








BIBLIOTECA NAZ.  
Vittorio Emanuele II  
**XXIX**  
G  
**23**  
NAPOLI

*Al. 87.12*







*CATALOGUS*  
**P L A N T A R U M**  
**HORTI PISANI.**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



# CATALOGUS PLANTARUM HORTI PISANI

AUCTORE  
MICHAELE ANGELO TILLI

E CASTRO FLORENTINO  
In Pisano Athenæo Simplicium LECTORE Ordinario  
ET EJUSDEM HORTI CUSTODE

NEC NON  
Regiæ Societ. LONDINENSIS, ac Acad. Botanicæ FLORENTINÆ SOCIO

SUB AUSPICIIS R. C.  
COSMIII.

M. E. D.



FLORENTIÆ. M.DCC.XXIII.

Typis Regiæ Celsitudinis. Apud Tartinium & Franchium. Super. Permissa.







# REGIA CELSITUDO



Uamvis ad excellentissimas Animi Tui virtutes, quarum apud omnes gentes jamdudum fama percrebuit, non magnam afferre possit accessionem Regia Munificentia, qua rerum naturalium studia promovisti, plantasque undique conquistas, & ab extremis terrarum oris advectas in Pisanum Hortum transtulisti: tamen hac etiam laude R. C. T. non esse defraudandam existimavi. Quapropter Catalogum hunc Plantarum, quibus Pisanum Hortum locupletasti, in lucem proferre constitui, ut intelligant omnes quantum studiosæ juventutis commodis, rerum naturalium investigationi, medicinæ utilitati, atque amplificationi prospexeris. Religio, pietas, clementia, regendæ Reipublicæ prudentia, cæteræque Animi Tui dotes præstantissimæ ubicumque terrarum omnium sermonibus celebrantur: Sed Te in difficillimis hisce, turbulentissimisque tem-

poribus, inter gravissimas regendi, tutandique regni curas, & tranquillitati populorum, salutique, & felicitati providendi, etiam ad hæc studia animum appulisse, eaq; intentissima cura promovisse, laus est planè singularis, cujus, haud scio, an apud exteras nationes sit fama pervagata. Ac fortasse nonnulli vix credent, Te in altissima cælestium rerum contemplatione defixum, & laboriosissima rerum publicarum administratione distentissimum potuisse animum ad hæc minora dimittere. Nimirum quemadmodum Deus dum summa regit, & infinita providentia moderatur, & administrat, non negligit infima: sic Deo simillimus Princeps maximarum rerum occupatione a minimis haudquaquam avocatur. Patere igitur Sereniss. Princeps, ut quæ Tua sunt Tibi offeram, eaque benignè, ut soles, excipe: nam & Deus quæ sua sunt sibi gaudet offerri, cum nihil quod nostrum sit habeamus. Tua enim sunt quæ tanto studio, tanta cura, tantis impensis a remotissimis oris huc advehenda curasti: & ut hic colerentur, conservarentur, adolescerent, & disjunctissimi, maximeque diversi soli mutationem, & alieni cæli intemperiem non sentirent, magnis sumptibus effecisti. Neque enim, ut quidam solent, alienas plantas intrusi, sed omnes, quas in hoc Catalogo recensui, atque descripsi, Tuo maximo beneficio in Horto Pisano virent, frondescent, germinant, florent, & cunctis spectandæ quotidie exhibentur. Itaque maximas habeo gratias R. C. T. quod me singulari beneficentia non solum harum culturæ, ac propagationi, sed etiam hujus Athenæi Museo, & Machinæ Pneumaticæ experimentis præesse, & utilitatis, ac fructus, qui ad studiosam juventutem redundat, participem esse voluisti: majores etiam habiturus, si benigno vultu qualecumque hoc obsequii, & venerationis meæ signum exceperis.

Pisis Kalend. Aprilis 1723.

Regiæ Celsitudinis Tuæ

*Humill. Dev. Addict. Subditus & Servus*  
Michael Angelus Tilli.





# AD LECTOREM.

**P**isanus Hortus variis, rarisque Plantarum speciebus a præclaris Viris, & præsertim a doctissimo Joanne Scaglia celeberrimi Siciliæ Horti Catholici Custode nuper in hoc primo vernantis temporis principio fuit locupletatus, adeoque cum maxima earum copia floreat, ut singularum notio magis magisque augeatur, sub auspiciis Illustriss. & Clarissimi Domini Præsidis Petri Francisci de Riccis hujus Athenæi Auditoris vigilantissimi, ac Sapientissimi, ea methodo servatâ, quâ magni nominis Viri usi sunt, Catalogum hunc in lucem edidi; in quo si quando ex pluribus alicujus Plantæ Synonymis non præcipua, sed magis recepta primum locum obtineant, id libenter statui, ut ea statim, tum a Chirurgis, tum a Pharmacopolis facillimè percipiantur: Quamobrem justam, & commendabilem Recentiorum methodum hac in re sum sequutus, eamque, ut amplecterer, aliquando declinavi a præstantissimo Cæsalpino, quo duce post doctissimum Lucam Ghinum ejus Præceptorem floruit hic Pisanus Hortus eo tempore, quo cum perobscura, & recondita cognitio esset, ipse eas perspicuè, ac dilucidè in classes redigendo maximam gloriam sibi comparavit: postea verò ab aliis hujusmodi cognitio aucta est, sed ille ante omnes (ut satis ejus volumina ostendunt) clariorem Botanicæ normam tribuit, Plantarumque species adhuc ignotas summa cum laude depromsit; & quamvis C. Baub. in suo Indice locupletissimo existimet, quarundam Plantarum nomina in eo expressa esse vera, ac propria, attamen Hortus ficcus [ quem Reverendissimo Tornabonio idem Cæsalpinus tradidit ] nuper inventus in Bibliotheca Illustriss. ac Clariss. D. Pandolfi de

§ 2

Pan-

*Pandolfinis Senatoris Florentini Viriq; eruditissimi, rem aliter se habere suadet; cum enim nonnullæ Plantæ, quæ ibi notatæ, ut in ipsius opere typis edito videre est, quadam nominum varietate recensentur, ea tempestate, qua Cæsalp. floruit, multos laterent, earumq; nonnullæ etiam nunc a novis Scriptoribus ignorentur, palam est errasse C. Baub. cum eas, veluti notas, & ab aliis descriptas, retulit; quemadmodum aliàs, confundendo Cæsalp. Plantas inter se diversas, erravit. Clarius hoc innotescet per appendicem synonymarum Plantarum Cæsalpini operi adjungendam, quæ per D. Petrum Antonium Micheliū R. C. Cosmi III. M. E. D. Botanicum, & Socium Academiæ Botanicæ Florentinæ paratur, eodem modo, quo usus est D. Philippus Breynius in sua Flora Prussica quasi modo genitâ (ἀγρί, βρυφά) qui Micheliū quum in Horto sicco manuscripto Cæsalpini supra septingentas sexaginta plantæ reperiuntur, & in opere edito mille quingentæ, & viginti plus minus recenseantur, tum suo rei Botanicæ promovendæ studio indulgens, tum nobilissimis Academicis publici Florentini Horti Botanicis impellentibus, ac cohortantibus, quæsitum ivit eas in nativis locis a Cæsalpino indicatis, quemadmodum eadem inquirendi viâ, idest αὐτοψίᾳ usus est in plantis Fabii Columnæ, & Italicis Barillerii. Facturum me operæ pretium putavi, si animadvertam celeberrimum Cæsalp. arguendum non esse, quod data operâ quarundam plantarum meminerit tamquam indigenarum, quæ licet a nonnullis extraneæ putentur, hic tamen nascuntur, & crescunt, ut optimè novit insignis Botanicus Bocconius, qui in obs. 41. pag. 23. Mus. ait, quod duobus milliariis longè a Liburni Portu prope montem nigrum Barba Jovis Hist. Lugd. Acacia altera Matth. sive Trifolia B. Pin. Cytisus spinosus Herm. oriuntur, sicuti multæ aliæ Plantæ inveniuntur, quæ cum in Cretenſi Insula observentur, Creticæ dicuntur, & Botanici non pauci omnes raras, & exoticas credunt, quia nec Batavi, nec Germani, nec Galli, nec Angli, nisi hinc illac asportentur, eas vident; hinc ferax Italiæ, ac præcipuè Etruriæ tellus, hinc fertilis, & benè cultus Pisanus Hortus, hinc transacti sæculi debita præstantissimi Cæsalpini mentio, ac promde mens nostra deducitur; & hæc sufficiant. Vale.*

# EXPLICATIO NOMINUM SCRIPTORUM, ALIORUMQUE

Quorum mentio fit in hoc Catalogo:



**A**

*Cosf.* Christophorus Acofta.

*Ac. Reg. Sc.* Academia Regia Scientiarum in Gallia.

*Ac. Reg. Par.* Academia Regis Parisiensis.

*Ac. Hagn. Bartol.* Thomæ Bartolini Aâs Medica, & Philofophica Hafnienfis.

*Adv.* Adverfaria nova Scirpium, Auctoris Petro Pena, & Matthia de Lobel Medicis.

*Alf. Hort. Fern.* Thobiz Aldini Hortus Fsmefianus.

*Alp.* Proſper Alpinus.

*Ambrof.* Hyacinthi Ambroſini Phytologie Partis primæ Tomus Primus.

*Anguill.* Scmplici di Luigi Anguillera.

*Aſſel.* Petrus Affeli Vir eruditus olim Horti Romani Cuſtos; nunc in Sapiencia Romanâ Leâor inſignis.

*B.* Ald. Joſephus Baldi Botanicus Florentinus; diverſarum Herbsrum librum affbre delineavit.

*Barr. & Burrell. It.* Plantæ per Galliam, Hiſpaniam, & Italiam obſervatæ s Jacobo Barelliero, editæ à Viro Clariffimo Antonio de Juſſieu.

*Bell.* Petrus Bellonius.

*Bellucci* Thomæ Bellucei Piſtorienſis Plantarum Index Horti Planti.

*Bertin.* Joſephus Bertinus Medicus Florentinus peritiſſimus.

*Besl.* Baſilius Beſlerus.

*Bidſoi.* Riccardus Bidſoius Anglus.

*Bocc. Rar.* leones, & deſcriptiones Plantarum rariorum, &c. Pauli Bocconi.

*Bocc. Muſ.* Muſeo di Fiſica di Pianto, &c. di Paolo Boccone.

*Bocr.* Hermannus Boerhaave Horti Lugduni Batavorum Profeſſor Botanicus nulliſ ſecundus.

*Bons.* Jacobi Bontii Hiſtoria Naturalis, & Medica Indiæ Orientalis.

*Bos. Monſp.* Botanicum Montpelienſe Auctore Petro Magnoli.

*Bonar.* Philippus Bonſrota Senator Florentinus.

*Braſav.* Bralavolus Ferracienſis.

*Brey. Cent.* Jacobi Breyni Centuriæ.

*Brey. Prodr.* Jacobi Breyni Prodomus.

*Broſ.* Broſſeus.

*C.* Ariati Laurentius Cariati Rhyzotomus Neapolitanus.

*Cæſ.* Andreas Cæſalpinus Aretinus, de Plantis Libri XVI, Luca Ghini Diſcipulus Medicius inſignis, Horti Piſani Præfeſtus, à Clemente VIII. evocatus, Archiatroſ ejus fuit.

*Cam.* Joſchimus Camerarius, Joſeph de Caſabona Amicus.

*Caſab.* Joſephus Caſabona Horti Piſani Præfeſtus.

*C. Bauh. Matth.* Andreæ Matthioli Opera Caſpari Bauhini.

*C. Bauh. Phyt.* Phytopinax Caſpari Bauhini.

*C. Bauh. Pin.* Pinux Caſpari Bauhini.

*C. Bauh. Prodr.* Prodomus Theatri Botanici Ejufdem.

*Caſt.* Caſtor Durante.

*Cat. Plant. Indig. Bat.* Joſannis Commelini Catalogus Plantarum Indigenarum Bataviæ.

*Cat. H. R. Par.* Catalogus Horti Regii Parisienſis.

Car.

- Cat. H. Oxon.* Catalogus Horti Oxonenſis Philippi Stephani , & Gulielmi Brounei ,  
*Cat. H. Beum.* Horti Beumontiani Catalogus Plantarum exoticarum .  
*Cat. Plant. Agr. Flor.* Catalogus Plantarum Agri Florentini Petri Antonii Micheli ,  
 qui brevi publici fiet juſſu .  
*Cat. Plant. Agr. Bonon. Prodr.* Catalogus Scirpium Agri Bononiienſis Prodromus ,  
 Auſtore Joſepho Monti .  
*Cat. Scheverini* Catalogus Scheverinus  
*Chiment.* Val. Chimentellus in Piſana Academia Literarum humaniorum Prof  
*Chriſt. Mart.* Chriſtinus Martinellus Nobiliſſimus Venetus .  
*Cluſ. Hiſt.* Caroli Cluſii Rariorum Plantarum Hiſtoria .  
*Col.* Fabius Columna .  
*Comm. H. Med. Cat.* Catalogus Plantarum Horti Medici Amſtedamenſis , Auſtore ,  
 Joanne Commelino .  
*Comm. Rar.* Caſpary Commelini Horti Medici Amſtedamenſis Plantæ rariores , &  
 exoticæ .  
*Comm. Prodr.* Caſpary Commelini Præſidia Botanica: ab hoc Clariffimo Viro quam  
 plurima ſemina , & exoticas plantas accepimus .  
*Cord. Hiſt.* Valerius Cordus in Hiſtoria .  
*Corder.* Joſeph Ignatius Corderus .  
*Dalec. Lugd.* Dalecampius in Hiſtoria generali Lugdunæ .  
*Diſc.* Diolcorides .  
*Dod. Pempt.* Remberti Dodonæi Scirpium Hiſtoriæ Pemptades ſex .  
*Donat.* Antonius Donati .  
*Donn.* Angelus Donnini Florentinus in Appendice Plantarum H. Flor. in calce In-  
 diciſ Plantarum Horti Piſani Thomæ Bellucci .  
*Donn.* Ferdinandus Donnini Florentinus ſcripſit de Geſſi Satione , cultura , & putatione ,  
*Donn.* Philippus Donnini Florentinus . Viridariis Regiæ Celſitudinis Præſciſus ; qui  
 Plantas in Baldo Veronæ Monte crescentes legit , & enumeravit .  
*Donz.* Donzelius .  
*Eyſt.* Hortus Eyſtetenſis opera Baſilii Beſlerii .  
*Ferr. Heſp.* Ferrarii Heſperides .  
*Ferr. Flor.* Ferrarii Senenſis Flora ſive de Florum cultura .  
*Flor. Bat.* Floræ Lugduno-Batavæ flores Pauli Hermannii .  
*Foſſ.* Cornelius Foſſi Horti Amſtedamenſis Cultor .  
*Fuch.* Leonardi Fuchſii Hiſtoria .  
*Furet.* Hiſtoria D. de Furetiere .  
*Gal.* Galenus .  
*Geſſ.* Gaſſonus Joſephus Georgius .  
*Gaſſ.* Petrus Gaſſendus .  
*Ger.* Joannes Gerardus Anglus .  
*Gef.* Conradus Geſnerus .  
*Giorg.* Joannea Baptiſta Giorgi .  
*Hernand.* Franciſcus Hernandez .  
*Hoffm.* Flor. Mauritiſ Hoffmanni Flora .  
*Honoph.* Franciſcus de Honophrius .  
*Hott.* Petrus Hotton .  
*H. A. 1. & 2.* Horti Medici Amſtedamenſis Rariorum Plantarum Hiſtoria Auſtore  
 Joanne Commelino Tomus Primus . Auſtore Caſpary Commelino Secundus .  
*H. Cat.* Hortus Catholicus celeberrimi Cupani , nunc a Joannia Scaglia vigilantia co-  
 latur .  
*H. L. Bat.* Hortus Academicus Lugduno-Batavus , Auſtore Paulo Hermanno .  
*H. Malab.* Hortus Malabaricus .  
*H. R. Monſp.* Hortus Regius Monſpelienſis Petri Magnoli .  
*H. R. Par.* Hortus Regius Pariſienſis .  
*H. Heidimb.* Hortus Medicus Heidimburgenſis Auſtore Jacobo Sutherland .  
*H. Pat.* Catalogus Plantarum Horti Patavini .

H.R.

*H. R. Blef.* Hortus Regius Blefenſis.

*Il. Mauroc.* Catalogus Plantarum Clariffimi Maurocenſis.

*Imper.* Ferrantis Imperati Hiſtoria.

*Jo. Baub.* Joannis Bauhini Hiſtoria Plantarum.

*Jo. Cacc.* Joannis Caccia Taurinenſis.

*Jonſt.* Joannis Jonſtoni Dendrologia.

*Juffieu* Antonius Juſſieu in Horto Regio Pariſienſi inſignis Profeſſor.

*L. El. Trianf.* Lælius Triunſetti.

*L. Linſt.* Linſcorus in Hiſtoria Indiæ Orientalis.

*Lippi* Auguſtinus Lippi Medicus Pariſienſis.

*Lob. ado.* Stirpium adverſaria nova Auſtoribus Petro Pena, & Matthia de Lobel.

*Lob. Ic.* Lobelius in Iconibus.

*Lugd.* Hiſtoria Generalis Plantarum a Dalecampio data.

*M. Ang.* Joannes Jacobus Mangeti.

*Matth.* Petrus Andreas Matthiolus Senenſis.

*Marſ.* Clariffimus Comes L. Ferdinandus Marſilii bonarum artium fautor, & inſtitutor.

*Mich.* Petrus Antonius Michell Florentinus Plantarum, & Rerum Naturalium indefeſſus indagator.

*Mont.* Joſephus Monti Botanices Profeſſor Bononienſis.

*M. H. Bl.* Roberti Morifoni Hortus Regius Blefenſis.

*M. Hiſt.* Roberti Morifoni Hiſtoria.

*M. Umb.* Umbelliferarum Plantarum diſtributio nova, Auſtore Roberto Morifoni.

*Munting.* Muntingii Phytographia.

*Muf. Coſp.* Muſeum Coſpianum.

*Muf. Kirckerian.* Muſeum Kirckerianum.

*N. At.* Petrus Nati Florum Phytologia.

*O. Off.* Officinarum.

*P. Andulf.* Pandulfus Pandulſini, Senator Florentinus.

*Par. Bat.* Paradifus Batavus Pauli Hermanni.

*Par. Bot. Prodr.* Paradifi Batavi Prodrömus.

*Park. Par.* Paradifus Terreſtris Parkinsonii.

*Petivv. Ind.* Index Plantarum in Hortis Angliæ Jacobi Petivver.

*Pif. Hiſt.* Piſonis Hiſtoria.

*Placid.* Placidus Ramponius.

*Plin.* Plinius.

*Pluk. Alm.* Almageſtum Botanicum, Auſtore Leonardo Pluknetio.

*Pluk. Mant.* Mantiffa Almageſti Botanici. Ejufdem.

*Pluk. Amaltb.* Amakheum Botanicum Ejufdem.

*Pluk. Phyt.* Phytographia Ejufdem.

*Plum.* Catolus Plumier.

*Pom.* Pomet Hiſtoria.

*Pon.* Joannes Pona.

*Ponted.* Julius Pontedera in Horto Patavino Simplicitum Monſtrator; Vir Sapiens, & Eruditus.

*Raii Hiſt.* Joannes Raii Hiſtoria Plantarum.

*Raii Syn.* Synopſis Stirpium Britannicarum Ejufdem.

*Revv.* Leonardus Ravviulſus.

*Ricc.* Eq. Petrus Franciſcus de Riccis Senat. Flor. Piſani Athenæi Relig. D. Steph. Præſes.

*Rivin.* Quirinus Rivinus.


*Rob.* Joannes Robinus.

*Ren-*

- Rondel.* Rondeletius.  
*Ruell.* Joannes Ruellius.  
*Salvad.* Joannes Salvadori.  
*Scheuchz.* Joannes Scheuchzerus in Graminum Historia.  
*Schol. Bot.* Schola Botanica.  
*Serap.* Serapio.  
*Sher. & Siber.* Gulielmus Sherard Anglus, a quo Botanica summe illustratur.  
*Slon. Cat. Jam. Hous.* Sloanne Catalogus Plantarum Insule Jamaicae.  
*Stonestr.* Reverendissimus Gulielmus Stonestreet Canonicus Anglicanus.  
*Sutberl. H. Edib.* Hortus Medicus Edimburgensis Joannis Sutherland.  
*Suvert.* Flor. Florilegium Emmanuelis Suvertii.  
*Tabb. Ic. Tabernamontani* Plantarum Icones.  
*Thal.* Thalius Joannes.  
*Theophr.* Theophrastus.  
*Tourn. App.* Josephus Pitton Tournesfort.  
*Tourn. Cor.* Corollarium Ejusdem.  
*Tozz.* Reverendissimus Abbas D. Brunus Tozzi Botanice apprime peritus.  
*Trag.* Hieronymus Tragus.  
*Triumf.* Joannes Baptista Triumfetti.  
*Vaill.* Sebastienus Vaillant.  
*Vesling.* Joannes Veslingius.  
*Vestri.* Admodum Reverendissimus Pater Vestri.  
*Vial.* Abbas Viali Horti Patavini jam Custos.  
*Volk. & Volk.* Volkameri Flora Norimbergensis.  
*Vuistfen.* Nicolaus Vuistfen Amstelredamensis Consul.  
*Zanich.* Jo. Hieronymus Zannichelius Pharmacopoeus Venetus praestantissimus, &  
in Plantarum rerumque Naturalium cognitione versatissimus.  
*Zann.* Historia Botanica Jacobi Zannoni.



# E X P L I C A T I O P R O S P E C T U S H O R T I P I S A N I

1.  *Opiarium magnuum inflar Tentorii, Cupressinis Arboribus flexilibus, & ferreis catenis circumdatum.*
2. *Umbraculum primum venustum, opere topiario, Cistis Arboribus, ac Cistroidibus poma suavolentia ferentibus instructum, & fontibus ornatum.*
3. *Umbraculum alterum Cistroidibus Florentinis repletum.*
4. *Vaporarium pro Plantis Americanis.*
5. *Vaporarium gestatorium.*
6. *Locus pro Plantis Aegyptiis aquam respuentibus.*
7. *Vaporarium cum laminis vitreis fixum ad semina vegetanda.*
8. *Paries per totam longitudinem Aurantiorum Olyssipponensium, aliarumq: Arborum poma fusineus.*
9. *Fenestra Hypocausti.*
10. *Fenestra Hybernaculi.*
11. *Platea cum variis Aloës Plantis.*
12. *Nemus exoticarum, & indigenarum Arborum.*
13. *Hydrophylacia, seu Castella.*
14. *Locus pro Plantis montanis, & Sylvestribus.*
15. *Laboratorii Chimici, in quo Aniblia Pneumatica reperitur, pars externa Hortum respiciens. Supra verò extat infundibulum ad pluviam recipiendam, de qua fusè D. G. Derham in suis transactionibus, ac etiam in Demonstr. cap. iii. pag. 23. mentionem facit; eadem pars externa variis fontibus, ac lapidibus figuratis est ornata; ibi scilicet reperiuntur Astroites, qui in Metallotheca Mercati pag. 235. & Corallites, Placentæ, Lapis Lumbricatus cap. 55. quorum etiam aliqui sunt Lapides Cerebri-formes, an hic allati sint ex Sicilia, vel Sardinia, aut ex Jamaica, ut Rayus Hist. Tom. iii. pag. 5. ex Sloanis verbis, adhuc nescimus.*
16. *Pergula Laurorum.*
17. *Prunorum diversæ Arbores murum tegentes.*
18. *Aurantiorum Arbores.*

Divi-

Divisiones Plantarum secundum eorum propriam  
naturam , areolis contentarum .

19. *Locus Herbis tantum Hortensibus repletus.*
20. *Locus Acanaceis Plantis.*
21. *Locus Plantis Umbelliferis.*
22. *Locus Plantis Palustribus.*
23. *Locus Plantis Venenatis.*
24. *Locus Plantis Odoratis.*
25. *Locus Plantis Bulbosis.*
26. *Florilegii locus.*
27. *Vaporarium fixum, ac fimo equino repletum, ubi Ananas, & similes  
Plantæ exoticae aluntur.*
28. *Ostium primum.*
29. *Ostium Laboratorii Chimici, ubi Anablia reperitur, aditum respiciens.*
30. *Ostium alterum Horti publici : insus insignium Botanicorum Virorum  
effigies visuntur.*
31. *In Tecto Infundibulum pluviam recipiens.*
32. *Paries Aurantiis Hermaphroditis ornata.*
33. *Platea.*
34. *Ubi Muscæ odoratae D. Chimentelli oriuntur.*
35. *Aditus qui ad ostium Via publica ducit : ibi Balnea, & Physeteris  
ossa suspensa, ut pagina 4. hujus Catalogi, ubi de Agarico agitur.*
36. *Fenestra Domus Custodis.*
37. *Fenestra Musei In earum medio Inscriptio hæc legitur :*

FERDINANDUS MEDICES MAGNUS DUX  
HETRURIAE IIL


UT ADOLESCENTES STUDIOSI PARATUM  
HABEANT LOCUM, IN QUO FRUTICUM  
HERBARUMQUE FACULTATES, ET NATURAS  
PERNOSCANT HORTOS INSTRUENDOS CURAVIT  
DOMUMQUE SUA PECUNIA EMPTAM, ET SCITE  
INSTAURATAM ADJUNXIT, PER QUAM EIS  
INGREDI CUPIENTIBUS ADITUM PATERE  
VOLUIT, ANNO SALUTIS C1715 VC.







*Prospectus Horti*







# CATALOGUS

## PLANTARUM

### Horti Pisani.

#### A



BIES conis sursum spectantibus, five mas C. B. Pin. 505. *Abies Taxi folio, fructu sursum spectante* Tournef. 585.  
*Abies tenuiori folio, fructu deorsum inflexo* Tournef. 185. *Picea major, prima, five Abies rubra* C. B. Pin. 493.  
*Abies an Orientalis, folio brevi, & tetragono, fructu minimo deorsum inflexo* Tournef. Cor. 41.?

*In Liburni Maritimis ob ventorum impetum, una cum Ruta montana, spinosa, alba* Bocc. Tab. 59. *ramulus aliquis saepe reperitur; utrum ex Corsica, an ex alia Insula adveniat adhuc nescimus.*

**A** BROTONUM mas, angustifolium, maximum C. B. Pin. 136. *Abrotonum magnum, camphoratum, quibusdam Incensaria* Cam. H.

Abrotonum mas, angustifolium, majus C. B. Pin. 136. *Abrotonum vulgare* Jo. B. 3. 192.

Abrotonum mas, angustifolium, incanum C. B. Pin. 136. *Abrotonum mas, maximum* Col. p. 1. 54.

Abrotonum latifolium, inodorum C. B. Pin. 136. *Abrotonum inodorum* Lob. Ic. 769.

Abrotonum odoratum, humile, dense fruticosum Lob. Ic. 769. *Abrotonum majus, angustifolium, minus* C. B. Pin. 136.

Abrotonum campêtre, cauliculis rubentibus C. B. Pin. 136. *Artemisia tenuifolia, five leptophylla, aliis Abrotonum sylvestris* J. B. 3. 194.

Abrotonum Lini folio acriori & odorato Tournef. 459. *Dracunculus borzensis, five Targon* J. B. 3. 148.

Abrotonum Hispanicum, Abûnthij Pontici folio Tournef. 459. *Artemisia tenuifolia* Clus. Hist. 227.

**A** BÛNTHIUM Ponticum, seu Romanum Officinatum, seu Dioscordis C. B. Pin. 138.

Abûnthium arborescens Lob. Ic. 753. *Abrotonum latifolium, arborescens* C. B.

Pin. 136. *Abûnthium marinum, Lavandulae folio* C. B. Pin. 139. *Abûnthium angustifolium* Dod. Pempt. 26.

Abûnthium marinum, foliis laciniatis C. B. Pin. 139. *Abûnthium marinum, Patevinum* Clus. Hist. 338.

Abûnthium Ponticum, tenuifolium, incanum C. B. Pin. 138. *Abûnthium tenuifolium* Dod. Pempt. 24.

A

Abûn-

Abſinthium Ponricum, montanum C. B. Pin. 138. *Abſinthii alterum genus tale, quale Ponricum Caſalp.* 476.  
Abſinthium inſipidum, Abſinthio vulgari ſimile C. B. Pin. 139.

**A** CACIA an Americana, ſpinis longis, albis, craſſioribus Boerh. Ind. ? *V. Tab. 1. Fig. 1.*  
Acacia Indica, Farnefiana Ald. H. 2. *Acacia Indica, Farnefiana, ſiliqua tumida tuberoſa Remy. Prodr.* 2.  
Acacia Egyptia, floribus albis Alp. Plant. Egypt. Deſcript. 10.  
Acacia foliis Scorpioidis leguminofe C. B. Pin. 392. *Acacia Egyptia, ſiliquis ſinuofis, ſec. Lupini, floribus luteis P. Bat. Prodr.*  
Acacia gloriola, folio Lentifci, ſpiñoſo, flore ſpicato luteo, ſiliqua magna, muricata Pluk. Phyt. 2. 2. *Almag. 4. Lobus echinatus, fruſtu caſſo, foliis longioribus P. Bat. Prodr.* 348. *Arbor exotica, ſpinofa, Lentifci foliis C. B. Pin.* 309.  
Acacia glorioſa, Lentifci folio, ſpinis vidua Pluk. *Almag. 4. Lobus echinatus, ſpinis carens P. Bat. Prodr.* 348.  
Acaciaglorioſa, Lentifci rotundioribus foliis, ſpinofa, fruſtu ſavo. Pluk. *Almag. 5. Lobus echinatus, fruſtu ſavo, foliis rotundioribus P. Bat. Prodr.*  
Acacia Americana, ſpinis albis, floribus ſubrectis, umbellatis, albeſcentibus, odore ſuavi.

*A doctiſſimo Viro Petro Hutton in Academia Lugduni-Batavorum Botanices Profeſſore præſtantiffimo varia exotica ſemina accepi, ex iis præcipue, quæ ad illam ab America recentè adveniant: in ſatione omni diligentia Piſis adhibita, Acacia præſertim orta eſt cum ſpinis longiſſimis, albis, & rectis; flores non tantum ſunt albeſcentes, ſed a quolibet Acacia flore longe diverſi; odor enim illorum ſuavior eſt, & qualis in aliquibus Cotinibetis artiſciſe Sapo moſchatus percipitur; ſimilis in Acacia floribus a Pluk. & a Raiæ, & a quolibet alio deſcriptus a Me nunquam inventus: Radix ejus multis fibris capillata; caudex ramoſus; folia potius rariora, ſed maiora quam in Acacia Indica Farnefiana, pinnata, & lucentia viſcunt, ut Tab. 1. Fig. 2.*

Acacia ſpinofa, floribus oblongis, luteis, trunco adhærentibus, infra; ramulorum principio.

*E ſeminibus Americanis pariter a D. Hutton acceptis, alia Acacia enata eſt; Radix ejus multis fibris capillaceis circumdata; caudex articulatus, foliis, & ramulis æternis ad foliorum exortum ſpinis exiguis aſperatus; folia pinnata numeroſis & denſis ſotiolis prædita; ſunt averſa parte virentia; adverſa ſavuro citreæ perſuſa; maturis boris latius ſeſe expandunt; vespere clauduntur, flores monopetali, parvis, oblongis, lancei, trunco adhærentes infra, ramulorum principio, multis ſtaminibus compaſſi: nec ſiliques, nec ſemen videre conſtigat. V. Tab. 1. Fig. 3.*

**A** CANTHUS ſativus vel mollis Virgilii C. B. Pin. 383. *Carduus Acanthus, ſive Branca Urfina J. B. 3. 75.*

Acanthus aculeatus C. B. Pin. 383. *Carduus Acanthus ſive Branca Urfina ſpinofa J. B. 3. 75.*  
Acanthus minus, aculeatus, brevioribus & mollioribus ſpinis. *An Acanthus ſpinofus Syriacus Cat. H. Piſ. Bellurcii ? V. Tab. 2. n. 1.*

Acanthus medius, rarioribus & brevioribus aculeis donatus Fagon. M. H. V. Tab. 2. n. 2.

Acanthus Orientalis, humillimus, foliis pinnatis Tournef. Cor. 10.

**A** CARNA flore luteo, patulo C. B. Pin. 379. *Carlina ſylveſtris, minor, Hiſpanica Claſ. Hiſt. clvij.*

Acarna flore purpuro-rubente patulo C. B. Pin. 379. *Carlina flore purpuro-rubente patulo Tournef. 500. Acanthoides parva Apula Col. 23.*

Acarna Apula, umbellata Col. 27. *Carlina umbellata, Apula Tournef. 500. Acarna capitulis parvis luteis in umbellâ C. B. Pin.* 379.

Acarna Theophrasti Imper. Hiſt. Nat. lib. 28. *Acarna Theophrasti Ang. 147. Lob. Ic. 16. Polygamibus Caſabona Acarna ſimilis Jo. B. 3. 92.*

**A** CER Orientalis, Hederae folio Tournes. Cor. 43. In salibus circa Canobium Montis Virginis Regni Neapolitani, observavit & inde ad nos transmisit Michellius noster. Acer major, folio rotundiore, minus laciniato, an Opulus Italarum Raij Hist. 1701. Acer minor, fructu cum capsulis lanuginosis & alis glabris D. Micheli.

**A** CEROSA pratensis C. B. Pin. 114. *Oxalis vulgaris* Jo. B. 2. 989.

Acetosa crispa M. H. 2. 582. *Oxalis crispa* Jo. B. 2. 900.

Acetosa alienigena radice nimio reptatu, foecunda, sterilis, caule carens H. Cathol.

Acetosa lanceolata, angustifolia, repens C. B. Pin. 114. *Oxalis minima* 1. Tabern. Icon. 441.

Acetosa arvensis, lanceolata C. B. Pin. 124.

Acetosa arvensis, non lanceolata C. B. Pin. 124.

Acetosa dentata, perennis, Tingitana Zan. 14.

Acetosa minor, crecta, lobis multifidis Boec. 2. 164.

Acetosa Cretica, semine aculeato C. B. Pin. 114. *Oxalis minor, aculeata, Candie* Jo. B. 2. 99.

Acetosa Oeymi folio, Neapolitana C. B. Pin. 114.

Acetosa rotundifolia, Alpina C. B. Pin. 114.

Acetosa scutata, repens C. B. Prodr. 55.

Acetosa Pyrenaisca, angulissimo & longissimo folio Schol. Bot. Tournes. 502.

Acetosa montana, maxima C. B. Pin. 114.

Acetosa montana, pumila Fagopyri folio Boec. Tab. 136.

Acetosa montana, angusto folio Sagittae H. Cath.

Acetosa montana, lato Ari rotundo folio Boec. 2. 165.

Acetosa montana, Mali Limoniae folio, flagellis ramosis Boec. 2. 164.

Acetosa Apula, folis crispis, capsulis seminum alis foliaceis amphioribus aucta D. Mich.

Acetosa Garganica, faxatilis, Atriplicis folio Ejusdem.

Acetosa Americana, foliis longissimis pediculis donatis C. B. Pin. 114.

Acetosa arboreseens, subrotundo folio, ex Insulis Fortunatis Pluk. Almag. Tab. 252: fig. 3.

Acetosa Ragusina, tuberosa radice Zan. 12.

**A** CONITUM caeruleum, Napelli flore C. B. Pin. 183. *Aconitum Lycoctonum, Autumnale Napelli simile* Jo. B. 3. 656.

Aconitum Lycoctonum, luteum C. B. Pin. 183. *Aconitum folio Platani, flore luteo, paulescente* Jo. B. 3. 652.

Aconitum comâ inflexâ, foliis angustioribus C. B. Pin. 183. *Aconitum Lycoctonum, Lynceum, Napello simile* Jo. B. 3. 657.

Aconitum caeruleum, seu Napellus 1. C. B. Pin. 138. *Aconitum magnum, purpureo flore, vulgè Napellus* Jo. B. 3. 655.

Aconitum comâ inflexâ, floribus rarioribus, & foliis eleganter dissectis Tournes. 425. *Aconitum* VI. Mart. 1089.

Aconitum salutariferum seu Anthora C. B. Pin. 184. *Anthora vera, flore luteo* Barr. Ic. 609.

Aconitum caeruleum, minus, sive Napellus, minor C. B. Pin. 138. *Aconitum Lycoctonum X. Thora Italica* Clus Hist. 98.

**A** CORUS verus sive Calamus Aromaticus, Officinarum C. B. Pin. 34. *Typha aromatica, clava rugosa* M. H. 3. 246.

**A** DHATODA Indica, folio Saligno, flore albo Boerh. 239. *An Adhatoda flore minore* Tournes. 175.?

*A diligenti vortorum Amiselladamentum Culbode Cornelio Fosi hanc accepit.*

Adhatoda Zeylanecisium H. L. Bat. App. 642. *Echolan sive Adhatoda Zeylan.* Pluk. 173.

**A** DIANTUM foliis Coriandri C. B. Pin. 355.

Adiantum Americanum Corn. 7. *Adiantum fruticosum, Brasilianum* C. B. Pin. 355.

Adiantum foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro C. B. Pin. 355. *Filicula*

que *Adiantum nigrum*, *Officinaram*, *pinnulis obtusioribus* Tournef. 542.  
*Adiantum album*, *murarium* H. L. Bat. *Ruta muraria* C. B. Pin. 356.  
*Adiantum album*, folio Filicis Jo. B. 3. 741. *Filicula montana*, *mejor*, sive *Adiantum Filicis folia* C. B. Pin. 358.  
*Adiantum minus*, *Filicula Fontana*, *minor* C. B. Pin. 358.  
*Adiantum Scoticum*, *minus*, folio obtuso, altius inciso Tournef. 543.  
*Adiantum Italicum*, *multifido folio* Tournef. 543. *Mufcus montanus*, *Italicus*, *Adiantum foliis* Bosc. Musf. 2. 24.

ÆTHIOPIS foliis sinuosis C. B. Pin. 241. *Sclarea vulgaris*, *lanuginosa*, *amplissimo folio* Tournef. 179.  
 ÆTHIOPIS foliis laciniatis Barr. Ic. 188. *Sclarea laciniatis foliis* Tournef. 179.  
 ÆTHIOPIS tota argentea, perennis, lanuginosa Cup. H. Cath. *Sclarea Sicula*, *folio argenteo*, *fabrotundo* Boerb. 163.

AGRICUM squamosum, adiposum, foetidum, superna limbi parte ramosa, supra Balænzæ ossa adhuc pinguedine referta natum ( *Agaricum Dioscoridi & Plinio; male vulgo* *Agaricus declinatur* ) V. Tab. 3.  
 Anno 1713, immanis Belva immensa longitudinis per Mare Tyrrhenum excurrent, in Plumbini ac Populonia maritimis intersis; & cum fere tota ejus regio sycoëtris admodum sit, & pauci, ac rudet Coloni circa sint: stractura dimensionisque ejus rationem Nobis referre non valuerunt: ita ut, an esset Balæna, an Orca, an Physter, revera, nescimus: non Orca propter longitudinem, cui nomen impositum est a vasis oleæ, sive vinarij similitudine; non Physter ob dentium stracturam, ac proinde nec Capidoium, cum ex Rondeletij verbis Physter Belva sit admittenda magnitudinis ex Balenarum genere, qua ab Italis, Copodogio dicitur. Physteris ossa ex dentium stractura eo esse judico, que in hujus Horti Pisani aditu reperiuntur, & fortasse sunt eadem, que olim Florentiæ, postea hæc translata: pro ut legitur in Gesnero pag. 852. de Belva immani sic. Aliam in Italia captam vidimus, quam exscatam Placentinorum Dux ante Palatium collocaret, sed ob disturnum ac gravissimum fixiorem auferri oportuit: ex quibus verbis, quomodo hæc ossa, que nunc Pisana vocantur, postea vocata esse; quæ prius apud Serenissimum Dacem male olebani, quod carere sustinere vix possum; multum tamen habens ponderis, hujus generis ossa, que primo Florentiæ, nunc ibi non reperiri; quare Pisas translata esse mihi persuasi; sed ad Belvam in Plumbini ac Populonia maritimis redeamus, que cum non Orca, nec Physter a molis, & dentium diversitate videatur, & cum Plumbinenfis Belva ad devorandam, ut mihi retulerunt, per palatam varias pinnarum birfusas cartilagineas laminae corneas haberet, potius Balenam esse judicavi. Quomodo in Plumbini maritimis inter scopulos mortua sit, varie dubitatur, an à dira maris & ventorum rabie, vel ab aquarum deserta, vel ab animalium incursu. Orca enim ex Rondeletio dentibus Balenam persequitur, & ut videre est in Gesnero lib. 4. pag. 749. Orca truculentis dentibus Belvas olivas impetientes maris gurgites cogunt relinquere, & ad litora confugere; ex quo colligere licet verum esse id quod de Balenarum pugna Plinius lib. 9. Cap. 6. licetis mandavit. Hujus maritima Belva plura ossa, & præcipue omnes Vertebra, honoris gratia ad Regium Celsitudinem a Brenno Militum Duce de Desideriis misse fuerunt, que cum Pisani jussu tantis Principis ad me facientes pervenissent, eas ad expurgandas carnis & sanguinis sordes in hac simplicium Horti leviter burnare feci, antequam cum alijs vetustis Physteris ossibus in aditu collocarem: accidit autumnali tempore, ut supra hæc Balæna Ossis adhuc pinguedine, & oleo repleta circa triginta Fungi enati sint satientes, & tanquam inter se proferri, ut in exposita Tabula tertia observantur: quisque enim Fungus erat adiposus linguifolius, superna limbi parte ramosa natus: pluribus a me dissectis, eadem materies, & stractura, non interrupto sed continuato ordine ab infima parvis usque ad sapernum videbatur; ita ut configuratio externa diversa, interna vero eadem esset. Absterisa hujus Belve sive Balæna ossa in introitu hujus Pisani Horti cum vetustis Physteris ossibus eodem loco ubi Musca odorata Pisana a Domino Chimentello hujus Lycopii Professore ornatisimo descripte, conjuncti, videtur Tabula tertia, ubi demonstratur Fungus supra ossa enatus, qui primo intuitu videtur Agaricum squamosum, crassum, fissidum cum Coralloide supra dictum Agaricum innata.

AG-



**A**GERATUM ferratum, Alpinum C. B. Pin. 221. *Ageratum ferratum, Alpinum, glabrum, flore purpurascens Tournef. 651.*

*Ageratum ferratum, Alpinum, glabrum, flore albo Tournef. 651.*

*Ageratum foliis non ferratis C. B. Pin. 221. Ageratum in Mustb. Lugd. 778.*

*Ageratum Africanum, frutescens, folio crasso, rigido, serrato, flore aureo Boerh. 125. Coma aurea Africana, frutescens, foliis inferioribus incisfis, superioribus dentatis Comm. Rar. 41.*

*Ageratum laciniatis foliis, inodorum, Africanum Flor. 2. 55. Clorjansibemum corymbiferum Triumf. 10. 85.*

**A**GNUS folio non serrato Jo. B. 1. 205. *Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis C. B. Pin. 475. floribus purpureis. Idem floribus albidis.*

**A**GRIFOLIUM unico fructu oblongo alternatim pendulo. V. Tab. 4. fig. 2.

*In monte Lucensi hoc Agrifolium repertum; foliis inermibus ita crassis hinc inde dispositis, ut merito, teste Casalp., ad Hedera rigentem Plinij referatur; attamen ramuli sunt flexiles; nec sursum, nec deorsum ut in Agrifolio vulgari folia rigent.*

*Agrifolium Dod. Pempt. 758. Ilex aculeata, baccifera, folio sinuato C. B. Pin. 425.*

*Agrifolium sive Aquifolium, foliis ex luteo variegatis H. R. Par. Aquifolium aureum Munt. Hist. 163.*

*Agrifolium foliis inferioribus tantum aculeatis.*

**A**GRIMONIA seu Eupatorium Jo. B. 2. 398. *Eupatorium Veterum sive Agrimonia C. B. Pin. 321. Agrimonia Officinarum Tournef. 301.*

*Agrimonia odorata Camer. H. Eupatorium odoratum C. B. Pin. 321.*

*Agrimonia Orientalis, humilis, radice crassissima, repente, fructu in spicam brevem ac densam congesto Tournef. Cor. 21.*

**A**GRIMONOIDES Col. Part. 1. 145. & Rail Hist. 400. *Agrimonia similis C. B. Pin. 321. Agrimonoides semine glabra Barr. Ic. 612.*

**A**LTERNOIDES Africana, Ericæ foliis, floribus albicantibus, & muscosis H. A. 2. 3. *Alternoides Africana, Telephij leg. Imperati folio, flore viridi H. A. 2. 3.*

**A**LTERNUS Plinij, & Spina Cervina quorundam Lob. Ic. 134. *Phyllica elatior C. B. Pin. 476.*

*Alaternus minima, Buxi minoris foliis H. R. Par.*

*Alaternus minore folio Tournef. 595. Alaternus j. Clus Hist. 52.*

*Alaternus Montepellulana, foliis profundius incisfis H. R. Par.*

*Alaternus argentea, seu foliis, ex albo variis H. R. Par. Alaternus foliis ex albo variegatis Flor. H. R. Blef.*

**A**LCEA vulgaris, major C. B. Pin. 316.

*Alcea vulgaris, flore albo, vel candido C. B. Pin. 316.*

*Alcea folio rotundo, laciniato C. B. Pin. 316. Malva montana, sive Alcea rotundifolia, laciniata Cor. 148.*

*Alcea frutescens, folio rotundo, incano Mor. Par. 2. 526.*

*Alcea Cannabina C. B. Pin. 316. Alcea Pentaphylli folio, vel Cannabina Jo. B. 2. 958.*

*Alcea hirsuta, C. B. Pin. 317.*

*Alcea vulgaris, procerior, folio Bryoniz, flore rosea Boerh. 270. Alcea major, & procerior Ray Hist. 605.*

*Alcea Virginiana, Ricini folio Flor. 2. 12. Malva Aceris folio, Virginiana Tournef. 95.*

*Alcea serrata folio, flore incarnato Boerh. 270. Althea flore majore C. B. Pin. 316.*

*Alcea Pernambuco, Carpini folio, stoculis minimis, luteis, semine simplici rostro donato M. H. 2. 528. Malva annua, di Pernambuco Zan. 132.*

Al-

*Alcea Virginiana*, Carpini folio, femine duplici rostro vel aculeo praedito M. H. 2. 528.

**A**LCHEMILLA Alpina, Quinquemfolii folio, subtus argenteo Tournef. 508. *Alchemilla alterum genus Casalp. 557.*

*Alchemilla montana*, minima Col. 1. 146. *Cherophyllo nonnihil similis C. B. Pin. 152.*

*Alchemilla Linariæ folio*, calyce florum albo Tournef. 509. *Linaria montana, floribus albicantibus C. B. Pin. 213.*

*Alchemilla vulgaris C. B. Pin. 319. Pesseonis five Alchemilla Jo. B. 2. 598.*

*Alchemilla vulgaris*, calyce florum albo Boerh. 508. *Alchemilla vulgaris, albo flore Clus. Hist. 109.*

*Alchemilla Garganica*, Linariæ foliis, calyce foliis tricuspidibus D. Micheli.

*Alchemilla Alpina*, Linariæ foliis, calyce florum albo, in foliorum alis Ejusdem.

**A**LKEKENGII Officinarum Tournef. 151. *Solanum vescarium C. B. Pin. 166.*

*Alkekengi fructu parvo, verticillato Tournef. 151. Solanum somniferum, verticillatum C. B. Pin. 166.*

*Alkekengi Indicum, majus Tournef. 151. Solanum vescarium, Indicum C. B. Pin. 166.*

*Alkekengi Indicum, minimum, fructu virefcente Tournef. 151. Solanum vescarium, Indicum, minimum, H. L. Bat.*

**A**LIIUM sylvestre, amphicarpon, foliis Porraceis, floribus & nucleis purpureis Ray. Synopt. 230.

*Allium sylvestre, latifolium C. B. Pin. 74.*

*Allium sphaerico capite, folio angustiore C. B. Pin. 74. Scorodoprasum Lob. Ic. 157.*

*Allium montanum, latifolium, maculatum C. B. Pin. 74. Allium Alpinum Jo. B. 2. 566.*

*Allium montanum, bicorne, angustifolium, flore purpureo C. B. Pin. 74.*

*Allium sativum, alterum, five Allioprasum caulis summo circumvoluto C. B. Pin. Scorodoprasum g. Clus. Hist. 191.*

*Allium montanum, foliis Narcissi, majus C. B. Pin. 75. Allium umbelliferum, praetense Jo. B. 2. 564.*

*Allium montanum, capite rotundo C. B. Pin. 75. Allium sphaerocephalum, purpureum sylvestre Jo. B. 2. 562.*

*Allium angustifolium, umbellatum, flore carneo Tournef. 385.*

**A**LNUS rotundifolia, glutinosa, viridis C. B. Pin. 418.

*Alnus Alpina, major C. B. Pin. 418.*

*Alnus folio oblongo, viridis C. B. Pin. 418.*

*Alnus glutinosa, folio cordato, viridis D. Micheli.*

*Alnus montana, Neapolitana, Mali Armeniaci folio, fructu crassiore Ejusdem.*

*Alnus montana, Ulmi folio Boec. 96.*

*Alnus montana, denticulato crispo folio Boec. 96.*

*Quobus ab hinc annis Serenissimus Magnus Dux munificentissimus, qui in dies ad augendum Horti Pisani decus, nomenque amplificandum, vigili curâ, semper intendis, Amsteladum mihi Hominem, qui majorem, quantam posset, exoticorum plantarum copiam ad nos exinde rediens deferret, Totaque Amsteladamenfes Illustissimi Consules liberalitate Regiæ Celsitudinis vota adimplerunt, ut magni illarum numerus ad Nos perveneris quas doctissimus, ac praestantissimus Commelinus diligenti bibliotheca describeret, & propria icone pleraque indigitarer; sed quoniam illic non omnes floruerant, non omnium flores descriptos & impressos ostenderas; Ego itaque quia in Pisano Horto qui saluberrimo aere & elementissimo, mirificeque secundo fruitur, omnes fere Aloes Plantas, quas accepi, floruerunt; opera pretium existimaui, ut studiosi Viri, & praesertim eruditissimi Amsteladamenfes earum propagatoribus morem gererem, ipsarum nonnullarum florum figuras typis mandando, adiungere, ac demonstrare.*

**A**LOS Africana, brevissimo, crassissimoque folio Comm. H. A. p. 2.

*E codice Domini Nicolai Wissem doctissimo Commelino flores tubulosi virides demonstrati fuerunt; Pijus hac Aloe Africana florem edidis candidissimum. V. Tab. 5.*

Aloë

Aloë Africana, humilis, spinis inermibus, & verracis obſita Comm. Prælud. V. Tab. 6  
Cum in deſcriptione pag. 77. ſlos non deſcribatur: & pag. 26. planta tantum cum foliis,  
ſed non huius Aloës ſlos exponatur, ideo non ingratum hanc iconem floridam barbarum  
Cultoribus fore judico.

Aloë Africana, humilis, foliis ex albo & viridi variegatis Comm. Præl. & deſer. 79. fig. 28.  
Pariter & hæc Aloës Planta cum non deſcribatur, nec ſupra iconem ſlos ullus appareat: ideo Horti Piſani ſtorem cum petalis reflexis hic expoſui. V. Tab. 5.

Aloë Africana, flore rubro, folio plano, margaritifera Comm.

Tali nomine hanc Aloës Plantam D. Commelinus ad me miſit quam Piſis ita ſtorentem vidi.  
V. Tab. 8.

Aloë Africana, flore rubro, folio maculis ab utraque parte ex albo viridibus notato  
Comm.

Veris tempore ſupra plures ramos ſlos viciffim ſtetit. V. Tab. 9.

Aloë cauleſcens, foliis ſpinofis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis Comm.  
2. 9. V. Tab. 10.

Hæc Planta rigente hyeme floruit.

Aloë vulgaris C. B. Pin. 286. Aloe Jo. B. 3. 696.

Aloë Guineenſis, Caballina, vulgari ſimilis, ſed tota maculoſa Comm. Prælud. 40.

Aloë Succotrina, anguſtifolia, ſpinofa, flore purpureo Brey. Prodr. 2. H. A. 1. 91. Aloe  
Americana ſerrata, floribus coccineis P. Bat. Prodr. 306.

Aloë Americana, muricata Jo. B. 3. 701. Aloe folio in longum aculeum abeunte C. B.  
Pin. 286.

Aloë Americana, polygona Comm. Rar. 65. An Aloe Americana ſoboliſera H. L. Bat.?

Aloë Americana, lævis, latiffimo folio, ſplendente H. A. in 8. 15.

Aloë Africana, cauleſcens, perfoliata, glauca, & non ſpinofa Comm. Præb. 74.

Aloë Africana, cauleſcens, foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, & in mucro-  
nem obtuſiorem deſinentibus Comm. Præl. 68. Rar. 44.

Aloë Africana, foliis glauca, margine & dorſi parte ſuperiore ſpinofis, flore rubro  
Comm. Præl. 75. H. R. 2. 23. An Aloe verrucoſa, ſpinofa Mont. Aloë p. 2.?

Aloë Africana, cauleſcens, foliis ſpinofis, macula ab utraque parte non albicantibus  
notatis. Piſis, veris tempore ſemper flores edit.

Aloë Africana, cauleſcens, foliis minus glaucis, caulem amplectentibus, dorſi parte ſu-  
prema ſpinofa Comm. Præl. 69.

Aloë Africana, cauleſcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus, & unde-  
quaque ſpinofa Comm. Præl. 70.

Aloë Africana, cauleſcens, foliis glaucis, breviffimis, foliorum fummitate interna, & ex-  
terna nonnihil ſpinofa Comm. Præl. 73. Rar. 45.

Aloë Africana, cauleſcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus H. A. 2. 27.

Aloë Africana, margaritifera, minor H. A. 2. 21.

Aloë Africana, folio in fummitate triangulari, margaritifera, flore ſubviridi Comm.  
H. A. 2. 19.

Aloë Africana, erecta, triangularis, & triangulari folio, viſcoſo Comm. Præl. 2. 22.

Aloë Africana, erecta, rotundo folio, parvo, & in acumen ſcutiſſimum exeunte  
Comm. Præl. 83.

Aloë Africana, arboſcens, montana, non ſpinofa, folio longiffimo plicatili, flore ru-  
bro H. A. 2. 5.

Aloë Africana, flore rubro, folio maculis ab utraque parte albicantibus notato H.  
A. 2. 15.

Aloë Africana, flore rubro, folio triangulari, & verrucis albicantibus ab utraque par-  
te notato H. A. 2. 17.

Aloë Guineenſis, radice geniculata, foliis è viridi & atro undulatis variegatis H.  
A. 2. 19.

Aloë Zeylanica, pumila, foliis variegatis Pſr. Bat. Prodr. H. A. 2. 41. Aloe pumila,  
ſerpentaria Zeylanica Brey. Prodr.

Aloë Africana, folio triangulari, longiffimo, & anguſtiſſimo, floribus luteis, ſuſtidis H.  
L. H. A. 2. 29. Irii Uvaria flore luteo Brey. Prodr. 2.

Aloë Africana, humilis, Arachnoidea Comm. Præl. 78.

Aloë

Aloe ex Goa, foliis crassissimis, latis, mucronatis, in extremitate rubentibus, spinis undique sparsis, & verrucis tumulentibus obliis.

Cum piissimus ac generosus Magnus Dux Placidum Ramponium ad componendum Altare in honorem Dni Francisci Xaverij ex preziosis lapidibus & anaglyphis ex arte deauratis prius Florentia omni cura, & diligentia struendum Goam misisset. ibique morari diutius coacti di varia propterea plantarum semina collegerunt: ex quibus postea nobis Sapiidus, Aloe aliæque rariore plantæ ortæ sunt: Hæc Aloe folia crassa, lata, mucronata rigidissima, in extremitate rubentia semper habet, spinis undique sparsis, & verrucis tumulentibus obliis. Radix longe lateque diffusa, multis capillamentis prædita, ut alia sui generis plantæ. Albus sobolem, nec florem vidi. Adnotanda V. Tab. XI.

**A**LSINE altissima, nemorum C. B. Pin. 250. *Alfne major, repens, perennis* Jo. B. 3. 362.

*Alfne Plantaginis folio* Jo. B. 3. 363.

*Alfne maxima, Solanifolio* Menz. Pug. Tab. 2.

*Alfne Hederacea, montana, maxima* Col. Part. 1. 290. *Alfne montana, latifolia, flore laciniata* C. Pin. 251.

*Alfne vulgaris, sive morsus Gallinæ* Jo. B. 3. 363. *Alfne media* C. B. 251.

*Alfne littoralis, foliis Portulacæ* C. B. Pin. 251.

*Alfne verna, glabra, floribus umbellatis, albis* Tournef. 242. *Caryophyllus arvensis, umbellifer* Jo. B. 3. 361.

*Alfne aquatica, media* C. B. Pin. 251. *Alfne longifolia, uliginosis proveniens lotis* Jo. B. 3. 365.

*Alfne palustris, Serpylli folio* Bocc. Rar. Pl. 38.

*Alfne palustris, capillaco folio, minima* Tournef. 243.

*Alfne littoralis, Gramineæ* Bot. Monsp. App.

*Alfne Alpina, perennis, Serpylli folio, incana* D. Micheli.

*Alfne palustris, tenuissimis foliis, sive Saxifraga palustris, Alfnes folio* Ger. Ralj Hist. 1032.

*Alfne minor, multicaulis* C. B. Pin. 250. *Alfne minima* Jo. B. 3. 364.

*Alfne tenuifolia* Jo. B. 3. 364.

*Alfne saxatilis, Larietæ folio, minor, & minori flore* Tournef. 243. *Caryophyllus Saxifragæ, foliis tenuissimis, pulchro flore, albo* Bot. Monsp.

*Alfne tenuifolia, multicaulis* C. B. Pin. 251. *Alfne muscosa* Lugd. 1235.

*Alfne Spergula, dicta, major* C. B. Pin. 251.

*Alfne Spergula facie, minor, sive Spergula minor, flosculo subcaeruleo* C. B. Pin. 251. *Spergula purpurea* Jo. B. 3. 722.

*Alfne Spergula facie, media* C. B. Pin. 251. *Spergula marina, nostras* Jo. B. 3. 722.

*Alfne minima, foliis juxta radicem in duas lacinas divisis.*

*Alfne maritima, longius radicata, Herniarie folio* Bocc. Rar. 13.

*Alfne Lotoides, Sicula* Ejusdem 21. *Alfne folio sphaeroidæ, Heliotropio cognata* H. Cast.

*Alfne maritima, perennis, Nummulariæ foliis* Tournef. 243.

*Alfne verna, glabra* Bot. Monsp. & Tournef. 242.

*Alfne procumbens, Galliæ facie, Africana* H. L. Bat. 21.

**A**LTHEA Diofcoridis & Plinii C. B. Pin. 315. *Althea sive Bismalva* Jo. B. 2. 954.

*Althea Diofcoridis & Plinii, folio magis angulato* Tournef. 97.

*Althea frutescens, folio rotundiore, incano* C. B. Pin. 315. *Althea arborefcens* Jo. B. 2. 956.

*Althea flore majore* C. B. Pin. 316. *Althea frutex* iij. Clafs. Hist. 25.

*Althea maritima, arborea, Gallica* Tournef. 97. *Malva arborea, maritima, nostras* Park Theat. 301.

*Althea frutescens, folio acuto, parva flore* C. B. Pin. 316.

*Althea Hispanica, foliis undulatis* Tournef. 97. *Malva Hispan. M. H. R. Blef.*

*Althea maritima, arborea, Veneta* Tournef. 97. *Malva arborefcens* Ejus.

*Althea profundè serrato, sive dentato folio* Jo. B. 956.

*Althea Ricini folio, Virginiana* H. L. Bat.

Alyf-

**A** *Lyssomes fruticosum*, Leueoii folio viridi Tournef. 218.  
*Non est idem cum Leucojo luteo, utriculato semine Prosp. Alp. Exot. 117. ut Tournefortius in Corollario pag. 15. docet. Verum idem est, prout D. Micheli mihi retulit, cum Thlaspi aureo Leucoi flore, sylvestre, rotundifolio, majori Barr. Ic. 883. ut et cum Alyso altero H. Succ. Cæsalpini, quod in plurimis Erucae monitis reperitur, præsertim in Apennino in ea parte vulgo dicta i Monti di Pietra Patia, non longè a Galicano in loco dicto, la Romita, sicut etiam inter Bononium & Florutium in loco vocato il Sasso di Castro.*

*Alyssoides incanum, foliis sinuatis Tournef. 218. Leucoium cum siliquis rotundis, flore luteo Jo. B. 2. 931. Eruca peregrina Clus. Hist. 421.*

**A** *Lysson vulgare, Polygoni folio, caule nudo Tournef. 217. Bursa Pastoris minor, loculo oblongo C. B. Pin. 108.*

*Alysson Veroniez folio Tournef. 217. Bursa Pastoris major, loculo oblongo C. B. Pin. 115. Draba minima, muralis, discoides Col. Part. 1. 274.*

*Alysson segetum, foliis auriculatis, acutis Tournef. 217. Myagrum sativum C. B. Pin. 109. Camelina, five Myagros Dod. Pemp. 532.*

*Alysson Alpinum, Polygoni folio ineano Tournef. 217. Bursa Pastoris Alpina, hirsuta C. B. Pin. 108.*

*Alysson Alpinum, hirsutum, luteum, Tournef. 217. Sedum Alpinum, hirsutum, luteum C. B. Pin. 284.*

*Alysson minimum Clus. Hist. 133. Alysson incanum, luteum, Serpylli folio, majus Tournef. 217. Thlaspi Alysson dictum, campestre, majus C. B. Pin. 107.*

*Alysson ineanum, Serpylli folio, minus Tournef. 217. Thlaspi Alysson dictum, campestre, minus C. B. Pin.*

*Alysson ineanum, Serpylli folio, fructu nudo Tournef. 217. Thlaspi Alysson dictum, minus, capsulis majoribus, rotundis. non foliatis Bst. Musp.*

*Alysson ineanum, perenne, montanum Tournef. 217. Thlaspi montanum, luteum Jo. B. 2. 928.*

*Alysson Creticum, foliis undulatis, incanis, saxatile Tournef. Cor. 15.*

*Alysson Creticum, saxatile, Serpylli folio, candidissimo, capsulis orbiculatis Tournef. Cor. 15.*

*Alysson Orientale, angustissimo folio, fructu ovato Tournef. Cor. 15.*

*Alysson Orientale Serpylli folio, capsulis in spicam longissimam dense digestis Tournef. Cor. 15.*

*Alysson Orientale, Leueoii folio, candidissimo, caule sesquipedali Tournef. Cor. 15.*

*Alysson Orientale, incanum, Serpylli folio rotundiore, flore magno, eordiformi Tournef. Cor. 15.*

*Alysson Orientale, Serpylli folio, capsulis, minimis Tournef. Cor. 15.*

*Alysson Orientale, Polygoni folio, flore luteo Tournef. Cor. 15.*

*Alysson Orientale, angustissimo folio, fructu ovato Tournef. Cor. 15.*

*Alysson montanum, supinum, saxatile, Erini folio, purpureo-cæruleo flore, fructu longo-tereti D. Micheli. Listorescenceon minimum, Japinum, valvense Col. Part. 2. 282. Leucojum saxatile, Thymi folio, hirsutum, cæruleo-purpureum C. B. Pin. 201.*

*Anno 1710. Jemelubius Alysi, cum superscriptis nominibus a Collectionibus Micheliatis in Gargano Apulia Monte, & Anno 1720. ab eodem Micheli idipsum pariter accepi, qui me certior fecit se, quam plantas quodringentas plus minus ab alijs plerumque minime descriptas D. Sebastiano Vaillantio præcipuo amico suo in Horto Regio Parisiensi Plantarum demonstratori maximè insigni, de hoc quoque Alyso communicasset, ab ipso audisse, idem esse ac Alyssum Creticum, foliis angulatis, flore violaceo Tournef. Coroll. 15.*

*Alysson Pyrenaicum, perenne, minimum, foliis trifidis Tournef. 217.*

**A** *MARANTODES Lychnidis folio, capitulis argenteis, majoribus Tournef. 654. Amaranto affinis India Orientalis, floribus glomeratis, Ocymoidis folio Breyn. Cens. 1. 109. Ic. 51.*

*Idem flore candido. A perito barbarum Cultore Cornelio Foss semen accepi.*

B

AMA-

- A** MARANTUS Indicus, spinosus, spica herbacea H. L. Bat. *Blitum Monospermon*, Indicum, *oculeatum* Breyn.  
 Amarantus Indicus, spinosus, spica, & caule rubentibus Schol. Bot.  
 Amarantus Siculus, spicatus, radice perennis, Bocc. Rar. 16.  
 Amarantus maximus C. B. Pin. 120. *Blitum maximum*, sive *Amarantus major*, semine albo Jo. B. 2. 968.  
 Amarantus maximus, panicula sparsa & longiore H. B. Par.  
 Amarantus maximus, paulo humilior, dilutior panicula, foliis angustioribus C. B. Pin. 121.  
 Amarantus sylvestris, maximus, novae Angliae, totus viridis H. R. Pat.  
 Amarantus maximus, foliis oblongis, spicis erectis, rigidis.  
 Amarantus maximus, foliis rotundis, crassis, simul cum spicis erectis, rubentibus, & albis.  
 Amarantus maximus, caule striato, ac duro, panicula sparsa, ac brevi, carni coloris.  
 Amarantus maximus, variegatus, foliis latis, & brevibus, paniculis incurvis, foetidis.  
 Amarantus panicula incurva, lutea Tournef. 235. *Amarantus paniculis luteis* H. L. Bat.  
 Amarantus cristatus, rubicundissimo flore H. R. Par.  
 Amarantus paniculis coccineis H. L. Bat.  
 Amarantus paniculis, ex fusco purpurascens H. L. Bat.  
 Amarantus panicula, conglomerata, majori, puniceo colore splendida H. R. Par.  
 Amarantus paniculis propendentibus, semine rubro, flore serotino, elegantis coccinei coloris Mor.  
 Amarantus maximus, paniculis longioribus, gracilioribus, surrectis, rubentibus Boerh. 97.  
 Amarantus tricolor H. Eyft. *Amarantus folio variegato, colore bilari, qui mas* C. B. Pin. 121. *Symplonia Dalec.* sive *Amarantus tricolor* Jo. B. 2. 970.  
 Amarantus spicatus, Virginianus, Salicis foliis, flore purpureo H. A.  
 Amarantus minor, coccineus, sparsis thyris flagellis, semine rufo Barr. Ic. 653.  
 Amarantus major, praecox, nutantibus roseis flagellis, semine carneo Barr. Ic. 664.  
 Amarantus major, serotinus, arborefcens, nutantibus roseis flagellis, semine carneo Barr. Ic. 663.  
**A** MARSIA masticima C. B. Pin. 137. *Ambrosia quibusdam* Jo. B. 1. 190.  
 Ambrosia maritima, Artemisiae foliis, inodoris, elatior H. L. B.  
 Ambrosia Canadensis, altissima, hirsuta, Platani foliis Tournef. 439.  
**A** MMU majus C. B. Pin. 159. *Ammi vulgare, majus, latioribus foliis, semine minus* odorato Jo. B. 3. *Port.* 2. 27.  
 Ammi majus, foliis plurimum incis, & nonnihil crispis C. B. Pin. 159.  
 Ammi quorundam Dalecampii Lugd. 696. *Eryngium aruense, foliis serrae similibus* C. B. Pin. 386.  
**A** MMODES majus, odore Origanii Boerh. 49. *Ammi perpusillum* Lob. Ic. 11. *Ammi parvum, foliis Fanculi* C. B. Pin. 159. *Faniculum annuum, Origeni odore* Tournef. 312.  
 Ammoides C. B. Pin. *Ammi pusillum* Casalp. 186. *Faniculum Lusitanicum, minimum, acre* Tournef. 312.  
**A** MYGDALUS sativa, fructu majore C. B. Pin. 441. *Amygdalus dulcis* Jo. B. 1. 174.  
 Amygdalus sativa, fructu minore C. B. Pin. 441.  
 Amygdalus amara C. B. Pin. 441.  
 Amygdalus dulcis, putamine molli C. B. Pin. 441.  
 Amygdalus Indica, nana H. R. Par.  
 Amygdalus flore pleno, incarnato, Africana H. L. Bat.  
 Amygdalus fructu nuci, Juglandis figura.

Amy-

*Amygdalus* fructu pubescente, rotundo, parvo.

**A** NACAMPSEROS, vulgò Faba crassa Jo. B. 3. 682. *Telebium vulgare* C. B. Pin. 287.  
*Anacampteros minor*, purpurea Tournef. 264. *Telebium purpureum*, minus G.  
 B. Pin. 287.

*Anacampteros minor*, rotundiore folio, sempervirens Tournef. 264. Jo. B. 3. 632.  
*Telebium repens*, folio deciduo C. B. Pin. 287.

*Anacampteros radice*, Rosam spirante, minor Tournef. 264. *Rhodie radix*, minor H.  
 R. Par.

**A** NAGALLIS phœniceo flore C. B. Pin. 252. *Anagallis phœnicea*, mas Jo. B. 3. 369.

*Anagallis cœruleo flore* C. B. Pin. 252. *Anagallis cœrulea*, semina Jo. B. 3. 369.

*Anagallis cœrulea*, foliis binis, ternisve exadverso nascentibus C. B. Pin. 252.

*Anagallis flore albo* C. B. Pin. 252.

**A** NAGYRIS fœtida C. B. Pin. 391. *Anagyris vera*, fœtida Jo. B. t. 364.

*Anagyris non fœtens*, minor C. B. Pin. 391.

**A** NANAS, aculeatus, fructu pyramidato; carne aureâ Plum. Tournef. 653. Boerh.

83. *Carduus Brasiliensis*, foliis Aloes C. B. Pin. 384. *Ananas Acosta* & Linfchot. Jo.

B. 3. 95. *Cinara Indica*, s. *Ananas fructus Bonij* t. 6. 145. *Ananas* Munt. fig. 134.

*Flor infundibuliformis monopetalus in tres partes divisis quasi per totam efflarem appa-*  
*ruit, sevient frigore, comam in hybernaculo retinendo, adeous fructum adnec perficere*  
*credemus.*

*Ananas sylvestris* Munt. fig. 135. *Carduus Brasiliensis sylvestris* C. B. Pin. 384.

*Ananas sylvestris*, folio Aloës, fructu Cupressino Jo. B. 3. 96. *Kalda* Hor. Mal.

**A** NCHUSA puniceis floribus C. B. Pin. 255. *Anchusa Montpeliana* Jo. B. 3. 584. *Bu-*

*glossum rad. rubra*, sive *Anchusa vulgarior*, floribus cœruleis Tournef. 134. *Buglossum*  
*perenne*, minus, puniceis floribus M. H. 3. 438.

*Anchusa angustifolia*, procumbens, Lithospermi facie Boerh. 189. *Buglossum armense*,  
*annuum*, *Lithospermi folio* Tournef. 134. *Lithospermum arvense*, radice rubra C. B. Pin.

258. *Echioides album* Cal. Par. t. 185.

*Anchusa lutea*, minor Jo. B. 3. 583. *Anchusa lutea*, minima Lob. Obs. 312. *Buglossum lu-*  
*teum*, *annuum*, *minimum* Tournef. 134.

*Anchusa folio serico*, flore atro-purpureo H. Cathol.

*Anchusa media*, floribus pallidis, rubris, & variis Mentz. Pug.

*Anchusa parva*, foliis pilosis, incanis, floribus albis, instar Buglossi Mentz. Pug.

**A** NDROSACES vulgaris, latifolia, annua Tournef. 123. *Alfina affinis*, *Androsace dicta*,  
*major* C. B. Pin. 251. *Androsace Matbioli altera* Jo. B. 3. 368. *Androsace altera*

*Matbioli* Clus. Hist. cxxxiv.

*Androsaces Alpina*, perennis, angustifolia, villosa, & multiflora Tournef. 123. *Sedum*  
*Alpinum*, *torsutum*, *lacteo flore* C. B. Pin. 284. *Sedum minus* 10., *Alpinum* iij. Clus.

Hist. 62.

*Androsaces Alpina*, perennis, angustifolia, glabra, flore singulari, Tournef. 123. *Sedum*  
*minus* 11. Clus. Hist. 61.

**A** NDROSEUM maximum, frutescens C. B. Pin. 280. *Siciliana*, aliis *Ciciliana*, vel *An-*  
*droseum* Jo. B. 3. 384.

**A** NEMONE latifolia, Pavo dicta, major, prima C. B. Pin. 176. *Anemone hortensis*, *le-*  
*visol*, *Pavo major* t. Clus. Hist. 261.

*Anemone latifolia*, Pavo dicta, polyphylla, flore suaverubente H. R. Par.

*Anemone Cyclamini*, seu *Malva folio*, lutea C. B. Pin. 173. *Anemone latifolia*, flore  
*flavo* t. Clus. Jo. B. 3. 401.

- Anemone latifolia*, flore duplo, foliis albo, & amezno violaceo virgatis H. R. Par.  
*Anemone latifolia*, unaxima, varicolor C. B. Pin. 176. *Anemone latifolia*, flore pleno,  
*variegato* Jo. B. 3. 404.  
*Anemone latifolia*, multiplex, flore violaceo H. R. Par.  
*Anemone* Geranii rotundo folio, purpurascens C. B. Pin. 173. *Anemone Italica*, la-  
*tiusculis spinosis foliis* iij. Clus. Jo. B. 3. 402.  
*Anemone* Geranii rotundo folio, dilute purpurascens C. B. Pin. 173. *Anemone la-*  
*tifolia* &c. iij. Clus. Jo. B. 3. 402.  
*Anemone latifolia*, simplici carneo flore C. B. Pin. 173. *Anemone* &c. 6. Clus. Jo.  
 B. 3. 403.  
*Anemone latifolia*, purpureo-violaceo flore C. B. Pin. 173. *Anemone* &c. 12. Clus. Jo.  
 B. 403.  
*Anemone latifolia*, violaceo flore C. B. Pin. 173. *Anemone* &c. 9. Clus. Jo. B. 3. 403.  
*Anemone latifolia*, flore variegato C. B. Pin. 173. *Anemone* 7. Clus. Jo. B. 3. 403.  
*Anemone latifolia*, flore carneo C. B. Pin. 173. *Anemone* &c. 14. Clus. Jo. B. 3. 403.  
*Anemone latifolia*, flore coccineo C. B. Pin. 174. *Anemone* &c. 16. Clus. Jo.  
 B. 3. 404.  
*Anemone latifolia*, flore coccineo-phœniceo C. B. Pin. 174. *Anemone* &c. Clus. Jo.  
 B. 3. 404.  
*Anemone* sylvestris, alba, major C. B. Pin. 176. *Anemone sylvestris* 1. Clus. Hist. 744.  
*Anemone* sylvestris, alba, minor C. B. Pin. 176. Prodr. 93.  
*Anemone tenuifolia*, flore multifido, dilute purpurascens C. B. Pin. 174. *Anemone*  
 &c. 9. Clus. Jo. B. 3. 406.  
*Anemone tenuifolia*, flore pallide coccineo C. B. Pin. 174. *Anemone* &c. Clus. 16.  
 Hist. 259.  
*Anemone tenuifolia*, flore magno, coccineo, hexaphyllo. C. B. Pin. 174. *Anemone* &c.  
 5. Clus. Jo. B. 3. 406.  
*Anemone tenuifolia*, flore coccineo, sanguineo C. B. Pin. 176.  
*Anemone tenuifolia*, flore amplo, atro rubente C. B. Pin. 175. *Anemone* &c. 17.  
 Clus. Jo. B. 3. 407.  
*Anemone tenuifolia*, flore niveo C. B. Pin. 175.  
*Anemone tenuifolia*, flore amplo, candido C. B. Pin. 175.  
*Anemone tenuifolia*, flore magno, suave rubente, unguibus albis C. B. Pin. 175.  
*Anemone tenuifolia*, flore simplici, albo H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, flore simplici, miniato H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, flore simplici, violaceo H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, flore simplici, rubro, pallescens oris H. R. Par.  
*Anemone*, flore violaceo, dilutiore, præcox, maxima H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, multiplex, rubra C. B. Pin. 176. *Anemone bortenhs*, tenuifolia,  
 pleno flore Clus. Hist. 263.  
*Anemone* Geranii rotundo folio, plena, purpurascens C. B. Pin. 173.  
*Anemone tenuifolia*, flore duplici, albo H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, multiplex, Ranunculi flore H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, flore pleno, violaceo, major H. R. Par.  
*Anemone* flore pleno, multiplici rubente, comi fuscâ H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, multiplex, flammea, flaminibus citrino colore præditis. H. R.  
 Par.  
*Anemone foliis*, & foliolis ex rubro-purpureo, & albo variegatis, comi holofericâ  
 H. R. Par.  
*Anemone Virginiana* Par. Bat. *Anemone Virginiana*, tertia Massioli similis, parvo flo-  
 re H. L. Bat. App.  
*Anemone foliosa*, flore amezno violaceo, & albo, mixto H. R. Par.

**A** NEMONOIDES, flore albo, Napelli foliis, incisus.

*Anemonoides* flore albo Boerh. 36. *Anemone nemorosa*, flore majore C. B. Pin.  
 176. *Ranunculus porragmites*, albus, vernus Jo. B. 3. 412.

Ane-



**ANEMONOIDES**, flore ex purpura rubente Boeth. 36. *Anemone nemorosa*, flore majori, ex purpura rubente C. B. Pin. var. 176. *Ranunculus phragmites*, purpureus, vernus Jo. B. 3. 412.

**ANEMONOIDES** flore pleno, purpureo Boeth. 36. *Anemone nemorosa*, flore pleno, purpureo C. B. Pin. *Ranunculus sylvarum*, flore pleno, purpurascens Clus. Hist. 227.

**ANEMONOIDES** flore albo, pleno Boeth. 36. *Ranunculus sylvarum*, flore albo, & pleno H. Eyß.

**ANEMONOSPERMOS** Afriana, folio Catdvi Benediæti, florum radiis intus albicantibus H. A. 2. 43.

**ANEMONOSPERMOS**, Afra, folio oblongo, serrato, rigido, flore intus sulphureo, extra puniceo Boeth. 100.

**ANETHUM** hortense C. B. Pin. 147.

*Anethum Pernambucoense* H. L. B. 44.

**ANGELICA** sylvestris, minor, sive etatica C. B. Pin. 155. *Angelica sylvestris*, repens Jo. B. 3. Part. 2. 145.

*Angelica montana*, perennis, Paludapii folio Tournef. 313. *Ligusticum vulgare*, an *Libanotis feruili* Theophrasti C. B. Pin. 157. ? *Ligusticum vulgare*, Apji folio Tournef. 313. *Seseli pratense*, *Silauis* forte Plin. C. B. Pin. 162. *Silauis quibusdam*, flore luteolo Jo. B. 3. Part. 2. 170. *Siler alterum*, pratense Dod. Pempt. 310.

*Angelica montana*, perennis, Aquilegiæ folio Tournef. 313. *Libanotis latifolia*, *Aquilegia* folio C. B. Pin. 157. *Ligusticum Ravusolii*, foliis *Aquilegia* Jo. B. 2. Part. 2. 148.

*Angelica Canadensis*, trifolia, Asphodeli radice Tournef. 313.

*Angelica Sylvestris*, Italica, amplis foliis Boeth. 53.

**ANGURIA** carne flavescente, semine nigro Tournef. Cor. 3.

*Anguria* carne rubente, semine nigro, majore. Tournef. Cor. 3.

*Anguria Pistoriensis*, omnium maxima, suauissima, aliquando semine nigro, aliquando rubro. *Cucumer vulgò Cefalp.* 302.

*Anguria* medulla densa, ac gravi, semine viridi.

*Anguria* carne lignosa C. B. Pin. 321. *Angura dura Cefalp.* 302.

**ANONIS** legitima antiquorum Tournef. Coroll. 27.

Ex sententia D. Micheli per totam Italiam vulgarissima est; ideo asseris de eadem dumtaxat Scriptores Botánicos Italos scilicet Motholam, Castorem Duravem, Cefalpinum & Anguillaram loqui. que quidem longè diversa est ab Anonide spinosa flore purpureo C. B. usque adhuc in Italia a D. Micheli non dum reperta, & a Botanicis nostrationis pro eadem perperam demonstratur.

*Anonis* omnium minima. An *Anonis*-non spinosa, purpurea, supina, minima Raij. Hist. 957. ?

*Anonis* spinis carens, purpurea C. B. Pin. 389.

*Anonis* non spinosa, caulibus procumbentibus H. L. Bat.

*Anonis* viscosa, spinis catens, lutea, major C. B. Pin. 389.

*Anonis* spicata, sive *Alopecutoides*, Lusitanica Hofm. Cat. An *Anonis* non spinosa, rotundifolia, spicata, purpurea, Hispanica Boet. Masf. p. 2. 60. ?

*Anonis* viscosa, minor, flore luteo, pendulo C. B. Pin. 389. *Anonis odore Theriaci Bel-lucci Ind. It. Pisf.* 9.

*Anonis* Lagopoides, foliis amplis, pediculis alatis Stonestr.

*Anonis* purpurea, perennis, foliis latioribus, rotundioribus, profundè serratis Mor. 2. 170. *Cicer sylvestre*, latifolium, triphyllum C. B. Pin. 347.

*Anonis* viscosa, spinis carens, lutea, latifolia, annua Bot. Monsp.

*Anonis* non spinosa, flore luteo, variegato C. B. Pin. 389.

*Anonis* frutescens, Americana, flore purpureo Tournef. 428. *Crotalaria frutescens Americana*, triphylla, foliis firmioribus, glabris, flore purpureo Pluk. Pyt. Tab. 169. 7.

ANO-

Anonis Asiatica, frutescens, floribus luteis, amplis Tournef. 409. *Crocalaria Asiatica*, frutescens, trifolia, floribus luteis, amplis H. L. B.  
Anonis Americana, folio latiori, subrotundo Tournef. 409. *Anil sive Indigo Guadalupeusis* H. R. P. App.

**A**NTIRRHINUM vulgare Jo. B. 3. 462. *Antirrhinum majus*, alterum, folio longiore C. B. Pin. 211.

Antirrhinum majus, alterum, folio longiore, flore ex candido dilute purpureo C. B. Pin. 211.

Antirrhinum flore albo, oris rubris Eyst.

Antirrhinum luteo flore C. B. Pin. 211.

Antirrhinum majus, saxatile, angustissimis foliis, flore purpurascente, minori Barr. Icon. 655.

Antirrhinum latifolium, pallido, amplo flore Bocc. Mus. 49.

Antirrhinum longifolium, majus, Italicum, flore amplo, niveo lactescente H. R. Par.

Antirrhinum arvense, majus C. B. Pin. 212.

Antirrhinum Amaranti foliis, Orientale, flore candidissimo, ore subrotundo, fimbriato V. Tab. 4. fig. 1.

*Dum Byzantii debebam aliquam semina e Perside allata admodum Reverendus P. Dionysius Placentinus, e venerabili Capucinatorum familia mihi dedit, ex quibus quorundam Pisis annua Planta orta est, cujus folia Amaranthi foliis simillima, flores vero monopetalii, candidi, bianchi ore ferrato, qui dum aestus est gravissimus, statim exsiccati decidunt, & quamvis flores non sint anteriori bilabiati, nec labio superiori bifido, nec inferiori tripartito; assamen, cum, in fundo calycis placentula sit, cui ovarium adest, a quo tuba longa consurgit, unde fructus oblongus refertus hinc ad Antirrhinum retuli. V. Tab. 4. fig. 1.*

Aparine minima Bot. Monsp.

Aparine vulgaris C. B. Pin. 334.

Aparine femine Coriandri faccharati Park. Th. 567.

Aparine femine laviore Rali. Hist. 484.

Aparine latifolia, humilior, montana Tournef. 114. *Asperula sive Rubecula montana*, odorata C. B. Pin. 334.

Aparine supina, pumila, flore caerulea Tournef. 114. *Rubia parva*, flore caeruleo, se spargens Jo. B. 3. 719.

**A**PHACA Lob. Ic. 70. *Vicia lutea*, folio Convulsi minoris C. B. Pin. 345. *Vicia qua Pitine Anguillare*, lata siliqua, flore luteo Jo. B. 2. 316.

**A**PHILLANTHES Monspeliensium Adv. 190. *Caryophyllos caeruleus Monspeliensium* C. B. Pin. 209.

**A**PIUM hortense, seu Petroselinum vulgò C. B. Pin. 153.

Apium vel Petroselinum crispum C. B. Pin. 153.

Apium hortense, latifolium C. B. Pin. 153.

Apium Macedonicum C. B. Pin. 154. *Apium sive Petroselinum Macedonicum multis* Jo. B. 3. Part. 2. 102. *Daucus* j. Col. 1. 103.

Apium Anisum dictum, femine suaveolente, majori Tournef. 305. *Anisum Herbanis*, femine majori C. B. Pin.

Apium Anisum dictum, femine suaveolente, minori Tournef. 305.

Apium palustre & Apium Officinatum C. B. Pin. *Apium vulgare*, ingratius Jo. B.

Apium dulce, Selli Italorum H. R. P. *Selinum sive Apium dulce* Park. Tb. 926.

**A**POCYNUM scandens, Africanum, Vincæ Pervincæ foliis, viride, fructu villosa Park. Bat.

Apocynum Aegyptiacum, lutescens, siliqua Asclepiadis C. B. Pin. 303. *Beidolser Alpini sive Apocynum Syriacum* Jo. B. 2. 136. *Apocynum erectum, inscanum, latifol-*

- folium, Ægyptiacum, floribus croceis* Par. Bat. Tournef. 91.  
*Apocynum humile*, Aizooïdes, filiquis erectis, Africanum H. L. Bat. *Fritillaria crassa*, *Promontorii Bone spei Stop. in Theophr.* 335.  
*Apocynum minus*, reitum Canadense, Corn. 93. *Apocynum erectum, Canadense, angustifolium* Par. Bat. *Apocynum Americanum, folio Asclepiadis, flore rubro, umbellato* Bross.  
*Apocynum folio subrotundo* C. B. Pin. 302. *Apocynum folio rotundiore, flore ex albo, purpurascens* Jo. B. 134.  
*Apocynum maritimum*, Venetum, Salicis folio, flore purpureo Tournef. 92. *Esula rara à Lio Venetorum Insula* Loh. Ic. 2. 372.  
*Apocynum maritimum*, Venetum, Salicis folio, flore albo Tournef. 92.  
*Apocynum novæ Angliæ*, subhirsutum, radice tuberosa, floribus aurantiis. H. L. B. App. *Apocynum erectum, minus, latifolium, Americanum, flore umbellato, aurantio, petalis reflexis, radice suberosa* Bryn Prodr. 2.  
*Apocynum Curassavicum*, fibrosa radice, floribus aurantiis, Chamenerii foliis, angustioribus Prod. P. Bat. Pluk. P. 76.  
*Apocynum Curassavicum*, fibrosa radice, floribus aurantiis, Chamenerii foliis, angustioribus P. Bat.  
*Apocynum Americanum*, scandens, foliis Citri, filiquis maculatis Tournef. 92. Plum.

- A**QUILEGIA *hortensis, simplex* C. B. Pin. 144.  
*Aquilegia flore albo, simplici* Eyst.  
*Aquilegia hortensis, simplici, flore incarnato* C. B. Pin. 144.  
*Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno, cæruleo* C. B. Pin. 144.  
*Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno, violaceo* C. B. Pin. 144.  
*Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno, albo* C. B. Pin. 144.  
*Aquilegia hortensis, multiplex, flore magno, saturè rubente* C. B. Pin.  
*Aquilegia flore pleno, Castanei coloris* H. R. Par.  
*Aquilegia hortensis, multiplex, flore parvo* C. B. Pin. 144.  
*Aquilegia hortensis, multiplici flore, inverso, roseo* C. B. Pin. 145.  
*Aquilegia cærulea, inverso flore* Eyst.  
*Aquilegia flore roseo, multiplici* C. B. Pin. 145. *Aquilegia flore simplici, & pleno, non corniculato* Jo. B. 3. 495.  
*Aquilegia stellata, flore purpureo* Eyst.  
*Aquilegia stellata, flore albo, minutissimis nigris punctis ornata* Eyst.  
*Aquilegia stellata, flore variegato* H. R. P.  
*Aquilegia degener, flore ex viridi purpurascens* C. B. Pin. 145.  
*Aquilegia pumila, flore pleno, petalis incisis, & quasi bifidis*.  
*Aquilegia corniculata, rosea, cærulea, brevi, & densissimo flore* Barr.

- A**RALIA *Canadensis* Tournef. 300. *Parnates Carpimon, sive racemosa Canadensis* Corn. 74.

- A**RBUS *folio serrato* C. B. Pin. 460. *Arbutus, Comarus Theophr.* Jo. B. 1. 83.  
*Arbutus fructu turbinato, folio serrato* Tournef. 598. *Arbutus oblongo, & acuto fructu* Barr. 11.  
*Arbutus folio, serrato, fructu magno, compresso* Tournef. Cor. 42.  
*Arbutus folio serrato, flore oblongo, fructu ovato* D. Micheli.  
*Arbutus folio non serrato* Tournef. Cor. 41. *Adrachne Theophr.* Clus. Hist. 48.

- A**RGEONE *Mexicana* Tournef. 239. *Papaver spinosum* C. B. Pin. 171. Prod. 92. *Papaver spinosum, luteum, foliis albis venis nigris* M. Hist. 2. 277.

- A**RISARUM *latifolium, majus* C. B. Pin. 196. *Arisarum latifolium, alterum* Clus. Hist. xxiii.  
*Arisarum latifolium, alterum* Ejusd. *Arisarum latifolium, primum* Clus. Hist. xxii.  
*Arisarum flore in tenuem caudam abeunte* Tournef. 161. *Arisarum minus proboftideum* Barr. Ic. & Boc. Mus. Tab. 50.

Ari-

*Arisarum latifolium*, alterum, maculis albis variegatum Tournef. Cor. 8.

**A**RISTOLOCHIA rotunda, flore ex purpurâ nigro C. B. Pin. 307. *Aristolochia rotunda* Jo. B. 3. 559.

*Aristolochia rotunda*, flore ex albo purpurascente C. B. Pin. *Aristolochia rotunda, altera* Clus. Jo. B. 3. 559.

*Aristolochia longa*, vera C. B. Pin. 307.

*Aristolochia Clematidis*, recta C. B. Pin. 307. *Aristolochia Serracenia* Dod. Pempt. 326.

*Aristolochia Ptilolochia dicta* C. B. Pin. 307. *Aristolochia Polyrrhizos* Jo. B. 3. 561.

**A**RMENTIACA fructu majore, nucleo amaro Tournef. 613. *Malus armeniaca majore* C. B. Pin. 442. *Baracota Cefalp.* 49.

*Armeniaca fructu majore*, nucleo dulci Tournef. *Malus Armeniaca majore*, nucleo dulci C. B. Pin. 442.

*Armeniaca fructu minori*, glabro, aureo, nucleo dulci Tournef. 613. *Malus Armeniaca, ferocior, fructu minori, glabro, luteo, seu aureo, adversa parte subruticante, odorato, nucleo dulci* H. Catb.

*Armeniaca malus minor* Jo. B. 1. 67. *Malus Armeniaca minor* C. B. Pin. 442.

**A**RTEMISIA vulgaris, major, caule, & flore purpurascens C. B. Pin. 137. *Artemisia vulgaris* Jo. B. 3. 184.

*Artemisia vulgaris*, major, caule ex viridi albicante Tournef. 460. *Artemisia alba* Taber. Ic. 8.

*Artemisia folio ex luteo variegato* H. R. Par. *Artemisia foliis variegatis* Mor. H. R. Blesf.

*Artemisia rubra*, maritima Mentz. Pug.

*Artemisia tenuifolia*, Hispanica Barr. Ic. 589.

**A**RUM maximum, Ægyptiacum, quod vulgò Colocasia C. B. Pin. 193. Tournef. 159. *Faba Ægyptia Prof. Alp. Exot.* 39. *Colocasia* Jo. B. 2. 790.

*Arum Ægyptiacum*, transversa, & repente radice Barr. Ic. 670.

*Arum vulgare*, non maculatum C. B. Pin. 195. *Arum Tabern. Ic.* 746.

*Arum maculatum*, maculis candidis C. B. Pin. 195. *Arum* Jo. B. 2. 783.

*Arum maculatum*, maculis nigris C. B. Pin. 195.

*Arum venis albis*, italicum, maximum H. R. Par. Tournef. 158.

*Arum maculatum*, folio subrotundo H. R. Par. Tournef. 158.

*Arum Scorzonera folio* Tournef. 160. *Arisarum angustifolium*, Dioscoridis forse C. B. Pin. 196.

*Arum Scorzonera folio*, alterum Tournef. 160. *Serpentaria minor, saxatilis, Sicula, Arisari angustifolii foliis* Bocc. Musf. per. 2. 137.

**A**RUNDO vulgaris, sive Phragmitis Dioscoridis C. B. Pin. 17. *Arundo vulgaris, palustris* Jo. B. 2. 485.

*Arundo sativa*, quæ Donax Dioscoridis, & Theophrasti C. B. Pin. 17. *Arundo maxima, & borensis* Jo. B. 2. 486.

*Arundo Scriptoria*, atrorubens C. B. Pin. 17. *Arundo scriptoria* Jo. B. 2. 486.

*Arundo repens*, vel Chamæcalamus C. B. Pin. 11. *Arundo Epigeus* Lugd. 1000.

*Arundo Indica*, variegata seu Laconica Theophrasti Lugd. 54.

*Arundo vulgaris*, Cypria, fruticosa Ambrusf. 163.

*Arundo Saccharina* C. B. Pin. 18.

*Arundo caule pleno*, ex valle Ravenne Zan. 64.

*Arundo maxima*, & horrensis, radice crassa, & pinguiore ex monte Argentario proveniens, pro Cinæ radice usitata.

**A**SARINA Lobelij Lugd. 915. *Hedera saxatilis*, magno flore C. B. Pin. 306. *Asarina Lobelij, flore Hedera terrestris* Jo. B. App. 856.

**A** SARUM Dod. Pempt. 358. Jo. B. 3. 548.  
 Afarum Canadense Corn. 24. Tournef. 501.

**A** SCLEPIAS albo flore C. B. Pin. 303. *Asclepias, sive Vincetoxicum multis, floribus albicantibus* Jo. B. 2. 138.

*Asclepias nigro flore* C. B. Pin. 303. *Apocynum Cel. Phytob. 19.*

*Asclepias Aizoooides, Africana, flore pulchrè fimbriato* Comm. Rar. 19. *A quo hanc accepi.*

*Asclepias angustifolia, flore flavescente* H. R. Par. Tournef. 94.

**A** SCYRUM erectum, Salicis folio, magno flore Tournef. 256.

*Ascyrum magno flore* C. B. Pin. 280. *Androsæmum flore, & theca quinguecapsulari, omnium maximis* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 472.

**A** SPARAGUS sativus C. B. Pin. 489. *Asparagus bartsensis, & pratenfis* Jo. B. 3. 725.

*Asparagus sylvestris, tenuissimo folio* C. B. Pin. 490. *Asparagus sylvestris* Masb. 478.

*Asparagus maritimus, crassiore folio* C. B. Pin. 490. *Asparagus marinus* Clus. Hist. 179.

*Asparagus aculeatus alter, tribus, aut quatuor spinis ad eundem exortum* C. B. Pin. 490. *Corunda altera* Clus. Hist. clxxviij.

*Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio.*

*Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio, angustiorq.*

*Adiligeni Cultore Cornelio Foss. has scandentes Plantas anno clafso accepi, quas cum florentes adhuc non viderim, eas describere, & ad unguem indicare non audeo, at cum iconem nupquam observassem, hic exponere curavi V. Tab. 12.*

**A** SPERUDO vulgaris Tournef. 135. *Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus* C. B. Pin. 257. *Cynoglossa foris soparia* Plinio, *sive Echium lappulatum* quibusdam Jo. B. 3. 590.

**A** SPHODELUS Africanus, luteus, foliis Aloës.

*Asphodelus albus, ramosus, natus* C. B. Pin. 28. *Asphodelus ramosus, minor, seu ramosus alter* H. R. Par.

*Asphodelus albus, non ramosus* C. B. Pin. 28. *Asphodelus major, flore albo, non ramosus* Jo. B. 2. 625.

*Asphodelus luteus & flore & radice* C. B. Pin. 28. *Asphodelus luteus, minor, Iphylon seu Tiphylon Theophrasti, & Anguillara Enzembæ Arubum* Lab. l. 91.

*Asphodelus spiralis, luteus, Italicus, flore magno* H. R. Par.

*Asphodelus minimus, albus* Jo. B. 2. 632.

*Asphodelus foliis fistulosis* C. B. Pin. 29. *Asphodelus minor, flore fistuloso* Jo. B. 2. 631.

*Asphodelus Zeylanicus, foliis rotundis* Cepaceis, floribus luteis.

*Asphodelus albus, ramosus, maximus, Atundinis Indicæ variegatæ foliis, Montis Argentarij.*

*In monte Argentario, qua parte mari Tyrrheno alluitur, Asphodeli Planta variegatis foliis ornata, suis reperta: constat radicibus numerosis, ac magnis, in omnibus suis partibus fortiter vigeat, ut in omnes sui generis plantas emineat: ideo Asphodelus altissimus albus Arundinis Indicæ variegatæ foliis a Nobis dicitur. V. Tab. 13.*

**A** SPLENUM, sive Ceterach Jo. B. 3. 749. *Ceterach Officinarium* C. B. Pin. 354.

*Asplenium ramosum* Tournef. 544. *Lonicitidis folio Ceterach* C. B. Pin. 359.

**A** STER sylvensis, cæruleus, aeris Tournef. 481. *Conyza cærulea, aeris* C. B. Pin. 265.

*Senecio, sive Erygeron cæruleus, algi cærulea* Jo. B. 2. 1043.

*Alter Atticus, cæruleus, major* Tournef. 481. *Conyza cærulea, Alpina, major* C. B.

Pin. 265.

*Alter Atticus, cæruleus, minor* Tournef. 481. *Conyza cærulea, Alpina, minor* C. B.

Pin. 265.

C

Alter

- Alter Atticus, cæruleus, vulgaris C. B. Pin. 165. *Alter Atticus, purpureo flore Jo. B. 2. 1044.*
- Alter Atticus vulgaris, flore albo C. B. Pin. 167. *Alter Atticus, albo flore Jo. B. 2. 1044.*
- Alter hirsutus, Austriacus, cæruleo magno flore, foliis subrotundis C. B. Pin. 167.
- Alter montanus, cæruleus, magno flore, foliis oblongis C. B. Pin. 167. *Alter purpureus, montanus Jo. B. 2. 1045.*
- Alter Atticus, Alpinus, alter C. B. Pin. 167. *Alter Atticus, cæruleus Alpinus Cam. Epis. 905.*
- Alter Cernuus Col. 152. *Alter Atticus, foliis ad florem mollioribus C. B. Pin. 166.*
- Alter Tripolii flore C. B. Pin. 167. *Alter Atticus, Monspelienfis, purpureus, angustioribus foliis Jo. B. 2. 1045. Alter minor, Narbonensium, Tripolij flore, Linariae folio Lob. Ic. 349.*
- Alter latifolius, Tripolii flore H. R. Par. *Alter Tripolij flore, latifolium Mor. H. R. Blef.*
- Alter maritimus, cæruleus, palustris, Salicis folio Tournef. 481. *Tripalium majus Jo. B. 1064.*
- Alter Tripolii flore C. B. Pin. 167. *Tripalium Dod. pempt. 379. Tripalium majus Jo. B. 1064.*
- Alter maritimus, palustris, albus, minor Tournef. 482. *Alter maritimus, Tripalium dictus, flore albo H. Amstel. in 12.*
- Alter novi Belgii, latifolius, umbellatus, floribus dilute violaceis H. L. Bat.
- Alter serotinus, procerior, ramosus, Bellidistylvestris flore H. R. Par. *Alter elatior, flore cæruleo, minore, Bellidis minoris Mor. H. R. Blef.*
- Alter ramosus, annuus, Canadensis, Tournef. 482. *Bellis ramosa, umbellifera Corn. 193.*
- Alter Atticus, luteus, montanus, villosus, magno flore C. B. Pin. 167. *Alter montanus, flore magno, hirsutus, quibusdam, Oculis Christi Jo. B. 2. 1046.*
- Alter montanus, luteo magno flore C. B. Pin. 167. *Alter montanus Lob. Ic. 350.*
- Alter luteus, radice odori C. B. Pin. 167. *Incensaria Cesalp. 496.*
- Alter Americanus, latifolius, maximus, puniceis caulibus H. L. Bat. App.
- Alter serotinus, ramosus, alter, flore purpurascens H. R. Par.
- Alter Americanus, multiflorus, foliis oblongis, disco luteo H. R. Par.
- Alter pratensis, Autumnalis, Conyza folio Tournef. 482. *Conyza media. Asteris flore luteo, veltersia Diof. C. B. Pin. 165. Conyza media Dod. Pempt. 52.*
- Alter pratensis, Alpinus, flore aureo Tournef. 482. *Conyza aquatica, Asteris flore aureo C. B. Prodr. 124.*
- Alter incanus, Verbasci folio, villosus, Tournef. 482. *Conyza incana C. B. Pin. 165. Conyza Heleniis mellisa, incana Lob. Ic. 347. & Jo. B. 2. 1052.*
- Alter Verbasci folio H. R. Par. *Alter tomentosus, luteus, Verbasci folio Bocc. 69. Astro di Ragusa, con foglie di Verbascio Zan. 33. Alter Verbascifolio non descriptus Bell. Ind. H. Pif.*
- Alter montanus, Italicus, luteus, foliis brevioribus & rigidioribus, serratis, floribus umbellatis compactis Cast. Plant. Agr. Flor. *Conyza media Monspelienfis affinis multiflora Jo. B. 2. 1049. Alter Atticus alter Flori Sicci Cesalp. pag. 71. num. 176. Hic longè diverfus est ab Astere montano, luteo, Salicis folio, glabro C. B. subsequens, & non idem sicut D. Magnol in Botanico Monsp. credit; ut observatione D. Micheli.*
- Alter montanus, luteus, Salicis glabro folio C. B. Pin. 166. *Conyza media, Monspelienfis, quibusdam Alter Attici genus, folio glabro, rigido Jo. B. 2. 1049.*
- Alter montanus, luteus, foliis oblongis Tournef. 483. *Conyza montana, lutea, foliis oblongis C. B. Pin. 165.*
- Alter palustris, luteus, folio longiori, lanuginoso Tournef. 483. *Conyza affinis C. B. Pin. 165. Brisannica vera Dalec. Lugd. 1082.*
- Alter maritimus, folio tereti, crasso, tridentato Tournef. 489. *Cristmum maritimum, flore Asteris Attici C. B. Pin. 188.*
- Alter palustris, parvo flore globoso Tournef. 483. *Conyza major, flore globoso C. B. Pin. 166.*
- Alter Zeylanicus, flore cæruleo, Tithymali foliis, angustis, pubescentibus, disco luteo, petalis reflexis,

**A**STERISCUS annuus, foliis ad florem rigidis Tournef. 497. *Aster luteus, foliis ad florem rigidis* C. B. Pin. 266. *Aster Atticus Massiliensis* Tabern. Ic. 861.  
**A**STERISCUS annuus, foliis ad florem rigidis, flore sulphurei coloris Tournef. 497. *Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore sulphureo* H. L. Bat. App.  
**A**STERISCUS annuus, foliis ad florem rigidis, flore minori, elatior Tournef. 497. *Chrysanthemum Asteris facie, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatius* H. L. Bat.  
**A**STERISCUS aquaticus, annuus, patulus Tournef. 497. *Aster annuus, Atticus, luteo similis, foliis ad florem mollioribus* Bot. & Monsp. Ray Hist. 339.  
**A**STERISCUS perennis, folio odorato, flore rigido, Micheli. Boerh. Ind. 105.

**A**STERIDES hirsuta, latifolia, Patavina D. Micheli. In *Arguâ ubi Petrarca sepulchrum Anno 1722. una cum D. Zanichelli Botanophilo Veneto reperta sunt, necnon circa Patavium*. Hac non solum differt a sequenti; sed etiam ab altera *Asteroidis* specie, ab eodem D. Micheli in *Ervasiis Petre Apuanæ Alpibus inventa, & forte a Bocconio in secunda parte Masei pag. 31. Tab. 18. demonstrata est*.  
**A**STERIDES Alpina, Salicis folio, (angustiori, glabro) Tournef. Coroll. 51. *Planta in Horto nostro, & Florentino crevis & seminibus Parisi ad D. Vailante ad D. Micheli Florentiam transmissis*.  
*Ipsæ D. Micheli non satis percipit quâ ratione Tournefortius asseruerit banc esse eandem cum Astore, luteo, angustifolio C. B. dum Historia Lugdunensis pag. 863, quâ iconem offert, & descriptionem, ait semen gerere papposum.*

**A**STRAGALOIDES Lufitana Tournef. 399. *Astragalus Beticus* Clas. Hist. cccxxiii.  
*Astragalus Beticus, lanuginosus, radice amplissima* C. B. Pin. 351. *Astragalus forte lanuginosus, Beticus, Jo. B. 2. 340.*  
**A**STRAGALOIDES Alpina, hirsuta, erecta, foliis Vicie; floribus dilute luteis D. Micheli V. Tab. 14. fig. 2. *Astragalus restioides, hirsutus* Jo. B. 2. 334. *An Astragaloides Alpina, saxatilis, subfusca, minor, flore luteo, lanugine Poncead. Comp. Tab. 107. In Alpibus Tyrolensibus, atque etiam in Pissoriensibus; sed rara.*  
**A**STRAGALOIDES Alpina, supina, glabra, foliis acutioribus Ejusdem V. Tab. 14. fig. 1. *In summo Cineri Aatro, vulgè la Grossa della Sibilla di Norcia.*  
**A**STRAGALOIDES Alpina, purpurea, villosa, pumila, foliis brevioribus, acuminatis, caulibus simplicibus, nudis Ejusdem V. Tab. 14. fig. 3. *Crevis in Alpibus Stiria, atque in Tyrolensibus; & cum Astragalo iacano, saxatilis, miore, acuminato folio, flore purpureo Tite lim., forte D. Micheli convenire credit.*

**A**STRAGALUS tuberosus, scandens, Fraxini folio Tournef. 415. *Apios Americana* Corn. 201.  
**A**STRAGALUS annuus, angustifolius, flosculis subcæruleis, cauliculis adhærentibus Tournef. 416. *Vicia sesamea, Apula Col. 1. 303. Panagreo sylvæstri, Trago in quibusdam accedens plantæ* Jo. B. 2. 331. *Astragalus filiquis, & foliis hirsutis, floribus parvis* Mor. Hist. 2. 109.  
**A**STRAGALUS annuus, maritimus, procumbens, latifolius, floribus pediculo insidentibus Tournef. 416. *Glauco leguminae affinis* C. B. Prodr. 150.  
**A**STRAGALUS Canadensis, flore viridi, flavescente A. R. Par. 16.  
**A**STRAGALUS, luteus, annuus, Monspeliacus, procumbens Mor. Hist. 2. 108. *Securidaca lutea minor, corniculis recurvis* C. B. Pin. 349.  
**A**STRAGALUS luteus, perennis, procumbens, vulgaris, sive sylvestris Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 107. *Glycyrrhiza sylvestris, floribus luteo-pallescentibus* C. B. Pin. 352. *Fænum Græcum sylvæstre, sive Glycyrrhiza sylvestris quibusdam* Jo. B. 2. 365.  
**A**STRAGALUS perennis, spicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 107. *Onobrychis spicata, floribus pallidis, nigris radiis notatis* C. B. Pin. 350. *Onobrychis iij. Clas. Hist. cccxxix.*  
**A**STRAGALUS purpureus, perennis, spicatus, Pannonicus Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 106.  
*Onobrychis spicata, flore purpureo* C. B. Pin. 350. *Onobrychis 1. Clas. Hist. cccxxviiij.*  
**A**STRAGALUS floribus Vicie dilute purpureis, aut cæruleis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 106.

*Onobrychis floribus Vicie dilutè purpureis* C. B. Pin. 337. *Onobrychis* *ſp.* Cluſ. Hiſt. 239.  
*Aſtragalus ſupinus*, ſiliquis villoſis glomeratis Tourneſ. 406. *Aſtragalus Hiſpanicus*, ſiliqua *Epiglottidis ſimili*. flore purpureo, major Tourneſortii H. L. Bat.  
*Aſtragalus pumilus*, ſiliqua *Epiglottidis formâ* Tourneſ. 316. H. L. Bat.  
*Aſtragalus Orientalis*, altiffimus, Galegæ foliis amplioribus, flore parvo, flaveſcente Tourneſ. Cor. 29.  
*Aſtragalus ſiliquis triangularibus* Mor. Hiſt. Oxon.  
*Aſtragalus Africanus*, procumbens, floribus palleftentibus, multis ſiliquis conjunctis.  
*Aſtragalus Africanus*, floribus ſpicatis, flaveſcentibus, ſiliquis rotundis, inter ſe ſtipatis.  
*Aſtragalus Africanus*, rotundifolius, ſiliquis longis falcatis, ramis durioribus lignoſis.

**A** *TRIPLEX* *Africana*, lignoſa, luteſcens, Rorifmarini foliis V. Tab. 15.  
*Quemadmodum ex ſeminibus exoticis ab egregio Viro Petro Hoſten Lugduni Bata-  
 vorum Profeſſore acceptis, Acacia ſpecies orta ſunt, ſic ex ejus varjſ ſeminibus Plantæ  
 perennis, lignoſa, luteſcens germinavit, quæ Veris tempore in ramulorum ſummis  
 ſiliquis flores adeo exiliſſimos opetalos abundè cumulat, ut non ob ipſorum ſtructuram, ſed  
 potius à congerie, & ab aspectu rectè denominare poterim: folia Rorifmarini foliis ſunt  
 ſimillima; radix vivax, & ſiſeroſa frigori obnoxia.*  
*Atriplex anguſta*, oblongo folio C. B. Pin. 119. *Atriplex vulgaris*, anguſtiſolia, cum  
 folliculis Jo. B. 2. 973.  
*Atriplex folio haſtato*, ſeu deltoide Mor. H. Bleſ. *Atriplex ſylveſtris*, procumbens,  
*rubra*, folio triquetro H. R. Par.  
*Atriplex hortenſis*, alba, ſive pallide virens C. B. Pin. 119. *Atriplex alba*, *hortenſis* Jo.  
 B. 2. 670.  
*Atriplex hortenſis*, rubra C. B. Pin. 119. *Atriplex rubra*, *hortenſis* Jo. B. 2. 670.  
*Atriplex maritima*, anguſtiſſimo folio Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 608. *Halimus ſeu Per-  
 tulaca marina* C. B. Pin. 120.  
*Atriplex marina*, laciniaſa C. B. Pin. 120. *Atriplex maritima* Jo. B. 2. 974.  
*Atriplex Halimi folio* C. B. Pin. 120. *Atriplex Halimoides* Lab. Obſ. 130.  
*Atriplex latifolia*, ſive Halimus fruticolus Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 607. *Halimus la-  
 tiſolius*, ſive fruticeſus C. B. Pin. 120.  
*Atriplex maritima*, anguſtiſolia, minima Bocc. Rar. Plant. 29.  
*Atriplex anguſtiſolia*, maritima, dentata Raij Hiſt. 193.  
*Atriplex Orientalis*, frutex aculeatus, flore pulchro Tourneſ. Cor. 38.

**A** *VANA* nigra C. B. Pin. 23. Jo. B. 2. 432. *Avena ſylveſtris*, nigra tenuiorque Caſalp. 177.  
*Avena nuda* C. B. Pin. 23. Jo. B. 2. 433.  
*Avena vulgaris*, ſeu alba C. B. Pin. 23.

**A** *URANTIUM* dulci medullâ, vulgare Ferr. Heſp. 377.  
*Aurantium acri medullâ*, vulgare Ejuldem 377. *Malus Aurantia*, major C. B. Pin.  
 436.  
*Aurantium ficiore medullâ*, hybernium Ejuldem 379.  
*Aurantium ſylveſtre*, medullâ acri Tourneſ. 620. *Malus Aurantia ſylveſtris* Jo. B. 1.  
 99.  
*Aurantium criſpo folio* Ferr. Heſp. 389.  
*Aurantium ſte-latum*, & roſeum. Ejuldem 395.  
*Aurantium virgatum*. Ejuldem 399.  
*Aurantium virgatum*, anguſtiſolium Tourneſ. 620. *Malus Aurantia*, anguſtiſolius  
*folijs*, & fructu variegatis H. L. Bat.  
*Aurantium corniculatum* Ferr. Heſp. 409.  
*Aurantium corniculatum*, fructu minori Tourneſ. 620. *Malus Aurantium cornicu-  
 latum*, minori fructu H. R. Par.  
*Aurantium ſtriatum* Ferr. Heſp. 401.

Auran-



*Aurantium foetiferum* Ejusdem 405.

*Aurantium foetiferum multiplex* Tournef. 620. *Malus Auransia*, fructus duos, vel tres alios fructus includente H. Carbol.

*Aurantium Olyssipponense* Ferr. Hesp. 427.

*Aurantium Sinense* Ejusdem 433.

*Aurantium maximum* Ejusdem 439.

*Aurantium Laurinis foliis*. *Malum Auransium Lauri angustis foliis* Bocc. Rarior. 3.

*Aurantium acri medullâ*, fructu sessili, ac turbinato, magno, cortice erasso, lucente.

*Aurantium Hieriehuntium*, cortice tenuiori, medullâ dâlei, rubente V. Tab. 16.

*In Insulis Galliae Narbonensi adiacentibus Aurantia Olyssipponensi similis apud quendam nobilem Virum nuper, unica tantum Planta florebat; cujus fructus pulpam dulcem rubentem, & quasi sanguineam continebat; de qua Regia Celsitudo novarum rerum naturalium cupida cersior facta, omnix in Florentinus Hortos adferri curavit.*

**A** URICULA urfi omnium maxima, non descripta Donn. Cat. Pl. H. Flor. & Raii Hist. T. 3. 526. *Auricula urfi maxima*, laetioribus, & longioribus foliis, flore luteo H. Maur.

Anno 1713. varias speciosissimas Plantulas *Auricula Urfi* nomine ad Regiam Celsitudinem M. D. E. Serenissima ejus Filia omni diligentia misit, quarum plurimae à doctissimo Boetb.

sub nomine primo adnotantur scilicet.

*Auricula urfi* flore magno, atro purpureo, holoserico, simplici, candido umbone amplissimo.

*Auricula urfi* flore, magno undulato, obsoleto incarnato, umbone pallido amplissimo.

*Auricula urfi*, flore magno undulato, colore vario, umbone amplissimo flavescente.

*Auricula urfi*, umbone triplici, vario.

*Auricula urfi*, umbone amplissimo, radiato, aureo.

*Auricula urfi*, umbone amplissimo, stellato, aureo.

*Auricula urfi* flore nigricante, ferrugineo, majore.

*Auricula urfi* densis, & variegatis foliis, flore maximo.

*Auricula urfi* flore magno, pleno, flavo.

*Auricula urfi* flore magno, pleno, albo.

*Auricula urfi* flore magno, pleno, purpureo.

*Auricula urfi* flore magno, pleno, atro purpureo, holoserico.

*Auricula urfi* flore magno, pleno, coccineo.

*Auricula urfi* flore magno, pleno, ex aureo albo, & puniceo variegato.

*Auricula urfi*, flore magno pleno, ex flavo, & coccineo, variegato.

*Quae omnes fertilissima amanisate hic adhuc vigens.*

*Auricula urfi Alpina*, flore aequatè caeruleo, umbilico flavescente.

*Auricula urfi* flore atro purpureo, umbilico aureo.

*Auricula urfi minima*, Alpina, ralice repente, flore purpurascente singulari.

*Auricula urfi Alpina*, Coronopi folio.

*Auricula urfi Alpina*, Gramineo folio, Jasmini odore, flore luteo Tournef. 122.

*Auricula urfi* flore dilute purpureo.

*Auricula urfi minima*, flore carneo, & niveo Jo. B. 3. App. 869.

## B

**B** ALLOTE Math. 825. *Marrubium nigrum, fetidum*. *Ballose Dioscoridis* C. B. Pin. 230 *Marrubium nigrum*. sive *Ballose* Jo. B. 3. 318.

*Ballose* flore albo Tournef. 185.

**B** ALSAMINA femina C. B. Pin. 306. *Balsamina femina Persicifolia*, vel *Salicis folio* Jo. B. 2. 909.

*Balsamina femina*, flore candido H. L. Bat.

Bal-

Balsamina femina, flore partim candido, partim rubeo H. L. Bat.  
 Balsamina flore majore specioso Tournef. 418. *Balsamina femina, foliis amplioribus, flore majore, amantè purpurascente* Schol. Bot.  
 Balsamina Indica, flore ex albo, & suavè purpurascente, colore elegantissimo, variegato Brey. Prodr.  
 Balsamina Indica, flore rubente, pleno Brey. Prodr. 2. 22.  
 Balsamina Indica, angustifolia, flore minore, rubello, elegantissimo Tournef. 419. *Balsamina femina, Zeylanica, angusto folio* Par. Bat. 105.  
 Balsamina lutea, sive Noli me tangere C. B. Pin. 306.  
 Balsamina, sive Noli me tangere, flore purpurascente Tournef. 419.

**B**ARBA Capræ, floribus oblongis C. B. Pin. 163. *Barba Capri* Jo. B. 3. 488. *Drymonopogon* 1. *Taberna. Ic.* 777.  
 Barba Capræ, floribus compactis C. B. Pin. 136. *Ulmaria Clus. Hist. excviiij. Regina prati* Dod. Pempt. 57.

**B**ARBA Jovis pulchre lucens Jo. B. 1. 385. *Jovis Barba* Lugd. 194.  
 Barba Jovis pomila, villosa, flore globoso, purpureo Brey. Prodr. 2. *Astragalus villosus, floribus globosis* C. B. Pin. 351. *Astragalus Monspeliano candidior* & *Onobrychis quorundam* Jo. B. 53. 559. *Astragalus purpureo* Lugd. 1347.  
 Barba Jovis Lagopoides, Cretica, frutescens, incana, florespicato, purpureo, amplo Brey. Prodr. 2. *Ebenus Cretica* P. Alp. Exot. 278. *Ebenus Cretica, Bellucci. Ind. H. Pif.*  
 Barba Jovis Hispanica, incana, flore luteo. Tournef. 651. *Cytisus incanus, folio medio longiore* C. B. Pin. 390. *Cytisus* 6. *Clus. Hist.* 96.  
 Barba Jovis minor, Lusitanica, flore minimo, variegato Tournef. 651. *Glaux supina, viminea, Lusitanica* Vir. *Lusit.*

**B**ASELLA Hott. Mal. Solanum scandens, Malabaticum, Betæ folio Comm.

**B**ELLA Donna majoribus foliis, & floribus Tournef. 77.  
 Bella Donna minoribus foliis, & floribus Tournef. 77.

**B**ELLIS sylvestris, minor, flore pleno, rubro Eyst.  
 Bellis sylvestris, minor, flore mixto Eyst.  
 Bellis sylvestris C. B. Pin. 261. *Bellis minor, sylvestris, spontanea* Jo. B. 3. 111.  
 Bellis sylvestris, media, caule carena C. B. Pin. 261. *Bellis sylvestris* Jo. B. 3. 114.  
 Bellis caule bipedali, nudo, foliis magnis, latis, floribus rubris, & albis, Alpina Menz. Pug.  
 Bellis foliis parvis, floribus albis, Alpina Menz. Pug.  
 Bellis Alpina, foliis parvis, floribus variegatis.  
 Bellis sylvestris, caule folioso, major C. B. Pin. 261.  
 Bellis sylvestris, caule glabro C. B. Pin. 261.  
 Bellis sylvestris, caule hirsuto C. B. Pin. 261.  
 Bellis sylvestris, minor, petalis albis C. B. Pin. 261.  
 Bellis sylvestris, petalis ex candido rubris C. B. Pin. 261.  
 Bellis sylvestris, petalis ex albo, & rubro mixtis C. B. Pin. 261.  
 Bellis minima, pratensis, procumbens, caule folioso Bocc. Mus.  
 Bellis minima, foliis crenatis.  
 Bellis minima, erecta, foliolis laciniatis ad caulem adnatis Bocc. Mus. 162.  
 Bellis hortensis, flore pleno, magno, albo C. B. Pin. 261.  
 Bellis hortensis, flore pleno, magno incarnato C. B. Pin. 261.  
 Bellis hortensis, flore pleno, magno rubro C. B. Pin. 261.  
 Bellis hortensis, flore pleno, magno, vario C. B. Pin. 261.  
 Bellis major, foliosa, petalis florum fistulosis Hoffm.

Bel-

*Bellis hortensis*, flore pleno, eoque parvo C. B. Pin. 261. *Bellis minor, borsensis Tabern. Ic.* 328.

*Bellis hortensis*, flore pleno, parvo rubro C. B. Pin. 261. *Bellis minor, borsensis, flore rubro Tabern. Ic.* 327.

*Bellis hortensis*, prolifera C. B. Pin. 261. *Bellis borsensis, suavo rubens, viridisque, prolifera Lob. Ic.* 477.

*Bellis nova*, suavo-rubens, umbellifera Belgarum H. R. Par.

*Bellis Africana*, caule lanuginoso, flore luteo, Agerati foliis alatis.

*Bellis leucanthemos*, s. *Anthemis frutescens*, foliis profunde laciniatis Brey. *Bellis montana, foliis Corenopi laciniatis s. Denticulis rarioribus, & magis expansibus Pluk.*

*Bellis Canariensis*, frutescens, laciniato crasso folio Wolk.

*Bellis Alpina*, foliis laciniatis Schol. Bot. *An Bellis montana, foliis imis Corenopum, superioribus Linum referentibus Pluk.?*

**B**ERBERIS dumetorum C. B. Pin. 454. *Berberis vulgò, quæ & Oxycantha putata Jo. B. 1. 52. Spina acida, sive Oxycantha Dod. Pempt. 750.*

**B**ERMUDIANA Iridis folio, fibrosa radice Tournef. 388. *Iris Phalangioides Bermudiana, flore parvo, ex carnico. & aureo variegata Pluk. Almag. Bot.*

**B**ETA alba, pallescens quæ Cicla Offinarum C. B. Pin. 118. *Beta candida Jo. B. 2. 961.*

*Beta rubra, vulgaris C. B. Pin. 118. Beta rubra Jo. B. 2. 961.*

*Beta rubra, radice Rapi C. B. Pin. 118. Beta radice rubra crassa Jo. B. 2. 961. Beta rubra, Romana Dod. Pempt. 620.*

*Beta laticaulis C. B. Pin. 118. Beta laticaulis, monstrosa Jo. B. 2. 363.*

*Beta sylvestris, maritima C. B. Pin. 118. Beta sylvestris, spontanea, marina Lob. Obs. 125.*

*Beta pallidè virens, major C. B. Pin. 118. Beta alera, candidioribus foliis Cæalp. 159.*

*Beta rubra, major C. B. Pin. 118. Beta sanguinea magna, radice Rapi H. R. Par.*

*Beta lutea, major C. B. Pin. 118. Beta lutea Cam.*

*Beta collâ aureâ, magnâ radice Rapi H. R. Par.*

*Beta foliis, & caule flammeis H. R. Par.*

*Beta Cretica, semine aculeato C. B. Pin. 118. Spinacia Cretica, supina, capsula seminis aculeata Tournef. 533.*

*Beta collâ aurea, magna radice Rapi, incus striata, colore s. partim albo, partim sanguineo.*

**B**ETTONICA purpurea, spicâ longiori C. B. Pin. 235. *Bettonica vulgaris, purpurea Jo. B. 3. 301.*

*Bettonica purpurea, spicâ breviori C. B. Pin. 235.*

*Bettonica alba C. B. Pin. 235. Bettonica flore albo Jo. B. 3. 301.*

*Bettonica major, Danica Park. Theat. 615.*

*Bettonica minima, Alpina, Helvetica Park. Theat. 614.*

*Bettonica foliis hirsutis, floribus purpureis, amplissimis Mentz. Pug. Bettonica amplissima, Alpina Bellucci Cas. H. Pif.*

*Bettonica rubicundissimo flore, Montis aurei H. R. Par.*

*Bettonica montana, lutea Barr. Ic. 339. Bettonica montana, lasca, latifolia Bocc. Mus. Part. 2. 82. Tab. 72.*

*Bettonica maritima, flore ex luteo pallescens Tournef. 203. Sideritis Heraclea, latifolia Dioscoridis, Sideritis marina, Salvifolia nostras Donat. 84.*

*Bettonica arvensis, annua, flore ex albo havescente Tournef. 203. Sideritis arvensis, latifolia, glabra C. B. Pin. 233. Alyssum majus Tabern. Ic. 541.*

**B**ETULA Dod. Pempt. 839. Jo. B. 1. 148. C. B. Pin. 427. & Tournef. 588.

Et-

**B**IOEN foliis tripartito divisis Cæfalp. 487. *Cannabina aquatica, tripartito folio diviso* C. B. Pin. 321. *Verbesina, sive Cannabina aquatica, flore minus pulchro elatior; ac magis frequens* Jo. B. 2. 1073. *Eupatorium aquaticum* Dod. Pempt. 595.  
 Bidens folio non dissecto Cæfalp. 839. *Cannabina aquatica, folio non diviso* C. B. Pin. 321.  
 Bidens Canadensis, latifolia, flore luteo Tournet. 462. *Eupatorium Canadense, flore luteo* H. R. Por.  
 Bidens Americana, Apii folio Tournet. 462. *Chrysanthemum aquaticum, foliis multisfidis Cicuta nonnihil similibus, Virginianum* H. L. Bat.  
 Bidens Indica, Hieracii folio, caule alato Tournet. 462. *Chrysanthemum Cerassifolium, alato caule* P. Bat.

**B**IGNONIA Americana, Fraxini folio, flore amplo, phæniceo Tournet. 164. *Gelsominum Hederacium, Indicum* Corn. 103.  
 Bignonia Americana, capreolis donata, siliquâ brevior Tournet 162. *Clematis tetraphylla, Americana, Digitalis flore* H. R. P. *Clematis tetraphylla, Americana* Zam. 74.

**B**ISTORTA major, radice minus intortâ C. B. Pin. 192. *Bistorta major, rugosioribus foliis* Jo. B. 3. 538.  
 Bistorta major, radice magis intortâ C. B. Pin. 192. *Bistorta media, folio minus rugoso* Jo. B. 3. 538.  
 Bistorta Alpina, maxima C. B. Pin. 192.  
 Bistorta Alpina, media C. B. Pin. 192. *Bistorta minima alia* Jo. B. 359.  
 Bistorta Alpina, minor C. B. Pin. 192. *Bistorta minima* Jo. B. 3. 539.

**B**LATTARIA purpurea C. B. Pin. 241. *Blattaria flore caruleo vel purpureo* Jo. B. 3. 875.  
 Blattaria flore albo C. B. Pin. 241. *Blattaria flore albo, perperam Verbasum semina vulgâ* Lob. Ic. 563.  
 Blattaria lutea, folio longo lacinioso C. B. Pin. 241. *Blattaria lutea* Jo. B. 3. App. 874.  
 Blattaria incana, multifida Bocq. Rar. Pl. 61. *Blattaria Ragulina, incana, multifida* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 490.  
 Blattaria lutea, Brassicæ folio, odore Muschi H. Cæth.  
 Blattaria foliis villosis, & dissectis, caule nudo,  
 Blattaria lutea, major, a. Hispanica Park. Theat.  
 Blattaria Mandragoræ, folio rugosissimo, lucido, flore lutescente, maximo.  
 Cum præliam Blattariam Florentia vixissem in venerabili ac amplissimo Xenodochj Sancti Egidij Horto, variis simplicibus referto, non solum ad leniendos tot agrositatum omnis generis languores, qui hac undique confluum; sed ad instruendos Adolescentes medicinas facientes, omni liberalitate est exstructus, jam sub disciplina D. Jo. Baldi Medicinæ professoris accuratissimi, a quo liber variarum herborum suis assidue delineatus; nunc vero cura, & doctrina D. Jo. Baptiste de Giorgis ibi Tyroneis instruitur, ex hujus plantæ semine Pisis quotannis hæc Plania nascitur: folia lata, rugosa, densata, in emirum peracuta; & flores luteos proferri; ad sexdecim usque palmos assurgit. V. Tab. 17. fig. 3.

**B**LITUM album, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, album magnum* Jo. B. 2. 967. *Blitum majus* Dod. Pempt. 817.  
 Blitum rubrum, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, rectum, magnum, rubrum* Jo. B. 2. 966.  
 Blitum sylvestre, spicatum Tournet. 507. *Blitum rubrum, minus* Cam. Epit. 235. *Blitum album, minus* Jo. B. 2. 967.  
 Blitum maritimum, minus, calyculis aculeatis. D. Micheli. *In arenoso littore juxta viam Regiam, vulgò Viareggio in Etruria.*  
 Blitum Orientale, foliis longis, argutis, caule rubro. A Reverendissimo D. Sineschreæ Canonico Londinensi, & Botanico insigni hæc Plantam accepi; ex semine deciduo Veris tempore oritur.  
 Blitum angustifolium, verticillatum Bocq. Mus. 80.

Blit-

Blitum sylvestre, Boerhys folio, subtus albicante,  
Blitum Egyptianum V. Lupatium.

**B**ORRAGINOIDES angustifolia, flore pallefcente caeruleo Boerh. 188. *Cynoglossoides D. Vall.*

**B**ORRAGO floribus caeruleis Jo. B. 3. 574. *Buglossum latifolium*, *Borrage flore caerulea C. B. Pin. 256.*

*Borrage floribus albis Jo. B. 3. 574.*

*Borrage flore pallefcente, roseo, aut suave rubente Tournesf. 133.*

*Borrage Cretica, muralis, variegata, flore odorato. Zan. 47.*

*Borrage sylvestris, anisus, di Candia Zan. 48.*

**B**RASSICA alba, vel viridis C. B. Pin. 111.

*Brassica alba, expansa Jo. B. 2. 829.*

*Brassica capitata, alba C. B. Pin. 111. Jo. B. 2. 816.*

*Brassica alba, folio oblongo, non penitus clausa C. B. Pin. 111. Brassica Italica, tenerima, glomerata, flore albo Jo. B. 2. 827.*

*Brassica alba, crispata C. B. Pin. 111. Brassica Sabauda, rugosa Jo. B. 2. 828.*

*Brassica ex capribus pluribus conglobata C. B. Pin. 111. Brassica capitata, polyccephala Lugd. 521.*

*Brassica capitata, rubra C. B. Pin. 111. Jo. B. 2. 831.*

*Brassica gongyloides C. B. Pin. 111. Brassica caulorapa f. B. 2. 829. Brassica caule Rapum gerens Dod. Pempt. 625.*

*Brassica caulilora C. B. Pin. 111. Brassica multiflora Jo. B. 2. 828. Brassica florida, Boerhys Lob. Ic. 245.*

*Brassica rubra C. B. Pin. 111. Brassica rubra, vulgaris Jo. B. 2. 831.*

*Brassica radice Napiformi Tournesf. 111. Brassica, vel potius Napobrassica C. B. Pin. 111.*

*Brassica Alparagodes, crispata C. B. Pin. 111. Brassica crispata, protifera Tabern. Ic. 398. Brassica thysoides Jo. B. 2. 833.*

*Brassica rugosa, longioribus foliis Jo. B. 2. 828.*

*Brassica fimbriata C. B. Pin. 112. Brassica crispata, laciniata Jo. B. 2. 830.*

*Brassica fimbriata, maxima Tournesf. 220.*

*Brassica fimbriata, pumila C. B. Pin. 112. Brassica Anglicana, minima, nivea Jo. B. 2. 830.*

*Brassica laciniata, alba Jo. B. 2. 832.*

*Brassica laciniata, rubra Jo. B. 2. 832.*

*Brassica lato Apii folio C. B. Pin. 112. Brassica tenuifolia, tenuissimè laciniata Jo. B. 2. 112.*

*Brassica angusto Apii folio C. B. Pin. 112. Brassica Selinusia, angustifolia, Tabern. Ic. 402.*

*Brassica arvensis C. B. Pin. 112. Brassica rubra, minor Jo. B. 2. 833. Brassica sylvestris, Crambe di Da Dod. 623.*

*Brassica campestris, persiliata, flore purpureo C. B. Pin. 112. Persiliata siliquosa, purpurea Claf. Hist. cxxvij.*

*Brassica campestris, persiliata, flore albo C. B. Pin. 112. Persiliata siliquosa Jo. B. 2. 835.*

*Brassica sylvestris, Mellanensis, Raphani minoris folio glauco, Sinapis lativæ circumscissis H. Cath.*

*Brassica picta, scilicet variegatis foliis prægita Hoff.*

*Brassica sylvestris Dioscoridis C. B. Pin. 112.*

*Brassica campestris, persiliata, Lampfanae Plinii foliis imis, purpurante caule, flore Jureo H. Carol.*

*Brassica Alpina, perennis Tournesf. 220.*

**B**RUNELLA montana, incana, spica brevi purpurea.

*A Jo. Patini Herbario Lucensi hanc plantam accepi, qua in æstate florem sine galea proculit calyce longo tubuloso, spica brevissima instar Cleopodij, foliis cinereis longis pediculis præanis. V. Tab. 17. fig. 2.*

*Brunella foliis inferioribus integris, superioribus divisis Ponted. Comp. 91.*

- Brunella latifolia*, Italica, flore carneo Barr. Ic. 162.  
*Brunella major*, folio non dissecto C. B. Pin. 260. *Brunella flore minore, vulgaris* Jo. B. 3. 428.  
*Brunella major*, folio non dissecto, flore albo C. B. Pin. 261.  
*Brunella major*, folio non dissecto, flore purpurascens H. R. Par.  
*Brunella cærulea*, magno flore C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, folio non laciniato* Jo. B. 3. 428.  
*Brunella major*, folio non dissecto, flore albo C. B. Pin. 261.  
*Brunella folio laciniato*, flore roseo H. R. Par.  
*Brunella cærulea*, magno flore C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, folio non laciniato* Jo. B. 3. 428.  
*Brunella flore magno*, albo C. B. Pin. 261.  
*Brunella* 11. *flore purpureo* Clusf. Hist. xiii.  
*Brunella folio laciniato*, flore albo H. R. P. *Brunella* 11. *non vulgaris albo flore* Clusf. Hist. 43.  
*Brunella minor*, alba, laciniata C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, albo, folio laciniato* Jo. B. 3. 429.  
*Brunella purpurea*, palustris, strigosa, & elatior Cath. Plant. Agr. Flor. V. Tab. fig. 3.  
*In humilis Florentinus in Plebe ad Campum Pauli inter Juncos, non longe ab Ecclesia diſta Novoli.*

- B**RYONIA aspera, sive alba, baccis rubris C. B. Pin. 397. *Vitis alba, sive Bryonia* Jo. B. 2. 143.  
*Bryonia alba*, baccis nigris C. B. Pin. 397. *Bryonia nigra* Dod. Pempt. 399.  
*Bryonia Zeylanica*, folius in profundas lacinias divisis, fructu majori Tournef. 102.  
*Balsamina camdens, seu Momordica Indica fasida, Bryonoides, fructu lavi, majori, rubro* P. Bat 103.  
*Bryonia Zeylanica*, foliis in profundas lacinias divisis, fructu minori Tournef. 103.  
*Bryonia Zeylanica, foliis profunde laciniatis* H. L. Bat.  
*Bryonia Africana*, laciniata, tuberosa radice, floribus herbaceis P. Bat.  
*Bryonia Americana*, Olive fructu, rubro Plum.

- B**UGLOSSUM minus, angustifolium, flore violaceo, albo umbilico, Italicum Barr. Ic. 1207. *Buglossum Creuticum, majus, flore cæruleo purpurascens* H. R. Par.  
*Buglossum latifolium*, sempervirens C. B. Pin. 256. *Buglossum folio Borraginis, Hispanicum* Jo. B. 3. 577.  
*Buglossum angustifolium, majus, flore cæruleo* C. B. Pin. 256. *Buglossum vulgare, majus* Jo. B. 3. 577.  
*Buglossum angustifolium, majus, flore albo* C. B. Pin. 256. *Buglossum Italicum, flore albo* Eysf.  
*Buglossum angustifolium, flore rubeo, aut variegato, majus* C. B. Pin. 256.  
*Buglossum vulgare*, asperitate, & proceritate discrepans C. B. Pin. 256. *Buglossum vulgare, violaceo, & albo flore* Eysf.  
*Buglossum sylvestre, majus, nigrum* C. B. Pin. 256. *Buglossum alterum, nigrum, sive flore nigro* Alsth. 1188.  
*Buglossum angustifolium, minus* C. B. Pin. 256. *Erhij facie Buglossum minimum, flore rubente* Lob. Ic. 576.  
*Buglossum sylvestre, minus* C. B. Pin. 256. *Erhij facie Buglossum minimum, flore rubente* Lob. Ic. 581.  
*Buglossum angustifolium, semine echinato* Tournef. 134. *Cynoglossa minor* Plinij Col. Part. 1. 179.  
*Buglossum Alpinum*, perenne, Rotifmarini folio, flore cæruleo D. Micheli.  
*In montibus Petreæ Apuane in Etruria e saxorum rimis emergit.*  
*Buglossum scorpioides*, hirsutum, flore cæruleo, Italicum Barr. Ic. 403.  
*Buglossum scorpioides*, hirsutum, incanum, foliis seutis, Orientale. *Inter Ranunculi semina ab Oriente allata natum.*

**B**UGULA flore cinereo, vel albo Tournef. 209. *Consolida media, pratensis, cinerea, &c.*  
*alba* C. B. Pin. 260.

*Bugula* Dod. Pempt. 135. *Consolida media, pratensis, cerulea* C. B. Pin. 260.

*Bugula* sylvestris, villosa, flore suave rubente Tournef. 209. *Consolida media, Genevensis, flore rubello* Jo. B. 3. 432.

**B**ULBOCASTANUM majus, folio Apii C. B. Pin. 162. *Bulbocastanum* Jo. B. 3. Part. 2. 30.

*Bulbocastanum* altetum, caule firmiore Barr. Ic. 244.

**B**UPITHALMUM Tanacetii minoris foliis C. B. Pin. 134. *Chamamelum Chrysanthemum quorundam* Jo. B. 1. 122.

**B**UPLEURUM annuum, angustifolium Bot. Monsp. & Tournef. 369. *Bupleurum angustifolium* Dod. Pempt. 633.

*Bupleurum* folio tigido C. B. Pin. 238. *Auricula Leporis alera sive rigidior* Jo. B. 3. Part. 2. 200.

*Bupleurum* folio subrotundo, sive vulgatissimum C. B. Pin. 278. *Auricula Leporis umbellâ luscâ* Jo. B. 3. Part. 2. 200.

*Bupleurum* angustissimum folio C. B. Pin. 278. *Auricula Leporis minima* Jo. B. 3. Part. 2. 201.

*Bupleurum* perfoliatum, rotundifolium, annuum Tournef. 310. *Perfoliata vulgatissima sive arvensis* C. B. Pin. 277.

*Bupleurum* perfoliatum, longifolium, annuum Tournef. 310. *Perfoliata annua, longioribus foliis* Jo. B. 3. 298.

*Bupleurum* Alpinum, angustifolium, majus Tournef. 310. *Perfoliata Alpina, angustifolia, media* Jo. B. 3. Part. 2. 198.

*Bupleurum* Arborecens, Salicis folio Tournef. 310. *Seseli Ethiopicum, Salicis folio* C. B. Pin. 161. *Seseli Ethiopicum, fruticosum, folio Periclymeni* Jo. B. 3. Part. 2. 197.

**B**URSA pastoris major, folio sinuato C. B. Pin. 108. *Bursa pastoris* Jo. B. 2. 936.

*Bursa pastoris* media C. B. Pin. 108. *Bursa pastoris minor* Tabern. Ic. 199.

*Bursa pastoris* montana, Globulariæ folio Tournef. 216. *Tblaspi Alpinum, Bellidis caeruleæ folio* C. B. Pin. 106. *Tblaspi foliis Globulariæ* Jo. B. 2. 926.

**B**UTOMUS flore roseo Tournef. 271. *Butomus Casalp* 553. *Juncus floridus, major* C. B. Pin. 12. *Juncus floridus* Jo. B. 2. 524. *Gladiolus aquaticus* Dod. Pempt. 601.

**B**UXUS arborecens C. B. Pin. 471. *Buxus* Jo. B. 1. 496.

*Buxus* major, foliis per limbum aureis H. R. Par. *Buxus aureus, major* Munt. Hist. 158.

## C

**C**ACALIA foliis crassis, hirsutis C. B. Pin. 198. *Cacalia quibusdam* Jo. B. 569. *Cacalia incano folio* Clus. Hist. 115.

*Cacalia* foliis cutaneis, acutioribus, & glabris C. B. Pin. 198. *Tussilago Alpina, sive montana* Dalec. Lugd. 1052.

*Cacalia* tomentosa C. B. Pin. 198. & Prodr. 102.

**C**ACHRYA semine fungoso, lævi, foliis Ferulæis Mor. Umb. 62.

*Cachrys* semine fungoso, sulcato, aspero, foliis Peucedani, latiusculis Mot. Umb. 62. *Hippomarathrum Siculum* Boec. Rav. Pl. 37.

Cachrys femine fungoso, fulcato, plano, majore, foliis Peucedani angustis Umb. Mor.  
62. *Libanotis Ferula folio, femine anguloso C. B. Pin. 158.*

Cachrys Germanica, maxima, Angelicæ folio, femine parvo, fulcato, lævi D. Mi-  
cheli V. Tab. 18. *An Libanotis Theophrasti quorundam, folio minus rotundo Jo. B. 3. Pars.*  
2. 165?

*In Borussia, & in Silesia occurrit, sed raro.*

Cachrys Orientalis, Ferulæ folio, fructu alato, plano Tournef. Cor. M. 23.

*Crescit uberior in Naxinis montibus, & in Virgineo monte, non longè Neopoli, teste D.*  
*Micbeli, a quo semine etiam accepi.*

## CAPIT. V. *Jasminum.*

**C**ALAMINTHA vulgaris, vel Officinarum Germaniæ C. B. Pin. 228. *Calamintha flore*  
*magno, vulgaris Jo. B. 3. 228.*

Calamintha Pulegij odore, sive Nepeta, flore albo H. R. Monfp. & Ponted. Comp. 96.

Calamintha Pulegij odore, sive Nepeta C. B. Pin. 228. *Pulegium sylvestre, sive Cala-*  
*mintha altera Dod. Pempt. 98.*

Calamintha magno flore C. B. Pin. 228. *Calamintha montana, magno flore, ex calyce lon-*  
*go Jo. B. 3. Pars. 2. 229.*

Calamintha humilis, folio rotundiore Tournef. 194. *Hedera terrestris, vulgaris C. B.*  
*Pin. 306.*

Calamintha humilior, folio rotundiore, flore purpureo Tournef. 194. *Hedera terre-*  
*stris, vulgaris, flore purpureo H. R. Par.*

Calamintha humilior, folio rotundiore, minor, & elegantior Tournef. 194. *Hedera*  
*terrestris, vulgaris, minor, & elegantior C. B. Pin. 306.*

Calamintha frutescens, Satureiæ folio, facie, & odore Tournef. 194. *Satureia montana C.*  
*B. Pin. 228. Satureia durior Jo. B. 272. Thymra Dod. Pempt. 288.*

**C**ALCEOLUS Marianus Dod. Pempt. 188. *Helleborine flore rotundo, sive Calceolus C. B.*  
*Pin. 187.*

Calceolus flore majore Tournef. 437. *Helleborine flore rotundo, sive Calceolus flore du-*  
*plo majore C. B. Pin. 187.*

**C**ALTHA vulgaris, flore pallido C. B. Pin. 275. *Caltha flore simplici Jo. B. 3. 101. Ca-*  
*lendula Dod. Pempt. 254.*

Caltha vulgaris, flore citrino C. B. Pin. 275.

Caltha prolifera, majoribus floribus C. B. Pin. 276.

Caltha floribus reflexis C. B. Pin. 276. *Calendula multiflora, orbiculata Tabern. Ic. 333.*

Caltha polyanthos, maxima C. B. Pin. 276. *Calendula multiflora, maxima Tabern. Ic. 331.*

Caltha polyanthos, major C. B. Pin. 275. *Caltha flore pleno Jo. B. 3. 101.*

Caltha polyanthos, major, flore melleo C. B. Pin. 276. *Calendula fassiva, polyanthos, mel-*  
*lea Tabern. Ic. 333.*

Caltha polyanthos, major, flore aureo C. B. Pin. 275. *Calendula polyanthos, flore aureo*  
*Tabern. Ic. 332.*

Caltha prolifera, minoribus floribus C. B. Pin. 276. *Calendula prolifera j. Tabern. Ic.*  
*334.*

Caltha arvensis C. B. Pin. *Caltha minima Jo. B. 3. 103.*

Caltha humilis, & minima C. B. Pin. 276.

Caltha Africana, flore intus albo, foris violaceo Tournef. 499. *Calendula humilis, Afri-*  
*cana, flore intus albo, foris violaceo, simplici H. L. Bat.*

Caltha sylvestris, Lusitanica Tournef. 499.

**C**AMPANULA vulgarior, foliis Urticæ, vel major, & asperior C. B. Pin. 94.

*Cervicaria major Dod. Pempt. 164.*

Campanula vulgarior, foliis Urticæ, flore duplici, cæruleo, interdum triplici, aut qua-  
druplici H. R. Par.

Cam-



- Campanula Urtice foliis*, oblongis, minus asperis, flore albo H. L. Bat.  
*Campanula* sive *Cerucaria* major, laevior, flore albo, magno Jo. B. 2. 804.  
*Campanula laetiflora*, foetidior Clus. Hist. clxxij. *Pyramidalis levis* Jo. B. 2. 808. *Rapunculus hortenſis*, latiore folio, seu *Pyramidalis* C. B. Pin. 93.  
*Campanula Alpina*, glabra, flore dilute caeruleo Jo. B. 2. 806.  
*Campanula* sive *Cervicaria Bononiensis*, parvo flore Jo. B. 2. 804.  
*Campanula hortenſis*, folio & flore oblongo, caeruleo C. B. Pin. 94. *Viola Mariana* Dod. quibusdam Medium Jo. B. 2. 804.  
*Campanula hortenſis*, folio & flore oblongo, subalbido C. B. Pin. 94. *Viola Mariana*, flore cinerei coloris Clus. Hist. clxxj.  
*Campanula hortenſis*, folio, & flore oblongo, purpureo C. B. Pin. 94. Medium flore purpureo Eyst.  
*Campanula pratensis*, flore conglomerato C. B. Pin. 94. *Trachelium minus multis* Jo. B. 2. 880. *Cerucaria minor* Dod. Pempt. 164. *Rapunculus umbellatus* 2. Thol. l. viij.  
*Campanula Alpina*, sphærocephalos, folio rotundiori, hirsuto Tournef. 110. *Campanula pratensis*, flore conglomerato, *Afarina foliis* Schol. Bot. 76.  
*Campanula Alpina*, sphærocephalos C. B. Pin. 94. *Trachelium majus*, petraem, Pona Bald. in fol. cccxxij.  
*Campanula foliis Anethus*, floribus oblongis C. B. Pin. 94. *Rapunculus montanus*, sive *Trachelium montanum* Jo. B. 2. 808.  
*Campanula Persice folio* Clus. Hist. clxxj. *Campanula angustifolia*, caerulea Jo. B. 2. 808. *Rapunculus Persice foliis*, magno flore C. B. Pin. 93.  
*Campanula Persice folio*, flore albo Eyst. *Campanula angustifolia*, alba Jo. B. 2. 803.  
*Campanula* radice esculenta, flore caeruleo H. L. B. *Rapunculus esculentus* C. B. Pin. 92.  
*Campanula radice esculenta*, flore radicante H. L. B. *Rapunculus esculentus*, flore candicante C. B. Pin. 92.  
*Campanula minor*, rotundifolia, vulgaris C. B. Pin. 93. *Campanula parva*, *Anguillare Cantabrica* Jo. B. 2. 196. *Campanula Sylvestris*, minor, mas Dod. Pempt. 167.  
*Campanula rotundifolia*, minima C. B. Pin. 93. Prodr. 34.  
*Campanula Cymbalarie foliis*, vel folio Hederaceo C. B. Pin. 93. *Campanula folio Hederaceo*, species *Cantabricæ Anguillare* Jo. B. 2. 797.  
*Campanula arvensis*, erecta H. L. Bat. *Ombrycis arvensis* vel *Campanula arvensis*, erecta C. B. Pin. 215. *Pentagonia*, *Viola pentagonia* Tabern. l. 316.  
*Campanula arvensis*, procumbens Tournef. 112. *Campanula arvensis*, minima Dod. Pempt. 168. *Avicularia Siloj* quibusdam Jo. B. 2. 800.  
*Campanula rotundifolia*, Gavetana, longius radicata Boec. Rar. Plant. 54.  
*Campanula Garganica*, saxatilis, hirsuta, pendula, longius radicata, amplo rotundo folio, flore parvo, caeruleo D. Micheli. In saxorum crepidinibus, juxta Castrum S. Angeli in Gargano Apulia monte erumpit.  
*Campanula Alpina*, Echij folio, angustissimo, floribus oblongis, in spicâ longissimâ digestis Ejusdem. An *Alopecurus Alpinus* quibusdam, *Echium montanum Dalecampii* Jo. B. 2. 809? In Tirolensi Comitatu plurimis in locis legit inventor.

**C**AMPHORATA Africana, umbellata, frutescens Herin. Comm Hort. Amst. Part. 2. *Camphorata* hirsuta C. B. Pin. 486.

**C**ANNABINA Cretica, frutifera Tournef. Cor. 52. *Cannabis lutea*, sterilis, Contareni P. Alp. Exot. 300. *Cannabis lutea* Cret. ex Jo. Pona Ejusdem 297.

**C**ANNABIS fativa C. B. Pin. 320. *Cannabis mas* Jo. B. 3. 447. *Cannabis secunda* Dod. Pempt. 535.  
*Cannabis* C. B. Pin. 302. *Cannabis femina* Jo. B. *Cannabis sterilis* Dod. Pempt. 535.

**C**ANNACORUS latifolius, vulgaris Tournef. 367. *Arundo Indica*, florida, *Cannacorus quarandam* Lob. l. 56. *Arundo Indica*, latifolia C. B. Pin. 19.  
*Cannacorus* flore luteo, punctato Tournef. 361. *Arundo Indica*, latifolia, flore laevo, punctato

*Hato C. B. Pin. 19. Jo. B. 2. 489.*  
*Cannacorus ampliflimo folio, flore rutilo Tournef. 361. Arundo Indica, latiflimo folio,*  
*flore luteo H. R. P.*  
*Cannacorus flore coccineo fplendente Tournef. 367. Caena Americana, flore fulgenti*  
*coccineo fplendente. H. L. Bat.*

**C**APNOIDES Tournef. 423. *Fumaria filiquofa, fempervirens* Corn. 58.

**C**APPARIS spinofa, fructu minore, folio rotundo C. B. Pin. 490. *Capparis spinofa Jo.*  
*B. 2. 61. Capparis refufa folio Lob. Ic. 625.*

*Capparis folio acuto C. B. Pin. 480. Capparis Dod. Pempt. 746.*

*Capparis non spinofa, fructu minore C. B. Pin. Capparis non spinofa Jo. B. 2. 63.*

**C**APRIFOLIUM Italicum Dod. Pempt. 411.

*Caprifolium Germanicum Dod. Pempt. 411. Periclymenum non perfoliatum, Ger-*  
*manicum C. B. Pin. 302. Periclymenum non perfoliatum Jo. B. 2. 104.*

*Caprifolium Germanicum, flore rubello, ferotinum Broff. Periclymenum perfoliatum,*  
*ferotinum, fpeciebus H. R. Par.*

*Caprifolium non perfoliatum, foliis finuofis Tournef. 152.*

**C**APRICUM filiquis recurvis, minus Tournef. 152. *Piper Indicum, minus, filiquis re-*  
*curvis Eyß.*

*Capricum recurvis filiquis Dod. Pempt. 716. Piper Indicum, propendentibus filiquis, ob-*  
*longis, recurvis C. B. Pin. 102.*

*Capricum filiquis longis propendentibus Tournef. 152. Piper Indicum, vulgatiflimum C.*  
*B. Pin. 162. Capricum Aluaj, fve Caninum Zinziber, Avicenna Caleucicum Piper, f-*  
*ve Piper Indicum, longioribus filiquis Lob. Ic. 316.*

*Capricum fructu flavescente Tournef. 152. Piper Indicum filiquis flavis Eyß.*

*Capricum fructu furrectis, oblongo Tournef. 152. Piper Indicum, filiquis furrectis, &*  
*oblongis C. B. Pin. 102.*

*Capricum filiquis furrectis, oblongis, brevibus Tournef. 152. Piper erectum, minus, py-*  
*ramidale, vel iij. Regio Cluf. Cur. poß. 52.*

*Capricum fructu bifido Tournef. 152. Piper Indicum, bifurcatâ filiquâ Eyß.*

*Capricum filiquâ latiore, & rotundiore Jo. B. 2. 943. Siliquastrum quartum Fuchf. Hift.*  
*734. Piper Indicum, propendentibus filiquis, rotundis C. B. Pin. 102.*

*Capricum filiquâ propendente oblongâ, & cordiformi Tournef. 153. Piper Indicum,*  
*cordatum, oblongum Eyß.*

*Capricum filiquâ propendente, rotundâ, & cordiformi Tournef. 153. Piper Indicum,*  
*cordatum Eyß.*

*Capricum filiquâ propendente, Cerafi formâ Tournef. 153. Piper Indicum, minimum,*  
*filiquâ rotundâ Eyß.*

*Capricum fructu rotundo, maximo Tournef. 153. Piper Indicum, fructu dependente,*  
*Pomi Amoris formâ C. B. Pin. 102. Piper Indicum, rotundum, maximum Eyß.*

*Capricum fructu aculeato, minus Tournef. 153. Piper Indicum, fructu aculeato, minori*  
*C. B. Pin. 102. Piper Indicum, aculeatum, medium Eyß.*

*Capricum filiquis furrectis Cerafi formâ Tournef. 153. Piper Indicum, filiquis furrectis,*  
*Cerafi formâ C. B. Pin. 103.*

*Capricum fructu rotundo, minimo Tournef. 153. Piper filiquofum, magnitudine baccarum*  
*Aspæregi Jo. B. 2. 944.*

*Capricum furrectum, medium, Styli formâ H. Cath.*

*Capricum Lignofum, erectum, perenne, fructu oblongo, minimo.*

*Capricum fructu tereti, oblongo, latifolium.*

*Idem angulifolium.*

**C**ARDAMINUM ampliori folio, & majori flore Tournef. 430. *Viola Indica, fctendens,*  
*Nulurij fapore, maxima, odorata H. L. Bat.*

Car-

Cardamindum minus, & vulgare Tournef. 430. *Nasturtium indicum*, majus C. B. Pin. 306.

**C**ARDAMINE pratensis, magno flore, pleno Tournef. 224. *Nasturtium pratense*, flore pleno C. B. Pin. 104. *Cardamine altera*, flore pleno Cusf. Hist. 119.

*Cardamine pratensis*, parvo flore Tournef. 224. *Nasturtium pratense*, parvo flore C. B. Pin. 104.

*Cardamine annuus*, exiguo flore Tournef. 224. *Sium minimum* P. Alp. Exot. 331.

*Cardamine Sicula*, Fumariae foliis Tournef. 224. *Sio minimo* Prosperi Alpini affinis, filiquis latis Boer. Ror. Plant. 84.

Eadem siquis villis longioribus hirtis D. Micheli. In Sylvis montis Gargani cum supra dictis copiose crescit.

*Cardamine pratensis*, magno flore, purpurascente Tournef. 224. *Nasturtium pratense*, magno flore C. B. Pin. 104. *Iberis Fuchij*, sive *Nasturtium pratense*, sylvestre Jo. B. 2. 889.

*Cardamine pratensis*, magno flore, procerus albo C. B. Pin. 104.

*Cardamine* IV. Dalec. Lugd. 659. *Nasturtium aquaticum*, minus C. B. Pin. 104.

*Cardamine* flore majore, elatior Tournef. 224. *Silymbrium Cardamine*, sive *Nasturtium aquaticum*, flore majore, elatius Jo. B. 2. 885. *Nasturtium aquaticum*, majus, & amarum C. B. Pin. 104.

*Cardamine montana*, Afari folio Tournef. 225. *Nasturtium montanum*, Afari folio Boer. Ror. Plant. 5.

*Cardamine hirtula*, Chelidonii folio, flore purpurascente Tournef. 225. *Sinapi agreste*, flore purpureo Jo. B. 2. 866. *Sinapi alterum*, agreste, nostras Col. Physiol. 25.

*Cardamine Alpina*, palustris, & elatior, Silymbrij aquatici Mathioli folio, flore albo D. Micheli. In montibus Nasinit, utin Prato juxta Sacellum D. Laurentij, secundum rivulum aquarum.

*Cardamine Alpina*, parva, flore purpurascente Ejusdem.

In monte Cimone regionis Mantensis versus Flumen Alkam, in paludoso loco colle Jo. suis.

*Cardamine palustris*, tenuifolia, flore albo, vix conspicuo Ejusdem. Crescit in Etruria, in fossis paludosis in loco Alto Passu, vulgo Altopascio dicto.

**C**ARDIACA Jo. B. 3. 320. Dod. Lob. 516. *Marrubium Cardiacum* dictum fortè 1. *Theophrasti* C. B. Pin. 230.

*Cardiaca crispata* Raij. Hist. 572. *Cardiaca foliis eleganter crispis* Cat. Hort. Oxon. 38.

**C**ARDUUS stellatus, foliis Papaveris erratici C. B. Pin. 387. *Carduus stellatus*, sive *Calcitrapa* Jo. B. 3. 89. *Hippobasium* Col. Phys. 107.

*Carduus stellatus*, sive *Calcitrapa* flore luteo rubente Tournef. 440.

*Carduus stellatus*, sive *Calcitrapa* flore albo H. R. Par. *Spinatella alba* Tabern. Ic. 702.

*Carduus stellatus*, luteus foliis Cyani C. B. Pin. 387. *Spina foliis albis* Dod. Pempt. 734.

*Carduus stellatus*, luteus, capitulo minus spinoso H. R. Par. *Spina solidioris*, minor Apuleia Col. Part. 1. 31.

*Carduus humilis*, aculeatus, Parmicæ Austriacæ foliis Triumf. 90. *Carduus Leucosifoliis*, Mor. H. R. Blef. *Carduus stellatus*, foliis integris, flore purpureo Tournef. 440.

*Carduus sylvestris* 1. Dod. Pempt. 739.

*Carduus lanceolatus*, latifolius C. B. Pin. 385. *Carduus lanceolatus* Tabern. Ic. 699.

*Carduus lanceolatus*, flore albo H. R. Par.

*Carduus ferox*, minor, Hispanicus Barr. Ic. 473.

*Carduus lanceatus*, exoticus, altissimus Tournef. 440.

*Carduus Acanthoides* Jo. B. 3. 56.

*Carduus albus* maculis notatus, vulgaris C. B. Pin. 381. *Marianus sive luteis maculis notatus* Jo. B. 3. 52. *Carduus leucographus* Dod. Pempt. 722.

*Carduus Eryngioides*, capite spinoso P. Alp. Exot. 158.

*Carduus lacteus*, peregrinus, major, semine fusco Raij Hist. 312. *Silybum majus*, annuum Park. Theat. 975.

*Carduus galactites*, seu lacteus Jo. B. 3. 54.

Car-

- Carduus tomentosus*, *Acanthi folio*, vulgaris Tournef. 441. *Spina alba*, *tomentosa*, *lasiifolia*, vulgaris C. B. Pin. 382. *Spina alba*, *sylvestris* Fuschfy Jo. B. 3. 54. *Acanthium vulgare*, *flore albo* Tabern. Ic. 686.
- Carduus tomentosus*, *Acanthi folio*, angustiori Tournef. 441. *Spinatomentosa altera*, *spiniflor* C. B. Pin. 382. *Carduus quibzdam dictus Acanthium Hynicum*, aijs verò *Onopordon* Jo. B. 3. 55.
- Carduus tomentosus*, *Acanthi folio*, altissimus, *Lusitanicus* Tournef. 441. *Acanthium altissimum*, *Lusitanicum* H. R. Par. *Acanthium Lusitanicum* Mor. H. R. Bief.
- Carduus italicus*, *spiniflor*, amplo capite. *Acarna lasifolia*, *spiniflor*, amplo capite Barr. Ic. 484.
- Carduus capite rotundo*, *tomentoso* C. B. Pin. 382.
- Idem *flore albo*.
- Carduus* seu *Polyacantha vulgaris* Tournef. 441. *Polyacanthus Casobona* *Acarna similis* Jo. B. 3. 92.
- Carduus luteus*, *Centauroides*, *segetum* Tournef. 441. *Jacea lutea*, *apice spinoso* C. B. Pin. 129. *Centaurium collinum*, *five Jacea spinosa*, *flore luteo* Jo. B. 3. 34. *Spina solstitialis altera* Dod. Pempt. 134.
- Carduus maritimus*, *capitocens*, *alato caule* Tournef. 441. *Jacea marina*, *Barica* Pavk. Theat. 473. *Jacea laciniata* *Sonchi folio*, *five Jacea lasifolia*, *purpurea*, *capitulo spinoso* C. B. Prodr. 128. *Jacea laciniata*, *Sonchi folio* C. B. Prodr. 128. H. L. Bat. App.
- Carduus incanus*, *Creticus*, *flore luteo-purpureo* Tournef. 441. *Jacea incana*, *Cretica*, *flore luteo*, *medio purpureo*, *squamis in molliores spinas abeuntibus* H. L. Bat.
- Carduus Hispanicus*, *purpureus*, *foliis Cichorij* Tournef. 442. *Jacea foliis Scordis candidantibus*, *purpurea* C. B. Pin. 272. *Jacea purpurea*, *Hispanica*, *muricata* Jo. B. 3. 33. *Jacea lasifolia*, *spiniflor* cap. puberis, *flore purpureo* Ejusdem.
- Carduus hirsutus* *elaciniatus*, *flore candicante* Tournef. 442. *Jacea capite longis aculeis spinoso* C. B. Prodr. 129.
- Carduus Jaceæ folio*, *capitulis minoribus*, *cum squamis tricuspidibus* Tournef. 442. *Jacea cum spinosis capitulis*, *purpurea*, *tenuifolia* Jo. B. 3. 33. *Stabe squamis asperis* C. B. Prodr. 273.
- Carduus Melitenia*, *Erucae folio*, *flore luteo* Tournef. 442. *Jacea Cichorij folio*, *flore luteo*, *capite spinoso* Bocc. Musf. 15.
- Carduus Creticus*, *Rapi folio* Tournef. 442. *Cyanus Creticus*, *spiniflor*, *Rapi folio* H. R. Par. *Jacea spinosa*, *Cretica*, *an Hysifridis species* Plinij? Zan. 105.
- Carduus minimus* P. Alpini Exot. 255.
- Carduus Lusitanicus*, *foliis Coronopi amplioribus*, *lanuginosis*, *flore luteo* Tournef. 442.
- Carduus Agriocinata* *Cretensium*, *flore purpureo* Jo. B. 3. 52.
- Carduus purpureus*, *Cyani folio* Barr. Ic. 418.
- Carduus Pycnopolycephalus*, *palustis* Triunf Obsf. 103.
- Carduus nemorosus*, *italicus* Barr. Ic. 117.
- Carduus pratensis*, *foliis tenuibus*, *laciniatis* C. B. Pin. 376. *Eristales* Lugd. 1094.
- Carduus montanus*, *caule striato*, *multa lanugine oblecto*, *foliis angustis*, *spinosis*, *ampellis*, *purpureis*, *Jaceæ foliobus*.
- Carduus mollis*, *laciniato folio* C. B. Pin. 377. *Carduus* 1. *Clas. Hist.* 377.
- Carduus capite rotundo tomentoso* C. B. Pin. 382. *Carduus Erioccephalus* Dod. Pempt. 723. *Carduus tomentosus*, & *Corona Frostrum* Lob. Ic. 9.
- Idem *flore albo*.
- Carduus Alpinus*, *capite magno*, *tomentoso*, *Cyati inverfi formâ*, *cum squamis deorlum reflexis* D. Micheli *Pistoriensibus*, & *Nursinis* *Alpinus gaudet*.
- Carduus montanus*, *capitulis tomentosis*, *parvis*, *l'yrisformibus* Ejusdem.
- Idem *floribus albis* Ejusdem *In Camoldulensibus montibus in Etruria*. *Utrique crescunt*.
- CARLINA Hispanica, *tenuifolia*, *flore luteo* Juss. in Batt. 102. *Asrothylis* *Hisp. tenuifolia*, *flore luteo* Barr. Ic. 594.
- Carlina acaulos*, *magno flore*, *albo* C. B. Pin. 380. *Carlina ocaulos* Jo. B. 3. 64. *Carlina altera* Dod. Pempt. 2. 727.

*Carlina acaulos*, magno flore purpureo C. B. Pin. 380.  
*Carlina acaulos*, gumifera C. B. Pin. 380. *Chamaeleo albus*, *Apulus*, purpureo flore, gumifer  
*Col. Part.* 1. 12.  
*Carlina caulescens*, magno flore albicante C. B. Pin. 380. *Carlina* *sive* *Leucacantha*  
*Dod. Pempt.* 727.  
*Carlina caulescens*, magno flore, rubente C. B. Pin. 380.  
*Carlina polyccephalos*, alba C. B. Pin. 380.  
*Carlina sylvestris*, flore aureo, perennis H. L. B. *Cnicus Sylvestris*, spinosior, alter, flore  
*aureo*, perennis H. R. Par.  
*Carlina angusto*, longo, & incano folio Bocc. Mus. Part. 2. 11.  
*Carlina sylvestris*, vulgaris Clus. Hist. 156. *Cnicus sylvestris*, spinosior C. B. Pin. 378.  
*Carlina sylvestris* quibusdam, aliis *Astracylis* Jo. B. 3. 81.  
*Carlina annua*, parva, flore purpureo-rubente, & albo, patula Cat. Plan. Agr. Flor.  
*Hec longè diversa est tum a precedenti, tum a sequenti.*  
*Carlina* flore purpureo-rubente Tournef. 500. *Acarua Astracylidis folio*, amplo purpu-  
*reo capite, prolifera* Barr. Ic. 283. *Acanthoides parva* *Apula* Col. Part. 1. 22. Ray. Hist.  
 289.

**C**ARPINUS Dod. Pempt. 841. *Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis* C. B.  
 Pin. 427. *Fagus sepium*, vulgò *Ostry*, Theophrasti Jo. B. 1. 146.  
*Carpinus Orientalis*, folio minori, fructu brevi Tournef. Coroll. 40.  
*In Regno Neapolitano prope Salernum, & in Agro civitatis Calatiz Marchionatus Domino-*  
*rum de Carlis, vulgò Cajazzo; sicut etiam in regione Iltrix non longe ab Orago in syl-*  
*vis: monet D. Micheli, a quo plantam Juniorem Anno claspo accepi.*

**C**ARTHAMUS Officinarum, flore croceo Tournef. 457. *Cartbamus seu posius Cardamum*  
*sive Cnicus* Jo. B. 3. 79. *Cnicus sativus, sive Cartbamus officinarum* C. B. Pin. 378.  
*Cnicus vulgaris* Clus. Hist. 152.

**C**ARVI Cæsalp. 291. *Cuminum pratense Carvi officinarum* C. B. Pin. 158. *Caros* Jo. B.  
 3. Part. 2. 69. *Carum* Dod. Pempt. 299.  
*Carvi* foliis tenuissimis, Asphodeli radice Tournef. 306. *Daucus pratensis*, Millefolij pa-  
*lustris folio* C. B. Pin. 150. *Daucus pratensis* Dal. Lugd. 718.

**C**ARYOPHYLLATA vulgaris C. B. Pin. 321. *Caryophyllata vulgaris, flore laseo* Jo. B. 2.  
 398.  
*Caryophyllata vulgaris, majore flore* C. B. Pin. 321. *Caryophyllata sylvestris* Eneb.  
 Hist. 385.  
*Caryophyllata foliis Hederae terrestres* C. B. Pin. 321. *Caryophyllata Tabern.* Hist. 334.  
*Caryophyllata aquatica, nutante flore* C. B. Pin. 321. *Caryophyllata aquatica, flore*  
*rubro, striato* Jo. B. 3. 398. *Septemtrionalium rotundifolia papposo flore, Caryophyllata*  
*Lob. K. 694.*  
*Caryophyllata aquatica, altera* C. B. Pin. 322. *Caryophyllata montana* iij. Clus. Hist.  
 104.  
*Caryophyllata Alpina, lutea* C. B. Pin. *Caryophyllata montana, flore laseo, magno* Jo. B.  
 2. 398. *Caryophyllata mont.* Dod. 137.  
*Caryophyllata Alpina, Chamaedryos folio* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 432. *Chamaedrys*  
*Alpina, Cisti flore* C. B. Pin. 248. *Chamaedrys flore Fragariae albo* Jo. B. 3. 290.  
*Caryophyllata Virginiana, albo flore, minore, radice inodora* H. L. B. *Caryophyllata*  
*Virginiana, albo* P. Zan.

**C**ARYOPHYLLUS altilis, major C. B. Pin. 207. *Betonica Coronaria, sive Caryophyllus*  
*major, flore vario* Jo. B. 3. 327.  
*Caryophyllus maximus, & plenissimus, colore rubro, saturatiore, staminibus tribus*  
*niveis in medio* Bry.  
*Caryophyllus flore rotundo, maximo, colore scarlatino, & albo vivaci, mixto.* H.  
 R. Par. E Caryo-

- Caryophyllus atropurpureus*, & nivis albedine, bicolor, amplo flore H. R. Par.  
*Caryophyllus maximus*, amplo flore, pleno, violaceo, & albedo H. R. Par.  
*Caryophyllus maximus*, flore luteo, petalia reflexia.  
*Caryophyllus maximus*, flore pleno, albo, & rubente.  
*Caryophyllus maximus*, flore pleno, petalorum sibi margine aureato.  
*Caryophyllus maximus*, flore amplo, pleno, æqualiter flosculolo, & variegato.  
*Caryophyllus maximus*, amplo flore, albo, & vegeto, Cinnabaris rubore, splendente H. R. Par.  
*Caryophyllus maximus*, ruber C. B. Pin. 227. *Caryophyllus maximus, plenus, flore rubro Eycl.*  
*Caryophyllus maximus, variegatus* C. B. Pin. 207. *Betonica coronaria, flore pleno, maximo, punctis rubris, variegata* Jo. B. 327.  
*Caryophyllus maximus*, multiplex, rubescens, punctulis albis mixtus.  
*Caryophyllus rotundo* flore subalbidus, phoeniceo, & albo colore variegato.  
*Caryophyllus plenus*, purpurascens, punctatis foliis Eycl.  
*Caryophyllus pleno* flore, colore violaceo Bry.  
*Caryophyllus stiliis*, medius, dilute violaceo flore H. R. Par.  
*Caryophyllus stiliis*, minor, variegatus H. R. Par.  
*Caryophyllus hortensis*, simplex, flore majore, pallide purpurascente, vel incarnato C. B. Pin. 208.  
*Caryophyllus lupinus*, flore pleno, rubro, argenteis micis asperso C. B. Pin. 208.  
*Caryophyllus 7.* pleno flore Clus. Hist. 185.  
*Caryophyllus multiplex*, laciniatus C. B. Pin. 208. *Betonica coronaria, five Caryophyllus* *flos, folio tenuissimè dissecto, flore pleno, purpurascente* Jo. B. 3. 331.  
*Caryophyllus flore*, tenuissimè dissecto, carneo C. B. Pin. 210.  
*Caryophyllus flore*, tenuissimè dissecto, albo C. B. Pin. 210.  
*Caryophyllus sylvestris*, flore laciniato, albo, inodoro C. B. Pin. 210. *Superba major, flore albo* Lob. Ic. 449.  
*Caryophyllus simplex*, flore minore, pallide rubente C. B. Pin. 208. *Caryophyllus sylvestris, tertius, flore pallido, suaverubente* Lob. Ic. 443.  
*Caryophyllus simplex*, minor, flore punctato C. B. Pin. 208. *Betonica coronaria minima, micis aureis aspersa* Jo. B. 3. 329.  
*Caryophyllus barbatus*, flore roseo C. B. Pin. 208. *Armeria multis, & separim dispositis, floribus duplicibus, & magnis, coloreque ruberrimis* Sowers.  
*Caryophyllus barbatus*, hortensis, latifolius, diversicolor C. B. Pin. 208. *Flos Armerie variegatus* Eycl.  
*Caryophyllus barbatus, sylvestris* C. B. Pin. 209. *Viola barbata, angustifolia, Dalecampij* Jo. B. 3. 375. *Armeria sylvestris, altera, calyculo foliolis fastigiatis cincto* Lob. Ic. 448.  
*Caryophyllus sylvestris*, vulgaris, angustifolius C. B. Pin. 209. *Caryophyllus mon. alter* Tabern. Ic. 288.  
*Caryophyllus minimus*, muralis C. B. Pin. 211. *Betonica coronaria, five Tunica minima* Jo. B. 3. 337.

**C**ASIA Poëtica Montepellulana, an Theophrasti Lob. Ic. 433. *Ofris frutescens, lactifera* C. B. Pin. 212.

**C**ASSIA fistula, Alexandrina C. B. Pin. 403. *Cassia purgatrix* Jo. B. 1. 416. *Cassia nigra* Dod. Pempt. 787.

**C**ASSIA Americana, scetida, foliis oblongis, glabris Tournef. 619. *Pojomiriaba 1. Pison. Edit. 1658. 185. Senna Occidentalis, odore Opii virojo, Orabi Pannonicæ foliis mucronatis, glabra* H. L. Bat.

**C**ASSIA Americana, siliqua planis Plum.

**C**ASSIA Americana, scetida, foliis subrotundis acuminatis Tournef. 619. *Pojomiriaba 2. Pison. Edit. 1658. 185. Senna occidentalis, odore Opii, minus virojo, foliis glabris, obtusis* H. L. Bat.

CAS

**CASSIDA** Col. 1: 187. *Scutellaria peregrina*, folio Lamij H. L. Flor. 2. 78. *Lamium peregrinum*, sive *Scutellaria* C. B. Pin. 231. *Scutellaria Teucrij facie* Jo. B. 3. 191.  
**CASSIDA** flore ex albedo Tournef. 182. *Cassida*, flore ex albo pallente Col. 1. 190. *Desfr.*  
*Scutellaria Teucrij facie*, flore albo Jo. B. 3. 191.  
**CASSIDA** caule quadrangulo, rubente, Teucrii serrato folio, flore caeruleo, labro albo.  
**CASSIDA** Orientalis, Chamædryos folio, flore luteo Tournef. Cor. 11.  
**CASSIDA** palustris, vulgarior, flore caeruleo Tournef. 182. *Lyfimachia carulea, galericulata*, vel *Graziola carulea* C. B. Pin. 246. *Tertianaria alris Lyfimachia galericulata* Jo. B. 3. 435. *Lyfimachia galericulata* Lob. It. 344. *Scutellaria palustris, repens, carulea* M. H. 3. 416.

**CASTANEA** sativa C. B. Pin. 418. *Castanea* Jo. B. 1. 121.  
**CASTANEA** sylvestris, quæ peculiariter Castanea C. B. Pin. 418. *Castanea* Dod. Pempt. 814.  
**CASTANEA** humilis, racemosa C. B. Pin. 418. *Castanea humilis* Lugd. 33.

**CATANANCE** quorundam Lugd. 190. *Catanance Dalecampij, flore Cyani, folio Corompi* Jo. B. 3. 26. *Chondrilla carulea, Cyani capitulo, altera* C. B. Pin. 130.  
**CATANANCE** flore caeruleo, pleno Tournef. 478. *Catanance affinis, Sesamoides parvum, flore magis completo Camerarij* Jo. B. 3. 26. *Chondrilla carulea, Cyani capitulo, altera* C. B. Pin. 130.  
**CATANANCE** flore luteo, latiore folio Tournef. 478. *Stabe Plantaginis folio* P. Alp. Exot. 286.  
**CATANANCE** flore luteo, angustiore folio Tournef. 478. *Stabe Plantaginis angustifolia* H. Carb.

**CATARIA** major, vulgaris Tournef. 202. *Meniba Cataria, vulgaris, & major* C. B. Pin. 228. *Meniba Cataria* Jo. B. 3. Part. 2. 225.  
**CATARIA** minor, vulgaris Tournef. 202. *Meniba Cataria, minor* C. B. Pin. 228. *Cataria tenuifolia, Clus. Hist.* 33.  
**CATARIA** minor, Alpina Tournef. 202. *Meniba Cataria, minor, Alpina* C. B. Pin. 228.  
**CATARIA** Lusitanica, erecta, Bettonice folio, tuberosa, spicâ purpureâ, Hispanica Bocc. Mus. Part. 2. 44 Tab. 36.  
**CATARIA** Hispanica, Bettonice folio angustiori, flore caeruleo Tournef. 102. *Nepesa montana, purpurea, major, sparsâ spicâ* Barr. It. 60.

**CAUCALIS** arvensis, echinata, latifolia C. B. Pin. 152. *Lappula Canaria, latifolia, sive caucalis* Jo. B. 3. Part. 280. *Echinophorus quaris, major, platyphyllus, purpurea* Col. Part. 1. 97.  
**CAUCALIS** arvensis, echinata, latifolia, flore albo H. R. Par. & Mor. Umb. 33.  
**CAUCALIS** arvensis, echinata, magno flore C. B. Pin. 152. *Lappula canaria, flore pulchro, magno, albo* Jo. B. 3. 79. *Caucalis* Dod. Pempt. 688.  
**CAUCALIS** arvensis, echinata, parvo flore & fructu C. B. Pin. 152. *Lappula canaria, flore minore, seu tenuifolia* Jo. B. 3. Part. 2. 80. *Echinophorus iij. leptophyllus, purpurea* Col. 1. 97.  
**CAUCALIS** pumila, maritima C. B. Pin. 153. *Lappula canaria seu Caulalis maritima* Jo. B. 3. Part. 2. 87.  
**CAUCALIS** major, Daucoides, Tingitana Mor. Umb. 65.  
**CAUCALIS** nodosa, echinato semine C. B. Prodr. *Daucus annuus, ad nodos floridus* Tournef. 308.  
**CAUCA** Montepellulana, echinato magno fructu C. B. Pin. 153.  
**CAUCALIS** femine aspero, flosculis rubentibus C. B. Pin. 153. *Anthriscus quorundam, semine aspero, hispido* Jo. B. 3. Part. 2. 87.  
**CAUCALIS** Africana, folio minori Ruta Boër. 63.  
**CAUCALIS** Petrolini folio, tribus feminibus echinatis, inter se adherentibus.  
**CAUCALIS** arvensis, latifolia, fructu aculeis densioribus & tenuioribus munito Cat. Plant. Agr. Flor. E 2 Cau-

*Caucalis arvensis*, tenuifolia, parvo flore, fructu echinis densissimis, & tenuissimis exasperato Ejusdem.

*Caucalis Florentina*, Dauci sylvestris folio, & facie, fructu parvo Ejusdem.

*Caucalis montana*, minima, foliis tenuissimis, flore albo, vix conspicuo, fructu tenuiore D. Micheli. *In Aequicolarum montibus juxta semitas, & quousque in incultis.*

*Caucalis arvensis*, tenuifolia, glabra, flore majore, purpureo, Myrrhidis fructu Ejusdem. *In Ibris non longè ab Omago in campestribus.*

**C**EDRUS folio Cupressi, major, fructu flavescente C. B. Pin. 487. *Cedrus Lycia, retusa, Bellonio, dicta Jo. B. 1. 300. Oxycedrus Lycia Dod. Pempt. 853.*

*Cedrus folio Cupressi, media, majoribus bacis C. B. Pin. 487. Cedrus Phoenicea, altera Plinij, & Theophrasti Lob. Ic. 121.*

**C**ELTIS fructu nigricante Tournef. 612. *Lorus fructu Cerasi C. B. Pin. 447. Lorus arbor fructu Cerasi Jo. B. 1. 229.*

**C**ENTAURIUM majus, folio in plures lacinias diviso C. B. Pin. 117. *Centaurium majus, Juglandis folio Jo. B. 3. 38.*

*Centaurium majus, folio non dissecto C. B. Pin. 117. Centaurium majus, alterum, folio integro Jo. B. 3. 41. Centaurium magnum, alterum, Dod. Pempt. 334.*

*Centaurium foliis Cinaræ Coron. 72.*

*Centaurium Alpinum, luteum C. B. Pin. 117. & Prodr. 56. Centaurioides folio glabra, flore flavescente Jo. B. 3. 40. Centaurium majus luteum Corn. 70.*

*Centaurium majus, Africanum, flore aureo, odorato Brey. Cent. 1. 72. Centaurium majus, laciniatum, Africanum H. R. Par. App.*

*Centaurium majus, incanum, humile, capite Pini Tournef. 449. Jacea montana, incana, Capite Pini C. B. Pin. 272. Jacea montana, capite magno Strobili Jo. 3. 30. Cbamæleon non aculeatus Lob. Ic. 7.*

*Centaurium majus, Alpinum, acaulos ferme, foliis Verbasci, lanuginosis Tournef. 449. Lappa montana, altera, lanuginosa C. B. Pin. 198. Arctium quorundam Lugd. 1307.*

*Centaurium, majus, folio molli, acuto, laciniato, flore aureo, magno, calyce spinoso Boërh. 144. Jacea laevis, maxima, Centaurioides Apula Col. 1. 33.*

*Centaurium, majus, Orientale, erectum, Gladii folio, flore luteo Tournef. Cor. 32. Commel. Rar. 39. Ic. & Desf.*

*Centaurium minus C. B. Pin. 268. Centaurium minus, flore purpureo Jo. B. 3. 353.*

*Centaurium minus, flore albo C. B. Pin. 278. Jo. B. 3. 353. Centaurium minus, album Tabern. Ic. 780.*

*Centaurium minus, flore cæruleo H. Cath.*

*Centaurium minus, ramosum Barr. Ic. 1241.*

*Centaurium minus, Linariz folio breviori Tournef. 122. Centaurium minus, leptophyllon, polyanthes, accenso, acutiusque folio. Barr. Ic. 435. & Boëc. Mus. 2. 50.*

*Centaurium minus, purpureum, angustifolium Barr. Ic. 423.*

*Centaurium purpureum, minimum H. R. Blef.*

*Centaurium luteum, perfoliatum C. B. Pin. 278. Perfoliatum Centaurium, luteum Jo. B. 3. 355.*

*Centaurium luteum, pusillum C. B. Pin. 378. Centaurium luteum, novum Col. Part. 2. 78.*

*Centaurium palustre, luteum, minimum Ray. Hist. 1092.*

**C**EPA vulgaris, floribus, & tunicis purpurascens C. B. Pin. 71. *Cepa rotunda Dod. Pempt. 687.*

*Cepa vulgaris, floribus, & tunicis candidis C. B. Pin. 71. Cepa alba Tabern. Ic. 483.*

*Cepa turbinata radice C. B. Pin. 71.*

*Cepa oblonga Dod. Pempt. 687.*

*Cepa Ascalonia Math. 556. Ascalonia Cepa sive fistilis Jo. B. 2. 551.*



*Cepa fissilis* Math. Lugd. 1639.

*Cepa scilicet Juncifolia*, perennis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 383. *Porrum scilicet, Juncifolium* C. B. Pin. 72. *Schunoprasum* Dod. Pempt. 689.

*Cepa tenuifolia*, sphaerocephalos, purpurascens Tournef. 383. *Allium sphaerocephalon*, purpurasc. Raii Hist. 118.

*Cepa bicornis*, tenuifolia, flore obsoleto Tournef. 383. *Allium bicornis*, profliferum, flore intus albicante, cum stria purpurascens, exornè Jo. B. 2. 560.

*Cepa Juncifolia*, minor, purpurascens Tournef. 383. *Allium campestre, Juncifolium, capitatum, purpurascens, majus* C. B. Pin. 74. *Allium sylvestre, tenuifolium* Lob. Ic. 156.

**C**ERASUS fativa, fructu majore Tournef. 625. *Cerasa fativa, majora* C. B. Pin. 449. *Cerasa Hispanica* Tabern. Ic. 984.

*Cerasus fativa*, fructu rotundo, rubro, & acido Tournef. 625. *Cerasa acida* Tabern. Ic. 984.

*Cerasa fructu acido, serotino, succi sanguinei* Tournef. 625. *Cerasa acidissima, sanguineo succo* C. B. Pin. 450.

*Cerasus major*, fructu magno, eordato Raii Hist. 1538. *Cerasa duracina, oblonga* Jo. B. 1. 221.

*Cerasus racemosa, sylvestris*, fructu non eduli C. B. Pin. 451. *Cerasa racemosa, nigra* Tabern. Ic. 988.

*Cerasus racemosa, hortensis* C. B. Pin. 450. *Cerasus una pediculo plura ferens, & Cerasus racemosa* Jo. B. 1. 223.

*Cerasus sylvestris, amara, Mahaleb putata* Jo. B. 1. 227. *Ceraso affinis* C. B. Pin. 451. *Mahaleb. Gesn. & Masb. Lob. Ic. 133.*

**C**EREUS Americanus, crassissimus, spinis albis, & validissimis armatus Comm.

*Cereus erectus, altissimus, Surinamensis* Par. Bat.

*Cereus Curassavicus*, spinis tenuibus, & flavescens Comm.

*Cereus Curassavicus*, spinis tenuibus, & albicantibus Comm. *Cereus Americanus, edangularis, spinis albicantibus* Bradley.

*Cereus scandens*, minor, trigonus, articulatus, fructu suavissimo P. Bar. Rizophorus Comm.

*Cereus scandens*, minor, polygonus, articulatus P. Bar. etiam Rizophorus Comm.

*Has omnes plantas ex H. Ampel. accepi.*

**C**ERINTHE quorundam major, varicolore flore Jo. B. 3. 602. *Cerintbe seu Cynoglossum montanum, majus* C. B. Pin. 258.

*Cerintbe quorundam major*, flore ex rubro purpurascens Jo. B. 3. 603. *Cerintbe flore ex rubro purpurascens* C. B. Pin. 258.

*Cerintbe quorundam minor*, flavo flore Jo. B. 3. 603. *Cerintbe minor* C. B. Pin. 258. *Cerintbe Alpina*, perennis, flore striato Tournef. 80. *Glastrum montanum Dalec. Lugd. 1204. Isatis fice Glastrum montanum* Jo. B. 3. 603.

*Cerintbe Alpina*, perennis, flore striato, foliis angustioribus, glaucis.

*Cerintbe Alpina*, perennis, Perfoliatæ folio & facie, albis maculis notata, flore luteo, fimbriato D. Micheli.

**C**HEROPHYLLUM fativum C. B. Pin. 152. *Cherophyllum* Dod. Pempt. 700.

*Cherophyllum sylvestre*, Cicuta folio Tournef. 314. *Myrrhis Fasci. Hist. 525. Cherophyllum sylvestre*, seminibus brevibus, hirsutis Tournef. 314. *Myrrhis sylv. nova* *Aequicolarum* Col. Part. 1. 112.

*Cherophyllum Siculum*, Sophiæ foliis, semine villato Tournef. 314. *Daucus j. Siculus, Sophiæ foliis* Zan. 10.

*Cherophyllum sylvestre*, alterum, geniculis tumentibus H. R. Par. *Myrrhis nodosa, annua, semine aspero* Mor. H. R. Blef.

**C**HAMECERASUS montana, fructu singulari, cæruleo C. B. Pin. 451. *Periclymenum erectum*, fructu cæruleo Jo. B. 2. 108.  
**C**HAMECERASUS Alpina, fructu gemino, rubro, duobus punctis notato C. B. Pin. 451.  
*Chamaecerasus Gessu. vel Chamaericlymenon quoddam Alpinum Jo. B. 2. 107.*

**C**HAMEDRYS major, repens C. B. Pin. 248. *Chamedrys vulgè vera exsimita Jo. B. 3. 288.*  
**C**HAMEDRYS major, repens, flore albo, & rubello in esdem planta C. B. Pin. 249.  
**C**HAMEDRYS minor, repens C. B. Pin. 249. *Chamedrys repens, minor Dod. Pempt. 43.*  
**C**HAMEDRYS palustris, canescens, seu Scordium Officinarum Tournef. 205. *Scordium C. B. Pin. 247. & Dod. Pempt. 126.*  
**C**HAMEDRYS fruticosa, sylvestris, Melisse folio, variegato Tournef. 205. *Scordium altissimum, seu Salvia sylvestris, folio variegato H. R. Par.*  
**C**HAMEDRYS frutescens, Teucrium vulgè Tournef. 205. *Teucrium multis Jo. B. 2. 298. Teucrium C. B. Pin. 247. Chamedrys assurgens Dod. Pempt. 44.*  
**C**HAMEDRYS Alpina, frutescens, folio splendente Tournef. 205. *Chamedrys Alpina, lucida H. R. Par. Chamedrys durior, Alpina Bross.*  
**C**HAMEDRYS maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis Tournef. 205. *Marum Corsi Jo. B. 3. 242.*  
**C**HAMEDRYS laciniata foliis Lob. Ic. 385. *Botrys Chamedryoides C. B. Pin. 135. Botrys verticillata Jo. B. 3. 208.*

**C**HAMELAEA tricoccus C. B. Pin. 462. *Camelaea Dod. Pempt. 363.*

**C**HAMAMELUM vulgare Leucanthemum Dioscoridis C. B. Pin. 135. *Chamamelum vulgare, amarum Jo. B. 3. 116. Chamamelum vulgare Dod. Pempt. 257.*  
**C**HAMAMELUM nobile, sive Leucanthemum, odoratius C. B. Pin. 135. *Chamamelum odoratissimum, repens, flore simplici Jo. B. 3. 118.*  
**C**HAMAMELUM nobile, flore multiplici C. B. Pin. 135. *Chamamelum repens, odoratissimum, perenne, flore multiplici Jo. B. 3. 119.*  
**C**HAMAMELUM luteum, capitulo aphylo C. B. Pin. 135. *Chamamelum aureum, peregrinum, capitulo sine foliis Jo. B. 3. 119. Anthemis Cirsianthemum Herbariorum Lob. Ic. 771.*  
**C**HAMAMELUM Sophiæ folio Tournef. 494. *Anthemis crassifolia Sophia folijs Boer. Mus. Part. 2. 150.*  
**C**HAMAMELUM Æthiopicum, Isnuginosum Brey.  
**C**HAMAMELUM inodorum C. B. Pin. 135. *Chamamelum inodorum, sive Cotula non fetida Jo. B. 3. 120.*  
**C**HAMAMELUM foetidum C. B. Pin. 135. *Chamamelum foetidum sive Cotula foetida Jo. B. 3. 120.*  
**C**HAMAMELUM foetidum, marinum Jo. B. 3. 121.  
**C**HAMAMELUM marinum Dalec. Lugd. 1349. *Matricaria marina C. B. Pin. 134. Chamamelum marinum Jo. B. Pin. Ic. 521.*  
**C**HAMAMELUM maritimum, Absinthii folio Tournef. 494.  
**C**HAMAMELUM Alpinum, Abrotoni folio Tournef. 494. *Absinthium montanum, Chamamelis flore magno C. B. Pin. 140. Absinthium montanum Col. Phys. 24.*  
**C**HAMAMELUM montanum, Siculum H. Cath.  
**C**HAMAMELUM maximum, Asiaticum, nudum, humifusum, folio crasso Boerh. 110. *Cotula Cretica, micima, Chamamelis folia, capitulo inflexo Tournef. Cor. 37.*  
**C**HAMAMELUM Leucanthemum; Hispanicum, magno flore C. B. Pin. 136.  
**C**HAMAMELUM Alpinum, laxatile, perenne, flore albo, singulari, calyce nigricante D. Micheli. V. Tab. 21. fig. 1.  
*In Tirolensibus Alpibus reperitur.*  
**C**HAMAMELUM annuum, ramosum, Cotulae fetidae foliis amplioribus, capitulis spinosis Mor. Hist. Part. 3. 36. & Raii Hist. Tom. 3. 223. V. Tab. 21. fig. 2.

In *Eruaria vulgarissimum* est, & *potissimum* in Agro Florentino.

*Chamaemelum maritimum*, odoratum, præcox, flore albo, caule purpurascens D. Micheli. V. Tab. 21. fig. 3.

In Roma maritimis ubique nascitur & speciosum circa Ostiam.

**C**HAMENERION latifolium, vulgare Tournef. 302. *Lyfimachia Chamaenerion dicta, latifolia* C. B. Pin. 245. *Lyfimachia speciosa* quibusdam *Onogra dicta, filiquosa* Jo. B. 2. 906.

*Chamaenerion latifolium*, vulgare, flore albo Tournef. 302. *Lyfimachia Chamaenerion dicta, latifolia, flore albo* C. B. Pin. 245.

*Chamaenerion angustifolium*, Alpinum, flore purpureo Tournef. 302. *Lyfimachia Chamaenerion dicta, angustifolia* C. B. Pin. 245. *Pseudolyfimachium purpureum*, minus Dod. Pempt. 85.

*Chamaenerion villosum*, magno flore, violaceo Tournef. 303. *Lyfimachia filiquosa, hirsuta, magno flore* C. B. Pin. 243. *Lyfimachie filiquosa* Tabern. Ic. 855.

*Chamaenerion glabrum*, majus Tournef. 303. *Lyfimachia filiquosa, glabra, major* C. B. Pin. 245. *Pseudolyfimachium purpureum* Dod. Pempt. 85.

*Chamaenerion Siculum*, glabrum, majus & nitidum, Amygdali folio Tournef. 303. *Lyfimachia pulchra, Amygdali folio, nitida, rubente caule, flore magno, purpureo* H. Galt.

**C**HAMEPITYS moschata, foliis serratis, an prima Dioscoridis C. B. Pin. 249. *Chamaepitys, five Iva, Moschata Monspeliensium* Jo. B. 3. 496. *Chamaepitys spuria, prior, five Anthyllis, altera* Dod. Pempt. 47.

*Chamaepitys Moschata*, foliis serratis, flore luteo Tournef. 208.

*Chamaepitys lutea*, vulgaris, five folio trifido C. B. Pin. 249. *Chamaepitys vulgaris, odorata, flore luteo* Jo. B. 3. 295. *Ajuga five Chamaepitys mas Dioscoridis* Lob. Ic. 382.

**C**HELIDONIUM majus, vulgare C. B. Pin. 144. *Chelidonia* Jo. B. 3. 482.

*Chelidonium majus*, Quercuis C. B. Pin. 144. *Chelidonium folio laciniato* Jo. B. 3. 482.

*Chelidonium majus*, flore pallente, foliis omnino laciniatis.

**C**HENOPODIUM, Pes Anserinus 1. Tabern. Ic. 427. *Atriplex dicta Pes Anserinus* Jo. B. 2. 975. *Atriplex sylvæstris, latifolia*, C. B. Pin. 119.

*Chenopodium*, Pes Anserinus ij. Tabern. Ic. 428. *Atriplex sylvæstris, latifolia, acutiuscula* C. B. Pin. 119.

*Chenopodium folio sinuato*, candicante Tournef. 506. *Atriplex sylvæstris* Jo. B. 2. 974.

*Chenopodium foetidum* Tournef. 506. *Atriplex foetida* C. B. Pin. 119. *Valveria* Tabern. Ic. 428.

*Chenopodium Betæ folio* Tournef. 306. *Blitum polyspermum, à seminis copiâ* C. B. Pin. 118.

*Chenopodium Ambrosioides*, folio sinuato Tournef. 506. *Botrys Ambrosioides, vulgaris* C. B. Pin. 138. *Botrys* Dod. Pempt. 34.

*Chenopodium Ambrosioides, Mexicanum* Tournef. 506. *Botrys Ambrosioides, Mexicana* C. B. Pin. 138. App. 516.

*Chenopodium angustifolium, laciniatum, minus* Tournef. 506. *Atriplex angustifolia, laciniata, minor* Jo. B. 2. 975.

*Chenopodium folio triangulo* Tournef. 506. *Lapathum unguosum, folio triangulo* C. B. Pin. 113. *Bonus Hemiens* Jo. B. 2. 965.

*Chenopodium Lini folio*, villosa Tournef. 506. *Linaria scoparia* C. B. Pin. 211. *Belvedere dicta* Jo. B. 3. 462.

*Chenopodium annuum*, humifusum, folio breviori & capillaceo Tournef. 506. *Campbora congener* C. B. Pin. 486. *Anthyllis altera Italorum* Lob. Ic. 404.

*Chenopodium Stramonij folio* Jusf. in Barr. 103. *Atriplex sylvæstris, major, angulosa folio*

*Ho Barr. Ic. 540. Arriplex Chenopodia, Datura folio H. R. Monsp.*

**C**HONDRILLA Junea, viscosa, arvensis, quæ prima Dioscoridis C. B. Pin. 130. *Chondrilla minima* Jo. B. 2. 1031.

*Chondrilla Sonchi* folio, flore luteo, pallescente Tournef. 475. *Sonchus levis, laciniatus muralis* C. B. Pin. 124. *Paucis floribus. Lactuca sylvestris, murorum, flore luteo* Jo. B. 2. 1004.

*Chondrilla Sonchi* folio, flore purpureascente, major Tournef. 475. *Lactuca montana, purpureo-erulea, major* C. B. Pin. 123.

*Chondrilla Sonchi* folio, flore purpureascente, minor Tournef. 475. *Lactuca montana, purpureo-erulea, minor* C. B. Pin. 123.

**C**HISTOPHORIANA vulgaris, nostras, racemosa, & ramosa Mor. H. Oxon. part. 2. 8. *Aconium racemosum, an Adea Plinio* C. B. Pin. 133.

*Christophoriana Americiana*, racemosa, baccis niveis Mot. Hist. Oxon. Part. 2. 8.

**C**HRYSANTHEMOIDES osteospermon, Africanum, arboreum, foliis Populi albæ Boëth. 104 *Chrysanthemum, bacciferum, Populi foliis, Africanum* Ind. 278.

**C**HRYSANTHEMUM Lusitanicum, Agerati folio Tournef. 492.

*Chrysanthemum patrum*, sive *Bellis lutea*, parva, latifolia Jo. B. 3. 105.

*Chrysanthemum tenuifolium*, flore luteo, isiphyllo, minore Barr. Ic. 452.

*Chrysanthemum latifolium* Jo. B. 3. 105. *Chrysanthemum Myconi* Lugd. 873. *Bellis lutea, foliis subrotundis* C. B. Pin. 262.

*Chrysanthemum foliominus secto*, glauco Jo. B. 3. 104. *Bellis lutea, foliis profunde incisiss*, major C. B. Pin. 262.

*Chrysanthemum foliis Matricariz* C. B. Pin. 134. *Chrysanthemum Matthioli Chalcitis Tabern. Ic. 135*.

*Chrysanthemum majus, folio profunde laciniato*, magno flore C. B. Pin. 134. *Chrysanthemum Creticum* Claf. Hist. 335.

*Chrysanthemum majus, latioti Chamemeli* folio, flore aureo folioso, Italicum Barr. Ic. 451.

*Chrysanthemum Creticum*, flore polypetalo, sive pleno H. Cath. supp. 2.

*Chrysanthemum* flore partim candido, partim luteo C. B. Pin. 134.

*Chrysanthemum* flore pleno, partim candido, partim luteo Tournef. 492.

*Chrysanthemum Africanum*, folio crasso, glabro, cordato, flore luteo. A. D. Otton accepi.

*Chrysanthemum Americanum*, Platani folio. *Missum fuis ad Nos a D. Comm.*

**C**HAYSPLENIUM foliis amplioribus, auriculatis Tournef. 146. *Saxifraga rotundifolia, aurea* C. B. Pin. 309. *Saxifraga aurea* Dod. Jo. B. 3. 707.

**C**ICER sativum, flore candido C. B. Pin. 347. *Cicer Arietinum* Jo. B. 3. 293.

*Cicer sativum*, flore ex purpureo rubescente, femine tubro C. B. Pin. 341.

*Cicer sativum*, femine rufo C. B. Pin. 347.

*Cicer sativum*, femine nigro C. B. Pin. 347. *Cicer Arietinum, femine seu fructu nigro*. M. H. R. Bl.

*Cicer sativum*, flore candido, siliqua longiore, eorniculata, & mucronata D. Micheli.

**C**ICHORIUM sylvestre, sive officinarum C. B. Pin. 123. *Cichoreum sylvestre, Picris* Dod. Pempt. 635.

*Cichotium sylvestre*, flore albo C. B. Pin. 124.

*Cichotium sylvestre*, folio prorsus integro C. B. Pin. 125.

*Cichorium spinosum*, Creticum C. B. Prod. 62.

*Cichorium sativum*, flore albo C. B. Pin. 125.

*Cichotium sativum*, flore semisoleulis laciniatis Tournef. 479.

Ci-

*Cichorium laciniatum*, sive *Endivia vulgaris* Tournef. 479. *Intybus sativa*, *latifolia*, sive *Endivia vulgaris* C. B. Bin. 125. *Cichorium domesticum* Tabern. Ic. 173.

*Cichorium ficum* C. B. Pin. 125.

*Cichorium laciniatum*, sive *Endivia vulgaris*, floribus candidis Tournef. 479. *Intybus sativa*, *latifolia*, sive *Endivia vulgaris*, floribus candidis C. B. Pin. 125.

*Cichorium angustifolium*, sive *Endivia angustifolia*, vulgaris Tournef. 479.

*Cichorium angustifolium*, sive *Endivia angustifolia*, flore albo Tournef. 479.

*Cichorium crispum*, *Intybus crispus* C. B. Pin. 126. *Intybus sativum*, *crispum* Jo. B. 2. 1011.

**C**ICUTA major C. B. Pin. 160. *Cicuta* Dod. Pempt. 461.

*Cicuta* major, foliis tenuioribus C. B. Pin. 166.

*Cicuta* minor, *Petrofelinum* similis C. B. Pin. 160. *Cicutaria Apij folio* Jo. B. 3. Para. 2. 179. *Cicutaria sativa* Lob. Ic. 280.

**C**INARA hortenſis, foliis non aculeatis C. B. Pin. 383. *Carduus* sive *Scolymus sativus*, non spinosus Jo. B. 3. 48.

*Cinara* non aculeata, hortenſis, capite subrubente H. R. Par.

*Cinara hortenſis*, aculeata C. B. Pin. 383. *Carduus* sive *Scolymus sativus* 1. spinosus Jo. B. 3. 48.

*Cinara maxima*, ex Anglia delata Lob. Ic. 3. *Carduus* sive *Scolymus* non spinosus Jo. B. 3. 51.

*Cinara spinosa*, cujus pediculi eſtantur C. B. Pin. 383. *Scolymus aculeatus* Tabern. Ic. 696.

*Cinara ſylveſtris*, *latifolia* C. B. Pin. 384. *Carduus Scolymus*, *ſylveſtris* Jo. B. 3. 51.

*Cinara ſylveſtris*, *Cretica* C. B. Pin. 384. *Agriocinara Cretenſium* Pon. Bol. Ital. 108.

*Cinara aculeos*, *Tunetana*, *Tafga* dicta, magno flore, ſuaviter olente, anguſtus Cinerariæ foliis, non spinosis. V. Tab. 19. fig. 1.

In *Tunetana Regno*, toto illi tractu ab *Utica* uſque ad *Stagnum* verſus meridiem hæc ſeſſilis *Planta* *Tafga* dicta, radice craſſa lignoſa, ac ſere ſine fibris reperitur, foliis cinereis, non ſpinosis, ſubtus incanis, ſupraviridibus laciniatis, cujus ſuiſuavi odore præditus eſt panè aculeos; non iſi apricia collibus tantum, ſed ut plurimum in aridiori ſolo reperitur. Etenim oritur ſupra arenam ſuperficiem *Ciſternarum* illarum, quæ præcipue in *Carthagini* ſitu plures inſtar *Navalis* *Piſani*, in quo *Triremes* conſtruiuntur, conſtrudæ; & eodem ipſius aduſum in numero, uſitate, ordine diſtributæ ſunt; quæ aquas olim ab aquaductibus in longos fornices exporreſtis, & longinquorum montium viſcera terreſtrantibus latis excipiebant, & ad indigeorum commodum ſervabant; nunc verdè penitus exiccate, & multis in locis ad fenestrarum ſimilitudinem ſupra diſruptæ egenſium *Soracenorum* habitacioni inſerviunt. Ibi igitur hæc *Planta* vegetat, & a ruſtibus *lucolis* *Tafga* dicitur, cujus foliis cum bordeo mixtis in Equorum morbis a calore provenientibus utitur. An ſit una ex *Cinariis Orientalibus* moſebatis Tournef. Cor. 31. affirmare non audeo.

**C**IRCEA *Lucretiana* Lob. Ic. 166. *Solanifolia* *Circea* dicta, major C. B. Pin. 168. *Ocy-maſtrum vernacarium* Jo. B. 2. 977.

*Circea minima* Col. Part. 2. 80. *Solanifolia* *Circea Alpina* C. B. Pin. 168.

**C**IRSIUM majus, ſingulari capitulo magno, florum ſtaminibus purpureis C. B. Pin. 337. *Cirſium majus* Lob. Ic. 582.

*Cirſium majus*, ſingulari capitulo magno, florum ſtaminibus niveis C. B. Pin. 371.

*Cirſium* ſingulari capitulo squamato, vel incanum alterum C. B. Pin. 377. *Cirſium Britanicum* Cluſij, repens Jo. B. 3. 46.

*Cirſium* ſingularibus capitulis parvis, C. B. Pin. 377. *Cirſium* iij. montanum Cluſ. Hiſt. 149.

*Cirſium* foliis non hirsutis, floribus compaſtis C. B. Pin. 377. *Cirſium* Dod. Pempt. 737.

F

Cir-

*Citrium pratense*, Asphodeli radice, latifolium Tournesf. 448. *Carduus pratensis*, Asphodeli radice, latifolius C. B. Pin. 377.  
*Citrium scaulon*, flore purpureo Tournesf. 448. *Carlina scaulos*, minore, purpureo flore C. B. Pin. 380.  
*Citrium arvense*, Sonchi folio, radice repente, flore purpurascens Tournesf. 448. *Carduus vinearum*, repens, Sonchi folio C. B. Pin. 577. *Ceanothus Theophrasti* Col. 1. Part. 46.  
 Idem spinosus D. Micheli.  
*In Agro Pavano crevit*.  
*Citrium pratense*, polyccephalon, vulgare Tournesf. 448. *Carduus palustris* C. B. Pin. 377. *Prodr.* 156.  
*Citrium Acanthoides*, montanum, flore flavescens Tournesf. 448. *Eriophora* Lugd. 1094.

**C**ISTUS mas, major, folio rotundiore Jo. B. 2. *Cistus mas*, folio rotundo, birsutissimus C. B. Pin. 464. *Cistus mas Matthioli* Lugd. 222.  
*Cistus mas*, angustifolius C. B. Pin. 464. *Cistus mas*, 2. folio longiore Jo. B. 2. 2.  
*Cistus mas*, folio brevior C. B. Pin. 464. *Cistus mas*, 3. foliis dilutius virentibus Jo. B. 2. 3.  
*Cistus femina*, folio Salviae, elatior, & rectis virgis C. B. Pin. 464. *Cistus femina*, Montpellierae, flore albo Jo. B. 2. 4.  
*Cistus Ladanifera*, Monspeliensis C. B. Pin. 467.  
*Cistus Ladanifera*, Florentina, foliis rugosioribus, & paulo angustioribus Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Circa Rus Illustrissimi D. Joannis Laurentii de Puccis, loca dicto Calignano occurrit*.  
*Cistus Ladanifera*, Hispanica, Salicis folio, flore albo, macula punicea insignita Tournesf. 260. *Cistus Ledon*, flore macula nigricante notata Jo. B. 2. 8.  
*Cistus Ledifolius* C. B. Pin. 465. *Cistus annuus*, folio Ledii Lob. Ic. 118.  
*Cistus Ledon*, foliis Laurinis C. B. Pin. 467. *Cistus Ledon*, latiore folio Jo. B. 2. 8.  
*Cistus Ledon*, foliis Oleae, sed angustioribus C. B. Pin. 467. *Ledan V. Clus. Hist.* 79.  
*Cistus Ledon*, foliis Rosmarini, sed non incanis C. B. Pin. 467. *Cistus Ledon*, 9. *Clusio* Jo. B. 2. 12.  
*Cistus humilis*, Thymi folio.  
*Cistus Ledon*, angustis foliis C. B. Pin. 467. *Cistus Ledon vi. Clus. Hist.* 80.  
*Cistus Oleae* folio, villosus, flore aureo, Italicus Barr. Ic. 365.  
*Cistus Scrypylli* folio, villosus, flore pallido, Italicus Barr. Ic. 366.

**C**ITREUM vulgare Tournesf. 621. *Malum Citreum*, vulgare Ferr. Hesp. 61. *Malus Medica* C. B. Pin. 455.  
*Citreum dulci medulla* Tournesf. 621. *Malum Citreum*, dulci medulla Ferr. Hesp. 73.  
*Citreum magno fructu* Tournesf. 621. *Citra Malus*, cum fructu magno Jo. B. 1. 94.  
*Malus Medica*, fructu ingenti, tuberosa C. B. Pin. 455.  
*Citreum Coreyraeum* Ferr. Hesp. 58.  
*Citreum Cretense* Ferr. Hesp. 58.

**C**ITRIDES vulgò Citratum, Florentinum, fructu magno, plerumque turbinato, levi ac suavi medulla, cortice odoratissimo, foliis longioribus Citro.  
*Citrioides seu Citratum*, Florentinum, fructu muctonato, & recurvo, cortice verrucoso, odoratissimo.  
*Citroides seu Citratum*, Florentinum, fructu minori, ferè rotundo, actiori medulla, cortice odoratissimo.  
*Citroides seu Citratum*, Florentinum, odoratissimum, fructu profuseto. *Limon Citratum*, alterum includens Ferr. Hesp.

**C**LEMATIS Virginiana, Pannonicae similis, foliis amplioribus, subrotundis Pluk. Mantif.  
*Clematidis sylvestris*, latifolia C. B. Pin. 300. *Clematis latifolia*, densata Jo. B. 2. 125.  
*Vitalba Dod. Pempt.* 404.

Cle-

- Clematitidis latifolia*, sylvestris, foliis non incis. Tournef. 393. *Clematis latifolia*, im-  
gra Jo. B. 2. 125.  
*Clematitidis peregrina*, foliis Pyri, incis. C. B. Pin. 300. *Clematis Batica Clusio* Jo. B.  
2. 125.  
*Clematitidis* sive *Flammula repens* C. B. Pin. 300. *Clematis sive Flammula scandens*, se-  
mijolia, alba Jo. B. 2. 227. *Flammula* Dod. Pempt. 404.  
*Clematitidis* sive *Flammula surrecta*, alba Jo. B. 2. 127. *Flammula recta* C. B. Pin. 300.  
*Flammula altera* Dod. Pempt. 404.  
*Clematitidis cærulea*, erecta C. B. Pin. 300. *Clematis Pannonica*, flore cæruleo, surrecta  
Jo. B. 2. 129.  
*Clematitidis purpurea*, repens C. B. Pin. 300. *Clematis sive Flammula*, flore purpureo,  
scandens Jo. B. 2. 128.  
*Clematitidis cærulea*, flore pleno C. B. Pin. 301. *Clematis altera*, flore pleno Clus. Car.  
post. in fol. 7.  
*Clematitidis purpureo-cærulea*, flore pleno C. B. Pin. 301. *Clematis purpurea flore pleno*,  
scandens Jo. B. 2. 129.

- C**LYMENUM Hispanicum, flore vario, siliquâ planâ Tournef. 396. *Lathyrus Vicioides*  
des vexillo rubro, labialibus petalis nostrum ambiens cæruleis Mor. Hist. Oxon.  
P. 2. 58.  
*Clymenum Hispanicum*, flore vario, siliquâ articulata Tournef. 396. *Lathyrus Vicioides*,  
floris vexillo panico, foliis labialibus subalbescentibus, siliquis Orobi Mor. Hist.  
Oxon. Part. 2. 55.  
*Clymenum Parisiense*, flore cæruleo Tournef. 396. *Cicercula sylvestris* Tabern. Ic. 500.  
*Lathyrus Vicia formis*, seu *Vicia Lathyroides* nostras Ravi. Hist. 899.  
*Clymenum Etruscum*, palustre, & altissimum D. Micheli.  
Inter Pisas & Petram Sanctam in loco dicto il Padule di Maciuccoli super Arundinem  
palustrem scandit: sed rarè obvium.  
*Clymenum Italicum*, arvense, annuum, glabrum, flore parvo, purpureo, & albo, sili-  
quâ planâ, pilosâ, fulcâ, semine vario Cat. Plant. Agr. Flor. Arceus major, an *Vicia*  
*Lathyroides*: siliquis in eodem pediculo binis. Ravi Hist. Tom. 3. 448.

- C**LENOPODIUM Origano simile, elatius, majori folio C. B. Pin. 225. *Climpodium quo-*  
rundum, Origani facie Jo. B. 3. Part. 2. 250. *Acinos* Lob. Ic. 504.  
*Clinopodium arvense*, Ocimi facie C. B. Pin. 225. *Acinos multis* Jo. B. 3. Part. 2. 259.  
*Clinopodium Lusitanicum*, spicatum, & verticillatum Tournef. 195. *Bugula odorata*,  
Lusitanica Cova. 46.  
*Clinopodium Pulegi* odore, Viali.  
*Clinopodium Alpinum*, roseum, Saturciz foliis Bocc. Mus. Part. 2. 119.

- C**NICUS cæruleus, asperior C. B. Pin. 378. *Carthamus*, sive *Cnicus flore cæruleo* Jo.  
B. 3. 80.  
*Cnicus sylvestris*, hirsutior, sive *Carduus benedictus* C. B. Pin. 378. *Carduus benedi-*  
ctus Jo. B. 3. 75.  
*Cnicus præcensis*, Acanthi folio, flore flavescente Tournef. 450. *Carduus præcensis*, la-  
tifolius C. B. Pin. 376.  
*Cnicus lanceolatus*, validissimis aculeis munitus Tournef. 350. *Carduus lanceolatus*,  
ferocior Jo. B. 3. 58.  
*Cnicus albis maculis notatus*, flore purpureo Tournef. 450. *Carduus albis maculis*  
notatus, exoticus C. B. Pin. 381.  
*Cnicus albis maculis notatus*, flore albo Tournef. 451. *Carduus albis maculis notatus*,  
exoticus, flore albo H. R. Par.  
*Cnicus Atractylis lutea* dictus H. L. Bat. *Atractylis lutea* C. B. Pin. 379.  
*Cnicus cæruleus*, humilis, montis Lupi H. L. Bat. *Eryngium montanum*, minimum, ca-  
pitulo magno C. B. Pin. 386. *Carduncellus Montis Lupi* Lob. Ic. 20.  
*Cnicus exiguus*, capite cancellato, semine tomentoso Tournef. 451. *Carduus parvus*  
Jo. B. 3. 93. F 2 Cni-

**Cnicus polycephalus**, canescens, aculeis flavescens, munitus Tournef. 451. *Armor-  
na major, canle folioso C. B. Pin. 379. Chamaleon Salmanticensis Clus. Hist. clo.*

**Cochlearia** folio subrotundo C. B. Pin. 110. *Cochlearia Jo. B. 2. 942.*  
*Cochlearia stritima, Glastifolio Tournef. 215. Lepidium Glastifolium C. B. Pin.*  
*97. Lepidium autumnale Lob. k. 321.*  
*Cochlearia folio cubitali Tournef. 215. Raphanus rufitanus C. B. Pin. 96. Raphanus syl-  
vestris, sive Armoracia multis Jo. B. 2. 851.*

**Colchicum** commune C. B. Pin. 67. *Colchicum Jo. B. 2. 649.*  
*Colchicum album, cum purpurascensibus lineis Jo. B. 2. 651.*  
*Colchicum vulgare, atropurpureum, Parisiense, flore simplici H. R. Par.*  
*Colchicum vere, & autumnale florens C. B. Pin. 68. Colchicum biflorum Jo. B. 2. 652.*  
*Colchicum pumilum, Croci folio C. B. Pin. 68.*  
*Colchicum florum foliis albis, & rubris, alternatim dispositis C. B. Pin. 68.*  
*Colchicum album, strijs variegatum C. B. Pin. 68. Colchicum mixtum, autumnale Ezz.*  
*Colchicum latifolium, variegatum C. B. Pin. 68. Colchicum Byzantinum, polygonodes,  
Fritillaria facie, autumnale Ezz.*  
*Colchicum florum foliis angustis, & variegatis C. B. Pin. 68. Colchicum montanum,  
minus, versicolore flore Clus. Hist. 201.*  
*Colchicum montanum, angustifolium C. B. Pin. 68. Colchicum montanum, flore pur-  
pureo Jo. B. 2. 656.*

**Colocynthis** fructu rotundo, major C. B. Pin. 313. *Colocynthis Jo. B. 2. 232.*  
*Colocynthis fructu rotundo, striato Tournef. 108. Cucurbita folio aspero, amara  
Jo. B. 2. 228. Pepo rotundus, Melanis effigie C. B. Pin. 311.*  
*Colocynthis grandis rotunda Cord. Hist. 115. Cucurbita aspero folia, amara, grandis,  
rotunda, viridis Jo. B. 2. 229.*  
*Colocynthis fructu rotundo, minor C. B. Pin. 313. Colocynthis fungosa, & laevis Cord.  
Hist. 118.*  
*Colocynthis fructu majori, variegato Tournef. 108. Colocynthis amara, magna, foliis as-  
pero, colore vario Jo. B. 2. 230.*  
*Colocynthis fructu Aurantio simili Tournef. 108. Cucurbita minima, lutea, amara Jo.  
B. 2. 230.*  
*Colocynthis oblonga, glabra Cord. Hist. 115. Cucurbita oblonga, non angulosa, colore viridi,  
amara, folio aspero Jo. B. 1. 229.*  
*Colocynthis fructu compresso Tournef. 108. Cucurbita sessilis, & compressa, flava, ama-  
ra Jo. B. 2. 231.*

**Colutea vesicaria** C. B. Pin. 396. Jo. B. 380.  
*Colutea Aethiopica, flore phaeniceo, Barbæ Jovis folio Breyn. Cent. 1. 70.*

**COMA Aurea Africana**, fruticans, foliis Linariæ angustis major H. A. 2. 89.  
*Coma Aurea Africana, fruticans, foliis Crithmi marini H. A. 2. 99.*  
*Coma Aurea Africana, fruticans, foliis glaucis, & in extremitate trifidis H. A. 2. 97.*  
*Coma Aurea Africana, fruticans, foliis tenuissimis, longis, trifidis H. R. D.*  
*Cum varie diversæque Plantæ, ac maritimæ productiones in ora Liburnensi, non  
procul a Pisana urbe reperiantur, hæque in Simplicium hunc Hortum translatæ, cum omni  
curâ in areolis, cum subulesa, ac arenosa Maris terrâ quotidie maniantur; utamen, vel  
aërem, & soluta respiciunt, vel agrè ferunt, isant suavitè crescant; nihilominus a di-  
ligenti Tiberij Scult in rebus naturalibus viri peritissimi industrin, frequenter ad nos  
misuntur; & quomodo maritimæ sint, hinc in Medicis Hortis, tanquam inquilina ju-  
giter observantur; Ideoque arduum non videatur, Cerullinas aliquas, eisque congen-  
tes, aliquotulum hic nutrirî, & sustensari; ac proinde eas subicere, & adnotare no-  
bis liceat. Insuper, cum aliqua exvicia Plantæ virentes observari hic non possint, quæ  
tantum ex exteris Regionibus novo Orbi subiectis ad nos adferuntur, ut Cyperus ille longus edo-*



*odoris Peruanus Hispanica voce Contrayerva, hoc est antipharmacum. distus: & cum aliqua ejus species visu digna, ab ipso Tiberis ad me missa sit; eos in Tabula XX. quamvis avidas, & non hic oras incidere volui.*

**C**ONTRAYERVA radice nodosa, ac fibrosa. *Cyperus longus, odoris, Peruanus C. B. Pin. 14 V. Tab. XX. num. 1.*

Contrayerva radice minus nodosa, ac fibrosa. num. 2.

Contrayerva ruberola, Indica, fulvo colore, cortice scabro. num. 3.

Contrayerva tuberola, intrus alba, odoratissima. num. 4.

**C**ONVOLVULUS major, albus C. B. Pin. 295. *Convolvulus major Jo. B. 2. 154. Smilax laevis, major Dod. Pempt. 392.*

Convolvulus major, purpureus Cat. Plant. Bat.

Convolvulus major, ex purpureo variegatus H. Amst.

Convolvulus purpureus, folio subrotundo C. B. Pin. 295. *Campanula Indica Jo. B. 2. 165.*

Convolvulus Indicus, flore albo purpurascente, semine albo, H. R. Monsp.

Convolvulus maritimus, major, Italicus, sinuato folio M. H. Oxon. *Soldanella vel Brasica maritima, major C. B. Pin. 295. Convolvulus marinus, Soldanella affinis Jo. B. 2. 168.*

Convolvulus maritimus, nostras, rotundifolius M. H. Oxon. Part. 2. 11. *Soldanella maritima, minor C. B. Pin. 295.*

Convolvulus minor, arvensis, flore roseo C. B. Pin. 294. *Helvine Cissampelos multis, five Convolvulus minor Jo. B. 2. 157.*

Convolvulus minor, arvensis, flore candido C. B. Pin. 292.

Convolvulus peregrinus, caeruleus, folio oblongo C. B. Pin. 295. *Campanula exotica T. Ald.*

Convolvulus Siculus, minor, flore parvo, auriculato Bocc. Part. 2. 89.

Convolvulus Syriacus, & Scammonia Syriaca Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 12. *Scammonia Syriaca C. B. Pin. 294.*

Convolvulus Liniaræ folio, assurgens Tournef. 83. *Voluntus terrestris Dalec. Lugd. 14. 35.*

Convolvulus Liniaræ folio, humilior Tournef. 84. *Causabrica quorumdam Claf. H. xlix.*

Convolvulus argenteus, umbellatus, erectus Tournef. 84. *Dorycnium Plateau Claf. App. ccliv.*

Convolvulus caeruleus, hederaceo-anguloso folio C. B. Pin. 295. *Nil Arabum quibusdam, five Convolvulus caeruleus Jo. B. 2. 164.*

Convolvulus peregrinus, pulcher, folio Bettonicz Jo. B. 2. 159. *Convolvulus argenteus, Altheæ folio C. B. Pin. 295.*

Convolvulus serpens, maritimus, Spicæ foliis Triumf. 91.

Convolvulus Carolinianus, flore minore, sanguineo Petiver. Raii Hist. Tom. 3.

Convolvulus, Apulus, Antrirrhini folio, flore albo, minimo D. Micheli.

*In Apulia circa Foggiam in incultis, & in Agris, ubi demesse segetes.*

**C**ONYZA major, vulgaris C. B. Pin. 265. *Conyza major, Math. Baccharis quibusdam Jo. B. 2. 1051.*

Conyza Liniaræ folio Tournef. 455. *Linaria foliis capitulo luteo, major C. B. Pin. 213. Linaria nuperorum Lab. lc. 409.*

Conyza major, alto caule, foliis Primulæ veris longè amplioribus, graviter odoratis Lel. Triumf. apud Fratrem 65. *Conyza præalta, alto caule, odorata Bocc. Part. 2. 168.*

Conyza Americana, Urticæ folio, flore albo Tournef. 455. *Valeriana Urticæ folio, flore albo Corn. 20.*

Conyza Americana, Lamii folio Tournef. 455. *Eupatorium Senecionis facie, folio Lamij. P. Bat.*

Conyza Africana, humilis, foliis angustioribus, nervosis, floribus umbellatis Tournef. 455. *Eupatorium Indicum, flore albo, Barb. Ad. Affin. Tom. ii. 57.*

Co-

**CORALLINA** capillacea, multifido folio, albedo Tournef. 571. *Corallina affinis, fve Muscus marinus, tenui capillo* Jo. B. 3. 811. *Muscus marinus* 1. Dod. Pempt. 475. *Corallina alba*, valde ramofa, capillacea Tournef. 571. *Fucus ceres, albus, tenuiffimè difvijus* Ray. Synopf. 329.

**CORCHORUS** fve molochia Jo. B. 2. 982. *Molochia P. Alp. Egypt.* 39. *Corchorus Americana*, Carpini folio, fructu longiore Tournef. 259. *Akeæ cibariæ* fve *Corchorus Americana*, Carpini foliis, feptuplici capsula longiore ornata Pink. Pbyt. Tab. 127. *In Regno Tanetawo a Mulierculis plarimi affimatur, ac fervatur.*

**CORIANDRUM** majus C. B. Pin. 158. *Coriandrum Lob.* 1c. 705. *Coriandrum minus, testiculatum* C. B. Pin. 158. *Coriandrum minus, odorum* Jo. B. 3. Part. 2. 91. *Coriandrum alterum, minus, odorum* Lob. 1c. 706.

**CORIS** cerulea, maritima C. B. Pin. 280. *Coris Monspessulana* Jo. B. 3. 434. *Coris maritima, flore rubro* C. B. Pin. 280. *Coris Monspessulana, purpurea* Jo. B. 3. 434. *Coris repens, Italica, Thymi foliis, rubente flore, Polygoni facie. Polygonum supinum, Ericoides, cinericiun, Thymi folio, Hispanicum* Barr. 1c. 714.

**CORNUS** hortenſis, mas C. B. Pin. 447. *Cornus ſariva, ſeu domeſtica* Jo. B. 1. 210. *Cornus hortenſis, mas, fructu ceræ colore* C. B. Pin. 447. *Cornus ſylveſtris, mas* C. B. Pin. 447. *Cornus ſylveſtris, femina* C. B. Pin. 447. *Cornus femina, puſata* Virga ſanguinea Jo. B. 1. 214.

**CORONA** Imperialis, flore pulchrè rubente Tournef. 372. *Tuſai, fve Lilium Perſicum j. Claſ. Hiſt.* 128. *Corona Imperialis, flore e luteo pallescente* Tournef. 372. *Lilium, fve Corona Imperialis, flore luteo, vel veridè pallescente* C. B. Pin. 79. *Corona Imperialis, flore pulchrè luteo* Tournef. 372. *Lilium, fve Corona Imperialis, per omnia major, flore luteo* H. R. Par. *Corona Imperialis, flore pleno* Tournef. 372. *Lilium fve Corona Imperialis, flore pleno* H. R. Par.

**CORONA** Solis perennis, flore & femine maximis Tournef. 489. *Helenium Indicum, flore, & femine maximis, perenne* H. L. Bat. 142. *Corona Solis maxima, femine albo, cinereo, & ſtrato* Tournef. 489. *Helenium Indicum, ramoſum, femine albo, cinereo & ſtrato* H. R. Par. *Corona Solis Tabern.* 1c. 763. *Helenium Indicum, maximum* C. B. Pin. 276. *Corona Solis ij. Tabern.* 1c. 763. *Helenium Indicum, ramoſum* C. B. Pin. 277. *Chryſanthemum Canadenſe, latifolium, humilius* Mor. H. R. Blef. *Corona Solis minor, ſumina* Tabern. 1c. 764. *Helenium Indicum, minus* C. B. Pin. 277. *Corona Solis parvo flore, tuberoſà radice* Tournef. 489. *Helenium Indicum, tuberoſum* C. B. Pin. 277. *Flos ſolis Forneſianus, Aſter Pervaneus tuberoſus* Col. Part. 2. 13. *Corona Solis, parvo flore, radice oblonga* Tournef. 489. *Helenium Indicum, tuberoſum, radice oblonga* Mor. H. R. Blef. *Corona Solis altiffima, caule alato* Tournef. 490. *Chryſanthemum Canadenſe, bident, alato caule* Mor. H. R. Blef. *Corona Solis Salicis folio, alato caule* Tournef. 490. *Aſter luteus, alatus* Corn. 62. *Corona Solis foliis anguſtioribus, laciniatis* Tournef. 490. *Aconitum Helianthemum Canadenſe* Corn. 178. *Corona Solis foliis amplioribus, laciniatis* Tournef. 490. *Chryſanthemum Americanum, laciniato folio, majus* Mor. H. R. Blef. *Corona Solis latifolia, altiffima* Tournef. 490. *Chryſanthemum Canadenſe, latifolium, altiffimum* Mor. H. R. Blef. *Chryſanthemum latifolium, clatius* Bocc. 1c. Rer 52.

Co-

**CORONA Solis** Trachelij folio, radice repente Tournef. 490. *Chrysanthemum Virginianum*, *Plantaginis rugosæ foliis*, radice repente Pluk. Almag. B.

**CORONILLA** five *Colutea minima* Lob. Ic. 87. *Colutea parva species Polygala Valentina Clus. Jo. B. 383.*

*Coronilla maritima*, glauco folio Tournef. 650. *Colutea scorpioides, maritima, glauco folio C. B. Pin. 397.*

*Coronilla argentea*, Cretica Tournef. 650. *Colutea scorpioides, odorata P. Alp. Exot. 17.*

*Coronilla minima* Tournef. 650. *Ferrum Equinum Gallicum, filiquis in summitate C. B. Pin. 349. Lotus emeaphyllus Dalec. Lugd. 510.*

*Coronilla herbacea*, flore vario Tournef. 650. *Securidaca dumerorum, major, flore, vario, filiquis articulis C. B. Pin. 349.*

**CORONOPUS** idest Cornicis pes, hortensis C. B. Pin. 190. *Coronopus, five Cornu Cervinum vulgè, spica Plantaginis Jo. B. 309. Herbæbella, five Cornu Cervinum Dod. Pempt. 109.*

*Coronopus Massiliensis, hirsutior, latifolius* Tournef. 128. *Coronopus Prochya Col. Part. 1. 258.*

*Coronopus Neapolitanus, tenuifolius* Col. Part. 1. 258.

*Coronopus maritimus, minimus, hirsutus* C. B. Pin. 190.

*Coronopus maritimus, tenuifolius, lævis* C. B. Pin. 190. *Coronopus minimus, tenuifolius, maritimus Col. Part. 1. 258.*

*Coronopus maritimus, roeæus* Bocc. Rar. Pl. 69.

**CORYLUS** fativa, fructu albo, minore, five, vulgaris C. B. Pin. 417. *Corylus fativa Jo. B. 1. 266.*

*Corylus fativa, fructu rotundo, maximo* C. B. Pin. *Avellana Lugdunensis, major Cam. Hort.*

*Corylus fativa, fructu oblongo, rubente* C. B. Pin. *Corylus fativa, nucæ oblongæ Lugd. 319.*

*Corylus sylvestris, folio minote, & minori fructu.*

**COTINUS** Coriaria Dod. Pempt. 780. *Coccigrya, five Cotinus putata Jo. B. 1. 494.*

*Cotinus montana, ligno ad albedinem tendente, & intus minori colore infecto.*

**COTULA** flore luteo, radiato Tournef. 495. *Buphrasium Cotula folio C. B. Pin. 138.*

*Corula flore luteo, nudo* Tournef. 495. *Chrysanthemum Valentinum Clus. Hist. 332.*

**COTYLEDON** major, Lusitanica Tournef. 90.

*Cotyledon major C. B. Pin. 285. Cotyledon Umbilicus Veneris Clus. Hist. 63.*

*Sequens Cotyledones a D. Commel. viro celeberrimo missa fuerunt, hisce nominibus.*

*Cotyledon Africana, frutescens, minor, rotundifolia.*

*Cotyledon Africana, frutescens, orbiculato folio.*

*Cotyledon Africana, frutescens, Portulacæ folio.*

*Cotyledon Africana, frutescens, folio longo, & angusto, flore flavescente* Comm. Pl. Rar. & Exot. foliorum cacumina rubent.

*Cotyledon Africana, frutescens, folio longo, & angusto, flore flavescente* Comm. Pl. Rar. & Exot. foliorum cacumina virescunt.

*Cotyledon Africana, frutescens, major, foliis glaucis, punctatis, flore luteo.*

*Cotyledon Africana, frutescens, flore umbellato, coccineo* Comm. Planr. Rar. & Exot.

*Cotyledon Africana, frutescens, foliis orbicularis, limbo purpureo cinctis* Tournef. 90. *Sedum Africanum frutescens, incanum, orbiculatis foliis H. L. Bat.*

**CRAMBE** maritima, foliis Erucæ latioribus, fructu hastiformi Tournef. 212. *Erucæ maritima, latifolia, Italica, filiquâ hastæ cuspidi simili C. B. Pin. 99.*

Cram-

*Crambe maritima*, foliis *Erucae*, angustioribus, fructu hastiformi Tournef. 212. *Cakile Serapiotis Erucae folio*, Nopi flore, vaigò *Eruca marina* Lob. It. 223.

De varjjs vegetabilibus, quæ pertinent ad Musæum Pisinum, mihi aduocabo; sed tantum aliquid de Cranio Humano in mari reperi, & tenuissima lapidea crusta æqualiter circumdato; de quo nonnulli non parum mirantur, breuiter mentionem faciam.

Inter Latoria Pisini Musæi mineralia, Humanum Cranium, in propinquo maris sinu Corallium producente, reperiuntur aspicitur. De eo tum Petrus Gossendus verba fecit, tum Joannes Jacobus Mangesi, qui Biblioth. pag. 113. ait: Sic Pisis Dux Hetruriae in suo Rarities Cranium Humanum habet, ex quo Corallinum plantam excreuisse specatur.

In Musæo Kircheriano; Sic se vidisse Pisis fruticem elegantem Cranio Humano innatum Vornius affirmat in suo Museo, pag. 35.

Josephus Donzelli in Theatro Pharmac. pag. 137. ex bonellis inquit Hominibus habemus, quod dum Corallium è naturali loco euellitur, ex ejus trunco liquor quidam lacteus fluit, cum supra lignum, petram, vel ferrum incidit, Corallium generat; Ad hujus confirmationem mihi cerò refertur, in Regia Celsitudinis Magni Hetruriae Ducis Museo Humanum Caput solo piscatam asseruari cum Corallo, ubi illi radicibus insistit: inò quod magis est, etiam ibi saper Aneborum visam fuit, & hinc deducitur, veram esse, Sacram illum petrificum, quem diximus animas margaritiferæ conchæ trahere ad ipsam auferendam.

In Musæo Cospiano lib. 2. pag. 130. legitur Ratio, quæ si hoc casu remanet inconcussa, scaderet simul potest, quo pacto naturaliter gigni potuerint Corallo, quæ super Aneborum producta, mirum in modum tam ornant; & illud aliud, quod in Humano Cranio radicatum cum ipsò in Pisano Musæo R. C. M. Ducis custoditur.

Circa quas assertiones mihi considerandum fere offeri, omnes prædictis optimos scrutatores prodactionem Coralli, & saper Aneborum, & super Humanum Cranium, tantum mirari: cum Coralli matris fruticosa fortuito supra quodcunque solidum adherere possit, ut profeò in eodem Musæo videre est, etiam supra coctum sicile in sinu pelagi, in quo talis materies conditur, diuturna ipsius flusione Coralli frustum ortum erat. Ego propterea, non aibi Viri sapientissimi misisset animaduertunt, Corallium saper Humanum Caput notam fuisse, sed petrificantiem materiam totum Cranium æque circumdeditse potius admiror, quæ dein super fucipus aliquantulum excreuit, & tandem supereminet in Coralloidem.

**C**RATÆGUS folio subrotundo serrato, subtus incano Tournef. 633. Alni effigie lato folio, major C. B. Pin. 452. Sorbus Alpina Jo. B. 1. 65. Aria Lagd. 202.

*Cratægus folio oblongo, serrato utrinque virente* Tournef. 633. *Cbamæmepilus* Jo. B. 1. 72. *Coronaster* forte Gesneri Clus. Hist. 63.

*Cratægus folio laciniato* Tournef. 633. *Sorbus torminalis*; & *Cratægus Theophrasti* Jo. B. 163. *Mespilus Apij folio, sylvestris, non spinosa, sive sorbus torminalis* C. B. Pin. 454.

*Cratægus Italica, folio laciniato minori, subtus lanato, fructu rotundo, rubro* Cat. Plant. Agr. Flor.

**C**RITHMUM sive Fœniculum marinum, majus, odore Apij C. B. Pin. 288. *Critbnum, sive Fœniculum marinum, grandius, cui succus luteus* Jo. B. 3. Part. 2. 195. *Critbnum Siculum, Batiale alterum genus Casalp. Boc. Rar. Pl. 53.*

*Critbnum, sive Fœniculum marinum minus* C. B. Pin. 288. *Critbnum multis, sive Fœniculum marinum* Jo. B. 3. Part. 2. 194.

**C**ROCUS autumnalis, sativus, floridus, & sine flore. Moris Hist. 2. 335. *Crocus sativus* C. B. Pin. 65.

*Crocus autumnalis, Alpinus* C. B. Pin. *Crocus montanus, autumnalis* Jo. B. 636.

*Crocus vernus, latifolius, flore purpureo, magno*. Moris Hist. 2. 335.

*Crocus vernus, latifolius, purpureus, variegatus* C. B. Pin. 65. *Crocus vernus, latifolius, purpureus, versicolore flore* Jo. B. 3. 643.

*Crocus vernus, minor, albicans* C. B. Pin. 66. *Crocus vernus, latifolius, albo versicolore flore*

*flore simplicis* Jo. B. 2. 642.

*Crocus vernus*, latifolius, flavus C. B. Pin. 66.

*Crocus vernus*, latifolius, flavo varius C. B. Pin. 66.

*Crocus vernus*, angustifolius, magno flore C. B. Pin. 67. *Crocus vernus*, angustifolius floribus ceruleis, five violaceis, Hispanicis Jo. B. 2. 646.

*Crocus vernus*, angustifolius, parvo flore C. B. Pin. 67. *Crocus vernus*, angustifolius, serotinus Clusio, flore multo minore, ceruleo Jo. B. 2. 642.

**C**UCUBALUS Plinij Lugd. 1429. *Alfene scandens*, baccifera C. B. Pin. 250. *Cucubalum* *Quibusdam vel Alfene Baccifera* Jo. B. 2. 175.

**C**UCUMIS sativus, vulgaris, maturo fructu subluteo C. B. Pin. 310. *Cucumis vulgaris*, viridis Jo. B. 2. 245. *Circolus* vulgè *Cesalp.* 199.

*Cucumis sativus*, vulgaris, maturo fructu, albo C. B. Pin. 310. *Cucumis vulgaris*, albus Jo. B. 2. 245.

*Cucumis flexuosus* C. B. Pin. 310. *Cucumeres longissimi* Jo. B. 2. 247. *Cucumis oblongus* Dod. *Pempt.* 651.

*Cucumis sylvestris*, Afininus dictus C. B. Pin. 314. *Cucumis sylvestris* Dod. *Pempt.* 650.

**C**UCURBITA Sinensis, fructu longo, Anguino, vario, flore candido, capillamentis tenuissimis ornato.

*Ex Indie feminibus Florentiam allatis a Domino Abbate Josepho Ignazio Cardero, Eminentissimi Cardinalis de Turnon comite itineris; deum Illustrissimus, ac Clarissimus Senator D. Philippus Bonarrus bonarumartium, & Disciplinarum fautor hujus Cucurbitae semen ad me misit: ex qua Cucurbita nata est folijs latis, flore flamineo, longo pediculo, capillamentis candidissimis ornato, aliquis flos advesperascit, instar floris Gingidij Ravusolfij suis filamentis occluditur. V. Tab. 22*

*Cucurbita latior*, folio molli, flore albo Jo. B. 2. 215. *Cucurbita major*, sessilis, flore albo C. B. Pin. 312. *Cucurbita latior* Dod. *Pempt.* 658.

*Cucurbita longa*, flore albo, protuberante ventre Jo. B. 2. 218.

*Cucurbita lagenaria* Jo. B. 216. *Cucurbita lagenaria*, folio molli, flore albo C. B. Pin. 313.

*Cucurbita lagenaria*, flore albo, folio molli, fructu turbinato C. B. Pin. 313.

*Cucurbita lagenaria*, folio aspero, major Tournef. 107. *Cucurbita alba*, aspera, fructu longo collo Jo. B. 2. 224.

*Cucurbita lagenaria*, fructu aspero, minor Tournef. 107. *Cucurbita lagenam exprimens*, parva, aspera Jo. B. 2. 224.

*Cucurbita minor*, sessilis, flore albo, sulcis varijs distincta C. B. Pin. 313.

*Cucurbita major*, rotunda, flore luteo, folio aspero C. B. Pin. 313. *Cucurbita folijs asperis*, five *Zucuba*, flore luteo Jo. B. 2. 222. *Pepo major*, rotundus, flore luteo, folio aspero H. L. Bat. *Pepo vulgaris* Tournef. 105. *Cucurbita Indica* Math.

*Cucurbita maxima*, parvis sulcis distincta, cortice duro, albo, ut plurimum rotunda, autumnalis, & diu durans, folio aspero, flore luteo, iatus concava.

*Cucurbita maxima*, cortice duro, minori albedine, & intus flava, ac suavior, folio aspero, flore luteo, semine lato. *An Cucurbita major, oblonga, crassa, seminata, dulci medulla, rubra, Hispanica vulgè Cupani* 19?

**C**UMINUM femine longiore C. B. Pin. 146. *Cuminum sativum* Jo. B. 3. 21. *Feniculum Orientale*, *Cuminum distum* Tournef. 312.

*Cuminum sylvestre*, capitulis globosis C. B. Pin. 146. *Cuminoides vulgare* Tournef. 310.

**C**UMINOMES Africana, altissima, flore luteo.

**C**UPRESSUS meta in fastigium convoluta, quæ femina Plinij Tournef. 587.

*Cupressus ramos ex se spargens, quæ mas Plinij Tournef. 587. Cupressus* Math.

119.

G

Cuf-

**C**USCUTA major C. B. Pin. 219. *Cassia five Cuscuta Jo. B. 2. 266. Cassiba Tabern. Ic. 901.*

Cuscuta minor Tournef. 652. *Epithymum five Cuscuta minor, C. B. Pin. 219. Epithymum Tabern. Ic. 357.*

Cuscuta Orientalis, viticulis erassissimis, Convolvuli fructu Tournef. Coroll. 45.

Cuscuta Alpina, viticulis erassissimis, fructu parvo D. Micheli. *In Pistoriensibus montibus reperta.*

Cuscuta tenuissima, albescentes, sericea. *Orta est ex seminibus a D. Heron acceptis.*

**C**YANUS floridus, odoratus Tureicus, five Orientalis, major Park. Th. 481.

Cyanus floridus, odoratus Turcicus, five Orientalis, major, flore albo. H. R. Par.

Cyanus floridus, odoratus, Tureicus, five Orientalis, major, flore incarnato H. L. Bat.

Cyanus floridus, odoratus, Tureicus, five Orientalis, major, flore luteo H. L. B. *Ambretta gialla.*

Cyanus Orientalis, alter, seu Constantinopolitanus, flore fistuloso, candido H. R. Par.

Cyanus Orientalis, flore luteo, fistuloso H. R. Par. 75.

Cyanus montanus, latifolius, vel Verbasculum Cyanoides C. B. Pin. 273. *Cyanus major Dod. Pempt. 251.*

Cyanus montanus, latifolius, vel Verbasculum Cyanoides, flore albo C. B. Pin. 375.

Cyanus Alpinus, capite pinnato Tournef. 445. *Cyanus Alpinus, capitulo reticulato Boec. Tab. 2.*

Cyanus humilis, albus, Hieracii folio C. B. Pin. 271.

Cyanus humilis, Hieracii folio, flore purpureo Tournef. 445. *Jacea humilis, Hieracii folio, flore purpureo. H. R. Par.*

Cyanus hortenensis, flore pleno, caeruleo C. B. Pin. 271. *Cyanus caeruleus, multiflorus Tabern. Ic. 148.*

Cyanus hortenensis, atro purpureo flore H. R. Par.

Cyanus purpureus Tabern. Ic. 147.

Cyanus segetum, dilco purpurascens, cum corona caerulea Tournef. 446.

Cyanus segetum, flore albo C. B. Pin. 273.

**C**YCLAMEN vernal, album C. B. Pin. 308. *Cyclaminus flore albo, vernal Jo. B. 3. 554.*

Cyclamen radice maxima, folijs inferne rubentibus C. B. Pin. 308. *Cyclamen Romanum, radice maxima, flore carneo Eyll.*

Cyclamen, orbiculato folio, inferne purpurascens C. B. Pin. 308. *Cyclaminus folio rotundiore vulgarior Jo. B. 3. 551. Cyclamen vulgare, Penis Porcinus Eyll.*

Cyclamen orbiculato folio, inferne ex viridi paliente C. B. Pin. 308. *Cyclaminus odorato flore ij. Clus. Hist. 264.*

Cyclamen folio anguloso C. B. Pin. 308. *Cyclamen verno tempore florens Clus. Hist. 265. Cyclamen vernal Eyll.*

Cyclamen Hederæ folio C. B. Pin. 308. *Cyclaminus orbiculatus Dod. Pempt. 337.*

Cyclamen radice exigua C. B. Pin. 308. *Cyclaminus parva radice Jo. B. 3. 553. Cyclaminus æstivus Clus. Hist. 265.*

Cyclamen, radice Anemones, flore purpureo, minore, odorato Boerh. 151.

Cyclamen hyeme, & vere florens, folio anguloso, amplo flore, carneo, basi purpureo H. R. P.

Cyclamen æstivum, Italicum, Arisari folio D. Micheli.

*Inter Cassum ad Mare & Amalfim in Regno Neapolitano locis montuosis & sylvestris gaudet V. Tab. 19. Fig. 2.*

Cyclamen Ital. longo, angusto, serrato folio Ejusdem. *In Tyrreni maritimis oritur Veluti circa Campitulum in loco dicto la Madonna di Fucinaia. V. Tab. 19. Fig. 3.*

Cyclamen autumn. lol. subrotundo, inferne purpurascens lanugine obduco Ejusdem. *In Pistoriensis agro reperitur. V. Tab. 19. Fig. 4.*

Cydo-

**CYDONIA** fructu oblongo, leviori Tournef. 632. *Malus Codania majora* C. B. Pin. 434. *Cydonia fructu oblongo, levi, pulpa tenera ejus* H. Cath.

*Cydonia fructu oblongo, minori, lanuginoso, non eduli* Tournef. 632. *Males Cydonia, fructu oblongo, minori, lanuginoso, insulso, adstringentioris saporis* H. Cath.

*Cydonia angustifolia, vulgaris* Tournef. 632. *Cotanea sylvestris* C. B. Pin. 434.

**CYNOCRAME** Alfine foliis Barr. Ic. 335. *Cynocrambe Dioscoridis* C. B. Prod. 59. Tournef. 52.

**CYNOGLOSSUM** majus, vulgare C. B. Pin. 257. *Cynoglossum vulgare* Jo. B. 3. 598. *Cynoglossum maximum, Belgicum* C. B. Pin. 257. *Cynoglossum maximum* Lob. Obs. 313.

*Cynoglossum montanum, maximum* Tournef. 139. *Cynoglossa montana, maxima, frigidarum Regionum* Col. Part. 1. 168.

*Cynoglossum montanum, virenti folio, majori flore* Tournef. 139. *Cynoglossa media, altera, virentifolia, rubro flore, montana, frigidarum Regionum* Col. Ic. 170.

*Cynoglossum globoso flore* C. B. Pin. 257. *Cynoglossa media, montana, incana, angustifolia, altera, flore globoso, frigidarum Regionum* Col. Ic. 173.

*Cynoglossum argenteum, flore roseo* H. Cath.

**CYPEROIDES** latifolium, spica rufa, sive caule triangulo Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, latifolium, spica rufa, sive caule triangulo* C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides cum paniculis nigris* Jo. B. 2. 49.

*Cyperoides latifolium, spica spadicea viridi, majus* Tournef. 529. *Gramen Cyperoides spica, spadicea viridi majus* C. B. Pin. 6.

*Cyperoides spica pendula brevior* Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, spica pendula brevior* C. B. Pin. 6.

*Cyperoides spica pendula, longior, & angustior* Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, latifolium, spica pendula longior* Barr. Ic. 46.

*Cyperoides non aculeatum, capitulo brevior* Tournef. 529.

*Cyperoides polytachyon, spicis teretibus, erectis* Tournef. 529. *Gramen Cyperoides polytachyon majus, spicis teretibus, erectis* Ray Synops. 265. *Gramen palustre, majus* Lob. Ic. 11.

**CYPERUS** rotundus, vulgaris C. B. Pin. 13. *Cyperus panicula crassiflora, minus sparsa* Jo. B. 2. 501.

*Cyperus rotundus, inodorus, Germanicus* C. B. Pin. 13. *Cyperus aquaticus, Septentrionalis* Lob. Jo. B. 2. 503.

*Cyperus odoratus, radice longa sive Cyperus Officinarum* C. B. Pin. 13. *Cyperus longus, odoratus, habitus* Lob. Ic. 75. *Cyperus panicula sparsa, speciosus* Jo. B. 2. 501.

*Cyperus rotundus, efculentus, angustifolius* C. B. Pin. 13. *Dalichium* Dod. Pempt. 380. *Trifolium* Jo. B. 3. 504.

*Cyperus vulgarior, panicula sparsa* Tournef. 527. *Gramen Cyperoides panicula sparsa, majus* C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, vulgare, aquaticum* Jo. B. 2. 495.

*Cyperus Gramineus* Jo. B. 3. 504. *Gramen Cyperoides, Alliaceum* C. B. Pin. 6.

*Cyperus maritimus, capitulis glomeratis* Tournef. 527. *Juncus acutus, maritimus, caule triangulo* C. B. Pin. 11.

*Cyperus Italicus, omnium minimus, locustis in capitulo subrotundo collectis* D. Micheli V. Tab. xx. Fig. 5.

*In Phoenice Palude Juxta locum il Ponse alle Colle disse: sed rarus.*

**CYTISUS** hirsutus Jo. B. 1. 377. *Cytisus folijs subnatis lanugine hirsutus* C. B. Pin. 390. *Cytisus iij. Clus. Hist.* 94.

*Cytisus hirsutus, flore luteo, purpurascens* Ponce Babd. Ital. 148.

*Cytisus glaber, filiqua lata* Jo. B. 1. 373. *Cytisus glaber, folijs subrotundis, pediculis brevissimis*

- vissimis C. B. Pin. 390.*  
*Cytisus glaber, nigricans C. B. Pin. 390. Cytisus iij. Claf. Hist. 95.*  
*Cytisus Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo Tournef. 643. Anagyris non feri-*  
*da, major vel Alpina C. B. Pin. 391. Laburnum arbor trifolia, Anagyridi similis Jo.*  
*B. 1. 361.*  
*Cytisus Alpinus, angustifolius, flore racemoso, pendulo, longiori Tournef. 643. An-*  
*gyris non ferens, minor C. B. Pin. 391. Egbele Dod. Pempt. 785.*  
*Cytisus Alpinus, foliis longioribus, utrinque acuminatis, & subtus villosis, flore*  
*racemoso pendulo Cat. Plant. Agr. Flor.*  
*Cytisus spinosus H. L. Bat. Acacia trifolia C. B. Pin. 392. Aspalathus secunda, trifolia,*  
*qua Acacia ij. Maritima, trifolia Jo. B. 375.*  
*Cytisus spinosus, italicus, incanus, siliquis villosissimis, quatuor alis munitis D. Mi-*  
*cheli. In maritimis Etruria occurrit.*  
*Cytisus Garganicus, spinosus, sericeus & velut argenteus, siliquis latis Ejusdem.*  
*Cytisus spinosus, humilis, subhirtus, & subincanus, floribus, & calyculis amphoribus*  
*Ejusdem. In montibus Amalphitanis.*  
*Cytisus spinosus, humilis, siliquis latis Ejusdem. In Aequicetorum montibus.*  
*Cytisus argenteus, Linifolius, Insularum Stoechadum Tournef. 647. Cytisus Insularum*  
*Stoechadum, foliis oblongis, angustis, subtus argenteis Sch. Bot.*

## D

- D**AUCUS, vulgaris Claf. Hist. 198. *Pastinaca tenuifolia, sylvestris, Diastoridis, vel*  
*Daucus Officinarum C. B. Pin. Pastinaca sylvestris, fuit Staphylinus Græcorum Jo.*  
*B. 3. Part. 2. 62.*  
*Daucus maritimus, lucidus Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, marina, foliis obscure*  
*virentibus & quasi lucidis Bot. Menfp.*  
*Daucus sativus, radice luteâ Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, sativa, radice lutea C.*  
*B. Pin. 151. Pastinaca sativa, fuit Carota luteâ Jo. B. 3. 64.*  
*Daucus radice, & umbellâ luteis Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, radice & umbellâ*  
*luteâ Moris H. Bles.*  
*Daucus sativus, radice Aurantij coloris Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, sativa, radice*  
*Mali Aurantij coloris H. Edm.*  
*Daucus sativus, radice albâ Tournef. 307. Pastinaca sativa, tenuifolia, radice albâ C. B.*  
*Pin. 3. 64.*  
*Daucus radice atro-rubente, sativus Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, sativa, radice*  
*atro-rubente C. B. Pin. 151.*  
*Daucus Hispanicus, umbellâ maximâ Tournef. 308.*  
*Daucus tenuifolius, Creticus, radijs umbellæ longioribus Tournef. 308. Pastinaca te-*  
*nuiifolia, Cretica, umbellæ radijs Gingidij longioribus Moris Umb. Tab. 4.*  
*Daucus annuus, minor, floribus rubentibus Tournef. 308. Caulalis semine aspero, flo-*  
*sculis rubentibus C. B. Pin. 153.*  
*Daucus annuus, minor, flosculis albis Tournef. 308. Anbriscus quorundam semine*  
*aspero, bipido, umbellis albicanibus Jo. B. 3. Part. 2. 83.*  
*Daucus glauco folio, similis Forniculo tortuoso Jo. B. 3. Part. 2. 16.*  
*Daucus sylvarum, Petroselinii folio, flore albo H. Cath.*  
*Daucus maritimus, annuus, tenuifolius, semine villis longioribus prædito.*  
*Daucus Tunetanus, gracilis, umbellâ albâ, Caulalidis foliis minucibus, & profundè*  
*incisus.*

- D**ELPHINIUM perenne, montanum, villosum, Aconiti folio Tournef. 426. *Aconitum*  
*caruleum, hirsutum, flore Consolida Regalis C. B. Pin. 183.*  
*Delphinium segetum, flore cæruleo Tournef. 426. Consolida Regalis, arvensi, flo-*  
*re ca-*



- re caeruleo C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium arvense*, five fegetum, flore albo Tournef. 426. *Consolida Regalis, arvense, flore albo C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium fegetum*, flore rubro Tournef. 426.  
*Delphinium fegetum*, flore dilutius rubente Tournef. 426. *Consolida Regalis, arvense, flore dilutius rubente C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium fegetum*, flore violaceo Tournef. 426. *Consolida Regalis, arvense, flore violaceo Eysl.*  
*Delphinium arvense*, flore versicolore Clus. App. 2.  
*Delphinium elatius*, purpuro-violaceo, distinctum Beii. *Consolida Regalis, cretense, purpureo, five violaceo flore, majore Jo. B. 3. 211.*  
*Delphinium elatius*, flore pleno, variegatum Swert.  
*Delphinium vulgare*, flore multiplici Tournef. 427. *Consolida Regalis, vulgare, flore multiplici C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium hortense*, flore minore, & simplici, caeruleo Tournef. 427. *Consolida Regalis hortense, flore majore, & simplici, caeruleo C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, simplici, ex caeruleo purpureo Tournef. 427. *Consolida Regalis hortensis, flore majore, & simplici, ex caeruleo purpureo C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & multiplici, caeruleo Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore majore, & multiplici, caeruleo C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & multiplici, incarnato Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore pleno, incarnato Eysl.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & multiplici, rubro Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore rubro, pleno Eysl.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & multiplici, violaceo Tournef. 427. *Consolida Regalis, multiplici, violaceo flore Eysl.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & multiplici, albo Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore pleno, albo Eysl.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & multiplici, argenteo Tournef. 427. *Consolida Regalis, multiplici, flore argenteo Eysl.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & multiplici, purpureo, ex albo variegato Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore majore, & multiplici, purpureo ex albo, variegato Hort. Amst.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & simplici, rubro Tournef. 427. *Consolida Regalis, simplici, flore rubro Eysl.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & simplici, albo Tournef. 427. *Consolida Regalis, Delphinium elatius, flore albo Bry.*  
*Delphinium hortense*, flore majore, & simplici, cinereo Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore majore, & simplici, cinereo C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium hortense*, flore minore, caeruleo Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minore, caeruleo C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium hortense*, flore minore, rubro Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minori, rubro C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium hortense*, flore minore, albo Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minore, albo C. B. Pin. 142.*  
*Delphinium hortense*, flore minore, cinereo Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minore, cinereo C. B. Pin.*  
*Delphinium hortense*, flore minore, incarnato Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minore, incarnato C. B. Pin.*  
*Delphinium flore pleno*, variegato, praecox Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore pleno, variegato, praecox H. R. Par.*  
*Delphinium serotinum*, flore albo, multiplici Tournef. 428. *Consolida Regalis, serotina, flore albo, multiplici, & simplici Raf. H. 709.*  
*Delphinium flore roseo*, variegato, pleno, serotinum Tournef. 428. *Consolida Regalis, rosea, flore pleno, variegato, serotina H. R. Par.*

Del-

Delphinium flore roseo, punctato Tournef. 428. *Consolida Regalis, rosea, flore punctato*  
H. R. Par  
Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum Tournef. 428. *Staphisagria Marb.* 1231.

**D**ENS Canis latiore, rotundioreque folio, flore ex purpurâ rubente Tournef. 378.  
*Sotyrum quorundam Erythronium, bifolium, flore vario, radiato, purpureo* Jo.  
B. 2. 680. *Dens Caninus, purpurascens flore* Clus. Hist. 266.  
DENS Canis latiore, rotundioreque folio, è purpurâ candicante C. B. Pin. 87. *Sotyrum*  
*quorundam Erythronium, bifolium, flore unico, radiato, albo*, Jo. B. 2. 680.  
DENS Canis latiore rotundioreque folio, flore vinoso H. R. Par.

**D**ENS Leonis latiore folio C. B. Pin. 126. *Hedynais, sive Dens Leonis Eufyf* Jo. B. 2.  
1035.  
DENS Leonis amplissimo folio Tournef. 468.  
DENS Leonis angustiore folio. C. B. Pin. 126. *Aphaca angustioribus folijs* Cas. 508.  
DENS Leonis latiore & rotundiore folio Bot. Monsp. *Hieracium Narbonneuse, rotundifolium, caule apophyllo, hirsutum* Jo. B. 2. 1057.  
DENS Leonis Asphodeli bulbulis C. B. Pin. 126. *Cichorium Constantianopolitanum* Matth.  
DENS Leonis tenuissimo folio C. B. Pin. 126. *Hieracium fetidum, iij. Col. Part. 2. 31.*  
DENS Leonis minor, aspero folio C. B. Pin. 126.  
DENS Leonis minor, foliis radiatis C. B. Pin. 126.  
DENS Leonis tuberosa radice Tournef. 468. *Chondrylla bulbosa, sive Chondrilla 2. Dioscoridis C. B. Pin. 130.*  
DENS Leonis foliis canescentibus, villosis Tournef. 468. *Hieracium folio Hedynoidis*  
*Clus. Hist. exlg.*  
DENS Leonis foliis hirsutis, & asperis H. R. Monsp. *Hieracium caule apophyllo, hirsutum* Jo. B. 2. 1037.  
DENS Leonis foliis hirsutis, & asperis, saxatilis Tournef. 469. *Hieracium montanum, saxatile* Col. Part. 1. 249.  
DENS Leonis Alpinus, minimus, Pilosellæ folio Tournef. 469. *Hieracium pumilum ij. Col. Part. 2. 30.*  
DENS Leonis, qui Pilosella Officinarum Tournef. 469. *Pilosella major, repens, hirsuta* C. B. Pin. 262.  
DENS Leonis, qui Pilosella, folio minus villoso Tournef. 469. *Pilosella major, folio angustiore, minus pilosa, repens* Jo. B. 2. 1040.

**D**ENTARIA heptaphyllos C. B. Pin. 322. *Coralloid 1 altera, sive septifolia* Jo. B. 2. 829.  
*Viola Dentaria altera* Dod. Pempt. 162.  
DENTARIA pentaphyllos, foliis mollioribus C. B. Pin. 322. *Dentaria quinquifolia* Jo. B. 2. 900.  
DENTARIA pentaphyllos, foliis asperis C. B. Pin. 322. *Coralloides prima, quinquifolia* Jo. B. 2. 900.  
DENTARIA heptaphyllos, baccifera C. B. Pin. 322. *Coralloides minor, bulbifera* Jo. B. 2. 902.  
*Dentaria iij. baccifera* Clus. Hist. cxvj.

**D**IGITALIS purpurea Jo. B. 2. 812. *Digitalis purpurea, folio aspero* C. B. Pin. 243.  
DIGITALIS vulgaris, flore carneo H. Edinb. *Digitalis flore incarnata* C. B. Pin. 243.  
DIGITALIS flore magno, cardido Jo. B. 2. 803. *Digitalis alba, folio aspero* C. B. Pin. 244.  
DIGITALIS lutea, magno flore C. B. Pin. 244. *Digitalis lutea Tabern. It. 567.*  
DIGITALIS major, lutea, vel pallida, parvo flore C. B. Pin. 244. *Digitalis flore minore sub-luteo, angustiori, folio* Jo. B. 2. 814.  
DIGITALIS minor, luteo parvo flore C. B. Pin. 244. *Digitalis angustifolia, luteo parvo flore* C. B. Prod. 115.  
DIGITALIS Orientalis, Sefamum dicta Tournef. 165. *Sesamum* Jo. B. 2. 806.  
DIGITALIS minima, Gratiola dicta Moris H. Oxon. Part. 2. *Gratiola Centaureoides* C. B. Pin. 279. *Gratiola* Jo. B. 3. 434.

Digi-

- Digitalis luteifolia*, flore ferrugineo, minore H. R. Par.  
*Digitalis minor*, flore parvo, luteo, albescente, folijs ferè rotundis. *An digitalis minor luteo parvo flore C. B. Prodr. 155.?*  
*Digitalis hortensis*, Orientalis, foliis longis, floribus amplissimis, rubescentibus, punctatis.  
*Digitalis hortensis*, Orientalis, folijs longis, floribus amplissimis, purpurascens, variegatis.  
*Digitalis hortensis*, folijs longis, floribus Violæ marianæ latioribus, candidis.  
*Digitalis hortensis*, Orientalis, flore amplissimo, pleno, phoeniceo purpurascens, punctato.

**D**IPRACUS sativus C. B. Pin. 385. *Cardus fallonum*, sive *Dipsacus, sativus* Lob. k. 17.  
*Dipsacus sylvestris*, aut *Virga Palloris major* C. B. Pin. 385. *Dipsacus sylvestris*, sive *Labrum Veneris* Jo. B. 3. 74.  
*Dipsacus folio laciniato* C. B. Pin. 385. *Dipsacus j. Tabern. k. 691.*

**D**ORONICUM radice dulci C. B. Pin. 184. *Doronicum ij. Austriacum ij. Clus. Hist. 17.*  
*Doronicum radice Scorpij brachiata* C. B. Pin. 184. *Doronicum brachiata radice, Cæri forcipularum ritu* Lob. k. 649.  
*Doronicum radice Scorpij* C. B. Pin. 184. *Doronicum latifolium* Clus. Hist. 16.  
*Doronicum Plantaginis folio* C. B. Pin. 184. *Doronicum minus Officinarum* Lob. k. 648.  
*Doronicum Plantaginis folio*, alterum C. B. Pin. 185. *Dumafonium* 1. *Dioscoridis Tabern. k. 738.*  
*Doronicum nigra radice*, Campoclarense Col. Part. 2. 36.  
*Doronicum longifolium*, hirsutæ asperum C. B. Pin. 185. *Doronicum ij. Austriacum 1. Clus. Hist. 17.*  
*Doronicum latifolium*, magno flore C. B. Pin. 185. *Doronicum folio lato, flore magno* Jo. B. 3. 17.

**D**ORYCNium Monspelienfium Lob. Ic. 51. *Trifolium album, angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis* C. B. Pin. 329.  
*Dorycnium luteum*, majus Barr. Ic. 134.

**D**RACONTOCEPHALON Americanum Breyn. Prodr. 1. 34. *Digitalis Indica, angustifolia, profundè ferrata* H. R. Par. *Pseudo-digitalis, folijs dentatis, Persica folijs* Boer. Rar. Plant. 11. *ab Eruditissimo Viro Petro Affalti, in Sapiencia Romana olim Botanice Professore, accepi.*  
*Dracontoccephalon affine, Americanum, Terebinthinæ odore* Wolk.

**D**RACUNCULUS polyphyllus C. B. Pin. 195. *Dracontium Dod. Pempt. 329.*  
*Dracunculus polyphyllus, folijs ex luteo variegatis* H. R. Par.  
*Dracunculus polyphyllus, folijs venis albis eleganter striatis* Tournef. 160. *Arum Polyphyllum Dracunculæ, & Serpentaria dictum, folijs venis albis eleganter striatis* Pluk. Almag. Bot. 52.

## E

**E**CHINOMEOCACTUS major, tomentoso capite, collis rectis P. B. Prodr. 311. *Melocactus Indis Occidentalis* C. B. Pin. 384.  
*Echinomelocactus minor, lætescens, abique tomento, cylindris strictioribus* P. Bat. *A Domino Commelino has accepimus.*

Econ-

**E**CHINOPHORA maritima, spinosa Tournef. 656. *Cribbium maritimum*, spinosum C. B. Pin. 288. *Pastinaca marina* Lob. Ic. 710.  
 Echinophora Pastinacæ folio Tournef. 656. *Pastinaca sylvestris*, angustifolia, fructu echinato C. B. Pin. 151. *Pastinaca echinophora*, Apula Col. Part. 1. 101.  
 Echinophora Alphodeli nigricante radice Lælij. Triumf. apud Fratrem 65.

**E**CHINOPUS major Jo. B. 3. 69. *Carduus sphaerocephalus*, latifolius, vulgaris C. B. Pin. 381. *Carduus sphaerocephalus* Dod. Pempt. 722.  
 Echinopus major, flore candido, staminibus in medio cæruleis Tournef. 643.  
 Echinopus tenuifolius, violaceus Tournef. 463. *Carduus sphaerocephalus*, tenuifolius, violaceus Borr. Ic. 144.  
 Echinopus sphaerocephalus, capite longis aculeis circumdato. *Carduus sphaerocephalus*, capitulo longis spinis armato C. B. Pin. 382. *Carduus sphaerocephalus*, acutus Dod. Pempt. 722.

**E**CHIUM Africanum, incanum, Cirsij folio, floribus ex cæruleo purpurascens. V. Tab. 23. Fig. 1.  
 Hæc Plantam admodum Reverendus Pater . . . . . Vestræ Augustinismus in re Botanica clari, ac variorum odorum suorum elementum Conditor & Regno Barcho acciperat.

Folia sunt Cirsij hirsuta, incana aliquibus punctis nigris distincta, flores uno versu dispositi ex cæruleo purpurascens. Radices tenuis sine fibris, ita ut Planta sit annua, vel biennia.

Echium Apulum, proceritate & asperitate discrepans, flore parvo exalbido D. Micheli. V. Tab. 23. Fig. 2. Inter Syponum & Manfredonium  
 Echium annuum, folio Lithospermæ arvensis, flore cæruleo, parvo Micheli Boerh. Ind. 194. V. Tab. 23. Fig. 3.

In Apulia maritimis erit, & circa Caietam in agris & in Olivetis.  
 Echium majus, & asperius, flore albo C. B. Pin. 254. Echium flore albo Camer. Lili. 738.

Echium amplissimo folio, Lusitanicum Tournef. 135.  
 Echium vulgare C. B. Pin. 254. Echium Dod. Pempt. 631.  
 Echium Creticum, flore variegato H. Edim.  
 Echium annuum, latis Buglossi folijs.  
 Echium Hispanicum, verrucosum, angustifolium, An Echium Hispanicum, flore purpureo, folio aspero, tuberculis rubris insignito Ambrosini?

**E**LAÆAGNUS Orientalis, angustifolius, fructu parvo, Olivæ forma, subduli Tournef. Cor. 53. *Olca sylvestris*, folio molli, incano C. B. Pin. 472.

**E**LICHRYSUM seu Stachas citrina, angustifolia C. B. Pin. 264. *Stachas Citrina angustifolia*, Narbonensis Jo. B. 2. 154.

Elichrysum angustifolium folio Tournef. 452. *Stachas Citrina*, tenuifolia, altera, sive Italica Jo. B. 3. 154. *Tignamica*.

Elichrysum folijs oblongis, parvis, stæchadis Citrinæ angustioribus C. B. Pin. 264. Neapolitana Jo. B. 3. 155.

Elichrysum umbellatum, maritimum, Hispanicum Tournef. 452. *Cbrysocoma marina*, umbellata Borr. Ic. 1145.

Elichrysum Siculum, folijs utrinque viridibus, flore singulari Tournef. 452. *Elichryso sylvestri angustifolio similis*, tota viridis Bocc. Mus. 2. 145.

Elichrysum sylvestre, latifolium, flore parvo, singulari Tournef. 452. *Elichryso sylvestri flore oblongo similis* C. B. Pin. 265. *Stachadis Citrinæ alteri inodora Lobelii affinis*, capitulis brevioribus Jo. B. 3. 157.

Elichrysum sylvestre, latifolium, flore magno, singulari Tournef. 452. *Elichrysum saxatile*, singulari capitulo, acuto & angusto, stæchadis folio Bocc. Mus. 2. 142.

Elichrysum sylvestre, latifolium, capitulis conglobatis C. B. Pin. 264. *Gnapholium ad hæbo-*

- Stoechadem Cistrinum accedens* Jo. B. 3. 160. *Clrysocome*, & *Helicbryas sylvestris* Lob. Ic. 455.
- Elichrysum montanum*, flore rotundior, subpurpureo Tournef. 453. *Gnaphalium montanum*, flore rotundior, subpurpureo C. B. Pin. 263.
- Elichrysum Orientale* C. B. Pin. 264. *Stoechas Cistrina*, florib. & magnitudine & colore speciosa Jo. B. 3. 154.
- Elichrysum sylvestre*, angustifolium, capitulis conglobatis Tournef. 453. *Stoechadi Cistrina affine*, capitulis parvis, raris, squamis, in pappis evanescentibus Jo. B. 156.
- Elichrysum Africanum*, foetidissimum, amplissimo folio Tournef. 453. *Elichrysum Africanum*, latifolium, fastidum, capitulo aureo Hort. A. 2. 111.
- Elichrysum Africanum*, laetudum, latifolium, capitulo argenteo. H. A. 2. 111.
- Elichrysum Africanum*, frutescens, foliis Crithmi marini H. A. 2. 113. *Ab eodem H. Amph. accepinus*.
- Elichrysum Africanum*, multiflorum, tenuifolium, frutescens Wolk.
- Elichrysum Africanum*, frutescens, erectum, ramosum, foliis tomentosis, angustis, alatis, ac sinuatis.
- Elichrysum Africanum*, frutescens, angustis longioribus folijs, & incanis H. A. 2. 109.
- Elichrysum Orientale*, frutescens, angustis & longioribus folijs, floribus rotundis luteis.
- Refertur ad unam ex septem speciebus ex Syria; ut in Catalogo Bellucci Hort. Pisani.*
- E**MERUS Celsp. 117. *Colutea scorpioides*, sive *siliquosa*, major C. B. Pin. 397.
- Emerus minor* Tournef. 650. *Colutea siliquosa*, minor C. B. Pin. 397. *Colutea scorpioides*, humilis Jo. B. 1. 382.
- E**MPETRUM MONTANUM, fructu nigro Tournef. 579. *Erica baccifera, procumbens, nigra* C. B. Pin. 486. *Erica baccifera* Murb. Jo. B. 1. 526.
- E**PHEDRA maritima, minor Tournef. 663. *Polygonum bacciferum, marinum, minus* C. B. Pin. 15. *Tragus, sive Uva marina* Jo. B. 1. 406.
- Ephedra Hispanica*, arborescens, tenuissimis, & densissimis folijs Tournef. 663.
- E**PIHEMERUM Virginianum, flore caeruleo, majore Tournef. 367. *Pbalangium Virginianum*, amplo flore, caeruleo Mor. H. Blesf.
- Ephemerum Virginianum*, flore purpureo, majore Tournef. *Pbalangium Virginianum*, flore amplo, rubro Mor. H. Blesf.
- Ephemerum Virginianum*, flore candido, mox caerulescente Hoff. Flor. Altorf.
- Ephemerum Virginianum*, flore ex albo, & violaceo, vario Tournef. 368. *Pbalangium Virginianum*, flore ex albo & violaceo, varium Hoff. Flor. Altorf.
- E**PIMEDIIUM Dod. Pempt. 599. *Epimedium quorundam* Jo. B. 2. 395.
- E**QUISETUM sylvaticum, tenuissimis fetis C. B. Pin. 16.
- Equisetum palustre*, longioribus fetis C. B. Pin. 16. *Equisetum majus, aquaticum* Jo. B. 3. 728. *Hippuris* Lob. Ic. 793.
- Equisetum palustre*, brevioribus fetis C. B. Pin. 15. *Equisetum palustre* Lob. Ic. 795.
- Equisetum arvense*, longioribus fetis C. B. Pin. 16. *Hippuris minor* Dod. Pempt. 73.
- Equisetum minus, terrestre* Jo. B. 3. 730.
- Equisetum foliis nudum*, ramosum C. B. Pin. 16. *Equisetum Junceum, ramosum* Park. Theat. 1202.
- Equisetum palustre*, majus Tabern. Ic. 252.

**E**rica vulgaris, glabra C. B. Pin. 485. *Erica vulgaris, humilis, semper virens, flore purpureo* Jo. B. 1. 354.  
*Erica vulgaris, glabra, flore albo* C. B. Pin. 485. *Erica vulgaris, humilis, semper virens, flore albo* Jo. B. 1. 154.  
*Erica Myricæ folio, hirsuta* C. B. Pin. 485. *Erica folijs tomentosis, & incanis* Claf. Hist. 41.  
*Erica maxima, purpurascens, longioribus folijs* C. B. Pin. 485. *Erica Coris folio, y. Claf. Hist. 44.*  
*Erica major, scoparia, folijs deciduis* C. B. Pin. 485. *Erica Coris, folio iij. Claf. Hist. 42.*  
*Erica procumbens, dilute purpurea* C. B. Pin. 485. *Erica folijs Corias, flore purpurea dulcoris coloris* Jo. B. 1. 358.  
*Erica Africana, arborescens, tenuifolia, ramis ætè fursum unice* Boerh. 222.  
*Nasa ex seminibus ab Horto Amst. acceptis.*

**E**rinacea Hispanica Tournef. 646. *Erinacea* Claf. Hist. 107. *Genista Erinacea* Jo. B. 1. 403. *Genista sparsium, spinosum, folijs Lenticula, floribus ex caeruleo purpureo* C. B. Pin. 344.  
*Erinacea Italica, floribus luteis* D. Micheli. *In Ilva, & in ascensu Montis Gargani.*

**E**ruca latifolia, alba, sativa Dioscoridis C. B. Pin. 98. *Eruca major, sativa, annua, flore albo, striato* Jo. B. 2. 859.  
*Eruca Romana, seu gentilis, filiqua angusta, folio lato* Jo. B. 2. 829.  
*Eruca tenuifolia, perennis, flore luteo* Jo. B. 2. 861.  
*Eruca sylvestris, major, lutea, caule aspero* C. B. Pin. 98. *Eruca sylvestris* Dod. Pempt. 708.  
*Eruca Sicula, Burse Pastoris folio* Boec. Rar. Plant. 18. *Eruca sylvestris, minor, lutea, Burse Pastoris folio* C. B. Pin. 98.  
*Eruca saxatilis, lanceolata* H. Cath.  
*Eruca fruticosa, repens, Alpensis* Zan 88.  
*Eruca sylvestris, angustifolia* Lugd. 651. *Eruca angustifolia, Austriaca* C. B. Pin. 98.  
*Eruca maritima, minima, annua, precox, flore luteo, vix conspicuo.* D. Micheli.  
*Circum Censum-cellas vulgè Civita Vecchia, juxta Mare Cornetum versus.*

**E**rucago segetum Tournef. 232. *Eruca Monspelica, filiqua quadrangula, echinata* C. B. Pin. 99. *Sinapi echinatum* Lugd. 647. Jo. B. 2. 858.

**E**rvum verum Camer. Hort. *Orobis filiquis articulatis, semine majore* C. P. Pin. 346. *Mochus, sive Cicer sativum* Dod. Pempt. 524.  
*Ervum verum, flore purpurascens* Tournef. 398. *Orobis filiquis articulatis, semine majore, flore subpurpureo* C. B. Pin. 346.  
*Ervum semine minore* Tournef. 398. *Orobis Creticus* Lugd. 469.  
*Ervum semine obtuso, triangulo* Tournef. 398. *Orobis semine obtuso, triangulo* C. B. Pin. 346. *Cicer Orobecum Theophrasti* Lob. Ic. 72.

**E**ryngium maritimum C. B. Pin. 386. *Eryngium maritimum* Dod. Pempt. 730.  
*Eryngium vulgare* C. B. Pin. 386. *Eryngium campestre* Dod. Pempt. 730.  
*Eryngium Lusitanicum, latifolium, vulgari simile* Tournef. 327.  
*Eryngium Alpinum, caeruleum, capitulis Diplici* C. B. Pin. 386. *Eryngium planum* Mathioli Dod. Pempt. 731.  
*Eryngium montanum, pumilum* C. B. Pin. 386. *Eryngium pumilum* Jo. B. 3. 87.  
*Eryngium capitulis Pysyllij, ex Sicilia* Boec. Rar. Plant. 88.  
*Eryngium Curassavicum, brevibus folijs, tricuspidibus, floribus parvis simul congestis, albescens* a D. Hortum accepti.

**E**rysimum vulgare C. B. Pin. 100. *Erysimum Tragi flosculis latis, juxta maris proveniens* Jo. B. 2. 863. *Erysimum f. Tabern. Ic. 449.*  
*Erysimum alterum, filiquis Erucæ* C. B. Pin. 101. *Erysimum ij. Tabern. Ic. 449.*  
 Ery-

*Erysimum polyceraton*, vel *corniculatum* C. B. Pin. 101. *Erysimum alterum* Moeb.  
*Erysimum angulifolium*, majus C. B. Pin. 101. *Rapistrum Sylvestre*, *Iriomis folio*. Col.  
*Part. 1.* 268.  
*Erysimum Dentis leonis folio*, perenne, Pyrenaicum Tournef. 228. *Erisimo vero di*  
*Dioscoride* Zan. 82.  
*Erysimum Apulum*, *Raphani folio hirsuto* D. Micheli.  
*Inter Manfredoniam, & pedem Montis Gargani crevit.*  
*Erysimum Orientale*, aliquis strictissimis D. Scher.

**E**SULA lignosa, procumbens, pungentibus ramis. *Esula minima Montis Divi Ju-*  
*liani* Bell. Ind. Hor. Pif. 23. *Esula spinosa Montis Divi Juliani* Menz. Pug

**E**VONYMUS vulgaris, granis rubentibus C. B. Pin. 428. *Evonymus multis*, *aliis Te-*  
*tragonia* Jo. B. 1. 201. *Evonymus* Dod. Pempt. 783.

**E**UPATORIUM folio oblongo, rugoso, caule purpureo Tournef. 456. *Eupatoria*  
*foliis Enulae* Coru. 191.  
*Eupatorium Cannabinum* C. B. Pin. 320. *Eupatorium adulterinum* Jo. B. 2. 1065.

**E**UPHORBium Afrum, caule crasso, squamoso, ramis in capitis Medusæ speciem cin-  
 cto Boeth. Ind. 259.  
*Euphorbium*, quod *Anteuphorbium* Dod. Boerh. Ind. 259.  
*Euphorbium* Dod. Pempt. 378. *Tithymalus Mauritanicus*, *aphyllus*, *angulosus*, *spinosus*  
*H. L. Bas.*  
*Euphorbium Indicum*, *Opuntia facie*, caule geniculato, triangulari Breyn. Prodr. 2.  
*Euphorbium cerum* Jo. Comm.  
*Ha nobilissima Planta a D. Comm. missa fuerunt, vide etiam Tithym.*

**E**UPHRASIA Officinarum C. B. Pin. 233. *Euphrasia* Jo. B. 3. 422.  
*Euphrasia Alpina*, parva, luteis floribus C. B. Pin. 233. *Euphrasia minima*, *lutea*  
*Bocc. Musf. 3. Tabern. 60.*  
*Euphrasia tenuissimè dissecto folio*, angusto Bocc. Musf. 2. Tabern. 60.  
*Euphrasia pratensis*, Italica, latifolia C. B. Pin. 234.

## F

**F**ABA flore candido, lituris nigris conspicuo C. B. Pin. 358. *Faba major Recensio-*  
*rum* Lob. Ic. 57.  
*Faba flore ex purpura nigrescente* C. B. Pin. 358.  
*Faba lobo longissimo*, ac crassissimo, semine medio extuberante H. Cath.  
*Faba lobo*, & semine medio plano, arctè colligato, utrinque frontato H. Cath.  
*Faba brevissimo lobo*, amplissimo, ac crassissimo semine H. Cath.  
*Faba rotunda*, oblonga seu Cylindracea, minor, seu Equina, alba Mor. H. Oxon.  
*Part. 2.* 85.  
*Faba rotunda*, blonga seu Cylindracea, minor, seu Equina, nigra Mor. Hist. Part. 2.  
*85. Faba minor, fructu nigro* C. B. Pin. 358.  
*Faba major*, seu *Bona major*, semine rubro Moris H. Oxon. Part. 2. 85.

**F**ABAGO Belgarum, five *Peplus Parisiensium* Lugd. 450. *Capparis Fabaginea*, five *Pe-*  
*plus Lusitanorum* Jo. B. 2. 66. *Capparis Portulaca folio* C. B. Pin. 420.  
*Fabago Africana*, arborecens, flore sulphureo Comm. Præl.

**F**AGOPYRUM vulgare, erectum Tournesf. 511. *Erythrum Theophrasti, folio Hederaceo* C. B. Pin. 27. *Fagopyricum* Jo. B. 2. 993.  
*Fagopyrum vulgare, scandens, calyculis florum nudis, semine nigro* Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Fagopyrum vulgare, scandens, calyculis florum alatis, semine nigro, splendente* Ibidem.

**F**AGUS Dod. Pempt. 832. *Fagus Latinorum, Oxyu Græcorum* Jo. B. 1. 117.

**F**ENICULUM vulgare, minus, acriori, & nigriori semine Jo. B. 2. 2. *Feniculum vulgare, italicum, semine oblongo, gustu acuto* C. B. Pin. 147. *Feniculum, frut. Marabrum* Ada. Lob. 347.  
*Feniculum vulgare, Germanicum* C. B. Pin. 147. *Feniculum* Dod. Pempt. 297.  
*Feniculum dulce majore, & albo semine* Jo. B. 3. part. 2. 4. *Feniculum dulce* C. B. Pin. 147.  
*Feniculum semine rotundo, minore* C. B. Pin. 147. *Feniculum rotundum, flore albo* Jo. B. 3. 5.  
*Feniculum tortuosum* Jo. B. 3. Part. 2. 16. *Seseli Massiliense, Feniculi folio, quod Dioscoridis censetur* C. B. Pin. 161. *Seseli Massiliense, folio Feniculi crassiore* Lob. Ic. 785.  
*Feniculum sylvestre, perenne, Ferulæ folio, brevior* Tournesf. 311. *Meum luisolium, adulterinum* C. B. Pin. 148. *Sparium Meum, ulterum, italicum* Lob. Ic. 778.  
*Feniculum sylvestre, elatius, Ferulæ folio longiori* Tournesf. 311. *Saxifraga* Matb. ce-unifolia, umbellifera Jo. B. 2. 18.  
*Feniculum sylvestre, glauco folio* Tournesf. 311. *Daucus glauco folio, similis Feniculo tortuoso* Jo. B. 3. Part. 2. 16.  
*Feniculum annuum, umbelli contracta, oblonga* Tournesf. 311. *Gingidium umbella oblonga* C. B. Pin. 151. *Vivaga* Jo. B. 3. 31.  
*Feniculum altissimum, sphærocephalon* Tournesf. 311. *Hippomaruthrum sphærocephalon* Pr. Alp. Exot. 198.

**F**ENUM-Græcum sativum C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum* Jo. B. 2. 363.  
*Fenum Græcum sylvestre* C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum sylvestris Dulce*. Lugd. 481.  
*Fenum-Græcum sylvestre, alterum, polyceration* C. B. Pin. 348. *Securidaca genus triphyllum* Jo. B. 3. 373. *Hedysarum minimum Dalec*. Lugd. 446.  
*Fenum-Græcum Siculum, siliquis Ornithopodii* Tournesf. 409. *Anonis pulchra visia, foliis Ciceris, Ornithopodii siliquis, annuensis* H. Catb.

**F**ERRUM Equinum siliqua singulari C. B. Pin. 349. *Soleu Equino* Jo. B. 2. 347.  
*Ferrum Equinum siliqua multiplici* C. B. Pin. 349.  
*Ferrum Equinum Germanicum, siliquis in summitate* C. B. Pin. 349. *Ferrum Equinum capitatum* Col. Part. 1. 301.

**F**ERULA semina Plinii C. B. Pin. 148. *Ferula folio Faniculi, semine latiore & rotundiore* Jo. B. 3. 43.  
*Ferula Galbanifera* Lob. Ic. 779. *Ferula latiori folio* C. B. Pin. 148.  
*Ferula glauco folio, semine lato, oblongo, quibusdam Thapsia Ferulacea* Jo. B. 3. 45.  
*Ferula minor, ad singulos nodos umbellifera* Tournesf. 321. *Libanotis Ferula folio, & semine* C. B. Pin. 158. *Panotes Asclepium Ferula facie* Lob. Ic. 785.  
*Ferula lucida, Hispanica* Brois. *Ferula Tingitana, folio latissimo lucido* H. Edenb. *Ferula Tingitana lucida* Par. Bus.  
*Ferula Tingitana, folio angusto, lucido* H. L. Bar.  
*Ferula Africana, Galbanifera, frutescens, Myrrhidis solis* Comm. H. A.

Fe-



*Perula Africana*, Galbanifera, folio, & Ficiæ Ligustici Par. Bat. *A. D. Comm. missa*.  
*Cum Flori Academici Lugduni Bat. conscriptum a doctissimo Viro Hermanno Boerhaave Catalogum perlegissem, & aliquas incertæ conditionis, & naturæ Plantas considerassem, haud facillimè cum variis synonymis adnotari posse, idem ipse ubi multisque corniculatæ ad multisque Plantas relatæ sub Ficoidis specie collectæ sunt, manifesto pag. 291. declarat: Quapropter plures, quæ a D. Viro Comm. ad nos bis hæc annis promissæ cum seminibus missæ sunt, eadem ut plurimum Boerhaave denominatione tantum exponam.*

**F**ICOIDES, seu Ficus aizoides Africana, erecta, arborefcens, lignosa, flore radiato, primò purpureo, dein argenteo, interdium clauso, noctu aperto Boerh. Ind. 291.  
 Ficoides Afra, arborefcens, folio rereti, flore candido, noctu aperto, inreduclauso Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, arborefcens, folio tereti, glauco, apice purpureo, crasso H. R.  
 Ficoides, seu Ficus aizoides Africana, erecta, arborefcens, geniculato caule, folio viridi Boerh. Ind. 291.

Ficoides seu Ficus aizoides, Africana, folio longo, renui, flore aurantio. Ibidem.  
 Ficoides Afra, folio rereti, procumbens, flore purpureo Ibidem.  
 Ficoides seu Ficus aizoides, Africana, folio longo, renui, flore rubro Bob. Ind. 124. *Ficoides Afra, folio tereti, procumbens, flore coccineo H. L. Bat.*

Ficoides Afra, fruticosa, caule lanugine argenteo ornato, folio tereti, parvo, longo, guttulis argenteis quasi scabro, flore violaceo Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus Boerh. Ind. 291.

Ficoides, seu Ficus aizoides Africana, major, procumbens, triangulari folio, ensiformi H. L. Bat. 247.

Ficoides Afra, caule lignoso, infirmo, folio triangulari longiore & renuiore, quam in precedenti, flore violaceo, filamento. plurimo Boerh. Ind. 289.

Ficoides Afra, folio triangulari longissimo, marginibus obtusioribus, flore amplo, intus pallide aureo, extra linea longa picto Ibidem.

Ficoides Afra, caule lignoso, erecto, folio triangulari, ensiformi, scabro, flore luteo, magno Boerh. Ind. 290.

Ficoides, seu Ficus aizoides, Africana, frutefcens, folio glauco, parvo flore violaceo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, dorso clato, parum excavato, crasso, glauco, in aculeum brevissimum exevate Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, longo, glauco, marginibus obtusioribus Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, ensiformi, glauco, crasso, ad margines laterales paucis majoribus spinis aculeato, flore in longo pediculo, aureo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, ensiformi, crasso, brevi, ad margines laterales multis majoribusque spinis aculeato, flore aureo ex calyce longissimo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, crasso, succulentissimo Ibidem.

Ficoides Afra, arborefcens, erecta, folio triangulo longissimo, conferrim nato, purpurascente, flore luteo, magno Boerh. Ind. 289. *Afra aizoides, Promontorii Bona spei Zan. 35.*

Ficoides Afra, humilis, folio triangulari, longissimo, viridi, flore aureo ad solem aperto Ibidem. *Chrysanthemum, aizoides, Africanum, triangulari folio, flore aureo Brey.*

Ficoides Capensis, humilis, folio rereti, pilis in extremitate stellatis, flore purpureo Ric. Bradleij. *Tota hyeme Pisi floruit.*

Ficoides Afra, acaulos, foliis latissimis, crassissimis, lucidis, conjugatis, flore aureo, amplo, sine pediculo! Boerh. Ind. 292.

Ficoides Afra, humifusa, folio Planaginis largæ, flore aureo, magno, ad Solem aperto Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, acaulos, foliis Aloës latissimis, crassissimis, lucidis, flore aureo, amplo sine pediculo Ibidem.

Ficoides Africana, erecta, ramosa, folio Tripolij, flore aureo, magno T. Ac. Reg. Hist. Fi-

Ficoides Afra, erectior, folio Calendulae, flore aureo Boerh. Ind. 291. *Corysanthemum aizoides*. Africanum, primum, sive latifolium Brey. Cens. 160.

Ficoides Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adperso T. Ac. Reg. 1705 Boerh. Ind. 291. *Ficoides procumbens, peregrina, maxima, folijs latissimis, una cum caule, crystallina aspergine ornatis* Wolk. 166.

Ficoides, vel Ficus Americana, sphaerica, tuberculata, lactescens, flore albo, fructu rubro pyramidalis Cat. H. Beaum.

Ficus Indica, Scolopendrii folijs Comm. *Opuntia fortè affinis, Surianensis, e foliorum crenis folia nova producent* Cat. H. Beaum.

Ficus Indica, sive Opuntia Curassavica, minima H. Amst. 107. fig. 56.

FILAGO, seu Impis Dod. Pempt. 66. *Gnaphalium Germanicum* Jo. B. 3. 158. *Gnaphalium vulgare, majus* C. B. Pin. 263.

Filago altera Dod. Pempt. 67. *Gnaphalium majus, angustè, oblongo folio* C. B. Pin. 263.

Filago minor Ger. 641. *Gnaphalium minimum* Jo. B. 3. 159. *Gnaphalium minus, repens* C. B. Pin. 263.

Filago Alpina, capite folioso Tournef. 454. *Gnaphalium Alpinum, magno flore, capite oblongo* C. B. Pin. 264. *Leontopodium* Mart. Dod. Pempt. 68.

Filago maritima, capite foliolo Tournef. 454. *Gnaphalium roseum, sylvestre* C. B. Pin. 263. *Gnaphalium umbellatum, minus* Jo. B. 3. 162.

Filago maritima, capite folioso, in Hortis culta Tournef. 454. *Gnaphalium roseum, hortense* C. B. Prodr. 122.

FILICULA montana, folio vario Tournef. 542. *Adiantum album, tenuifolium, Rota muraria occedens* Jo. B. 3. 743.

Filicula saxatilis, pinnulis brevioribus, acuris Tournef. 542. *Filicula saxatilis, non ramosa, minima* Reij. Syllog.

Filicula saxatilis, corniculata Tournef. 542. *Filix saxatilis, corniculata* C. B. Pin. 358.

FILIPENDULA vulgaris, an Molon Plinij C. B. Pin. 163. *Filipendula* Jo. B. 3. Part. 2. 189.

\* Filipendula vulgaris, an Molon Plinij, variegato folio H. R. Par.

FILIX ramosa, major, pinnulis acutissimis, non dentatis C. B. Pin. 357.

Filix ramosa, major, pinnulis obtusis, non dentatis C. B. Pin. 357. *Filix famina* Dod. Pempt. 462.

Filix ramosa, minor, pinnulis dentatis C. B. Pin. 358. *Filix ramosa, minor* Jo. B. 3. 741.

- Filix non ramosa, dentata C. B. Pin. 358. *Filix vulgè mas dicta, sive non dentata* Jo. B. 3. 737.

Filix non ramosa, dentata, in orbem nidum avis excurrentem, excrecens H. L. Baz.

Filix saxatilis, caule renui fragili Reij. Synops. 50.

Filix non ramosa, petiolis tenuissimis, & tenuissimè dentatis C. B. Pin. 358. *Filicula petraea, semina i. Tabern. Ic. 793.*

Filix minor, non ramosa Jo. B. 3. 740. *Filix minor, palustris* Reij. Hist. 146.

Filix Italica, non ramosa, maxima, glabra, Polypodii folio, gallas ferens D. Micheli V. Tab. 24. *In Amalphi, & Cerasii Valle abundat, inter Chorariam & Ferrariam item & lingua Cervina Cres. ramosa, angustifol.* Tournef. Cor. 40.

Filix Alpina, glabra, non ramosa, elegans, pinnulis recurvis, non dentatis, & juxta margines pulverulentis Ejusd. *Provenit in Alpibus Jugis in Etruria loco dicto la Falterona.*

FRAGARIA vulgarior C. B. Pin. 326. *Fragaria serens Frago rubra* Jo. B. 2. 394.

Fragaria vulgaris, variegato folio H. R. Par.

Fra.

- Fragaria fructu albo* C. B. Pin. 326.  
*Fragaria fructu parvi Frani magnitudine* C. B. Pin. 326. *Fragaria fructu magno* Eysl.  
*Fragaria foliis hispida* C. B. Pin. 326. *Tertium Fragariae genus* Træg. 500.  
*Fragaria bis fructum gerens* C. B. Pin. 376. *Quoddam Fragariae genus in Alpibus Bor-*  
*gens, bis in anno fructificans* Cesp. 554.  
*Fragaria peregrina*, hirsuta, fructu rubro, molchato H. R. Par.  
*Fragaria sterilis* C. B. Pin. 327. *Fragaria sylvestris, minimè vestita, sive sterilis* Lob. Ic.  
 698.  
*Fragaria sterilis, Alpina, caulescens* H. R. Par. *Fragaria Pemaphylli fructu* Mor.  
 II. Blesf.  
*Fragaria Alpina, major, foliis argenteis, acutis, flore roseo* Tournef. 296. *Trifolium*  
*Alpinum, argenteum, Persici flore* C. B. Pin. 328.  
*Fragaria Alpina, major, foliis argenteis, obtusis, flore roseo* Tournef. 296. *Hepta-*  
*phyllum italicum, trifoliatum, argenteum* Boc. Mus. Tab. 8.

**F**RANGULA Dod. Pempt. 784. *Alnus nigra, baccifera* C. B. Pin. 428.  
*Frangula rugosior, & simplicior folio* Tournef. 612. *Alnus nigra baccifera, ru-*  
*gosior folio, seu major* Jo. B. 1. 562.  
*Frangula montana, folio rotundo laciniato.*  
*Frangula Alpina, saxatilis, folio subrotundo, glauco, Rupibus innascens ex montibus*  
*Petræ Apuanæ, D. Micheli.*  
*In præruptis, & præcipitibus locis, nec non in cavernarum fornicibus pendet, & cum*  
*Frangula montana, pumila, saxatili, folio subrotundo, atque alia folio oblongo* Tourne-  
*fortii, et amica nostro in Regno Neapolitano plurimis in locis læta, minimè convenire no-*  
*bis offerit.*

**F**RAXINELLA Clus. Hist. 99. *Dillaminus albus, vulgè, sive Fraxinella* C. B. Pin. 222.  
*Fraxinella Officinis, Dillaminus* Jo. B. 3. 494.

**F**RAXINUS excelsior C. B. Pin. 416. *Fraxinus vulgarior* Jo. B. 1. 174.  
*Fraxinus humilior, sive altera Theophrasti minore, & tenuiore folio* C. B. Pin.  
 416. *Ornus* Lugd. 81.  
*Fraxinus rotundior folio* C. B. Pin. 416. Jo. B. i. 177.  
*Fraxinus florifera, boerjoides* Mor. H. R. Blesf. *Fraxinus Americana, florida* H.  
 R. Par.

**F**UCUS fluviatilis, aculeatus, undulatus Tournef. 569. *Fluvialis Pifanus, foliis denti-*  
*calatis* Jo. B. 3. 779.  
*Fucus fluviatilis, non aculeatus, nec undulatus, seu Fluvialis Pifanus, foliis non den-*  
*ticulatis.*  
*Fucus purpurascens, qui juxta Pifas reperitur, Santolinæ foliis.*  
*Fucus, seu Quercus marina, latifolia, humilis, sine vesiculis, Raii Synopf. 328.*  
*Fucus Laqueæ folio* Tournef. 568. *Muslus marinus latifolius* Dod. Pempt. 477.  
*Fucus spongiosus, Selinoides* Tournef. Tab. 336.  
*Fucus rotundus, concavus.*  
*Fucus membranaceus, rubens, angustifolius, marginibus ligulis armatis* Raii. Synopf.  
 329.  
*Fucus marinus, Ceratoides, maximus* Tournef. 569. *Muscus maximus, Ceratoides, ma-*  
*rinus* Trianf. 12.  
*Fucus spiralis, maritimus, major* Tournef. 568. *Alga spiralis, maritima, major* Raii  
 Synopf. 5.  
*Fucus humilis, simbricatus, & crispus, Italicus* Tournef. 566.

**F**UMARIA officinarum, & Dioscoridis flore purpureo C. B. Pin. 143. *Fumaria* Dod.  
 Pempt. 59.  
 Eadem flore pollescente C. B. Pin. 143.  
 Eadem flore albo C. B. Pin. 143.

Figura

Fumaria viticulis, & capreolis plantis vicinis adhaerens C. B. Pin. 143.

**F**UNGUS Typhoides Liburnensis. V. Tab. 25.

Figura A. Fungus Typhoides.

Figura B. Radix Fruticis, in qua fortuito natus.

Figura C. radix Fruticis, a qua Fungus a nobis divulsus.

Figura D. Pulpa interna Fungo Melitenfi congener.

Figura E. Fungus extra solum sine fibris.

*Fungus Typhoides coccineus Melitenfis, quo frequenter utimur in Medicina, in libro Ror. pag. 81. a Boccone taliter, qualiter in Insula Melitenfi oritur, absque nlla ratione mixtione descriptus & delineatus; a Fungo Melitenfi tuberoso ejusdem Bocconis in Museo sub n. 57. inciso, videtur differre; dum in descriptione pag. 69. huic fibras etiam lignosas tribuat, ubi non tantum in Melite Insula, sed in Drepani, Lampidosae Insulis, ac in Tuncano Regno nasci, asserit. Anno 1719. in listae Liburnensis non procul a Mari diligentissimus, ac rerum medicinalium peritissimus D. Tiberius Scali eandem Fungorum productionem a Boccone descriptam, & delineatam sub n. 57. invenit, & aliquando bis in anno plures diversa figura, & consistentia Tubercula fustas, & tam sapore, quam colore omnino ad instar Typhoidis ad me misit: quos postea Domi meae diligenter visos, incisos, atque internè recognitos, tam sapore adstringenti, quam colore cinereo recognovi, ut Bocconius suè descriptit. attamen fibras lignosas nequaquam habere observavi, ita ut libenter asseram Fungum Typhoidem sub n. 57. in Museo ab eodem Boccone delineatum, pariter & qui Drepani, & in Lampidosae, ac quò in Tuncano Regno nascitur cum Fungo Typhoide Liburnensi omnino convenire; sed hò omnes, qui habent fibras ( re vera suppositas ) a Fungo Typhoide a Boccone pag. 81. instar aliarum Fungorum sine fibris descripto, visu tantum, & non re ipsa differre videntur. tales enim fibræ lignosae per accidens esse observavi in hoc Liburnensi, ac forsitan occidentales erunt in eo pag. 57. delineato a Boccone, & in eis insularum adiacentium. Vidi enim in Liburnensi fibræ illas, radices esse aliarum plantarum a Fungo Typhoide circumdatas ac proinde omnes cum Typhoide coccineo Melitenfi in scopulis nascentes, in lib. Ror. descripto pag. 81. sapore, & colore, ac forsitan qualitatibus convenire; unam eandemque productionem esse suspicor.*

*Insuper annotandum est: hunc Fungum Typhoidem Liburnensem easdem habere vires, ac Melitensem hoc Veris tempore Florentia accuratè expertus est studiosissimus D. Josef. Bertini, ubi Medicina studium optimè proficetur: & cum in Insula Melitenfi ob eorum frequentiam, qui è scopulis illum abraderè solent, nunc desicere nobis constet; ne tamè auxilii operà in cohibendis humoribus e corpore manantibus Medicina nostra careat, & in Etruriae maritimis potius propagetur, hunc Fungorum natale solum Frater meus Sonitii Praefectus, non procul a Valentinarum loco, ubi peregrinae merces expiantur, raris signis conspexisse fecit; illic etiam singulis annis propè illos, circa decem vel duodecim Aloes Americanae Dod. Planta floreant, quod ab Aliis quibus in Europa rarè contingere existimatur.*

## G

**G**ALEGA vulgaris, floribus caeruleis C. B. Pin. 352.

Galega vulgaris, floribus ex caeruleo purpureis C. B. Pin. 352.

Galega vulgaris, floribus penitus candidantibus C. B. Pin. 352.

**G**ALEOPSIS procerior, setida, spicata Tournef. 185. *Lanicum maximum, sylvosum*.

*Cum, setidum C. B. Pin. 231. Galeopsis, sive urtica inerti, magna, fetidissima Jo. B. 853*

Galeopsis procerior, calyculis, flore purpurascente Tournef. 185. *Urtica aculeata, foliis serratis C. B. Pin. 232. Cannabis sylvestris, quorundam Urticae inerti affinis Jo. B. 3. app. 854.*

- Galeopsis procerior*, calyculis aculeatis, flore flavescente, altera Tournef. 185. *Camobis sylvestris, spuria, tertia* Lob. Ic. 528. *Urtica aculeata, foliis ferratis*, altera C. B. P. 232.
- Galeopsis procerior*, calyculis aculeatis, floribus candidis Tournef. 185. *Urtica aculeata, foliis ferratis, floribus candidis* C. B. P. 232.
- Galeopsis patula*, segetum, flore albo Tournef. 185. *Ladenum segetum, flore alba*, quorundam Jo. B. 3. App. 855.
- Galeopsis montana*, campestris, media, flore purpurascens, variegato D. Micheli. *In Aprutio circa Castrum S. Stephani in agris.*
- Galeopsis hirsuta*, purpurea, *Ocymaltri Valentini* facie H. Cath.
- Galeopsis lutea*, amplioribus foliis, maculatis Tournef. 186.
- Galeopsis angustifolia*, flore variegato Tournef. 185. *Camobis spuria, angustifolia, variegato flore, Polonica* Barr. Ic. 1220.
- Galeopsis Alpina*, B. monice folio, flore variegato Tournef. 185. *Pseudolachys Alpina* C. B. Pin. 236. *Salvia Alpina Tabern. Ic. 372.*
- Galeopsis montana*, Battonice folio, angustiore, flore variegato Cat. Plant. Agr. Flor. *In Monte Murello.*
- Galeopsis palustris*, Bettonice folio, flore variegato Tournef. 185. *Stachys palustris, fetida* C. B. Pin. 236. *Galeopsis angustifolia, fetida* Jo. B. 3. App. 854.
- Galeopsis* sive *Urtica iners*, flore luteo Jo. B. 3. 323. *Lamium folio oblongo, luteum* C. B. Pin. 231.
- Galeopsis annuus*, Hispanica, rotundiore folio Tournef. 180. *Ocymaltrum Valentianum* Clus. Hist. 42. *Marrubium nigrum, rotundifolium* C. B. Pin. 230.
- Galeopsis Hispanica*, frutescens, Teucrii folio Tournef. 186. *Teucrium Regium, latifolium, flore albo* H. R. Por. *Lamio arboreo, perenne di Candia* Zen. 112.
- Galeopsis procerior*, fetida, spicata, folio longiore Ponted. Comp. 94.

- G**ALLUM montanum, latifolium, ramosum Tournef. 115. *Mollugo montana, latifolia, ramosa* C. B. Pin. 334.
- Gallium album*, vulgare Tournef. 115. *Mollugo montana, angustifolia, vel Gallium album, latifolium* C. B. Pin. 334.
- Gallium luteum* C. B. Pin. 333. *Gallium* Dod. Pempt. 355.
- Gallium* flore pallido Jo. B. 5. 721.
- Gallium arvense*, flore ceruleo Tournef. 115. *Rubra cerulea, erectior, elatior* Jo. B. 3. 719.
- Gallium saxatile*, glauco folio Boec. Mus. 2. Tab. 116.
- Gallium nigropurpureum*, montanum, tenuifolium Col. Part. 1. 298.
- Gallium saxatile*, minimum, Pyrenaicum, Musci facie Tournef. 115.
- Gallium montanum*, latifolium, ramosum, viticulis tomentosis Cat. Plant. Agr. Flor.
- Gallium montanum*, latifolium, ramosum, erectum, floribus purpurascens D. Micheli. *In montibus Amalphitanis.*
- Gallium arvense*, album, Apulum, umbellatum, erectum, folio glauco Ejusdem. *In agris circa Foggiam.*
- Gallium Garganicum*, saxatile, album, capillaceo folio Ejusdem. *In sylvestris locis circa Oppidum S. Nicandri.*

- G**ARMELLA foliis tenuissimè divisis Tournef. 655. *Nigella Orenica, folio Peniculi* C. B. Pin. 146. *Melanthium peregrinum, sive Cresticum* Pona Bald. Ital. 46. *Nigellastrum raris, & Peniculae foliis* H. R. Monsp.

- G**ENISTA Juncea Jo. B. 1. 395. *Spartium arborecens, seminibus Lemi similibus* C. B. Pin. 396. *Spartium Dioscorideum Narbonense, & Hispanicum* Lob. Ic. 91.
- Genista Tinctoria*, Germanica C. B. Pin. 376. *Tinctorius flor* Jo. B. 1. 391.
- Genista Tinctoria*, Germanica, foliis angustioribus C. B. Pin. 395.
- Genista Tinctoria*, frutescens, foliis incanis C. B. Pin. 395. *Genistella Tinctoria, Hispanica*

nica Jo. 1. 398.

Genista Lusitana, parvo flore, luteo Tournef. 643.

Genista Garganica, pumila, Lini folio, acutissimo, viminibus incurvis D. Micheli. *In ascensu Montis Gargani infra Manfredonium & Castrum Sancti Angeli.*

Genista humilior, Pannonica Tournef. 643. *Chamaecnista foliis Geniste vulgaris C. B. Pin. 695. Chamaecnista i. Clus. Hist. 103.*

Genista radiata, sive stellaris Jo. B. 1. 399.

Genista humilis, seu Chamaecnista sagittalis C. B. Pin. 1405. *Genistella herbacea, sive Chamaespartium Jo. B. 1. 393.*

Genista arborea, Cretica, semper virens Zan. 99.

**G**ENISTA-Spartium spinosum, majus, primum, flore luteo C. B. Pin. 349. *Aspalathus secunda, Monspelicus Jo. 1. 402. Genista-Spartium, spinosum, majus Lob. Ic. 82.* Genista-Spartium spinosum, majus, secundum, flore pallido C. B. Pin. 349. *Aspalathus alter j. Clus. Hist. 106.*

Genista-Spartium spinosum, majus, tertium, hirsutum C. B. Pin. 349. *Aspalathus alter ij. Clus. Hist. 106. Aspalathus Abrotani facie, incana Jo. B. 1403.*

Genista-Spartium spinosum, minus C. B. Pin. 349. *Aspalathus Monspelica affinis, Scorpius j. Clus. Jo. B. 1. 403.*

Genista-Spartium majus, brevioribus, & longioribus aculeis Tournef. 349. *Genista spinosa, major, brevibus aculeis C. B. Pin. 394. Scorpius 1. Clus. Hist. 106.*

Genista humilis, seu Chamaecnista, pumilum, Lini folio acutissimo D. Micheli. *Reperitur ubi Genista anedisa.*

**G**ENISTELLA herbacea, platyphyllos J. B. 1. 394. *Chamaecnista caule foliato C. B. Pin. 396. Chamaecnista peregrina Clus. Hist. 104.*

**G**ENTIANA major, lutea C. B. Pin. 187. *Gentiana vulgaris, major, Hellesbori albi folia Jo. B. 3. 520. Gentiana Dod. Pempt. 342.*

Gentiana major, purpurea C. B. Pin. 187. *Gentiana magna, flore purpureo Jo. B. 3. 521.*

Gentiana major, floribus albis C. B. Pin. 187. *Gentiana major, albo flore Clus. Hist. 312.* Gentiana Asclepiadis folio C. B. Pin. 187. *Gentiana j. ceruleo flore Clus. Hist. 112.*

Gentiana Alpina, magniflora Jo. B. 3. 523. *Gentianella Alpina, magno flore latifolia & angustifolia C. B. Pin. 187.*

Gentiana Alpina, pumila, vetna, minor Tournef. 81. *Gentianella Alpina, verna, minor C. B. Pin. 188.*

Gentiana Alpina, pumila, Centaurii minoris folio Tournef. 81. *Gentianella Alpina, asiva, Centaurii minoris folio C. B. Pin. 188.*

Gentiana cruciata C. B. Pin. 188. *Gentiana ij. Cruciata, Clus. Hist. 113.*

Gentiana omnium minima Tournef. 81. *Gentianella omnium minima C. B. Pin. 188.*

**G**ERANIUM minus, Sanicula folio, flore albo Barr. Ic. 87.

Geranium batrachoides, folio Aconiti C. B. Pin. 317.

Geranium Batrachoides, folio Aconiti, flore albo, lineis caeruleis, variegato C. B. Pin. 317.

Geranium Batrachoides, odoratum C. B. Pin. 318. *Geranium Batrachoides, longius radicatum, odoratum Jo. B. 3. 477.*

Geranium Batrachoides, Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 318. *Geranium Batrachoides Jo. B. 3. 477.*

Geranium Batrachoides, minus, sive Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 317.

Geranium phaeum, sive fuscum, petalis reflexis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 515. *Geranium nomenclum, fuscum C. B. Pin. 318.*

Geranium radice grumosa C. B. Pin. 318. *Geranium Asphodeli radice Jo. B. 3. 478.*

Geranium nodosum C. B. Pin. 318. *Geranium v. nodosum Placau Clus. Hist. 6j.*

Geranium Hematodes, purpureum, parvo flore, Italicum Barr. Ic. 67.

Gera-

- Geranium Romanum, versicolor, sive striatum Park. Theat. 129.  
 Geranium linguineum, maximo flore C. B. Pin. 318. *Geranium sanguineum, sive bematodes, crassa radice* Jo. B. 3. 478.  
 Geranium folio Malvæ rotundo C. B. Pin. 318. *Geranium folio rotundo, multum serrato, sive Columbinum* Jo. B. 473.  
 Geranium Columbinum, majus, flore minore, cæruleo Raii Hist. 1059.  
 Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore Bocc. Mus. 2. 8. tab. 72.  
 Geranium folio Althææ C. B. Pin. 318. *Geranium Malvaceum* Jo. B. 3. 478.  
 Geranium Malchoides, folio crasso, rugoso, integro Bocc. Tab. 89.  
 Geranium pusillum, supinum, maritimum, Althææ, aut Bettonicæ folio, nostris Raii H. 1056.  
 Geranium Robertianum, 1, viride C. B. Pin. 319. *Geranium Robertianum, murale* Jo. B.  
 Geranium Robertianum, 1, rubens C. B. Pin. 319.  
 Geranium Cicutæ folio, acu longissimâ C. B. Pin. 319. *Geranium Apulum, Coriandri folio, alterum, odorum Col. P. 1. 135*  
 Geranium Cicutæ folio, molchatum C. B. Pin. 319. *Geranium supinum* Dod. Pempt. 63.  
 Geranium latifolium, acu longissimâ C. B. Pin. 319. *Geranium speciosum, annuum, longissimis rostris, Creticum* Jo. B. 3. 479.  
 Geranium maritimum, annuum, laciniatum, acu longissimâ Tournesf. 169. *Geranium supinum, Borraginis folio, acu sursum spectante* Bocc. Mus. P. 2. 145.  
 Geranium Africanum, arborefcens, Hibisci folio rotundo, Carlinæ odore H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, Bettonicæ folio, laciniato, & maculato, floribus incarnatis H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, frutescens, folio Malvæ laciniato, odorato H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, Alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, noctu olens, tuberosum, & nodosum, Aquilegiæ foliis H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, Vuæ crispæ folio, floribus exiguis, rubellis H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, Coriandri folio, floribus incarnatis, majus H. L. Bat. *Geranium Æthiopicum, Myrrhidis folio, i. g. flore magno, striato* Brcyn. Cens. 1. 129.  
 Geranium triste Corn. 110. *Geranium triste, sive Indicum, noctu olens* Park. Theat. 709.  
 Geranium Africanum, Grossulariæ folio, semine per maturitatem odorato.  
 Geranium Africanum, arborefcens, Alchimillæ hirsuto folio, floribus rubicundis Comm. Prodr. 51.  
 Geranium Africanum, arborefcens, Malvæ folio plano, lucido, flore eleganter kernisino Boerh. 163.  
 Geranium Africanum, foliis inferioribus Asari, superioribus Sraphidis agricæ, maculatis, splendentibus, & Acetosæ sapore Comm. Præli 52.  
 Geranium Africanum, arborefcens, Alchimillæ hirsuto folio, elegantissimè variegato, floribus rubicundis H. R.  
 Geranium Myrrhinum, perenne, amplo flore purpureo Barr. Ic. 1245.  
 Geranium Cicutæ foliis, erectum, Romanum Bocc. Mus. Part. 1. 93.  
 Geranium Africanum, Althææ folio, parvo flore Tournesf. App. 665.  
 Geranium Africanum, frutescens, folio crasso, & glauco, Acetosæ sapore Comm. Præli 54.  
 Geranium Apii folio Bocc. Mus. Part. 1. 93.  
 Geranium Columbinum, perenne, Pyrenæicum maximum Tournesf. 168.  
 Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore Bocc. Mus. Part. 2. 81. Tab. 72.  
 Geranium Columbinum dissectis foliis, pediculis florum longissimis Raii Hist. 1059.  
 Idem flore albo Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Geranium Rubertianum, rubens, majus, & majori flore Ibid.  
 Geranium Columbinum, montanum, saxatile, perampli radice, foliis parvis, altius inci-

incisus, flore atro-purpureo D. Micheli. *In Masensi monte.*  
 Geranium Alpinum, Coriandri folio, longius radicum, flore purpureo, majore Ejusdem. *Non longe Salmone in Aprasia, in loco dicto il Piano di cinque miglia.*  
 Geranium Sarianense, Chelidonii folio, flore coccineo, petalis inaequalibus V. Tab. 26.  
*Ex Sarianensibus seminibus anno 1718. ad Regiam Celsitudinem missis ab Illustissimis Horis Amsteladamentis Procuratoribus Geranium enatum vidi, floribus coccineis abque nullo odore, pentapetalis, hac differentiâ, ut duo petala superiora tribus petalis inferioribus longiora essent; ita ut dum adoesperascis oris leonis figurâ florem repraesentares, radix perennis, semen rotundum, foliis latis inflat Chelidonii incisâ.*

**G** EUM rotundifolium, majus Tournef. 251. *Sanicula montana, rotundifolia, major C. B. P. 243. Caryophyllata, seu Geum Alpinum recentiorum, folio Hederae Loh. k. 613.*  
 Geum rotundifolium, minus Tournef. 251. *Sanicula montana, rotundifolia, minor C. B. Pin. 243.*  
 Geum folio circinato, pistillo floris pallido Tournef. 251. *Sanicula montana, crenata, umbilico pallido H. R. Par.*  
 Geum folio subrotundo, majore, pistillo floris rubro Tournef. 251. *Sedum montanum, serratum, guttato flore Park Theas. 738.*  
 Geum folio subrotundo, minimo Tournef. 251. *Coryledon altera olim Matb. Jo. B. 3. 684.*  
 Geum angustifolium, autumnale, flore luteo, guttato Tournef. 252. *Saxifraga angustifolia, autumnalis, flore luteo, guttato, foliis florum magis acuminatis Brey. cent. 1. 106.*

**G** INGIDIUM Dioscoridis Ravuolf. 11. *Giugidium Syriacum Cam. Hors. k. xvi.*

**G** LADIOLUS floribus uno versu dispositis, major, & procerior, flore purpureo-rubente C. B. Pin. 41. *Gladiolus, sive Xiphium Jo. B. 2. 701.*  
 Gladiolus floribus uno versu dispositis, major, & procerior, flore candicante C. B. Pin. 741.  
 Gladiolus carnei coloris Suvert.  
 Gladiolus floribus uno versu dispositis, minor, & humilior C. B. Pin. 41.  
 Gladiolus utrinque floridus C. B. Pin. 41. *Gladiolus Italicus, purpureo-violaceum Suvert. 42.*  
 Gladiolus angusto Gramineo folio C. B. Pin. 41.

**G** LAUCIUM flore luteo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, luteum Jo. B. 3. 398.*  
 Glaucium hirsutum, flore phœniceo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, phœniceum, hirsutum C. B. Pin. 171.*  
 Glaucium flore violaceo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, violaceum C. B. Pin. 171.*

**G** LAUX montana C. B. Pin. 215. *Glaux exigua, maritima Jo. B. 3. 373.*

**G** LOBULARIA vulgaris Tournef. 467. *Bellis cerulea, caule folioso C. B. Pin. 262. Ap'yllantes Anguillare, sive Globularia Bellidi similis Jo. B. 3. 13.*  
 Globularia montana, humillima, repens Tournef. 467. *Bellis cerulea, montana, frutescens C. B. Pin. 262. Scabiosa x. sive repens Clus. Hist. v.*  
 Globularia fruticosa, Myrti folio tridentato Tournef. 467. *Thymelae foliis acutis, capitula Succise, sive Alypum Monspeliensium C. B. Pin. 463. Alypum Monspel. sive, Prunex terribilis Jo. B. 1. 598.*  
 Globularia Alpina, pumila, caule folioso, foliis imis circinatis, & quasi cordiformi-



tribus D. Micheli.

In Alpibus Petre Apuanae.

**G**LYCYRRHIZA capite echinato C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza Diofcoridis, echinata, non repens* Jo. B. 2. 327.

*Glycyrrhiza filiquosa, vel Germanica* C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza radice repente, vulgaris Germanica* Jo. B. 2. 327.

**G**NAPHALIMUM minus, latioribus foliis C. B. Pin. 269.

*Gnaphalium maritimum* C. B. Pin. 263. *Gnaphalium maritimum Clus. Hist.* 329.

**G**NAPHALODES Lusitanica Tournef. 439. *Gnaphalium supinum, echinato semine* V. Lufit.

*Gnaphalodes Italica, semine non echinato* Cat. Plant. Agr. Flor.  
In saxosis sterilibusque locis Florentia non distantibus copiose provenit.

**G**RAMENCANINUM, spica Triticeae aliquatenus simili. Raii, Meth. Gram. 171. *Gramen repens Officinarum forte, Triticeae spica aliquatenus simile* Jo. B. 2. 457.

*Gramen latifolium, spica Triticea, latiore compacta* C. B. Pin. 8.

*Gramen Caninum, longius radiculatum, majus* C. B. Pin. 1. *Gramen Caninum, longius radiculatum, latiore panicula* Jo. B. 2. 457.

*Gramen Caninum, longius radiculatum, minus* C. B. Pin. 1. *Gramen Caninum, latiore panicula, minus* Jo. B. 2. 457.

*Gramen Caninum, maritimum, spicatum* C. B. Pin. 1. *Gramen repens, marinum, spica exigua* Jo. B.

*Gramen longius radiculatum, marinum, utriculos pro spica gerens* Jo. B. 2. 978.

*Gramen spicatum, Secalinum, latifolium, maritimum, spica brevior* Tournef. 518.  
*Gramen Sparteum, spicatum, latifolium* C. B. Pin. 5.

*Gramen spicatum, Secalinum, maritimum, maximum, spica longior* Tournef. 518.  
*Gramen Sparteum, spicatum, foliis mucronatis longioribus, sive spica Secalina* C. B. Pin. 5.

*Gramen spicatum, aristis longissimis, setas Equinas referentibus* Boce. Mus. Parc. 2. Tab. 97.

*Gramen spartium, pennatum* C. B. Pin. 5. *Gramen pennatum, aliis Spartium* Jo. B. 2. 512.

*Gramen Lolium, spica longior, aristas habens* C. B. Pin. 5. *Lolium verum Gesneri Lolium Gramineum cupit sentans* Jo. B. 2. 437.

*Gramen Lolium, folio & spica angustior* C. B. Pin. 5. *Phanix Diofcoridis* C. B. Tab. 128.

*Gramen Lolium, supinum* C. B. Pin. 5. *Gramen Lolium, supinum, minus, locustis virgidiolibus* M. H. 3. 182.

*Gramen Panicum, spica divisa* C. B. Pin. 8. *Panicum Herbariorum, sylvestris* Lob. Ic. 42. *Gramen Moune alterum* Dod. Pempt. 559.

*Gramen Panicum, sive Panicum sylvestre, aristis armatum* C. B. Pin. 8. *Panicum vulgare, spica multiplici, longis aristis circumvallata* Tournef. 515.

*Gramen Panici effigie, simplici spica* Lob. Ic. 1. *Panicum vulgare, spica simplici, aspera* Tournef. 515.

*Gramen Panicum, spicis nigris* C. B. Pin. 8. *Panici effigie Gramen* ij. Lob. Ic. 14.

*Gramen Alopecuroides, spica rotundior* C. B. Pin. 4. *Gramen Alopecurus altera* Lob. Jo. B. 2. 475.

*Gramen Alopecurus major, spica longior* C. B. Pin. 4. *Alopecurus major, maritima, repens, spica longior* M. H. 3. 319.

*Gramen Alopecuroides, aquaticum, geniculatum* Boerh. Index. *Gramen aquaticum, geniculatum, spicatum* C. B. Pin. 3.

*Gramen spicatum, semine Miliaceo, albo* Tournef. 518. *Pbalaris* Dod. Pempt. 510.

*Gramen spicatum, semine Miliaceo, nigro* Tournef. 528. *Pbalaris major, semine nigro*

- gro C. B. Pin. 28.  
 Gramen spicatum, semine Miliaceo, griseo Tournef. 528. *Phalaris alter*, semine griseo H. R. Par.  
 Gramen tremulum, majus C. B. Pin. 2. *Gramen paniculatum*, majus, locustis magnis, candidantibus, tremulis Tournef. 523.  
 Gramen tremulum, maximum C. B. Pin. 2. *Gramen paniculatum*, locustis maximis, candidantibus, tremulis Tournef. 523.  
 Gramen tremulum, minus, locusta deltoide Mor. Hist. 8. Tab. 6. 37.  
 Gramen Hordeaceum, minus, & vulgare C. B. Pin. 9. Th. 134. *Hordeum spontaneum*, spurium, *Holcus Plinii*, *Anguillara* Lob. Ic. 30. *Hordeum murinum* Jo. B. 2. 431.  
 Gramen Typhoides, maximum, spica longissima C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris*, longa Jo. B. 12. 474. *Gramen spicatum*, spica cylindracea longissima Tournef. 519.  
 Gramen Typhoides, asperum, primum C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris*, minus Jo. B. 2. 471. *Gramen spicatum*, spica cylindracea, tenuiore, longa Tournef. 520.  
 Gramen Typhoides, spica angustiore C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris*, purpurascens Jo. B. 2. 473.  
 Gramen spica subrotunda, echinata C. B. Pin. 7. *Gramen echinatum*, tribuloides, capitatum Col. Part. 1. 338.  
 Gramen montanum, Avenaceum, locustis rubria C. B. Pin. 10. *Gramen locustis rubris* Jo. B. 2. 434.  
 Gramen dasylon, maximum, Americanum H. R. Par. *Gramen dasylon*, Indicum, esculentum, spica articulata Ambros. *Sesamum perenne*, Indicum Zan. 181.  
 Gramen dasylon, folio latiori C. B. Pin. 8. *Ischemon Plinii* Claf. Hist. 217.  
 Gramen paniculatum, aquaticum, semine Phalaridis, folio variegato Tournef. 523. *Gramen paniculatum*, folio variegato C. B. Pin. 3. *Gramen Bristi pictum* Jo. B. 2. 476.  
 Gramen paniculatum, foliis latioribus ex albo, rubro, viridi variegatis, panicula Panici fere, verticillata Boerh. Ind. 162.  
 Gramen sylvaticum, panicula Miliacea, sparsa C. B. Pin. 8. *Gramen Miliaceum Lobellii* Jo. B. 2. 462.  
 Gramen segetum, altissimum, panicula sparsa C. B. Pin. 3. *Gramen capillatum* Jo. B. 2. 462.  
 Gramen arvense, panicula crispata C. B. Pin. 3. *Gramen paniculatum*, proliferum Tournef. 523. *Gramen cum panicula molli, rubente* Jo. B. 2. 464.  
 Gramen nodosum, Avenacea panicula C. B. Pin. 2. *Gramen nodosum* Jo. B. 3. 456.  
 Gramen segetum; panicula Arundinacea C. B. Pin. 3. *Gramen agrorum*, spica vensis M. H. 3. 200. *Gramen agrorum*, latiore Arundinacea panicula Lob. Ic. 3.  
 Gramen pratense, paniculatum, majus C. B. Pin. 2.  
 Gramen pratense, majus, angustiore folio C. B. Pin. 3.  
 Gramen pratense, paniculatum, medium C. B. Pin. 2.  
 Gramen pratense, paniculatum, minus C. B. Pin. 3. *Gramen paniculatum*, minus, album, & rubrum Jo. B. 2. 542.  
 Gramen paniculatum, aquaticum, latifolium C. B. Pin. 3. *Gramen aquaticum*, Arundinaceum, latifolium Jo. B. 2. 457.  
 Gramen Junceum, folio articulo, aquaticum C. B. Pin. 5. *Juncus foliaceus*, capsulis triangularibus Jo. B. 2. 521.  
 Gramen Junceum, folio articulo, sylvaticum C. B. Pin. 5. *Gramen Junceum*, sylvaticum Tab. Ic. 223.  
 Gramen Junceum, foliis & spica Junci C. B. Pin. 5. *Juncus parvus*, cum pericarpis ramundis Jo. B. 2. 522.  
 Gramen nemorosum, calyculis paleacea erectum C. B. Pin. 7. *Holostium Montbaldi* Lob. Ic. 18.  
 Gramen pratense, tomentosum, panicula sparsa C. B. Pin. 4. *Linogrossia panicula ampliore* Tournef. 664.  
 Gramen Junceum, spicatum, seu Triglochin C. B. Pin. 6.

Gra-

- Gramen Triglochin* Jo. B. 2. 508.  
*Gramen* spicatum, alterum C. B. Pin. 3. *Gramen maritimum*, spicatum Lob. Ic. 16.  
*Gramen* Cyperoides, palustre, majus, spicâ compactâ C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides*, pauciflorum, striguetum, spicâ integrâ Jo. B. 2. 497.  
*Gramen* Cyperoides, palustre, majus, spicâ divisi C. B. Pin. 6.  
*Gramen* Cyperoides, latifolium, spicâ rufâ. live cuale triangulo C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides cum paniculis nigris* Jo. B. 2. 494.  
*Gramen* Cyperoides, angustifolium, spicis longis, erectis C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, polytachyon, majus, spicis ceteris, erectis* Roj. Syn. 265.  
*Gramen* Cyperoides, spicâ pendulâ brevior C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, genus, Pseudocyperus* Lobellio, spicis vel paniculis pendensibus ex longis pediculis Jo. B. 2. 496.  
*Gramen* Cyperoides, palustre, *Leucanthemum* Raii, Synopf. 266. *Gramen Junceum, Polytachyon* C. B. Pin. 223. *Gramen Junceum, aquaticum, majus* Tab. Ic.  
*Gramen* Cyperoides, latifolium, typhâ pendulâ longiore Barr. Ic. 43.  
*Gramen aculeatum, Corallavicum* P. Bat.  
*Series Graminum ab amicisimo nostro, & sæpè memorato D. Micheli diversis temporibus nobis communicata, vel in seminibus, vel in plantis eodem modo ac ipse fecit Clarissimis viris Sherardo, Borehaavio, Vaillantio, Montio, Zuanichelio, aliisque, & occasione presentis Catalogi utilitatem locorum nobis benignè missi, cum quibusdam ad eorum Graminum quædam observationibus, & synonymis, quæ omnia integra sile, ut ab ipso accepi, reposui.*  
*Gramen Loliaceum, maritimum, perenne, fibrata radice, spicâ non aristatâ. Hoc non est varietas Graminis Loliacei, fibrata radice, aristâ donati Tournes. sed potius varietas Graminis Loliacei, maritimi, supini, spicâ crassiore Ejusdem. Quid non distinguam Gramine Loliaceo, maritimo, foliis paucis Ejusdem; quamvis Tournesfortius utrumque pro diversis ostenderit. Sed Planta minore est & strigosior. Primum in Apulia vidi, postea in Insulis circa Venetias, & in Salinis Capitis Istriae cum D. Zuanichelio legi.*  
*Gramen Loliaceum, annuum, Lolio vulgari simile, sed minus, spicâ non aristatâ. Cat. Plant. Agr. Flor. In Monte Oliveti, & alibi circa Florentiam.*  
*Gramen Loliaceum, minus, gracillimum, spicâ non aristatâ Ibid. In pratibus udis, vulgo le Cascine del Poggio a Cajano.*  
*Gramen maritimum, annuum, minus, paniculâ ramosâ Loliaceâ, locustis strigosioribus, unciam longis. Circa Terracina ad mare S. Felicitis Templum versus, & in Insula propè Venetias, vulgo i tre Porti.*  
*Gramen maritimum, Apulum, annuum, minimum, elegans, capillare, paniculâ Loliaceâ, ramosâ, rigidiusculâ. In Apulia Litoribus, v. g. inter Bicelium, & Molsetam. Etiam hoc inter alias graminum species a Clarissimo ac celeberrimo pia memoria Botanico Vaillantio refertur, tamquam ab Excellentissimo D. Augustino Lippio in Mareotide repertum, & ab ipso ei missum hoc nomine. Gramen perexile, Marcoticum, humilissimum, locustis, eleganter, atque distinctâ positis.*  
*Gramen spicatum, perenne, semine Miliaceo, fibrata radice. In Volaterrano agro, & in Senensi juxta Cauponam Tabellariorum dictam la Scala.*  
*Gramen spicatum, perenne, semine Miliaceo, radice repente, crassiori. In Apulia locis maritimis, & in saturnis marginibus agri Florentini, propè Rus Illustrissimi D. Marchionis Acciajoli, vulgò monte Gasoni.*  
*Idem radice tenuiori. Circa Portum Liburni tum versus Montem nigrum, tum etiam Arcem Lamignani versus. Cui ex his referendum sit. Gramen spicatum, perenne, semine Miliaceo, radice repente L. R. H. 519. nondum mihi clare constas.*  
*Gramen spicatum, perenne, angustifolium, glabrum, spicâ cylindraceâ, crassiore, flavescente, non aristatâ. In montibus Amalphanis.*  
*Gramen spicatum, Alpinum, saxatile, crassa radice, foliis junceis, spicâ brevissimâ, & verso flore. In montibus Amalphanis, & in Petra Apuana Alpinis.*  
*Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ, molli, & laxâ L. R. H. 520. Est Gramen spicâ molli, & lanuginosa, major Casalp. 185. Item Gramen Alopecurum, viridi, & molli*

- molli spicâ Barr. Ic. 123. Hæc a Clarissimo Joanne Scheuchzero in sua Graminum Historia pag. 246. cum sequenti confundit. In Etruria quoque admodum familiare est, & signanter circa Florentiam, ac alibi copiosam nec non in agro Romano.
- Gramen spicatum, maritimum, Apulum, villosum, annuum, spicâ cylindraceâ, crassiori & densiori, locustis aristis rigidiusculis armatis. Pro assertione D. Vailanti est Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ molli & densa I. R. H. 520. Hoc in Italia rarissimum est; dum in Apulia locis maritimis tantum mihi sese obtulit, præcipuè inter Bicellum & Molsetam.
- Gramen spicatum, annuum, glabrum, spicâ cylindraceâ, longiore & tenuiore, locustis Phalaridis, versicoloribus Cat. Plant. Agr. Flor. Gramen Typhimum, longissimâ spicâ Phalaridis, molli, albicante Barr. Ic. 14. n. 1. An Gramen Phalaroides, minus, sive Hispanicum C. B. Pin. 4. Prodr. 10. Theat. 55. In Salebrasis collibus, glareosisque agris Territorii Imprunetæ copiosissimum.
- Gramen spicatum, annuum, glabrum, spicâ cylindraceâ, tenuiori, asperâ, longâ, locustis tumidioribus, bicornibus Ibid. Gramen Panicum, utriculatum, amplo utriculo Barr. Ic. 18. n. 2. Gramen spicatum, instar Lima densatum. H. Catbal. Panicum sylvestre Casalp. 185. & in Hort. Sico Ejusd. pag. 108. n. 278. In rudicibus, & vetustis parietibus, nec non in glareosis Venetis plerumque apud nos occurrit. Hoc a Clarissimo de Justicu in Opere Borrillerii pro Gramine spicato, spicâ cylindraceâ, longissimâ I. R. H. sumitur.
- Gramen spicatum, aquaticum, ramosum, annuum, glabrum, perhumisparsum, spicâ cylindraceâ, breviori Ibid. An Gramen Typhimum, Orientale ramosum D. Sberard Scheuchz. Hist. Gram. 73. In alveo & in Salicetis Arni Fluvii cum Gramine Typhino, maritimo, quam brevi, crassiore spicâ ad geniculâ prodeunte Lælii Triumf. apud Fratrem 63. sive Gramine Typhino, supino, Italico, minori Barr. Ic. 54. procerius, a quo differre tantum videtur spicâ non ita habitiori, nec a vagina satis contigua, sed supra duobus tribusve nudiis a conte exproreda.
- Gramen spicatum, Alpinum, glabrum, perenne, spicâ cylindraceâ, brevi, glumis vix aristatis. Gignitur in Alpibus Aprutii in amplissima & inequali vel tumultuâ planitie, il Colle Cuciero nuncupata, a Castro S. Stephani non valde distita.
- Gramen spicatum, saxatile, glabrum, perenne, spicâ cylindraceâ, rufescente, longâ, locustis acutis, ciliis instar pilosis Ibid. Gramen Typhimum, junceum, perenne Barr. Ic. 21. n. 2. Primum vidi in Agro Florentina in summitate cujusdam saxosi Montis vulgò Monte Ferrato; postea inter Fundos & Cojetam pariter in saxosis.
- Gramen spicatum, spicâ purpureo-argenteâ molli, Tournefortii, alterum, locustis majoribus. Inter Florentiam & Romam in ostensu Pagi Torrinieri.
- Gramen spicatum, maritimum, serotinum, hirsutum, minus, spicâ breviori, molli, & laxâ, locustis ex albo, & viridi variegatis, aristatis. Pifas inter & Liburnum, & in ipso Liburni litore.
- Gramen Hordeaceum, Apulum, annuum, minus, spicâ brevissimâ, niriâ, aristis longissimis, & compressis. An Gramen Hordeaceum, spicâ aristis longissimis circumvallatâ Scheuchz. Hist. Gram. 20. In Apulia inter Cirinolan, & Orsam, ubique copiosum.
- Gramen spicatum, Secalinum, maritimum, polystachion, Arundinis tacie, spicis longioribus, cornicularis, glumis heteromallis, muticis. An Gramen Lolium Zeae spicâ Juss. in Barr. 160. n. 1168. Circa Salinas Ostienses, & in maritimis Pisanis, copiosè præcuius, cum spicis verò rarissimè occurrit.
- Gramen spicatum, Secalinum, maritimum, radice repente, spicâ nunc geminâ, nunc trigeminâ, locustis heteromallis, muticis. Spartium Elixianum, spicâ geminâ, clausâ Petro. Concord. Gram. N. 17. Gramen Lolium, spicatum, locustis longissimis, ac minimè expansis Cas. Stirp. Agr. Bonon. Prodr. 41. In Insulis circa Venetias, & præsertim in illis, quæ plerumque per hyemem aqua inundant.
- Gramen spicatum, Secalinum, maritimum, pumilum, repens, Arundinis folio, & facie, foliis superna parte villosis, spicâ laxâ, non aristatâ. Arundo tertia in maritimis Casalp. 186. In aridis, & saxosis, circa Porcum Liburni, præsertim juxta Mare Arcem Lamignani versus, parvum est. In Insula Tyberina ubi pro uberitate soli ad majorem

- rem altitudinem eriguntur caules, a quorum exortu emittunt etiam germina, seu flagella super terram longissima, nodosa, ac pilulosa, & ad singulos nodos novam sobolem procreant, & se propagant, quæ omnia accidunt in Gramine Dactylon radice repente &c. Non est idem cum Arundine Epigeio Lagd. 1000, cum qua C. B. perperam coniungit.
- Gramen Sparceum, angustifolium, glabrum, Avenaceâ paniculâ, loculis longioribus, semine lubrificato, longissimè aristato. Gramen Avenaceum, maximum, auriculis cum lanugine alba, & longissimis aris. Bot. Monsp. & J. H. R. 525. Gramen Orientale, spicatum, aridis longissimis donatum L. H. R. Carol. 39. Festuca longissimis aris, glumis vacuis, spadiceæ coloris C. B. Pin. 10, quod etiam non à steri juxta sententiam D. Johannis Scheuchzeri in Hist. Gram. 151, a Festuca juncea folio ejusdem C. B. Pin. 9. Provenit in Aprutio inter Roccam Vallis obscura, & Castrum Pistoriani, secus viam publicam in Salomonensi ditone.
- Gramen Sparceum, saxatile, angustifolium, & longissimis foliis, paniculâ strigiosiore, semine glabro, in uncialem arisam desinente Cat. Plant. Agr. Flor. In Monte Boni, non proci Florentia, & alibi.
- Gramen Arundinaceum, saxatile, angustifolium, minus, paniculâ aureâ, splendente, semine papposo, & aristato. In montibus Amalphitanis è saxorum simis dumtaxat emergit. Distinguo plantâ à Gramine Arundinaceo, paniculâ densâ, viridi, argentiâ, splendente, aristata Scheuchz. Hist. Gram. 164. non tam ob pulchritudinem specimen ab humanitate Aulicis acceptum, quam ob Plantam vicinâ à me ipso reperit inter Bononiam, & locum la Madonna del Sasso nuncupatum, juxta Rheni ripas.
- Gramen Arundinaceum, Halepense, Tragopogonis folio, paniculâ Miliaceâ D. Bobart. Phuk. Alm. Phytogr. Tab. 32. fig. 1 Gramen Arundinaceum Ang. 256. Gramen Arundinaceum, paniculatum, locustis partim mucis, partim aristatis Scheuchz. Hist. Gram. App. 509. Milium Arundinaceum, perenne, minus, semine oblongo nigro Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr. 8. Datur paniculâ aristatâ, & non aristatâ: quandoque vero partim à istis donatâ, & partim carente. Nescitur in Italia admodum frequens, & in lacis campestribus importunè repit; ut in Agro Florentino, ubi à nonnullis rusticis Camerlechchia, ab aliis vero Sainella vocatur.
- Gramen Arundinaceum, aquaticum præaltum, latifolium, glabrum, paniculâ longâ, ex viridi purpurascente, locustis acerosis, semine papposo vix aristato. Planta in omnibus convenit cum Gramine Arundinaceo, paniculato, montano, paniculâ spadiceo-viridi, semine papposo Scheuchz. Hist. Gram. 124. sive Gramine montano, paniculâ florescente, modo aristatâ, modo aris. carente Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr. 58. excipe magnitudinem, quæ duplo major est, & in Amalphitana Valle, secus aquarum decursum crescit.
- Gramen Miliaceum, nemorosum, latifolium, glabrum, perenne, paniculâ rosgis sparsâ, semine nigro, splendente, aristato. In Insula D. Casbarine in Adriatico, una cum Domino Zannichilio invenimus.
- Gramen Miliaceum, saxatile, angustifolium, glabrum, perenne, paniculâ fuscâ, semine nigro, splendente, non aristato. In saxosis Montibus prope Pisas, vulgò à Montis di Calci.
- Gramen Miliaceum, annuum, glabrum, & asperum paniculâ ampliore, locustis minimis, aris. longioribus erectis. Tum exirà, sum intra Patavium, & in ipsa Horto publica, atque etiam Venetiis in Hortobusstrissini, ac Excellentissimi D. Cristini Mortinelli, spontè natum vidi.
- Gramen Miliaceum, majus, nutante paniculâ, Arundinacea Barr. Ic. 754. D. de Jussieu in animadversione Operis Barrilevi hanc Plantam unam eandemque facit cum Gramine segetum, paniculâ Arundinacea C. B. quæ quidem plantâ diversa est. Cujus caulis solidus & minime fistulosus non singulis peris annis, sed per plures singulis ad singulos nodos regerminat. Nascitur in saxosis prope Massam, & in Manis Romana urbis, & Flor. nina.
- Idem paniculâ non aristatâ. In hisdem ferd locis ut supra.
- Gramen Miliaceum, aquaticum, asperum, serotinum, & elatius, radice repente, Oryzæ paniculâ, villosâ, flavescente, semine griseo Miliis, aut Lini Cat. Plant. Agr. Fl. Est Gramen Miliaceum, palustre, serotinum, paniculis ex locustis compressis compo-

- tis Cat. Plant. Agr. Bonon. Prodr. 51. In sulsis paludosis apud nos præsertim, ubi se-  
rius Oryza, circa finem mensis Augusti cum paniculâ legitur.
- Gramen Malaceum, maritimum, perenne, folio latiore glabro, radice repente, cras-  
sior, intense amara, paniculâ sparsâ, non aristatâ, semine e griseo-albo, splendente.  
In ingressu litoralis via in eundo Neapoli 'Pascuoli, cum Convolvulo maritimo, majore,  
Italico, sumato folio L. H. 83. simul exoritur.
- Gramen Avenaceum, altissimum, glabrum, foliis asperis, paniculâ parvè aristatâ, cau-  
le pleno, rigido. *Festuca Arundinacea, maximâ, montanâ, seu Neapolitana D. Sher-  
rard. Rati. Hist. tom. 3. 611. Festuca Avenaceu. elatior, locustis squamosis, paniculâ  
maximâ, & longissimâ Ejusdem Ibid. Gramen Asperum, altissimum, caule jungoso, ple-  
no, jubâ Avenacea, An Ampelodesmos Plinii? Di Arabum Anguillare, & D. Bonjanti  
descripti. Panormitanis. Buse. Boc. Cat. Plant. Siut apud Syd. Rati. 319. Gramen  
altissimum, aspero, lasoque folio, vicinale, paniculâ Avenaceis glumis constructâ H.  
Castol. Calamagrostis Nassoides, Avenaceâ paniculâ Barr. lc. 363. Dux portiones pani-  
cule hujus Plantæ extans in Icone Barrillerii loco jam citato, una pro portione Tabulæ  
locustas, altera propriam magnitudinem exprimit. Utræque post clasps glumas delineate,  
quapropter eorum Calycibus tantum onosa sunt. Romani iniet, & Neapolim copiose  
provenit, præsertim in montibus infra Privernum, & Terracinam.*
- Gramen Avenaceum, live Avena sylvestris, elatior, locustis maximis, utriculis lanu-  
gine flavescens, & longissimè aristatis Cat. Plant. Agr. Flor. *Festuca dancoro-  
rum, utriculis lanugine flavescens Barr. lc. 433. n. 1. Aegylops Mauritanica, ari-  
stis longioribus Petru. Gazoph. Tab. 38. fig. 7. Angli, Belgæ, Galli, & Italorum non-  
nulli sequens Gramen Festucam utriculis lanugine flavescens C. B. Pin. 10 live  
Aegylops quibusdam aristis recurvis, live Avenam pilosam J. B. 2. 433 existiment.  
D. Joannes vero Scheuchzerus in Hist. Gram. pag. 239. hoc Gramen avenaceum pro  
supradicta Festuca ponit, forte datus descriptione J. B. qui mensuram aridarum cla-  
rè ostendit.*
- Idem minus, locustis duplo minoribus Ibid. *An Gramen Avenaceum, lanuginosum,  
utriculis lanugine flavescens Scheuchz. Hist. Gram. 241? Utræque in nonnullis Ita-  
licæ regionibus, & præcipuè in Etruria vulgaris sunt, & frequentissima.*
- Gramen Avenaceum, hirsutum, annuum, paniculâ ampliore, magisque sparsâ, locu-  
stis crassioribus, glabris & aristatis. Circa Altum Passum, vulgò Alto passio.
- Gramen Avenaceum, angustifolium, hirsutum, annuum, paniculâ compactâ, & pro-  
pæmodum spicatâ. Circa Lacum Volsiniensem paulo ante Urbem Romam versum.
- Gramen Avenaceum, maritimum, annuum, minus, paniculâ sparsâ, locustis parvis,  
argenteis, aristis erectis ad extremitatem latis, & complanatis. Gramini parvo,  
præcociori, paniculâ laxâ, canescente Rati Synops. 260. Et Gramini paniculato purpu-  
ro-argenteo, locustis delicatissimis Scheuchz. Hist. Gram. 233. congener est, aut simile,  
sed majus, & in singulis locustis geminas gestans aristas, rebus à medio ad summum sen-  
sim dilatatas, & complanatas, & in apicem retusum desinentes, veluti in Aridis Gra-  
minis foliis Junceis, oblongis, radice alba C. B. In arenosis tumulis litorum Mediter-  
ranei, & in solo firmiori pariter arenoso, scilicet Pisas inter, & Liburnum, sicut in-  
ter Pisas, & Petram Sanctam per viam publicam occurrit.
- Gramen Avenaceum, erectum, glumis parvis, aristatis, in amplo calyce reconditis  
Cat. Plant. Agr. Flor. In prato Regie Villæ suburbanæ, vulgò il Poggio Imperiale.
- Gramen Avenaceum, annuum, minimum, vernum, glabrum, locustis nitidis, non  
aristatis, & vericoloribus Ibid. In Herbidis, & in Ericetis montosis, locis letosis,  
& plerumque meridici oppositis. Mense Martio exit, Aprili verò panicula perficitur.
- Gramen Avenaceum, annuum, minimum, elegantissimum, paniculâ contractâ, & vel-  
lut spicatâ, locustis globosis, purpureiscentibus, muticis Ibid. In Ericetis, & locis  
conspicuis, ac in Appennino etiam crevit.
- Gramen Avenaceum, Alpinum, minimum, perenne, capillaceo folio, caule lanugi-  
noso, canescente, paniculâ argenteâ splendente, glumis villosis, cum aristis lon-  
gioribus tortilibus. In Aprutio paulo supra Cassram ad Montem in loco il Mozzo dâ  
Camicia dictâ; nec non in Alpibus Etruriæ, sed loca præcipua ob temporis diurnita-  
tem memoria exiderunt.

Gra-

- Gramen Avenaceum, spicatum, spica, & ima parte caulis lanuginosa Cat. Plant. Agr. Flor. In parietibus antiquis, tum intra, tum extra Florentiam, & in ipsi Florentia manit.
- Gramen Avenaceum, montanum, angustifolium, glabrum, glumis villosis, calycibus nixidis, purpureis & splendentibus Ibidem. In Monte Morello.
- Gramen Dahtylon, spica gemina, triunciali, glabra, & aristata. Gramen Bicarne, sive distachyophoron Boer. Rar. Plant. Ital. 20. Inter Romani, & Neapolim, plurimis in locis, & praesertim in saxosis Collibus juxta Sermonetam. Hoc cum sequenti, & subsequenti, nequaquam confundi debet.
- Gramen Dahtylon, Siculum, multiplici panicula, spicis ab eodem exortu geminis Rajj. Hist. 1271. Pluk. Phytograph. Tab. 92. Fig. 1. Gramen polytachyophoran, lanuginosum H. Cabol. Gramen Dahtylon, spicis ab eodem exortu geminis Boer. Mus. Part. 1. 315. Tab. 8. n. 1. Neapolim inter, & Puteolos secundum latus Maris in locis acclivis. Idem minus. Ad praesens, vel Antecedens Gramen spectare debet Festuca juncea folio, spica gemina C. B. Pin. 9. Prodr. 19. Theat. 145. Jo. B. 2. 445. nam utrumque spicas habet nunciales, & villosas, ut tradit C. B. de sua Festuca. Reperitur in Montibus Pisanis, videlicet ne Colli di Calci, & in Moritum Seneffibus, non longe ab Argentario Monte, & in ipsa etiam monte occurrit.
- Gramen Dahtylon, Aegyptiacum, spicis singularibus, villosis, & aristatis. Ex collectione D. Lippi accipi.
- Gramen paniculatum, nemorosum, latifolium, glabrum, panicula nutante, non aristata. Circa Lacum Agnani, non procul Neapoli.
- Gramen paniculatum, folio latiore, glauco, panicula albicante, parve aristata. In Montibus Salsernianis, & Amalphanis occurrit.
- Gramen paniculatum, Alpinum, radice crassissima, foliis rigidis, striatis, & asperis, panicula fusca, non aristata. Nardus Gangliis, spuria, Norbome Lab. Adv. 43. In Montibus Nursinis, Etruscis, & Mutinensibus. ex Sententia D. Vailiens non differt a Gramine montano, panicula spadicis crassiore I. R. II. 524.
- Gramen paniculatum, Juncoides, Alpinum, panicula purpureo, & viridi variegata, locustis parvis, muticis. In Aprutio in loco parum distanti a Castro ad Montem, dicto Il Colle Caciaro, cum sequente provenit.
- Gramen paniculatum, Juncoides, Alpinum, panicula ex albo virescente, & non nihil purpurascens, distincta, locustis majoribus, muticis.
- Gramen paniculatum, arvense, latifolium, hirsutum, annuum, locustis tenuissimis, viridibus, & aristatis. Prope Phocensem in Etruria inter segetes. Hoc non multum ablatius à Gramine capillato, paniculis viridantibus Jo. B. sed revera plane differt.
- Gramen paniculatum, autumnale, minus, Arundinis folio, & ficie, panicula ex viridi nigricante Cat. Plant. Agr. Flor. In monte Bono quarto ab Urbe lapide. Procul dubio diversum est à Gramine paniculato, autumnali, panicula ampliore, ex viridi nigricante I. R. II. & multis numeris minus, foliorum forma, & eorum per coleum dispositio, ut in Arundine domestica.
- Gramen paniculatum, maritimum, Gramini pratensi, paniculato medio C. B. aliquatenus simile, locustis strigosioribus. In Istria juxta Urbem Insula in solo, ubi sal conficitur cum D. Zannichello vidi.
- Gramen paniculatum, majus, perenne, locustis magnis, tremulis. Quaro, an ad praesens, vel sequens, referri debeat Gramen paniculatum majus, perenne, locustis magnis, tremulis I. R. II. 523. In Istria in acclivis, & dirutis locis, secus Mare, ut v. g. inter caput Istriae, & Urbem Insulae.
- Idem Alpinum, minus. In Apennino Florentiam inter, & Bononiam copiosum, praeis gaudet apricis, necnon in Montibus Nursinis.
- Gramen Bromoides, locustis maximis, lanuginosum, Italicum Scheuchz. Hist. Gram. 261. Gramen Aegilops, umbellatum, maximum Meutz. Pug. Gramen Aegilops longius spicatum, Lusitanicum Grisley. In Agro Romano, & Florentino ubique provenit.
- Gramen Bromoides, annuum, caule pedali, locustis majoribus, compressis, lanuginosis, & aristatis Cat. Plant. Agr. Flor.

- Idem locustis glabris Ibid. *Festuca Avenacea, sterilis, spicis erectis* Rati Synops. 261. n. 3. *Bromus sterilis, erecta paniculâ, major* Barr. Ic. 76. n. 1. *Gramen Bromoides, paniculatum, locustis erectis, majoribus, aristatis* Scheuchz. Hist. Gram. 260. In *limitibus agrorum, fossarum aggeribus, & in antiquis parietibus ubique cum aneecedente.*
- Gramen Bromoides, murorum, lanuginosum, erectum, locustis amplioribus, aristatis, in paniculâ compactâ propemodum spicatâ, & veluti Alopecuroides dispositis* Ibid. In *Maniis vestrae Urbis, & per ipsam Urbem, in parietibus tortuorum, ut in loco appellato il Maglio.*
- Gramen Bromoides, setotinum, annuum, paniculâ rariore, magisque sparsâ, locustis angustioribus, purpurascens, glabris, & aristatis* Ibid. In *Monte Sinariv prope Camobium, & circa Urbem in aggeribus fossarum, veluti extra Portam, vulgò del Prato.*
- Gramen Bromoides, Alpinum, annuum, capillaceo folio, glabrum, paniculâ divulsâ, atillis recurvis.* In *Aprutis non longè à Salsone, in loco il Pivo di cinque miglia.*
- Gramen Bromoides, minus, nutante compactiore paniculâ, locustis angustioribus, candidantibus, glabris, incurvè aristatis* Cat. Plant. Agr. Flor.
- Idem locustis villosis purpurascens Ibid. Cui præcedenti in *Monte Boni, vulgariter Monte Boni.*
- Gramen pratense, annuum, minus, paniculâ latâ, speciosâ, heteromallâ, aristatâ.* In *Gramen Festucum, paniculâ heteromallâ, locustis majoribus, longius cristatis* Scheuchz. Hist. Gram. 298. In *Agro Florentino, non solum in pratis, sed etiam in agrorum, utriusque marginibus, Mense Maio exis.*
- Gramen Bromoides, annuum, minus, capillaceo folio, glabrum, paniculâ contrafiori, locustis minimis, aristatis, & glumis tenuissimis confatis* Cat. Plant. Agr. Flor. An *Gramen Bromoides, festucâ, tenuique paniculâ minus* Barr. Ic. 76. n. 2. In *Fesulano Monte prope Camobium Monalium, vulgò Majano, in arvis, & circa Portum Liburni, necnon in Insulis circa Venetias; sed rarum.*
- Gramen Bromoides, spicatum, maritimum, annuum, glabrum, spicâ heteromallâ, locustis amplioribus, aristatis, glumorum ore cilij ad instar villis canescentibus ornato.* Hoc, & duo, quæ sequuntur locustis proferunt in spicam simplicem *Levi modo scapo lateraliter ex duobus tantum versibus alternatè ordine adnatis, brevissimis pediculis singulis singulis alligatis, initio omnibus inter se distantes, postea, dum ad maturitatem evadunt, ad caulem contrahuntur, & in unum dumtaxat latus vertuntur.* In *litore Ostiensi circa Tyberis fauces.*
- Gramen Bromoides, spicatum, maritimum, glabrum, annuum, minus, spicâ heteromallâ, locustis gracilioribus, asperis, longius aristatis.* *Festuca sterilis, humilissimâ spicâ unam partem spectante* Petio. Concord. n. 101. Forè *Gramen Bromoides, angustifolium, glabrum, locustis majoribus, longius aristatis* Scheuchz. Hist. Gram. 292. In *Apulia non longè à Bario in arenosis unam tantum plantam comperii.*
- Gramen Bromoides, spicatum, maritimum, glabrum, annuum, & strigosum, spicâ heteromallâ, locustis minoribus, longissimè aristatis.* *Circa Viom Regiam vulgò Viavaggio, & ad oros Lacus Maciuccoli, ab eadem Urbe non longè distans, & in Insula prope Venetias, vulgò Por di Lio.*
- Gramen spicatum, maritimum, hirsutum, annuum, spicâ cylindraceâ, tenuiori & densiori, breviter aristatâ.* In *Salinis exsiccatis Crovatis Insule.*
- Gramen spicatum, maritimum, hirsutum, annuum, alterum, spicâ cylindraceâ, tenuiori, densiori, villosâ, & breviter aristatâ.* Prope *Portum Liburni juxta locum valedinarianum peregrinis mercibus expiondis electum.*
- Gramen paniculâ, elegantissimis, minimum* I. R. H. 521. *Gramen amoris alterum, paniculis minoribus & angustioribus, magisque sparsis* Rati Sylog. 136. *Gramen campestre, paniculis elegantissimis, purpurascens ex minimis rarioribus locustis compositis* D. Lelii Triumf. apud Frairem 64. Hoc paniculam habet magis sparsam, & copiosum erectis circa Florentiam, ut Rajus adnotavit, unde mole a D. Joanne Scheuchz. ero in sua *Graminum* Hist. pag. 192. pro sequenti cè acceptum.
- Gramen paniculatum, angustifolium, locustis elegantissimis, purpurascens* Cat. Plant. Agr. Flor. *Gramen Phalaroides, sparsa Bryzæ paniculâ, minus* Barr. Ic. 44. n. 2. In *Ripis Arni Fluvij.*



- G**RANADILLA, pentaphyllos, flore cæruleo, magno Boerh. *Clematis pentaphylla*; *flore roseo, clavato* M. H. 2. 6. *Clematis passiflora*, *pentaphylla, flore caruleo*, *pinnatis* Munt. Prax. 421.  
**G**RANADILLA pentaphyllos, latoribus foliis, flore cæruleo, magno Boerh. 81. *Cucumis*, *Flos Passionis dictus pentaphyllus, flore clavato* H. L. 205.  
**G**RANADILLA Hispanis; Flos Passionis dictus Italis Col. in Recch. 889. *Clematis trifolia, flore roseo, clavato* C. B. Pin. 301. *Clematis Passionalis triphyllus, flore roseo* M. H. 2. 7.  
**G**RANADILLA folio tricuspidè, flore parvo, flavescente Tournef. 240. *Clematis Passionalis, triphyllus, flore luteo* M. H. 2. 6. *Cucumis Flos Passionis dictushederaceo fol.*, *fl. ex luteo viridante* H. L. Bat.  
**G**RANADILLA flore albo, fructu reticulato Boerh. 81. *Flos Passionis Caraffavicus, Hederæ bifusio folio, flore albo* Par. Bat.

- G**ROSSULARIA simplicis acino, vel spinosa, sylvestris C. B. Pin. 455. *Vua crispæ, sive Grossularia* Jo. B.  
**G**ROSSULARIA spinosa, sativa C. B. Pin. 445. *Grossularia majore fructu* Clus. Hist. 120. *Grossularia*, sive *Vua crispæ alba, maxima, rotunda*.

- G**UAIACANA JO. B. 1. 238. *Lotus Africana, latifolia* C. B. Pin. 447. *Diospyros, sive Faba Græca, latifolia, Pseudolotus* Matth. Lugd. 349.

## H

- H**EDERA arbores C. B. Pin. 305. *Hedera communis, major* Jo. B. 2. 111.  
**H**EDERA Poëtica C. B. Pin. 305. *Hedera Dionysia* Dalec. Lugd. 1419.  
**H**EDERA major, sterilis C. B. Pin. 305. *Hedera Helix* Matth. *Hedera communis, minor* Jo. B. 2. 111.  
**H**EDERA quinquefolia Canadensis Corn. 100.  
**H**EDERA trifolia, Canadensis Corn. 96. *Toxicodendron triphyllum, glebrum* Tournef. 611.  
**H**EDERA arbores, bacis duplo majoribus viridaceis H. Cath.

- H**ÆMANTHUS Africanus H. L. Bat. *Tulipa Capensis, sive Promontorii Bonæ spei* Stap. 334. *Narcissus Indicus, Punicens, gemino latiore folio* Ferr. Flor. 137.

- H**ARMALA Dod. Pempt. 121. *Ruta sylvestris, flore magno albo* C. B. Pin. 336. *Ruta, quæ dici solet Harmala* Jo. B. 3. 200.

- H**EDYNOIS annua Tournef. 478. *Hieracium, capitulum inclinans, semine adunco* C. B. Pin. 128. *Hieracium, capitulum inclinans* Jo. B. 2. 1032. *Hieracium fusci Hedyppoidis* Lob. Ic. 239.

- H**EDYNOIS lupina, capitulis brevioribus, crassis, asperis.  
**H**EDYNOIS Alpina, minor, saxatilis, glabra, Dentis Leonis folio, perennis, ex Montibus Petre Apuanæ. D. Micheli.

- H**EDYSARUM clypeatum, flore suaviter rubente Eyst. *Onobrychis semine clypeato, aspero, major* C. B. Pin. 350. *Asragalus Romanus, sive Hedyfarum clypeatum, siliqua aspera* Jo. B. 2. 333. *Onobrychis altera* Dod. Pempt. 549.

- H**EDYSARUM clypeatum, flore albido Tournef. 401. *Hedyfarum clypeatum, flore albo* Raii. Syllog. 140.

- H**EDYSARUM clypeatum, minus, flore purpureo Raii. Hist. 929. *Onobrychis semine clypeato, aspero, minor* C. B. Pin. 350. *Polygalactis Gesn. affinis, caput Gallinaceum* Jo. B. 2. 336.

Hedy-

Hedysarum Alpinum, siliqua lævi, flore purpureo, cæruleo Tournef. 401. *Onobrychis, femine clypeato, lævi C. B. Pin. 44.*  
Hedysarum triphyllum, Canadense Corn. Part. 2. 130. *Onobrychis major, perennis, Canadensis, triphylla, siliquis articulatis, asperis, triangularibus Mor. Hist. Oxon. 248.*

**H**ELIANTHEMUM vulgare, flore luteo Jo. B. 2. 15. *Chamaecistus vulgaris, flore luteo C. B. Pin. 465.*

Helianthemum vulgare, flore dilutiore Tournef. 248.

Helianthemum vulgare, flore albo Tournef. 248. *Chamaecistus vulgaris, flore albo H. Edm.*

Helianthemum foliis majoribus, flore albo Jo. B. 2. 16. *Chamaecistus vulgaris, flore albo, majore C. B. Pin. 466. Helianthemum albis floribus Lob. Ic. 117.*

Helianthemum flore albo, folio angusto, hirsuto Jo. B. 2. 17. *Chamaecistus foliis Thymi, incanis C. B. Pin. 466.*

Helianthemum saxatile, foliis, & caulibus incanis, oblongis, floribus albis, Apennini montis Menz. Pug. Tab. 8.

Helianthemum Serpylli folio, flore majore, aureo, odorato Tournef. 249. *Chamaecistus Serpylli folio, nigricante, & hirsuto, flore aureo, odorato Jo. B. 2. 17.*

Helianthemum angustifolium, luteum Tournef. 249. *Chamaecistus angustifolia C. B. Pin. 466.*

Helianthemum foliis Myrti minoris, subtus incanis Tournef. 249. *Chamaecistus foliis Myrti minoris, incanis C. B. Pin. 466.*

Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum sparsum Jo. B. 2. 18. *Chamaecistus Erica folio, luteus, humilis C. B. Pin. 466.*

Helianthemum Thymi folio, glabro Tournef. 249. *Cistus folio Thymi C. B. Pin. 465.*

Helianthemum Salicis folio Tournef. 249. *Cistus folio Salicis C. B. Pin. 465.*

Helianthemum flore maculoso Col. Part. 277. *Cistus flore pallido, punicante macula insignito C. B. Pin. 465.*

Helianthemum procumbens, Camphoræ folio, sive Cistus humilis, Massaliotica, Camphoræ folio Pluk.

Helianthemum Alpinum, erectum, incanum, luteum, Helianthemum vulgaris facio, sed majus D. Michell.

*In Alpibus Petrae Apenninae.*

Helianthemum foliis Polii montani, alterum Ejusdem.

*In colibus Amalpitaniis atque Surrentinis.*

Helianthemum saxatile, luteum, foliis Coridis, longioribus & glabris, caulibus in summi are villosis Ejusdem.

*In istdem locis.*

Helianthemum maritimum, Thymi folio, hirsutum, luteum & annuum Ejusdem, *In arenosis tumulis littoris Cumani.*

**H**ELLEBORINE latifolia, montana C. B. Pin. 186. *Elleborine Dod. Pempt. 384.*

Helieborine flore albo, vel Damafonium montanum latifolium C. B. Pin. 186. *Damafonium Alpinum, sive Helieborine floribus albis Jo. B. 3. 516.*

Helieborine angustifolia, palustris, sive prarenis C. B. Pin. 186. *Damafonium, flore herbaceo, intus nonnihil candicante Jo. B. 517.*

Helieborine latifolia, flore herbaceo, lingua partim atro-purpurea, partim alba, & retro reflexa Car. Plant. Agr. Flor.

Helieborine angustifolia, minor, flore parvo, vario, Moschum olens Ibid. *An Helieborine scutella, tribus in caule foliis Jo. B. 3. 518?*

Eadem flore proflus purpureo. *In Lio Venetorum insula.*

**H**ELLEBOROIDES hyemalis Boerh. Ind. 297.

**H**ELLEBORUS niger feridus C. B. Pin. 185. *Helieborus niger, sylvestris, adulterinus, etiam hyeme virescens Jo. B. 3. app. 880. Veratrum nigrum, iii. Dod. Pempt. 386. Helle-*

*Helleborus niger*, hortensis, flore viridi C. B. Pin. 85. *Veratrum nigrum*, ii. Dod. Pempt. 385.

*Helleborus niger*, hortensis, alter C. B. Pin. 185. *Veratrum nigrum* iiii., *peregrinum* Clus. Hist. 274.

*Helleborus niger*, angustioribus foliis Tournef. 272. *Helleborus niger*, flore rufo C. B. Pin. 185. *Helleborus niger*, legitimus Clus. Hist. 274.

*Helleborus niger*, foliis dissectis Bocc. Mus. 26. Tab. 2.

*Helleborus niger*, trifolius Ald. H. Farn. 92.

*Helleborus niger*, Ranunculi folio, flore globoso, majore Tournef. 272. *Ranunculus flore globoso* Dod. Pempt. 427.

*Helleborus niger*, foliis usque ad pediculum fere incisus.

*Helleborus niger*, flore roseo, minor, Belgicus Mor. H. R. Bles.

*Helleborus minimus*, Alpinus, Astrantie flore Bocc. Rarior. Plant. 9. *Astrantia minor* Mor. umb. 7. *Helleborus Saniculae folio minor* C. B. Pin. 186.

*Helleborus niger*, flore roseo, minor, Belgicus Mor. H. R. Bles.

*Helleborus niger*, segmentis foliorum angustis & profunde dentatis D. Micheli.

*Helleborus niger*, segmentis foliorum angustilimis, serratis Ejusd.

**H**ELIOTROPIMUM majus Dioscoridis. C. B. Pin. 253. *Heliotropium majus*, flore albo Jo. B. 3. 604.

*Heliotropium medium*, strigosum, Italicum Barr. Ic. 219.

*Heliotropium minus*, supinum C. B. Pin. 253. *Heliotropium supinum* Dod. Pempt. 70.

**H**EMANTHUS Zeylanicus, polyphyllus, caule maculato Comm.

**H**EMIOMITIS vulgaris C. B. Pin. 353. *Hemionitis* Jo. B. 3. 758. *Hemionitis vera* Clus. Hist. 214.

*Hemionitis peregrina* Clus. Hist. 214. *Hemionitis minor*, vulgaris C. B. Pin. 353.

*Hemionitis Florentina*, Bertronice folio Cat. Plant. Agr. Flor.

In Puteo Ecclesie D. Andrea, vulgo Nuovoli, in Plebania ad campum Pouli.

**H**ERBA Paris Dod. Pempt. 444. *Salanum quadrifolium*, lactiferum C. B. Pin. 167.

**H**ERMANIA frutescens, foliis oblongis, serratis Tournef. 656.

**H**ERNIARIA montana, saxatilis, perennis, glabra Cat. Plat. Agr. Flor.

*Herniaria fruticosa*, lignosa, subhirsuta, maritima, radice exigua D. Micheli.

Circa Portum Liburni in saxosis.

**H**ESPERIS, hortensis, flore purpureo C. B. Pin. 202. *Viola hyemalis*, purpurea Tabern. Ic. 308.

*Hesperis hortensis*, flore candido C. B. Pin. 202.

*Hesperis flore purpureo*, pleno H. R. Par.

*Hesperis flore vario*, pleno H. L. Bat.

*Hesperis montana*, pallida, odoratissima C. B. Pin. 202. *Hesperis i.* Clus. Hist. 295.

*Hesperis Allium redolens* Tournef. 222. *Alliaria Matth.* 843.

*Hesperis lutea*, siliquis strictissimis Tournef. 222. *Draba lutea*, siliquis strictissimis C. B. Pin. 110. *Draba lutea quibusdam* Jo. B. 2. 870.

*Hesperis Leucosii folio non serrato*, siliquis quadrangulis Tournef. 223. *Leucoium la-zeum*, sylvestre angustifolium C. B. Pin. 202.

*Hesperis Leucosii folio serrato*, siliquis quadrangulis Tournef. 223. *Leucoium la-zeum*, montanum, serrato folio C. B. Pin. 202.

Hespe-

- Hesperis filiqui corniculatâ, flore obsoleto C. B. Pin. 102. *Leucoium corniculatum, saxatile, obsoleto flore* Col. 262.  
 Hesperis maritima, (supina, exigua Tournesf. 223. *Leucoium marinum, parvum, folio virente, crassifolulo* Jo. B. 2. 877.  
 Hesperis maritima, angustifolia, incana Tournesf. 223. *Leucoium marinum, angustifolium* C. B. Pin. 201.  
 Hesperis Leucoii lutei foliis, & floribus.  
 Hesperis exigua, lutea, folio dentato, angustio Boerh. 20.  
 Hesperis Leucoii fol. non serrato, flore luteo, filiquâ quadrangulâ, longiore, & angustiore D. Micheli.  
*Inter Paganicum & Sergium in Samnio; vulgò Aprutio.*  
 Hesperis maritima, annua, angustifolia, incana, minor, flore purpureo Ejusd.  
*An Leucoium caeruleum maritimum Prosp. Alp. Exst. 120? In maritimis Pisanis, & aliis in Etruria.*  
 Hesperis Alpina, minima, verna, Bellidis fol. Ejusdem. *An Plantula Cardamines alterius amula Clus. Hist. cxxix. In montibus Aprutii; ut in Matensi qua versas Campanulensem valem respicit.*  
 Hesperis Leucoii folio latiore, non serrato, flore luteo, parvo, filiquâ quadrangulâ Ejusd.  
 Hesperis Alpina, præalta, Leucoii folio angustiore, leviter dentato, flore luteo, filiquâ quadrangulâ Ejusd.

- H**IERACIUM majus, erectum angustifolium, caule lævi C. B. Pin. 127. *Hieracium majus Diofcoridis Tabern. Ic. 180.*  
 Hieracium Dentis leonis folio, flore suaverubente C. B. Pin. 127. *Hieracium Apulum, flore suaverubente* Col. 1. 242.  
 Hieracium Amygdalas amaras olens, seu odore Apuli suaverubente H. R. Par.  
*Hieracium foliis Cichorii sylvestris, odore Castorei Bot. Monsp.*  
 Hieracium asperum, majori flore, in limitibus agrorum Jo. B. 2. 1029. *Cichorium montanum, angustifolium, birsutis asperum* C. B. Pin. 126.  
 Hieracium, Dentis leonis folio obtuso, majus C. B. Pin. 127. *Hieracium longius radicans* Lob. Ic. 238.  
 Hieracium, Dentis Leonis folio, subhirsutum, dulce Tournesf. 470. *Sonchus latifolius, leviter birsutus* C. B. Pin. 124.  
 Hieracium minus, flore ex albo carneo C. B. Pin. 127. *Hieracium parvum, Creticum* Clus. Hist. opp. 1. cclx.  
 Hieracium, maximum, Chondrillæ folio, asperum C. B. Pin. 127.  
 Hieracium, Chondrillæ folio glabro, radice succisâ, majus C. B. Pin. 127. *Hieracium minus, præmorsâ radice* Lob. Ic. 237.  
 Hieracium Chondrillæ folio, glabrum C. B. Pin. 127. *Hieracium, Apocoides Tabern. Ic. 182.*  
 Hieracium Echiioides, capitulis Cardui benedicti C. B. Pin. 128. *Aglossum Echiioides, luteum, Hieracio cognatum* Lob. Ic. 577.  
 Hieracium magnum, Dalecampii Lugd. 569. *Chondrilla foliis Cichorei tomentosa* C. B. Pin. 103.  
 Hieracium villosum, Sonchus lanatus Dalecampio dictum Raii Hist. 231. *Sonchus lanatus Dalec. Lugd. 1116.*  
 Hieracium, villosum, Chondrilla prior Diof. legitima Clusio, dictum Tournesf. 470. *Chondrilla prior Diof. leg. Clus. Hist. cxliii.*  
 Hieracium Intybaceum, flore luteo C. B. Pin. 128.  
 Hieracium murorum, folio pilosissimo C. B. Pin. 128. *Pilosella major quibusdam, aliis Pulmonaria flore luteo* Jo. B. 2. 1033. *Pulmonaria Gallica, five aurea Tabern. Ic. 194.*  
 Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosum C. B. Pin. 129. *Pulmonaria Gallica, femina Tabern. Ic. 195. Pilosella majoris, five Pulmonaria lutea species magis laciniata* Jo. B. 2. 1034.

Hijera.

- Hieracium murorum*, laciniatum, minus pilosum, folio angustiore C. B. Pin. 129. *Pulmonaria Gallica, tenuifolia Tabern. Ic.* 195.
- Hieracium murorum*, folio minus piloso, non maculato H. R. Par. *Hieracium Pulmonaria non maculata dictum, foliis indivisis Mer. H. R. Bles.*
- Hieracium Pilosellæ folio*, erectum, majus Tournef. 471. *Pilosella major, erecta C. B. Pin.* 262. *Pilosella minori flore, hirsutior & elatior, non repens Jo. B. 2.* 1040.
- Hieracium montanum*, umbellatum, angustifolium Tournef. 471. *Pilosella major, umbellifera, macrocaulos, montana, pratensis Col.* 1. 248.
- Hieracium hortense*, floribus atropurpureiscentibus C. B. Pin. 128. *Pilosella Indica Corn.* 209.
- Hieracium ramosum*, magno flore C. B. Pin. 128.
- Hieracium folio Strices*, caule foliato Tournef. 471. *Chondrilla folio non dissecto, caule foliato Jo. B. 2.* 1041.
- Hieracium Cichorioides*, vesicarium Rati Hist. 235. *Cichorium pratense, hirsutum, vesicarium C. B. Pin.* 126. *Cichorium sylvestre, vesicarium, pratense Col. Pars. 1.* 238.
- Hieracium luteum*, glabrum seu minus, hirsutum Jo. B. 2. 1224. *Cichorium pratense luteum, levius C. B. Pin.* 126.
- Hieracium montanum*, latifolium, glabrum, majus C. B. Pin. 129. *Hieracium montanum, majus, latifolium Jo. B. 2.* 1031.
- Hieracium fruticosum*, subrotundo folio C. B. Pin. 129.
- Hieracium fruticosum*, angustifolium, majus C. B. Pin. 129. *Hieracium primum Dod. Pempt.* 638.
- Hieracium fruticosum*, minus C. B. Pin. 129.
- Hieracium Pyrenæicum*, Dentis leonis folio latissimo Tournef. 469.
- Hieracium asperum*, caule rotundo, foliis parum laciniatis, villosis, auritis, flore magno luteo, calyce fulesto Petiv.
- Hieracium foliis Cichorii sylvestris*, odore Castorei Bot. Monsp.
- Hieracium Tragopogi capitulis D. Viali.*
- Hieracium*, folio Endivie, capite magno, striato D. Vill.
- Hieracium maritimum*, incanum, & villosum, flore melino, parvo, adversa parte subrubente D. Micheli. *Inter Neapolim & Puteolos, fecat linte maris.*
- Hieracium Alpinum*, pratense, Cichorii folio, hirsutum, asperum, & peramarum Ejusd. *In Lucensi Ditione in loco dicto il Prato di Controne.*
- Hieracium Garganicum*, saxatile, glabrum elegantissimum, Svillo, & Aprum occidens Ejusd. *In Gargano, nec non in Virgino Monte.*
- Hieracium Germanicum*, glabrum, Behen albi folio Ejusd. *In Tirolensi Cemitatu, & in Silesia.*
- Hieracium maritimum*, umbellatum, angustifolium, glabrum, Pilosellæ facie Ejusd. *In Insulis circa Venetias.*
- Hieracium perenne*, integris, acutis, & dentatis foliis, calyce barbato Cat. Plant. Agr. Flor.
- Hieracium Raphani folio*, annuum floribus luteis, exiguis, initio pendulis, deinde erectis Ibid. *Circa Florentiam copiosum.*
- Hieracium montanum*, foliis Pulmonariæ Gallorum, plures caules secundo proteritis Ibid. *In sylvis Montis Sinarii.*

**H**IPPOCASTANUM vulgare Tournef. 611. *Cassanea folio multifido C. B. Pin.* 419. *Cassanea Equina folio multifido Jo. B. 1.* 128.

**H**ORDEUM polystichum, hybernium C. B. Pin. 22. *Hordeum Polystichum Jo. B. 2.* 429.

*Hordeum polystichum*, vernum C. B. Pin. 22. *Hordeum hexastichum, pulcrum Jo. B. 2.* 319.

*Hordeum distichon*, quod spicâ binos ordines habeat Plinio C. B. Pin. 22. *Hordeum distichum, æstivum, trinestrum, minus Tabern. Ic.* 274.

*Hordeum distichon*, spicâ brevior, & latior, granis confertis Rati. Hist. 1243. *Zæcristum, five Oryza Germanica C. B. Pin.* 22. L Hor-

Hordeum distichum, spica nitida, Zea, seu Oryza nuncupatum Tournef. 513. Zea Briza, vel Monococco, Germanica C. B. Pin. 21.

**H**ORMINUM sylvestre, latifolium, verticillatum C. B. Pin. 238. *Collitricbo affinis plantata, Horminum, sylvestre, latifolium Clusio Jo. B. 3. 314. Horm. Syl. hirsutum, Lamprose foliis, flore caelo Barr. Ic. 199.*

Horminum minus, folio sinuato, flore minore, dilute cæruleo Mor. H. R. Bles.

*Horminum Verbene laciniis, angustifolium Triumf. 6.*

Horminum Sylv. Lavendulæ flore C. B. Pin. 259. *Sclarea Hispanica Tabern. Ic. 374.*

Horminum spicatum, Lavendulæ flore, & odore Bocc. Rarior. Plant. 48.

Horminum nigrum, rugoso, hirsuto Menthastris, aut Scorodonis folio Bocc. Mus. Part. 2. 163.

Horminum Æthiopicum, incanum, folio ampliori, subrotundo, sinuato, argentea lanugine obrecto, viscosum, perpetuum H. Cathol.

Horminum foliis lobatis, & non acutis. *An Planta Hormino sativo similis, labioli sursum reflexo Cep. ?*

Horminum luteum, glutinosum, pumilum Montis Divi Francisci.

Horminum Syriacum, bifidum Camerarii C. B. Pin. 238. *Sclarea Syriaca, flore albo Tournef. 179. Non est idem cum Hormino Syl. majori, flore albo, integris fol. Barr. Ic. 187. teste D. Micheli.*

Horminum Syriacum, Coronopi foliis, seu profunde laciniatis Brey. *Sclarea rugosa, verrucosa, & laciniata folio Tournef. 180.*

Horminum subrotundo folio, flore caelo, Hispanicum Barr. Ic. 200. Bocc. Mus. Part. 2. 30. Tab. 13.

Horminum minus, subrotundo scabro folio Barr. Ic. 207.

Horminum Syl. inciso folio, caelo flore, Italicum Barr. Ic. 220.

**H**YACINTHUS oblongo flore, cæruleo, major C. B. Pin. 43.

*Hyacinthus oblongo flore, amethystino, major C. B. Pin. 43.*

Hyacinthus oblongo flore Violæ nigræ, major C. B. Pin. 43. *Hyacinthus Hispanicus, flore violaceo Eyll.*

Hyacinthus Anglicus, flore incarnato Eyll.

Hyacinthus Anglicus, cinericius Eyll.

Hyacinthus oblongo flore, ex cæruleo, & albo mixto H. L. Bat.

Hyacinthus oblongo flore, fusco C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Mauritanicus Clus. Hist. App. 1. cclviij.*

Hyacinthus serotinus, albicans C. B. Pin. 44.

Hyacinthus oblongo flore, flavo-viridi C. B. Pin. 44. *Hyacinthus obsoletus, Æthiopicus Clus. Cor. post in fol. 19.*

Hyacinthus oblongo cæruleo flore, minor C. B. Pin. 44. *Hyacinthus minor, Hispanicus, angustifolius, cæruleus Jo. B. 2. 587.*

Hyacinthus oblongo albo flore, minor C. B. Pin. 44. *Hyacinthus minor, Hispanicus, angustifolius, albus Jo. B. 2. 441.*

Hyacinthus oblongo flore, suaviter rubente, minor C. B. Pin. 44.

Hyacinthus floribus Campanulæ uno versu dispositis C. B. Pin. 44.

Hyacinthus floribus Campanulæ utrinque dispositis C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, caule maculato C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Orientalis, Græcus Lob. Ic. 104.*

Hyacinthus Orientalis, caule maculato, flore violaceo H. R. Par.

Hyacinthus Orientalis, purpureus C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, flore cæruleo, calyce brevi, polyanthos H. R. Par.

Hyacinthus flore purpureo-albo Eyll.

Hyacinthus Orientalis, exalbidus C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, albus, primus C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, albore splendido H. R. Par. *Hyacinthus Orientalis, argenteo colore Eyll.*

Hya-

- Hyacinthus Orientalis*, brumalis, flore cæruleo, foliis inferna parte maculis purpureis notatis H. L. Bat.
- Hyacinthus Orientalis*, albus, alter C. B. Pin. 44. *Hyacinthus brumalis, Orientalis, albus* Loh. lc. 105.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Orientalis, major* Dod. Pempt. 216.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus, flore albo H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus, calyculis suave rubentibus H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, polyanthos, flore cinerei coloris H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, flore violaceo, odoratissimo H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus, flore incarnato H. L. Bat.
- Hyacinthus Amethystinus*, pleno flore, campanulato Magni Ducis Hetruriz H. R. Par.
- Hyacinthus præcox*, albus C. B. Pin. 44. *Hyacinthus præcox, flore albo, Caccini* Clus. Cur. Pass. in fol. 16.
- Hyacinthus maximus*, polyanthos C. B. Pin. 46. *Hyacinthus Jacobæus, albus, multis floribus, Italici* Savet.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus, flore amœnè cæruleo, polyanthos H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, ramotus C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, florum foliis reflexis, & variegatis C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, violaceo colore, albis lineis Eyll.
- Hyacinthus Orientalis*, caule folioso C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, serotinus C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, flore duplici C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, flore duplici, cæruleo, Romanus dictus H. L. B.
- Hyacinthus Orientalis*, flore purpureo, pleno H. L. B.
- Hyacinthus Orientalis*, flore subcæruleo, pleno, maximus, Belgicum H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, flore purpureo-violaceo, calyculis turgidis H. L. B. *Hyacinthus candidissimus, pleno flore* Eyll.
- Hyacinthus Orientalis*, pallidè incarnatus, multiplici flore H. L. Bat.
- Hyacinthus Orientalis*, roseus, Italici dictus, multiplici flore, candidissimo H. L. Bat.
- Hyacinthus Orientalis*, flore duplici, Cappocinus dictus H. L. Bat.
- Hyacinthus Indicus*, ruberosus, flore *Hyacinthi Orientalis* C. B. Pin. 45. *Hyacinthus Indicus, tuberosa radice* Clus. Hist. 176.

**H**YDROCOTYLE vulgaris Tournef. 318. *Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio* C. B. Pin. 180. *Corydalis aquatica* Jo. B. 3. 781. *Aquatica Corydalis, acris* *Septentrionalium* Loh. lc. 387.

*Hydrocotyle Italica*, *Ranunculi folio*, floribus in capitulo spherico congestis D. Micheli. *Ranunculus aquaticus, umbilicato folio* Col. Part. 2. 315. *Hæc Planta distinguitur ab Hydrocotyle vulgaris* L. R. H. *cum qua usque ad huc perperam confusa est. Borrikerius inde è foliis hujus Plantæ, & surculis Sisymbrii aquatici Matthioli tertiam confectis P. ontam. & Cardamine aquaticam, Corydalis vocat, flore albo appellat in l. 1163, ut diligenter observavit D. Micheli in locis ab ipso Borrikerio enuntiatis. Miror hanc metamorphosin Clarissimum de Jussieu non animadvertisse. cum surculi evidenter Sisymbrium esse demonstrarent.*

**H**YOSCYAMUS vulgaris, vel niger C. B. Pin. 169. *Hyoscyamus vulgaris* Jo. B. 3. 637. *Hyoscyamus albus, major vel iii.* Dioscoridis & *iii.* Plinii C. B. Pin. 169. *Hyoscyamus albus* Jo. B. 3. 427.

*Hyoscyamus Creticus*, luteus, minor C. B. Pin. 169. *Hyoscyamus albus, Creticus* Clus. *Hyoscyamus aureus* P. Alp. Exot. 99.

*Hyoscyamus Orientalis*, Papaveris lativi foliis, floribus parvis, luteis.

*Hyoscyamus vulgaris*, vel niger, & annuus, semine cinereo Cat. Plant. Agr. Flor.

- H**YPERICUM vulgare, C. B. Pin. 279. *Hypericum vulgare, sive Perforata caule rotundo, foliis glabris* Jo. B. 3. 381. *Hypericum* Dod. Pempt. 76.  
*Hypericum* Nummularia folio C. B. Pin. 279. *Androsæmum, supinum, saxatile Nummularia folio, æversa parte rubente* Bocc. Mus. P. 2. 134.  
*Hypericum minus, erectum* C. B. Pin. 279. *Hypericum pulebrum* Trag. Jo. B. 3. 383.  
*Hypericum minus, supinum, vel supinum glabrum* C. B. Pin. 279. *Hypericum supinum, iii. minimum* Clus. Hist. 181.  
*Hypericum palustre, supinum, tomentosum* Tournef. 255. *Afeyron supinum, villosum, palustre* C. B. Pin. 280.  
*Hypericum villosum, erectum, caule rotundo* Tournef. 255. *Androsæmum hirsutum* C. B. Bin. 280. *Androsæmum alterum, hirsutum* Col. P. 1. 74.  
*Hypericum saxatile, tenuissimo & glauco folio* Tournef. 255 *Coris latea* C. B. Pin. 280. *Hypericoides Coris quorundam, & Coris legitima, Cretica* Jo. B. 3. 384.  
*Hypericum setidum, frutescens* Tournef. 255. *Androsæmum setidum, capitulis longissimis filamentis donatis* C. B. Pin. 280. *Rosa Hypericoides, quibusdam Siciliæ affinis, sive Tragium* Jo. B. 3. 385.  
*Hypericum perfoliatum, & perforatum* Tournef. 255. *Androsæmum alterum, Aquilum* Col. P. 1. 78.  
*Hypericum supinum, tomentosum, minus, vel Monspeliensium* C. B. Pin. 279. *Hypericum tomentosum* Jo. B. 3. 384.  
*Hypericum crispum, triquetrum, & cuspidato folio* Bocc. Mus. P. 2. Tab. 12.  
*Hypericum seu Androsæmum, flore, & theca quinquecapulari omnium maximæ* Moris Hist. Oxon. Part. 2. 472.  
*Hypericum Afeyrum dictum, caule quadrangulo, flore ocreoleuco* Cat. Pl. Agr. Flor.  
*Hypericum montanum, elatius, vulgari simile, flore guttato, fructu majore* Ibidem.  
*Hypericum Germanicum, latifolium, perfoliatum, flore luteo, punctato, caule rotundo, D. Micheli. In ter Bohemia & Silesia conserminos non longe a Hlocelba, cum sequens in sylvestri crescit.*  
 Idem flore albo Ejsdem.

- H**YSSOPUS Officinarum, cærulea, seu spicata C. B. Pin. 217. *Hyssopus vulgaris, spicatus, angustifolius, flore cæruleo* Jo. B. 3. 274.  
*Hyssopus foliis dissectis* C. B. Pin. 217.  
*Hyssopus vulgaris, alba* C. B. Pin. 217. *Hyssopus albis floribus* Lob. Ic. 435.  
*Hyssopus rubro flore* C. B. Pin. 217. *Hyssopus vulgaris, spicata, angustifolia, flore rubro* Jo. B. 3. 274.

## I

- J**ACCA foliis Cichoraceis, caule alato, flore purpureo. V. Tab. 22.  
*Ita dicta a præstantissimo Viro Guglielmo Sberard, qui hunc Plantam primò in hoc Horto vidit, & doctissimo Rario communicavit: unde in ejus Hist. pag. 296. describitur: reperta fuit a Giuliano Lancani hujus Horti Cultore in Monte Argentario.*  
*Jacea nigra, pratenfis, latifolia* C. B. Pin. 271. *Jacea nigra, vulgaris, capitata, & squamata* Jo. B. 3. 27.  
*Jacea nigra, pratenfis, flore albo, latifolia* Tournef. 443. *Jacea nigra, flore albo* Eycl.  
*Jacea nigra, laciniata* C. B. Pin. 271. *Jacea Austriaca vi.* Clus. Hist. 7.  
*Jacea nigra, angustifolia, vel Lithospermi arvensis foliis, caule aspero* C. B. Pin. 271.  
*Jacea nigra, angustifolia vel Lithospermi arvensis foliis, caule lævi* C. B. Pin. 271.  
*Jacea cum squamis pennatis, sive capite villoso* Jo. B. 3. 29. *Jacea latifolia, capite hirsuto* C. B. Pin. 271. *Jacea iiii. Austriaca, villoso capite* Clus. Hist. vii.  
*Jacea nigra, squamato capite, major* C. B. Pin. 271. *Jacea squamato capite, i. montana* Clus. Hist. vi.  
 Ja-



- Jacea vulgaris*, laciniata, flore purpureo Tournef. 443. *Scabiosa major*, *Squamatis capitulis* C. B. Pin. 269. *Centaureum collinum* Gesneri, flore purpureo Jo. B. 3. 32.
- Jacea vulgaris*, laciniata, flore albo Tournef. 443. *Centaureum collinum* Gesneri, flore albo Jo. B. 3. 32.
- Jacea laciniata*, squamata C. B. Pin. 271. *Jacea squamata*, *Cretica*, quibusdam *Scabiosa Cretica dicta* Jo. B. 3. 31.
- Jacea latifolium*, laciniato folio C. B. Pin. 271. *Jacea Babylonica* C. B. Prodr. 129.
- Jacea montana*, incana, mollis, capitulis hispidis C. B. Pin. 272. *Jacea montana*, incana, laciniata, capitibus hispidis C. B. Prodr. 128.
- Jacea cinerea*, laciniata, flore purpureo Triumf. 72.
- Jacea foliis Cichoraceis villis, altissima*, flore purpureo Tournef. 444. *Stabe major*, foliis *Cichoraceis mollibus, lanuginosis* C. B. Pin. 272. *Stabe Salmantica* i. Clus. Hist. 9.
- Jacea foliis Cichoraceis, villis, altissima* flore albo Tournef. 444. *Stabe major*, foliis *Cichoraceis, mollibus, lanuginosis*, flore albo H. R. Par.
- Jacea foliis laciniatis, viridibus, calyculis argenteis* Tournef. 444. *Stabe viridis, calyculis argenteis* C. B. Pin. 273.
- Jacea calyculis argenteis, major* Tournef. 444. *Stabe calyculis argenteis* C. B. Pin. 273.
- Jacea annua*, foliis laciniatis, ferratis, purpurascens flore Tournef. 444. *Chondrilla foliis laciniatis, ferratis, purpurascens* flore C. B. Pin. 130. *Senecio Carduus*, *Apulus* Col. p. 1. 34.
- Jacea nemorensis*, que *Serratula* vulgò Tournef. 444. *Serratula* Jo. B. 3. 23.
- Jacea nemorensis*, altissima, *Centauroides* Tournef. 444. *Serratula præalta*, *Centauroides*, *montana*, *italica* Bocc. Mus. p. 2. 45. tab. 37.
- Jacea Alpina*, *Calcitrapæ* folio, flore cæruleo Tournef. 444. *Carduus mollis, laciniato folio* C. B. Pin. 377.
- Jacea Alpina*, *Calcitrapæ* folio, flore albo Tournef. 444. *Carduus mollis, laciniato folio*, flore albo C. B. Pin. 377.
- Jacea Lusitanica*, semper virens H. R. Par. *Jacea elatior*, *Lusitanica*, semper virens Bocc. Ic. & descr. 72.
- Jacea Epidaurica*, candidissima, & tomentosa Tournef. 445. *Jacea argentea, arborea*, *Ragulina*, *Hyosfridis species* Zm. 107.
- Jacea capitata*, *Rorismarinum* folio, H. R. Monfp. Tournef. 445. *Helichrysum sylvestre*, flore oblongo C. B. Pin. 265. *Stachadi Citrine affinis*, capitulis longioribus Jo. B. 2. 156.
- Jacea saxatilis*, longo, incano, angusto *Helichrysi* *Cretici* folio Bocc. Mus. P. 1. Tab. 17.
- Jacea foliis Seridis candicantibus, purpurea* C. B. Pin. 272. *Jacea Hispanica, muricata* Jo. B. 3. 33.
- Jacea Cichoraceis foliis, flore luteo, capite spinoso* Bocc. Raria Plant. 15.
- Eadem floribus rubris.
- Jacea montana, saxatilis, Cyani foliis, candidissimis, crassis, auriculatis* H. Cath.
- Jacea minor*, *Hieracii* folio, capite spinoso, *Hispanica* Barr. Ic. 159.
- Jacea pumila*, incana, tenuifolia, capite spinoso, erecta Barr. Ic. 179.
- Jacea Cichoraceis foliis per medium a nervo rubro divisis, flore rubescens, capite spinoso, oblongo.*
- Jacea Cyanoides*, alato caule P. Bat.
- Jacea Muschata* Chabr. similis.
- Jacea laciniata, Sonchi* folio, sive latifolia, purpurea, capite spinoso illi. C. B. Prodr. 128.
- Eadem spinosiflora, & magno capite.
- Jacea Indica*, folio integro, alato caule Ind. Patau.
- Jacea minima*, montana, tenuifolia Col. Part. 1. 36.
- Jacea, maritima*, incana, capite purpureo, spinoso, major Barr. Ic. 1217. *Carduus maritimus, major, canescens, flore purpureo* Just. in Barr. 913.

- Jacea Intybacea, capite rubro, spinoso Barr. Ic. 1218. Bocc. Mof. p. 2. Tsb. 48.  
 Jacea maritima, cinerea, capite purpureo, spinoso, media Barr. Ic. 235.  
 Jacea Hispanica, latifolia, nervis foliorum lanuginosis Barr. Ic. 137.  
 Jacea minor, purpurea, parvis & integris foliis Barr. Ic. 139.  
 Jacea purpurea, Intybacea, breviori folio Barr. Ic. 390.  
 Jacea ramosissima, foliis tenuiter laciniatis, capitulis albenibus.  
 Jacea minor, Stoechadis Citrinæ folio Barr. Ic. 142.  
 Jacea pumila, incana, cespitosa, latifolius foliolis Barr. Ic. 177.  
 Jacea montana, purpurea, foliis laciniatis, viridibus & asperis, squamarum capitulorum aciebus pennatis, & nigricantibus Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Jacea montana, laxatilis, atrovirens, tenuifolia, lutes Ibidem.  
 Jacea maritima, supina, purpurea, integro, rigido, nigricante folio, squamarum capitulorum aciebus fuscis, & pennatis D. Micheli. *Circa Portum Liburni in Pratis*.  
 Jacea montana, supina, purpurea, incana, & tomentosa, foliis tenuiter dissectis, squamarum capitulorum aciebus pennatis & nigricantibus Ejusd. *In Monte Morone in Aprutio*.  
 Jacea maritima, supina, incana, purpurea, foliis laciniatis, capitulis parvis Ejusd. *Circa Viam Regiam, vulgò Viareggio*.  
 Jacea nigra, pratensis, laciniata, purpurea, minor Ejusd. *In pratis Circa Alsum Passum vulgò Alto Pasco in Hetruria*.  
 Jacea Garganica, incana & tomentosa, purpurea, foliis tenuissimè divisis Ejusd. *In ascensu montis Gurgani*.

**J**ACOBÆA annua, Asplenii folio, bituminoso D. Nicolai Cirillo.

Jacobæa annua, Senecionis folio, Feniculi odore.

*Ex his duabus Jacobæis hæc non procul Neapoli in silvis, & circa Lacum Agnani a D. Micheli, ut ipse mihi retulit, reperta, foliis supra viridibus, subtus inconspicuis, floribus laetis, Feniculi odore. Duobus elapsis annis alteram simillimam Asplenii folio bituminoso, flore luteo, sine Feniculi odore in Horto Pisano easam vidi ex seminibus ab eruditissimis Viris Jolio Pontedera, & Jos. Monti ad Me missis, & a nobili Viro sapientissimoque Nicolao Cirillo Neapolitano acceptis V. Tab. 28.*

Jacobæa vulgaris, laciniata C. B. Pin. 131. *Jacobæa vulgaris Jo. B. 2. 1057.*

Jacobæa vulgaris, foliis instar Erucae laciniatis C. B. Pin. 131.

Jacobæa vulgaris, foliis ad Raphanum accedentibus C. B. Pin. 131.

Jacobæa Alpina, foliis subrotundis, serratis C. B. Pin. 131. *Conyza Alpina Jo. B. 2. 1055.*

Jacobæa montana, integro, rotundo folio Barr. Ic. 145. & Boc. Muf. Tab. 49.

Jacobæa montana, Bettonicæ folio Barr. & Bocc. Muf. tab. 49.

Jacobæa Alpina, foliis longioribus, serratis Tournef. 485. *Virga aurea, angustifolia, serrata, sive Solidago Saracenica Jo. B.*

Jacobæa palustris, altissima, foliis serratis Tournef. 485. *Conyza palustris, serratifolia C. B. Pin. 266.*

Jacobæa palustris, altissima, foliis altius serratis, utrinque viridibus D. Micheli.

Jacobæa pratensis, altissima, Limonii folio Tournef. 485. *Virga aurea, major, vel Dorica C. B. Pin. 268. Panaces Chironium Theophr. Tabern. Ic. 871.*

Jacobæa Alpina, pumila, unicaulis, umbellata, perennis, foliis laciniatis D. Micheli V. Tab. 29. Fig. 1.

*In Narfa Montibus oritur inter locum i Valloni di Femate, & locum la Forcata d' Ancarano nuncupatum.*

Jacobæa maritima, seu Cineraria latifolia C. B. Prodr. 69.

Jacobæa maritima C. B. Pin. 131. *Cineraria Dod. Pempt. 642. Achæon Abies Alp. Egypt. 37.*

Jacobæa Cineraria, Lampsanæ foliis H. Cath.

Jacobæa Africana, frutescens, foliis incis, & subtus cineraceis Comm. Pl. Rar. & Exot.

Jacobæa Chrysanthemi Cretici folio, glauco Tournef. 486.

Jacobæa Senecionis folio, incano, perennis Raii H. 285. *Jacobæa incana, repens Barr. Ic. 153.*

Jaco-

Jacobæa Africana, frutescens, flore amplo, purpureo, elegantissimo, Senecionis folio Wolk.

Jacobæa Africana, frutescens, spinosa Sher.

Jacobæa Africana, frutescens, foliis rigidis, & hirsutis Comm.

Jacobæa Africana, perennis, integro folio, glauco Wolk.

JALAPA flore flavo Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, flavo flore Claf. Hist. 90. Solanum Mexicanum, flore magno, flavo C. B. Pin. 168.*

Jalapa flore purpureo Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, purpureo flore H. L. Bat.*

Jalapa flore ex luteo, albo, & rubro mixto Tournef. 129. *Solanum Mexicanum, flore magno, ex rubro luteo, & albo mixto C. B. Pin. 168.*

Jalapa parvo flore Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, minor Muus. II. 213.*

Jalapa Officinarum fructu rugoso Tournef. 130.

Jalapa flore ex albo & rubro, elegantissime variegato Boerh. Ind. 77.

Jalapa flore radiis flavis distincto Tournef. 130. *Solanum Mexicanum, flore magno, radiis flavis per longitudinem distincto C. B. Pin. 168.*

JASMINOIDES Africana, Jasmini aculeati folio, & facie Com. R. S. Ac. Par. *A. do-  
lissimo Ponicdera missa.*

JASMINUM Indicum Mali Aurantiæ foliis, flore albo, pleno, amplissimo Brey. Prodr. 2. 59. *Kudda Mulla H. Mik. Part. 6. pag. 89. Cudda-Mulla Eysfien Tab. 51. V. Tab. 30.*

Triginta quatuor ab hinc annis ob liberalitatem ac munificentiam Magni Ducis, carus Regius animus præclaris in rebus semper fixus, ab urbe Gdā in Insula Indi posita, sexdecim nobilem Plantarum capsula ad Pisana Academia Hortum pervenerant; hæcque diligenter recognite, ibique tam Ananas, quam Casta, five Camella, & alia omnes Plantula omnino deperditæ, ac putride invensæ, tantummodo Jasminum Indicum Mali Aurantiæ foliis, flore albo pleno amplissimo Brey. Kudda mulla Horti Malabarici; & Jasminum, five Sambach Arabum, folio acuminato, flore stellato, majore, albo, odoratissimo, vulgò Mugarino H. Maur. cum vividis radicibus inveni; Hoc flore simplici quamvis odore suavissimo, & per Italiam inde solo Mugherini nomine ubique diffusum, aromatem venustate, ac fragrantia alteri cedit. Primum Jasminum sive Kudda Mulla H. Malab. flore plenissimo nemini datum, in Europa; namque ex Horto Pisano statim ac receptum, in Medicum, ac ornatissimum Castellæ Viridarium translatum, ibi adhuc, & hycum in hybernæulis conseruantur, & adate ita florescit, ut vesperti globulis gossypinis candidis ad Nuctis juglandis magnitudinem tota Planta circumdata appareat; summo mene ejusdem flores figuram hemisphericam acquirunt. Ab Illustriographo Gemelli Neapolitano, & ab Horto Malabarico ramuli demonstrantur; Planta igitur rarissima, & quamvis facillimè stolonibus propagetur, nemini conceditur; cum nec alicui præ manibus habere contingat; nec omnibus in amplissimo hujus Regiæ Domus Viridario vegetantem observare liceat; liberalitate, & tanti Principis munificentia, atriisque integra Planta ad oculos expressa, hic mihi demonstranda conceditur.

Jasminum five Sambach Arabum, folio acuminato, flore stellato, majore, albo, odoratissimo, vulgò Mugarino H. Maur. V. Tab. 31.

Jasminum vulgatius, flore albo C. B. Pin. 397. *Jasminum sive Gelsseminum Jo. B. 2. 101.*

Jasminum humilior, flore albo C. B. Pin. 397. *Jasminum Hispanicum, flore majore, externè rubente Jo. B. 2. 101. Gelsseminum Catalanicum Eysf.*

Jasminum humile, luteum C. B. Pin. 397. *Jasminum flore luteo Eysf.*

Jasminum luteum, vulgò dictum bacciferum C. B. Pin. 398. *Trifolium fruticans, quibusdam Polemonium, flore luteo Jo. B. 1. 374.*

Jasminum Indicum, flavum, odoratissimum Ferr. Flor. cult. 393. *Jasminum flavum, odoratissimum H. R. Per. 94.*

Jasminum Azoricum, trifoliatum, flore albo, odoratissimum H. A. 2. 159. *Jasminum Americanum, trifolium, flore albo, odoratissimum H. L. App. 676.*

Jasminum Arabicum, Castaneæ folio, flore albo, odoratissimo, ejus fructus Cassi in Offi.

Officinis dicuntur Boerh. Ind. Plant. 2. 217. n. 10. Comm. Pl. v. s. 72. *Jasminum Canthace folio, flore odoratissimo, rubro fructu, qui Cassid dicitur* Comm. Ind. 250. Bon Vesting. in Alpin 21. Alpin *Æg.* 26. *Gourve Ægyptiis*. Bon arbor Alpin. *Medic. Æg.* 122. *Bon seminis usus* Id. lb. 123. 6. *Evonymo similis Ægyptiaca, fructu boetis Louri simili* C. B. Pin. 428. *Bon vel Bon arbor* L. B. 1. 4. 422. *Bona Bonna, & Bonchos Arobum* Jo. B. 1. 4. 421. *Arbor Bon, cum fructu suo Bana Park.* Tb. 1622. *Cassid Tree Britannis* Pluk. Phys. T. 272. fig. 1. Ic. *Buna* Clus. Plant. Hist. Exot. 236. Ex insigni Boerh. relatione circa *Cassid Plantam*, de ejus origine, & primæ vegetatione in Europæ finibus, propter industriam, & caloris artificium ei adhibitum, præcipue hac annotavi.

Amplissimus Vir Nicolaus Witsen Amstelademensis Consul, atque Indiæ Orientalis Societatis Præfatus, postquam sæpe literis monuerat primum Societatis Indiæ Orientalis Præfatum Van Hoorne, ut semina recentia *Cassid Moschæ Arabie felicitis urbe deferenda* curaret, atque in Insula Java, in ejus Metropoli Batavia habitabas, terræ commissa foret; Ille jussu parens, arboreque inde nactus plurimas, unum mihi amplissimo Viro, qui statim quam liberalissimè incomparabili hoc ornameto divitibus Hortum Amstelademensem, cuius olim & Conditor fuerat. Ibi tulit dein fructus, ex quibus satis novæ assidue stirpes prodeunt. Ita quidem, ut rarissima Arboris spectaculum in Europa unius Witsen curæ debeatur & liberalitati; cunctis qui aliter de hac re publicè commentati sunt, ut suis ad me datis ipse amplissimus vir monuit, hæc ille.

Hujus rarissima Plantæ in amplissimo Amstelademensi Horto vegetantis ad aures Regiæ Celsitudinis Magni Ducis rumor pervenerat; & sic ut omnes ejus imperis tam in genere scientiarum, quam in genere novitatis ad laudem semper sunt propensi, ut bona, ac utilia quælibet animus ejus continuè cogitet; bene Plantam quoque ex Horto Amstelademensi in Pisanam urbem transferendam cogitavit, vine scilicet, ut sanii Principis nomine, claritate, ac benevolentia, illustrissimè; & Nobilissimi ejus Horti Curatores ad vos anno 1715. hanc *Cassid Plantam* tulit, ac descriptione *Jasmini Arabici Canthace foliis, flore albo, odoratissimo, a dulcissimo Commelino facia, omni curâ, & diligentia* misit. Hinc & navis Cubernator suam adhibuit operam, & sollicitudinem; opportunè eum Liburnum appulit; tunc æstus erat gravissimus, flagrantissimo sidere Calum concuierat; attamen a tanta locorum distantia, absque ullo hybernaculo, nihil detrimenti acceperat.

Quamvis in Horto Pisano omni cura, & diligentia, eodemque caloris gradu a frigore assidue defendatur; ad hoc ut flores, & fructus persiciat, nihilominus si Quintilis mensis principio aperto Aeri exponatur, & sub aliarum Plantarum umbra collocetur, ut hujus sæculi scriptores illi Galli de Arabia Felici optimè adnotarunt, tunc grati odoris flores, & suæ maturitatis fructus etiam hic absolvis. Dum fructus ex rubro colore in salsum vertuntur, tunc ab Arbore secernendi, non enim ad datum tempus, ut Voë, sed in quovis mense persiciuntur, & cum ad usum revocentur, non tantum ossa semine, ut mos est, utendum; imò ejusdem etiam seminis inegumento, seu pericardio, mollique pulpa, quæ nec amarescit, nec ingrata est, dum leviter combusta, in pulverem redacta, & excalescens, dein sensim sorbilletur.

Semine collecto, & terræ commisso, si eum vase non purum coneevo crystallino, superficiei, ubi subiacet, a frigore muniatur, ac sensim aquâ irroretur, sat naseitur, ut sæpe numero hic expertus sum Tab. 32.

**I**Llex oblongo, serrato folio C. B. Pin. 424. *Illex arborea* Jo. B. 1. 95. *Illex angustifolia Tabern.* Ic. 969.

Illex folio angustulo, non serrato C. B. Pin. 424. *Smilax humilis, angustifolia, folio non serrato* Lugd. 25.

Illex folio rotundior, molli, modicèque sinuato, sive *Smilax Theophrasti* C. B. Pin. 424. *Smilax Dalec.* Jo. B. 1. 101.

Illex aculeata, cocciglandifera C. B. Pin. 424. *Coccus infestioria* Lob. Ic. 153.

Illex folio Agrifolii Bot. Monsp.

**I**MPERATORIA Silefiaca, Myrrhidis, aut Chierophylli folio, glabra D. Micheli . V. Tab 29. Fig. 2. *Hanc Plantam in pluribus locis, ac studiosorum Hortis ipse vidit in Silefia,*

Imperatoria major C. B. Pin. 156. *Imperatoria* Jo. B. 3. p. 2. 137. *Astrantia* Dod. Pempt. 320.

Imperatoria sativa Tournef. 317. *Angelica sativa* C. B. Pin. 155. *Angelica* major Dod. Pempt. 318.

Imperatoria Archangelica dicta Tournef. 317. *Archangelica* Jo. B. 3. p. 2. 143.

Imperatoria sylvestris, seu pratensis, major Tournef. 317. *Angelica sylvestris, major* C. B. Pin. 155.

Imperatoria lucida, Canadensis Tournef. 317. *Angelica lucida, Canadensis* Corn. 197.

**J**ONTHLASPI luteo flore, montanum, incanum, Dioscoridis Col. P. 1. 280. *Thlaspi saxatile, incanum, incanum, Scrypyli folio, minus* C. B. Pin. 107.

Jonthlaspi minimum, spicatum, lunatum Col. Part. 1. 284. *Thlaspi clypeatum, Scrypyli folio* C. B. Pin. 107.

**I**RS alba Florentina C. B. Pin. 31. *Iris flore albo* Jo. B. 2. 719.

*Iris vulgaris, Germanica, live sylvestris* C. B. Pin. 36. *Iris vulgaris, violacea, live purpurea, Sylvestris* Jo. B. 2. 709.

*Iris hortensis, latifolia* C. B. Pin. 35.

*Iris hortensis, pallide cœrulea* C. B. Pin. 31. *Iris dilute cœrulea, involucri albo* Tabern. Ic. 647.

*Iris hortensis, alba, Germanica* C. B. Pin. 3. *Iris nostras, vulgaris, candidis floribus* Lob. Ic. 59.

*Iris Illyrica* C. B. Pin. 31. Eyf.

*Iris Sultana, flore maximo ex albo nigricante* C. B. Pin. 31. *Iris latifolia, major, Sultana, vel Chalcedonica, flore majore, variegata* Clus. prima J. B. 2. 721.

*Iris peregrina, tubrubens, inodora* C. B. Pin. 31. *Iris major, latifolia vi.* Clus. Hist. 229.

*Iris latifolia, Germanica, candido-purpurea* C. B. Pin. 30. *Iris major, latifolia, purpurea, foliis repandis, candidis* Clus. Hist. 21.

*Iris major, latifolia, flore verticillata* Jo. B. 2. 78. *Iris latifolia, Belgica, variegata* C. B. Pin. 31.

*Iris latifolia, humilior, purpurea* C. B. Pin. 32. *Iris major, latifolia, angustioribus foliis, purpureis floribus minoribus* Clus. Hist. xix. Jo. B. 2. 718.

*Iris latifolia, humilior, verticillata* C. B. Pin. 31.

*Iris sativa, lutea* C. B. Pin. 31. *Iris sativa, floribus aureis* Matth.

*Iris palustris, lutea* Tabern. Ic. 643. *Acorus adulterinus* C. B. Pin. 34. *Iris palustris, lutea, live Acorus adulterinus* Jo. B. 2. 732.

*Iris fetidissima, seu Xyris* Tournef. 360. *Gladiolus fetidus* C. B. Pin. 3. *Spatula fetida* Dod. Pempt. 247.

*Iris angustifolia, hortensis, verticillata* C. B. Pin. 33. *Iris angustifolia, flore violacea, reflexis foliis lacteis & purpureis, venis variis* Clus. Jo. B. 2. 730.

*Iris angustifolia, Prunum redolens, minor* C. B. Pin. 33. *Iris Graminea, cui perennis quotannis folia* Jo. B. 266. 1. 427. *Cbameiris* Dod. Pempt. 247.

*Iris humilis, latifolia, major, acaulis* Jo. B. 2. 724. *Cbameirides latifolia genus alterum* Clus. Hist. 224.

*Iris humilis, flore purpureo, flavescente* Tournef. 362. *Cbameiris flore purpureo flavescente* C. B. Pin. 33.

*Iris humilis, flore pallido & albo* Tournef. 362. *Cbameiris flore pallido & albo* C. B. Pin. 33.

*Iris Orientalis, pumila, sempervirens, Gramineo, acuto, & rigido folio, flore luteo ac cœruleo mixto, inodoro* V. Tab. 35.

*Juxta Constantinopolim. & in Heraclea manibus Iridem semper videntem, pumilam, Graminis folio, rotundo, acuminato ac pungente, flore luteo, & cœruleo mixto, inodoro*

*doro iuveni. Ab hride angustifolia Prunum redolente, minore C. B. Pin. seu ab hride Graminea, cui quotannis percunt folia Jo. B. multum differt, cum hac nostra sit salis rigidis & acutis, asempervirens.*

**I**SATIS sativa, five lscifolia C. B. Pin. 113. *Istis five Gladium sativum Jo. B. 2. 909.*  
Istis sylvestris, vel angustifolia C. B. Pin. 113. *Istis, five Gladium spontaneum Jo. B. 2. 909.*

**J**UNCAGO palustris, & vulgaris Tournef. 266. *Gramen Juncum, spicatum, seu Triglochin C. B. Pin. 6. Gramen marinum, spicatum, alterum Lob. lc. 17.*

**J**UNCUS scutus, capitulis Sorgi C. B. Pin. 11. *Juncus pungens, seu Juncus acutus, capitulis Sorgi Jo. B. 2. 520.*

*Juncus acutus, paniculâ sparsâ C. B. Pin. 11. Juncus foliaceus Jo. B. 18. 228.*

*Juncus lævis, paniculâ sparsâ, major C. B. Pin. 11. Juncus paniculâ Arundinaceâ Jo. B. 18. 520.*

*Juncus lævis, paniculâ non sparsâ C. B. Pin. 11. Juncus Martb. Jo. B. 2. 520.*

*Juncus scumine reflexo, major C. B. Pin. 12. Juncus Melancromis Lugd. 985.*

*Juncus scumine reflexo, minor, vel trifidus C. B. Pin. 12. Juncus trifidus Jo. B. 2. 521.*

*Juncus villosus, capitulis Pfyllii Tournef. 246. Gramen birsutum, capitulis Pfyllii C. B. Pin. 7.*

*Juncus nemorosus, lscifolius, major Tournef. 246. Gramen birsutum, latifolium, major C. B. Pin. 7.*

*Juncus palustris, humilior, erectus Tournef. 246. Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, erectum C. B. Pin. Holoctium Martbii Juncum Jo. B. 2. 510.*

*Juncus foliis articulatis, floribus umbellatis Tournef. 247. Gramen Juncum, folia articulo, sylvaticum C. B. Pin. 5.*

*Juncus parvus, cum pericarpis rotundis Jo. B. 2. 224. Gramen Juncum, foliis, & spicâ Junci C. B. Pin. 5.*

*Juncus angustifolius, villosus, floribus albis, paniculatis Tournef. 247. Gramen birsutum, angustifolium, minus, paniculis albis C. B. Pin. 5. Gramen Leucomerum Delec. Lugd. 426.*

*Juncus acutus, minor, umbellatus Cst. Plant. Agr. Flor. In collibus Imprunetæ, sed rarus.*

*Juncus foliis articulatis, repens, humilis, sarmentosus, longissimus Ibid. In ripis Arni Fluvii.*

*Juncus foliis articulatis, erectus, minor, floribus umbellatis, capsulis nigricantibus Ibid. In collibus Imprunetæ cum sequenti.*

*Juncus foliis articulatis, parvus, aquaticus, capsulis seminum oblongis, albicantibus Ibid.*

*Juncus annuus, minimus, foliis carinatis, capillaceis, floribus luteis, umbellatis, capsulis seminum rotundis Ibid. In Plebe vulgò la Madonna del Sasso, in Castanetis.*

*Juncus palustris, humilior, supinus, floribus pluribus simul junctis Ibid. In loco Arni Fluvii.*

*Juncus foliis articulatis, erectus, radice repente crassiore, floribus umbellatis D. Micheli. In pratis circa Alzum Passum.*

*Juncus foliis articulatis, aquaticus, supinus, repens, humilior, & crassior, floribus umbellatis Ejusd. In aquis ubi pradiatus.*

*Juncus aquis innatans, foliis inferioribus non articulatis, longissimis, & capillaceis, superioribus brevibus, crassioribus, & articulatis, floribus umbellatis Ejusd. An Graminisfolia lacustris, prolifera, seu Plantulis quasi novis hinc inde cauliculis succrescentibus D. Leyd. Ruit Synops. ad 2. 283? Ut superior.*

*Juncus minimus, terrestris, annuus, foliis teretibus non articulatis, imis capillaceis, superioribus vero crassioribus, floribus umbellatis Ejusd. Circa Castrum S. Mariae ad*

*ad montem, in Etruria.*

*Juncus* Alpinus, foliis articulis, capitulis florum umbellatis, crassioribus, & rufescentibus Ejusd. *In Alpibus Camaldulensibus.*

*Juncus* Alpinus, latifolius, panicula racemosa, nigricante, pendula Ejusd. *In Equicolarum Alpibus, ut in jugo la Fore della Pietra Camela dicto.*

*Juniperus* vulgaris, fruticosa C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris bacca parvis* Jo. B. 1. 293.

*Juniperus* vulgaris, arbor C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris, celsior, & arborescens* Clus. Hist. 38.

*Juniperus* minor, Alpina, seu montana, folio latiore, fructuque longiore C. B. Pin. 489. *Juniperus Alpina* Clus. Hist. 38.

*Juniperus* major, bacca caerulea C. B. Pin. 40. *Juniperus maxima, Illyrica* Jo. B. 1. 300.

*Juniperus* major, bacca rufescente C. B. Pin. 489. *Juniperus Phœnicea, Bellonio, five Oxycedrus quibusdam, Juniperus major, bacca rubra* Jo. B. 1. 297.

*Juniperus* media, foliis linearis, bacca rubris Cat. Plant. Agr. Flor. *In montibus Imbruneta.*

## K

*Kali* majus, cochleato semine C. B. Pin. 282. *Kali vulgaris* Jo. B. 3. 702. *Kali magnum, Sedi medi folio, semine cochleato* Lob. Ic. 394.

*Kali* supinum, foliis latioribus & angustioribus Tournes. 247. *Tragus spinosus, Matth. five Kali spinosum* Jo. B. 3. 706. *Tragus* Matth. Lob. Ic. 797.

*Kali* spinosum, foliis crassioribus & brevioribus Tournes. 247. *Tragus* Matth. 1035.

*Kali* Sieulum, lignosum, floribus membranaceis Boec. Rar. Pl. 59.

*Kali* fruticosum, Hispanicum, capillaceo folio, villosio Tournes. 247.

*Ketmia* Syrorum quibusdam C. B. Pin. 316. *Alcea arborescens, Syriaca, ejusdem* Ibidem. *Alcea arborescens, glabra, Ketmia dicta* Jo. B. 2. 957.

*Ketmia* Syrorum, flore purpureo-violaceo Tournes. 99. *Alcea Syriaca, flore purpureo violaceo* H. R. Par.

*Ketmia* Syrorum, floribus ex albo, & rubro variis Tournes. 99. *Alcea Syriaca, floribus ex albo, & rubro variis* H. R. Par.

*Ketmia* Syrorum, flore flavo Tournes. 99. *Althea arborescens, glabra, Ketmia Syrorum dicta, flore flavo* H. R. Par. five L. Bot.

*Ketmia* Sincensis, fructu subrotundo, flore pleno Tournes. 100. *Sincensis Rosa arbutula* Ferr. Flor. 485.

*Ketmia* palustris, flore purpureo Tournes. 100. *Althea palustris* C. B. Pin. 316. *Althea bortenensis, five peregrina* Dod. Pempt. 655.

*Ketmia* Indica, folio Vitis ampliore Tournes. 100. *Alcea Indica, magno flore* C. B. Pin. 327. *Alcea Americana* Clus. Hist. 26.

*Ketmia* Indica, Vitis folio, fructu corniculato Tournes. 100.

*Ketmia* Aegyptia, Vitis folio, flore parvo Tournes. 100. *Bamia* Jo. B. 2. 959. *Alcea Aegyptia* Clus. Hist. 27.

*Ketmia* Aegyptiaca, semine moschato Tournes. 100. *Alcea Aegyptia, villosa* C. B. Pin. 317. *Belamiscus Aegyptia* Non Belli Jo. B. 2. 960.

*Ketmia* Brasilensis, folio Ficus, fructu pyramidato, sulcato Tournes. 100. *Alcea Americana, annua, flore albo, maximo, fructu pyramidato sulcato* H. Amst. 37. fig. 19.

*Ketmia* Indica, aculeata, foliis digitatis Tournes. 100. *Alcea Bengolensis, spinosissima, Acetose sapore, flore luteo pallido, umbone purpurascens* H. Amst. 35. fig. 18.

*Ketmia* vesicaria, Africana Tournes. 100. *Alcea vesicaria Capitis Bone spec. Moris* Hist. Onon. 2. 533.

M 2

Ket-

*Ketmia Americana*, frutescens, Mori folio, flore purpureo Plum.  
*Ketmia vesicaria vulgaris* Tournef. 101. *Aleca Solisegua multis Veneta* Jo. B. 2. 1068.  
*Aleca Veneta*, seu *vesicaria*, trifolia, glabra, flore sulfureo, unguibus purpureis Barr.  
 k. 971.

# L

**L** ACRYMA Job. Clus. Hist. 216. *Lacrima Job. multis*, five *Milium Arundinaceum* Jo.  
 B. 449. *Lisbospermum Arundinaceum*, forte Dioscoridis, & Plinii C. B. Pin. 258.

**L** ACTUCA maculosa C. B. Pin. 123. *Lactuca fusti ac veluti purpurei coloris* Dod.  
*Pempt.* 644.

*Lactuca sativa* C. B. Pin. 123. *Lactuca sativa, vulgaris, non capitata* Jo. B. 2. 997.

*Lactuca foliis Endivivæ* C. B. Pin. 122. *Lactuca Intybacea Tabern.* k. 423.

*Lactuca fistiva, maxima, Austriaca, capitata, variegata* Tournef. 473. *Lactuca Coryophyl-  
 lata vulgò* H. L. Bat.

*Lactuca Romana, longa, dulcis* Jo. B. 2. 998. *Lactuca folio obscurius virente, semine  
 nigro* C. B. Pin. 122

*Lactuca crispa, laciniata* Jo. B. 2. 999. *Lactuca crispa, non capitata* Lob. k. 242.

*Lactuca crispa, altera* C. B. Pin. 123. *Lactuca crispa, & tenuiter dissecta* Jo. B. 2. 999.

*Lactuca folio oblongo, acuto* C. B. Pin. 123. *Lactuca longo, & valde angustio folio* Jo.  
 B. 2. 999.

*Lactuca capitata* C. B. Pin. 123. *Lactuca sativa, sessilis, five capitata* Lob. k. 242.

*Lactuca sylvestris, costâ spinosâ* C. B. Pin. 123. *Lactuca sylvestris, five Endivia multis  
 dista, folio laciniato, dorso spinoso* Jo. B. 2. 1003.

*Lactuca sylvestris, Italica, costâ spinosâ, sanguineis maculis asperâ* Par. Bat.

*Lactuca sylvestris, odore virolo* C. B. Pin. 123. *Lactuca sylvestris, lasa folio, succo vi-  
 rolo* Jo. B. 2. 1002.

*Lactuca viscosa, foliis caule obducto* Tournef. 473. *Clondrilla viscosa, caule foliis ob-  
 ducto* C. B. Pin. 130.

*Lactuca peregrina, humilior, flore ceruleo* Tournef. 473. *Clondrilla cerulea, altera  
 Cicorii sylvestris folio* C. B. Pin. 130.

*Lactuca montana, Dentis leonis folio* Tournef. 474. *Sonchus levis, luteo laciniatus, mi-  
 nor* C. B. Pin. 474.

*Lactuca sylvestris, angustio, laciniato folio* Bot. Monsp. *Endivia minor, Lactucina, spi-  
 nosa* Barr. k. 136.

*Lactuca sylvestris, altissima, Sonchi folio, glabro, flore luteo, parvo* D. Micheli. *In  
 Insula Ispolia*.

**L** AMIUM purpureum, fetidum, folio subrotundo, five Galeopsis Dioscoridis C. B.  
 Pin. 230. *Galeopsis five Urtica iners, folio, & flore minore* Jo. B. 3. 323.

*Lamium purpureum, fetidum, folio subrotundo, minus* H. L. Bat.

*Lamium folio oblongo, flore rubro* Park. Th. 606. *Lamium purpureum, non fetens,  
 folio oblongo* C. B. Pin. 231.

*Lamium vulgare, album, five Archangelica, flore albo* Park. Theat. 604. *Lamium al-  
 bum, non fetens, folio oblongo* C. B. Pin. 231. *Galeopsis five Urtica iners, floribus albis*  
 Jo. B. 3. 122.

*Lamium alba lineâ notatum* C. B. Pin. 231. *Lamium montanum, Campoclaresium* Col.  
*port.* 1. 192.

*Lamium folio caulem ambiente, minus* C. B. Pin. 231. *Galeopsis five Urtica iners, mi-  
 nor, folio caulem ambiente* Jo. B. 3. app. 853.

*Lamium montanum, saxatile, semine glabrum, flore amplo, purpureo, cum labio su-  
 periori crenato* D. Micheli. *Lamium italicum, maximum, flore purpureo, magno* Ac.  
*Acad.*



*Acad. Paris. An 1717, pag. 347. In Maseio Monte ad meridiem, & in Campoclavenſi Valle, necnon in Montibus Nafiniis. V. Tab. 34. fig. 1.*

- Lamium Garganicum*, subincanum; flore purpurascens, cum labio superiori crenato Ejuldem. *Lamium Casariae folio*, flore subpurpureo *Ac. Acad. R. Paris An. 1717. pag. 351. In Caſtro S. Angeli, nec alibi in Gargano Monte inveniri dicit. V. Tab. 34. fig. 2.*  
*Lamium montanum*, flore ex albo purpurascens, foliis albis maculis nonnullis aspersis Ejuldem. *In monte Maseio ad Septentrionem.*  
*Lamium parvum*, flore albo, cum labio superiori bifido, Reverendissimi D. Tozzi, *In Iſta Inſula & in maritimis Etruria plurimis in locis.*  
*Lamium montanum*, hirsutum folio oblongo, flore purpureo D. Pontederi. *In Horto Mauroceno sub hoc nomine semina bujus Plantae D. Micheli legiſt, & ad nos tranſmiſiſe V. Tab. 35. fig. 1.*

**L**AMPSANA Dod. Pempt. 675. *Sencho affinis, Lampsana domestica C. B. Pin. 124.*  
*Lampsana foliis majoribus, crispis.*

- L**APATHUM hortense, folio oblongo, sive li. Dioscoridis C. B. Pin. 114. *Lapathum sativum, Lepas Jo. B. 2. 985.*  
*Lapathum folio acuto, plano C. B. Pin. 114. Lapathum acutum, sive Oxylapathum Jo. B. 2. 983.*  
*Lapathum folio acuto, crispo C. B. Pin. 115. Lapathum acutum, crispum Jo. B. 2. 988.*  
*Lapathum folio acuto, rubente C. B. Pin. 115. Lapathum sanguineum, sive sanguis Draconis herba Jo. B. 2. 988.*  
*Lapathum minimum C. B. Pin. 115. Lapathum acutum, minimum Jo. B. 2. 985.*  
*Lapathum folio minus acuto C. B. Pin. 115. Lapathum vulgare, folio obtuso Jo. B. 2. 984.*  
*Lapathum hortense, latifolium C. B. Pin. 115. Lapathum majus, sive Rhabarbarum Monachorum Jo. B. 2. 985. Hippolapathum Dod. Pempt. 648.*  
*Lapathum folio rotundo, Alpinum Jo. B. 2. 987. Lapathum hortense, rotundifolium, sive montanum C. B. Pin. 115. Hippolapathum rotundifolium, & Pseudorha Recensio-rum Lob. Ic. 287.*  
*Lapathum aquaticum, folio cubitali C. B. Pin. 116. Lapathum maximum, aquaticum, sive Hydrolapathum Jo. B. 2. 906.*  
*Lapathum aquaticum, minus C. B. Pin. 116. Hydrolapathum minus Tubern. Ic. 438.*  
*Lapathum maritimum, fetidum C. B. Pin. 116. Lapathum marinum, sinuato folio, vel sinuatum Jo. B. 2. 988.*  
*Lapathum Chalepense, folio acuto, seminum involucri profundè dentatis. V. Tab. 36.*  
*Lapathum hoc Chalepense, miro ordine, varii coloris, & structura seminum varietate confurgit; nostro vulgari Lapatho lucidiora & viridiora sunt folia acuta; eadem radices, similes in expansione flores, at seminum involucri profundis incisuris ac dentibus divisa, bitari, ac rutilanti colore fulgent. Cum aliis seminibus a Reverendissimo D. Gulielmo Stonefreets Canonico Anglicano, Regie Societatis Londinensis Socio semen accepi.*  
*Lapathum Aegyptium, annuum, Parietariae folio, capsula seminis longius barbata. V. Tab. 37. fig. 1.*  
*D. Jo. B. de Georgis R. Celsitudinis Chirurgus, & in re Botanica instructus, meus comes huius per Regnum Tuncanum; cum plura Memphisana semina mihi dedisset, Planta praecipue annua orta est, qua aestivis temporibus, singulis annis semen perficit ac perit; Parietariae foliis, villis longissimis est ornata: ob verticilla magna, & folia latiora a Blizio Bocconi multum differt.*  
*Lapathum arvense, subhirtum, folio retuso, caule longius brachiato, capsula seminis crenata Cat. Plant. Agr. Flor. V. Tab. 37. Fig. 2.*  
*In Agro Florentino oritur.*  
*Lapathum aquaticum, Silestiacum, folio hastato, seminum involucri non dentatis D. Mi-*

D. Micheli, V. Tab. 37. Fig. 3.  
In *Silefia* D. Micheli circa *Cafferbergam* invenit.

**L**APPA major, Arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198. *Personata*, five *Lappa major*, aut *Bardana* Jo. B. 3. 570.  
Lappa major, montana, capitulis tomentosis, five Arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198. *Personata altera vulgaris*, capitulis minus tomentosis Raii Synops. 88. *Personata altera*, cum capitulis villosis Jo. B. 3. 571.  
Lappa major, Italica, capitulis parvis Cat. Plant. Agr. Flor.

**L**ARIX folio deciduo, conifera Jo. B. 1. 265. *Larix* Dod. Pempt. 868.

**L**ASERPITIUM Gallicum C. B. Pin. 156. *Laserpitium ex Regione Massilia allatum* Jo. B. 2. 137.  
Laserpitium Orientale, Mci folio, flore luteo Tournef. Cor. 23.  
Laserpitium Alpinum, Apii nitido virenti folio D. Micheli. In montibus Nurfimis tam in loco vulgò le Porcherecca quam in alio la Portella.

**L**ATHYRUS sativus, flore, fructuque albo C. B. Pin. 343. *Lathyrus anguloso semine* Jo. B. 2. 306. *Lathyrus*, five *Cicerula* Dod. Pempt. 522.  
Lathyrus sativa, flore purpureo C. B. Pin. 345. *Aracus* five *Cicero* Dod. Pempt. 523.  
Lathyrus sylvestris, major C. B. Pin. 345. *Lathyrus sylvestris* Dod. Ibidem.  
Lathyrus latifolia C. B. Pin. 345. *Lathyrus latiori folio* Lob. Ic. 68.  
Lathyrus major, Narbonensis, angustifolia Jo. B. 3. 304. *Lathyrus angustifolia altera* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 51.  
Lathyrus angustifolia. semine maculoso C. B. Pin. 344. *Cicerula Ægyptia* Clus. Hist. cexxxvj. *Lathyrus quædam, quibusdam Ægyptia Aracus* Jo. B. 2. 308.  
Lathyrus Tingitana, siliquis Orobi, flore amplo, ruberrimo Moris Hist. Oxon. Part. 2. 55.  
Lathyrus angustissimo folio, Americana, variegata C. B. Pin. 344. *Lathyrus peregrinus à cæruleo purpurascens flore, & suavis rubescens Eysl.*  
Lathyrus arvensis, repens, tuberosa C. B. Pin. 344. *Chamabalanus leguminosa* Jo. B. 2. 324. *Terre glans* Dod. Pempt. 550.  
Lathyrus sylvestris, luteus, foliis Vicie C. B. Pin. 344. *Lathyrus sylvestris, lut. dumentorum* Jo. B. 2. 304.  
Lathyrus latifolia, annua, siliquâ articulatâ, hirsutior H. R. Par.  
Lathyrus sativa, flore purpureo, semine albo, lituris nigris signato.  
Lathyrus siliquâ latâ, flore rubro, parvo.  
Lathyrus Batica, flore luteo Park. Theat. 1064.  
Lathyrus foliis Gramineis, floribus coecineis Raii Syll. 160.  
Lathyrus angustifolia, flore parvo, rubro, siliquis latis, brevioribus, semine anguloso.  
Lathyrus Vicioides, floris vexillo phœniceo, foliis labialibus subalbescentibus, siliquis Orobi Moris Hist. 2. 55.  
Lathyrus sylvestris, parva, floribus singularibus, dilutè purpureis, in perbrevis pediculis, siliquâ albâ, semine nigro Cat. Plant. Agr. Flor. *Inter segetes terriorii imprunete.*  
Lathyrus sativa, atque spontanea, flore nunc sordidè rubro, nunc ex rubro purpurascens, semine cinereo, anguloso Ibid.  
Lathyrus sylvestris, minor, angustifolia, flore rubro, majore, siliquâ latiore & brevior, glabrâ, semine obscuro, anguloso Ibidem. In monte Morello.

**L**AVANDULA latifolia, Indica, subcinerea, spicâ brevior H. R. Par.  
Lavandula latifolia C. B. Pin. 216. *Pseudonardus qua Lavandula vulgè* Jo. B. 3. 286.

La-

Lavandula latifolia, flore albo C. B. Pin. 216. *Lavandula flore albo* Eyll.  
 Lavandula angustifolia C. B. Pin. 216. *Lavandula altera* Dod. *Pempt.* 273.  
 Lavandula folio dissecto C. B. Pin. 216. *Lavandula multifido folio* Jo. B. 3. 281.  
 Lavandula foliis crenatis Tournef. 198. *Stachas folio serrato* C. B. Pin. 216. *Stachas crispo folio* Clus. Hist. 345.  
 Lavandula Canariensis, folio multifido, spica multiplici D. Sherard.

**L** AUROCERASUS fructu rotundo Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Lurocerasus fructu turbinato Ibid. *Lurocerasus* Clus. Hist. 4. Jo. B. 1. 430.  
*Cerasus folio Laurino* C. B. Pin. 450.

**L** AURUS Indica Hort. Farn. Ald. 61. *Laurus Americana* Sterb. *Citric.* 257. *Laurus Regia* C. H. R. Par. 102. *Cinnamomum spatium*. Boerb. In. 215. ex H. Amß. *accepimus Plantam*.

Laurus latifolia, femina Boerh. Ind. 216.  
 Laurus vulgaris C. B. Pin. 460. *Laurus* Jo. B. 1. 409.  
 Laurus vulgaris, femina Boerh. Ind. 216.  
 Laurus vulgaris, folio undulato, femina Boerh. In. 216. H. P. Par.  
 Laurus tenuifolia, femina Boerh. Ind. 216:

**L** ENS vulgaris C. B. Pin. 346.  
 Lens vulgaris, semine fubrufo C. B. Pin. 346.  
 Lens vulgaris, semine ex luteo pallido C. B. Pin. 346.  
 Lens vulgaris, semine nigricante C. B. Pin. 346.  
 Lens maculata Park. Thet. 1067.  
 Lens major C. B. Pin. 346.  
 Lens monanthos H. L. Bat.  
 Lens semine plumbeo, majore D. Micheli.  
 Lens semine minore, fubrufo ex Cortica Ejusdem.

**L** ENTISCUS vulgaris C. B. Pin. 399. *Lentiscus* Jo. B. 1. 285.  
 Lentiscus vera ex Insula Chio, cortice, & foliis fuscis Car. Hort. A. 8. 192.  
 Lentiscus Peruana C. B. Pin. 399. *Mollis* Clus. in *Monard.* 312.

**L** EONTURUS perennis, Africana, Sideritidis folio, flore phœniceo, majore Brey.  
 Prodr. 2. *Cordia Africana*, peregrina, foliis Sideritidis, floribus longissimis, phœnicis, villosis H. L. Bat.  
 Leonturus Canadensis, Origanii folio Tournef. 187. *Origenum fistulosum*, *Canadense* Corr. 14.  
 Leonturus annua, Americana, Nepetæ foliis, floribus brevibus, phœnicis, villosis H. L. Bat.

**L** EPIDIMUM latifolium C. B. Pin. 97. *Lepidium Plinii* Dod. *Pempt.* 716.  
 Lepidium humile, incanum, arvense Tournef. 216. *Draba umbellata*, vel *Draba major*, *capitulis donata* C. B. Pin. 109.  
 Lepidium Gramineo folio, sive Iberis Tournef. 216. *Iberis latiori folio* C. B. Pin. 97.

**L** EUCANTHEMUM vulgare, caule villis canescente Tournef. 492. *Bellis sylvestris*, *caule folioso, bisus, major, acutius folio* C. B. Pin. 261.  
 Leucanthemum Alpinum, majus, rigido folio Tournef. 492. *Bellis Alpina*, *major, rigido folio* C. B. Pin. 261.  
 Leucanthemum montanum, majus, folio acuto Tournef. 492. *Bellis montana*, *major, folio acuto* C. B. Pin. 261.  
 Leucanthemum montanum, folio obtuso, crenato Tournef. 492. *Bellis montana*, *folio obtuso crenato* C. B. Pin. 261.  
 Leucanthemum radice repente, foliis latioribus, serratis Tournef. 492. *Bellis radice repen-*

*repente, foliis latioribus, ferratis Mor. H. R. Blef.*  
*Leucanthemum montanum*, minus Tournef. 492. *Bellis montana*, minor Jo. B. 3.  
 315.  
*Leucanthemum montanum*, Chrysanthemum seggetum laciniatis foliis Cat. Pl. Agr. Flor.  
*Leucanthemum Alpinum*, foliis profundè incilis Tournef. 493.  
*Leucanthemum maritimum*, tomentosum Hottton.

**L** *Eucoium incanum*, majus C. B. Pin. 200. *Leucojum hyemale*, & diu durans, etiam  
*album* Jo. B. 2. 874.  
*Leucojum incanum*, majus, flore cinereo C. B. Pin. 200.  
*Leucojum purpureum*, vel rubrum C. B. Pin. 200. *Leucoium hyemale*, & diu durans  
*purpureum*, & roseum Jo. B. 2. 874.  
*Leucojum incanum*, majus, coccineum Moris H. Oxon. Part. 2. 240.  
*Leucojum violaceum* Tabern. Ic. 310.  
*Leucojum ex purpuro puniceo* C. B. Pin. 200.  
*Leucojum incanum*, minus C. B. Pin. 200. *Leucoium albidum*, flore purpureo, & roseo,  
 & albo Jo. B. 2. 875.  
*Leucojum incanum*, majus, multiplex flore rubro C. B. Pin. 200.  
*Leucojum incanum*, majus, multiplex, flore purpureo C. B. Pin. 200. *Leucojum flore*  
*purpureo, pleno* Eysl.  
*Leucojum incanum*, multiplex, flore purpureo-violaceo C. B. Pin. 280.  
*Leucojum incanum*, majus, multiplex, flore albo C. B. Pin. 200. *Leucojum flore, ple-*  
*no, albo* Eysl.  
*Leucojum incanum*, majus, variegatum, simplici flore, striis inæqualibus notato C.  
 B. Pin. 200.  
*Leucojum variegatum*, album, rubris maculis Eysl.  
*Leucojum incanum*, majus, variegatum, pleno flore C. B. Pin. 201.  
*Leucojum purpureum*, variegatum, purpureis, seu tinguineis maculis signatum Brii.  
*Leucojum pleno flore*, album, purpureis maculis signatum Eysl.  
*Leucojum vernum*, perenne, album, majus, Tournef. 221. *Draba alba, filiquosa* C.  
 B. Pin. 201. *Hesperis Alpina, sive muratis, minor, repens* Jo. B. 2. 880.  
*Leucojum Helperidis folio* Tournef. 221 *Glaucifolia Cichoroides* Jo. B. Turrisii ii.  
*Cinso* Jo. B. 2. 836. *Brassica sylvestris, albida flore, nutante filiquâ* Barr. Ic. 353.  
*Leucojum maritimum*, sinuato folio C. B. Pin. 201. *Leucojum maritimum, magnum,*  
*latifolium* Jo. B. 2. 875.  
*Leucojum maritimum*, candidum C. B. Pin. 201. *Keiri marinum, flore candido* Lob.  
 Ic. 332.  
*Leucojum luteum*, magno flore C. B. Pin. 201. *Flos Keiri simplex, mediûs* Eysl.  
*Leucojum luteum*, ferrato folio, flore grandiore C. B. Pin. 202.  
*Leucojum luteum*, vulgare C. B. Pin. 202. *Leucojum luteum, vulgo Keiri flore simplici*  
*Jo. B. 2. 872.*  
*Leucojum luteum*, pleno flore, majus C. B. Pin. 202.  
*Leucojum flore pleno*, minus C. B. Pin. 202. *Viola Petraea, lutea, multiplex* Tabern.  
 Ic. 306.  
*Leucojum Taraxaci foliis per genicula multiplicibus.*  
*Leucojum filiquâ crucifera* 2 D. Ponted. missum; *An filiqua majore quam Leucojum*  
*Oriente, filiquâ eleganter lanatâ* Tournef. Cor. 16.  
*Leucojum Alpinum*, vernum, perenne, album, repens, minus, flore majore D. Mi-  
 cheli. *In Pyrenæis, & Petre Apuane Alpidis cum sequenti.*  
*Idem flore minore* Ejusdem.  
*Leucojum Alpinum*, perenne, vernum, non repens, minus, foliis obtusis & nonni-  
 hil incilis, floribus albis, filiquis ad caulem stipatis Ejusdem. *In vetustis parietibus tam*  
*Castri S. Marcelli in Prætura Pijlorienti, quam Galicani Oppidi in Diuione Lucensi.*

Lichen

- L**ICHEN Diofcoridis & Plinii fecundus, colore flavefcen-  
te Col. Part. 1. 331. *Mufcus*  
*cruffe modo, arboribus adnafcens, colore flavefcen-*  
*te C. B. Pin. 354.*  
Lichen Diofcoridis & Plinii fecundus, colore cinereo Col. Part. 1. 331. *Mufcus cruffe*  
*modo arboribus adnafcens, colore cinereo C. B. Pin. 354.*  
Lichen Diofcoridis, & Plinii ii. colore viridante Col. Part. 1. 331. *Mufcus cruffe*  
*modo arboribus adnafcens, colore viridante C. B. Pin. 354.*  
Lichen cruffe modo arboribus adnafcens, pullus Tournef. 548. *Mufcus &c. Raii*  
*Hift. 116.*  
Lichen cruffe modo arboribus adnafcens, tenuiter divifus Tournef. 544. *Mufcus*  
*cruffe modo arboribus adnafcens, cinereus, mollior, & in anguftiores lacinijs divifus*  
*Raii. Hift. 116.*  
Lichen cruffe modo faxis adnafcens, verrucofus, cinereus, & veluti deuffus Tour-  
nef. 549.  
Lichen cruffe modo faxis adnafcens, tinctorius Tournef. 549. *Mufcus tinctorius, cru-*  
*ffe modo petris adnafcens Raii Hift. 116.*  
Lichen arboreus, five Pulmonaria arborea Jo. B. 3. 759. *Mufcus Pulmonarius C. B. Pin.*  
*361. Pulmonaria Dod. Pempt. 474.*  
Lichen pulmonarius, cinereus, mollior, in amplas lacinijs divifus Tournef. 549. *Li-*  
*chen cinereus, Lactuca folio Elem. Bot. 438. Tab. 425.*  
Lichen pulmonarius, rufefcens, durior, in amplas lacinijs divifus Tournef. 549.  
Lichen pulmonarius, faxatilis, maximus, cinereus Tournef. Ibidem.  
Lichen pulmonarius, faxatilis, maximus, rufefcens Tournef. Ibid.  
Lichen pulmonarius, faxatilis, rufefcens, fupernè planus, internè reticulatus Tournef.  
Ibid.  
Lichen pulmonarius, faxatilis, digitatus, cinereus Tournef. Ibid. *Lichen terreftis,*  
*cinereus Raii Hift. 117.*  
Lichen pulmonarius, faxatilis, digitatus, minor Tournef. 549.  
Lichen pulmonarius, faxatilis, cinereus, minor, umbilicis nigricantibus Tournef.  
549.  
Lichen pyxidatus, acetabulorum oris coccineis, & tumentibus Tournef. 549. *Mu-*  
*fcus multiformiter pyxidatus, apicibus coccineis D. Plot. Hift. Stajf. 199. Tab. 14.*  
*fig. 1.*  
Lichen pyxidatus, Endivie crispæ folio, proliet, acetabulorum oris crispis Tournef.  
549.  
Lichen pyxidatus, Damae cornu divifus, acetabulorum oris crispis Tournef. 549.  
Lichen pyxidatus, major Tournef. 549. *Mufcus pyxidatus, terreftis C. B. Pin. 361.*  
Lichen pyxidatus, minor Tournef. 549. *Mufcus pyxidatus, faxatilis C. B. Pin. Ibi-*  
*dem.*  
Lichen pyxidatus, corniculis aduncis Tournef. Ibidem.  
Lichen pyxidatus, teres, acetabulis minoribus, repandis Tournef. 549.  
Lichen pyxidatus, non ramofus, acetabulis fimbriatis Tournef. 549.  
Lichen pyxidatus, ramofus acetabulis fimbriatis Tournef. 549.  
Lichen pyxidatus, acetabulorum oris fufcis, & tumentibus Tournef. 549.  
Lichen tubulatus, cinereus Tournef. 549.  
Lichen petræus, umbellatus C. B. Pin. 362.  
Lichen petræus, cauliculo pileolum fufcinente C. B. Pin. 362.

**L**IGNUM Aloës five Xylaloë, feu Agallochum Indicum Regiæ Celfi Magni Ducis  
Tab. 38. Fig. 3.

Lignum prætiofiffimæ Arboris Indiæ durum, grave, pingue, fapore amaricante,  
cum quadam acrimonia aromatica, fuaviffimum fpirans odorem hic exponimus.

*Au hoc fit Agallochum præfentiffimum C. B. Pin. 393. feu Agallochum primum, quod*  
*Calampane vocatur, & folam inter Reges India diftribuitur, ut Ludovicus Romanus,*  
*fcilicet Colomba; quod fincerum, cum auro, argenteve perfæpe deponderabatur Linf.*  
*part. 2. Ind. Or. c. 24. Hoc evidentiffimè probari non poteft. Ligni Aloës natalè folum*  
*longè diutè a nobis, ex India, & Arabia olim teffe Diofcoride, deponebatur, ac ferdè*  
*into-*

incognita Planta; isaut Ruellius Agallochum nostrum Orbis nomine tantum notum dicit; Recentiores tamen aliqui, legitimum non in Arabia, sed in Malochia, & Sumatra nasci afferunt: ita diligentissimus Indicarum Provinciarum Historiographus Gorzias, qui hujus Ligni bistoriam optime tradidisse videtur, non nisi ex Italia deportari aperit scribit; nec quatuor Agallochi genera, ut Ruellius, sed unicum genus, scilicet Indicum noviss; nec harum Arborum sylvas inveniri; raras enim has esse Arbores affirmat; unde tam obscure ex Serapionis, & ex aliorum Veterum, & Recentiorum verbis de hac antiquissima Arbore tractatur, sine aliqua distinctio foliorum, florum, & aliarum partium relatione, ut nec species, nec etiam cuiusnam planta congener sit, attingere possumus; imò de ejus flore, & fructu non parum ambigitur. Ejus ramum ex Malochia cum foliis vidit Garzias; fructum, aut florem non asinotavit, quomodo non in Arabia, sed in India tantum Arbor frugifera sit; quod constat ex recenti D. de Furetiere relatione, ut ex Illustri Pomel bohemi; florem rubescentem, & fructus colore rubentes, ut Cerasorum, imò ad octo vel novem pedes in India Aloes Lignum nasci affirmat; ad quem mensuram, tanta perfectio, tanti momenti, ita densum, grave, & ab omnicarie assertum, & suavi odore pradium Lignum Aloes seu XylAloes seu Agallochum Indicum R. C. M. Ducis attendit; & a vulgari Arabia Agallocho Officinarum C. B. Pin. 303. multum differre videtur; Officinarum enim Agallocham plerisque putatum, ut ex Jo. B. habetur, pectinibus plerumque densis, & rectis est contextum, quodque transversim sectum Quercus ligni pectines annulat: tale bobetur in variis multisque locis, & ab hoc Ligno Aloes & XylAloes Regie Celsitudinis non parum differt: quippe Officinarum & vulgare simile est ei, quod longo aquarum cursu, ut non pauci supponunt, omni ex parte laceratum, comminutumque spectatur, ut apud Turcas cum amicum aliquem cobonestare cupiant, iburis loco frequenter circumflare vidi. De hoc vulgari, & Arabico forsitan Brasavolus affirmat Venetus unum genus novisse, quod ex Alexandria Egypti bobetur; illud ex Arabia delatum; at quod ex India adfertur; ad Venetis plerumque non fertur; At ob odoris jucunditatem Indicum (scilicet Lignum ut hoc XylAloes Regie C.) pluri exilimatur, precipue si ingentis mensura ramum reperiri contingat; quod etiam ex Gurzia colligitur. Quadarete enim, & Decau Incole ut magnus frugum desiderant, persuadent sibi, quo majora sint, eo plus focalitatis in se continere hoc ille. Quod si hoc verum sit, cum lignum Aloes seu XylAloes, & Agallochum Indicum Regie Celsitudinis M. Ducis sit tanti ponderis, sit tanta proceritas, simile illi de Furiere, & sit etiam ejusdem perfectionis, densitatis, & odoris, & non ab aquarum cursu imminutum, ut illud Agallochum Officinarum, & vulgare; merito igitur Lignum Aloes &c. Regie C. M. D. Indicum a nobis hic expositum inter pretiosiora nunc ponitur, & typis mandatur, cum simile omnino sit illi, & non differtens ab Agallocho prestantissimo C. B. Pin. 393. judicetur.

**L**IGUSTRUM Garganicum, amplis foliorum lobis D. Micheli Tab. 39. fig. 1.  
Ligusticum Alpinum, foliis Cieute tenuioribus, & glabris, radice breviora D. Micheli Tab. 39. Fig. 2. In Etruria montibus facile observatur.  
Ligusticum quod Sefeli Officinarum, foliis brevioribus Montis Virginis D. Micheli.  
Ligusticum quod Sefeli Officinarum, minus, semine pene alato Ejuld.  
In Equicolarum montibus: rupibus, & saxosis locis gaudet, videlicet inter dirutum Templum S. Angeli, & Villam Flaminiam.  
Ligusticum quod Sefeli Officinarum C. B. Pin. 162. Sefeli, five Siler montanum, vulgare Jo. B. 3. P. 2. 168.  
Ligusticum five Siler montanum, angustifolium C. B. Pin. 162.  
Ligusticum Cieute folio, glabrum Tournes. 323. Sefeli montanum, Cieute folio, glabrum C. B. Pin. 162. Sefeli 1. montanum, Pannonicum Clus. Hist. 193.  
Ligusticum Alpinum, multifido longoque folio Tournes. 324. Dancus Alpinus, multifido, longoque folio, five Sefeli montanum, umbella candida C. B. Pin. 150.

**L**IGUSTRUM Germanicum C. B. Pin. 475. Ligustrum Jo. B. 1. 528. Phyllyrea Dod. Pempt. 775.  
Ligustrum vulgare, baccis albis Cat. Plant. Agr. Flor.

Lilac

- L** ILAC Matth. 1237. *Syringa carulea* C. B. Pin. 398.  
 Lilac flore albo Tournef. 601. *Syringa flore quasi argenteo* C. B. Pin. 398.  
 Lilac flore latusate purpureo Tournef. 602. *Syringa seu Lilac flore saturate purpureo* H. Edinh.  
 Lilac Ligulati folio Tournef. 602. *Jasminum Persicum*, foliis non laciniosis H. Edinh.  
 Lilac laciniato folio Tournef. 602. *Agem Lilac Persarum* Corn. 189.
- L** ILIO-Alphodelus luteus Park. 148. *Lilium luteum*, radice *Asphodeli* C. B. Pin. 80.  
 Lilio-Alphodelus puniceus Park. 148. Cluf. Hist. 137. *Lilium rubrum*, *Asphodeli* radice C. B. Pin. 80.
- L** ILIO-Hyacinthus vulgaris, flore cœruleo Tournef. 372. *Hyacinthus Bellaris*, foliis & radice *Lilii* C. B. Pin. 46.  
 Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore niveo Tournef. 372. *Hyacinthus Bellaris*, foliis & radice *Lilii*, flore niveo C. B. Pin. 46.  
 Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore rubello Tournef. 372. *Hyacinthus Bellaris*, *Liliaceus*, flore rubello H. R. Par.
- L** ILIO-Narcissus Jacobæus, latifolius, Indicus, rubro flore Moris H. Oxon. Part. 2. 336. *Narcissus latifolius*, Indicus, rubro flore Cluf. Hist. 157.  
 Lilio-Narcissus polyanthes, flore incarnato, fundo ex luteo albescente Sloane Cat. Plant. Jam. 115. *Lilium Americanum*, puniceo flore, *Bella Donna* dictum H. L. Bat. & P. Bat. Prodr.  
 Lilio-Narcissus seu Narcissus Liliiflorus Carolinianus, flore albo, singulari, cum rubedine diluto Pluk. Phytogr. Tab. 42. fig. 3.  
 Lilio-Narcissus luteus, vernus Tournef. 386. *Colchicum luteum*, vernum C. B. Pin. 69.  
 Lilio-Narcissus luteus, autumnalis, major Tournef. 386. *Colchicum luteum*, 1. *majus* C. B. Pin. 69.  
 Lilio-Narcissus autumnalis, melino flore Tournef. 386. *Colchicum melino* flore C. B. Pin. 69. *Narcissus Persicus* Cluf. Hist. 163.
- L** ILIO-Fritillaria, quod Lilium Persicum Boerh. In. 141. *Lilium Suffanum* Cluf. Hist. 130. *Fritillaria maxima*, flore obsoleta purpura Tournef. 377. *Lilium Persicum*, *fove Suffanum* Jo. B. 2. 699.
- L** ILIUM album, vulgare Jo. B. 2. 689. *Lilium album*, flore erecto, & vulgare C. B. Pin. 76.  
 Lilium album, inodorum, flore pleno H. R. Par. *Lilium Canadense*, imperfectis floribus & irregularibus, multis, albis M. H. Oxon. Part. 2. 48.  
 Lilium purpureo-croceum, majus C. B. Pin. 76. *Lilium rubens*, vel *croceum*, majus Jo. B. 3. 688. *Lilium purpureum*, majus Dod. Pempt. 198.  
 Lilium Phœniceum C. B. Pin. 76. *Lilium Phœniceum*, dilutum Jo. B. 2. 690  
 Lilium bulbiferum, minus C. B. Pin. 77.  
 Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente C. B. Pin. 77. *Lilium flore nutante*, ferrugineo, majus, & minus Jo. B. 2. 692. *Lilium floribus reflexis*, montanum, flore nutante, ferrugineo, majus, & minus Jo. B. 2. 692.  
 Lilium floribus reflexis, montanum, flore maculis rubris inordinatis asperso C. B. Pin. 78.  
 Lilium floribus reflexis, montanum, flore carneo H. R. Par. *Morragen Pannonicum*, flore suave-scentis Eyß.  
 Lilium floribus reflexis, montanum, longiore spica C. B. Pin. 78. *Lilium flore nutante*, maximum Jo. B. 2. 694.
- L** ILIUM Convallium flore amplo, pleno, petalis reflexis, Tab. 40. fig. 1.  
*A sapienti & ingenio viro D. Jo. Caccia Taurinensi hoc Lilium Convallium flore pleno, postquam*  
 N 2

quam hujus Horti Plantarum nositiam susceperat, ad me est allatum; flores ejus candidi, cum aliqua macula rubente, ita ut variegati apparerent, & sem plecti, ac lati, ut *Hyacinthus polyanthus* videatur; folia, & radices a vulgari nihil distans.  
*Lilium Convallium* album C. B. Pin. 304.  
*Lilium Convallium* flore rubente C. B. Pin. 304. *Lilium Convallium* floribus suave-rubensibus Lob. Ic. 173.

**L**IMA Romana Piorum in Hortis Ferr. Hesp.  
 Lima acris Ferr. Hesp.

**L**IMON vulgaris Ferr. Hesp. 193. *Malus Limonia acida* C. B. Pin. 436.

*Limon Ligusticus*, seu Sancti Remi Ferr.  
*Limon Cajetanus* Ferr.  
*Limon Amalphitanus* Ferr.  
*Limon pulillus Calaber* Ferr.  
*Limon secundus Neapolitanus* Ferr.  
*Limon Tertius Neapolitanus* Ferr.  
*Limon spineolus* Ferr.  
*Limon minor foliis Phylliræ* Ferr.  
*Limona Rivo*, five *Rio* Ferr.  
*Limon Lauræ* Ferr.  
*Limon Incomparabilis* Ferr.  
*Limon Imperialis* Ferr.  
*Limon dulci medulla*, *Olyssipponensis* Ferr.  
*Limon Pyri effigie*, vulgo *Peretta*, five *spathaphora* Ferr.  
*Limon striatus* Ferr.  
*Limon Perettæ confimilis* Ferr.  
*Limon Stardonius* Ferr.  
*Limon Ponsinus*, *Chalcedonicus* Ferr.  
*Limon seu Pomum Paradisi* Ferr.  
*Limon Adami* hominum commune Ferr.  
*Limon Lumis Valentina* Ferr.  
*Limon*, qui *Lima dulcis* dicitur Ferr.  
*Limon Citratus Aurantius Nati*. Flor. Phytol. Obf.

**L**IMONIUM maritimum, majus C. B. Pin. 192.  
*Limonium maritimum*, minus, Oleæ folio C. B. Pin. 192. *Limonium minus* Jo. B. 3. App. 877.

*Limonium parvum*, *Bellidis minoris folio* C. B. Pin. 192. *Limonium pumilum* Clas. Hist. 82.

*Limonium maritimum*, minimum C. B. Pin. 192. Bocc. Rar. Plant. 25.

*Limonium peregrinum*, foliis *Asplenii* C. B. Pin. 192. *Limonium quibusdam rarum* Jo. B. 3. App. 877.

*Limonium Siculum*, folio cordato Bocc. Rar. Plant. 64.

*Limonium marinum*, fruticosum, hirsutum Bocc. Rar. Plant. 25.

*Limonium reticularum*, supinum Bocc. Rar. Plant. 83.

*Limonium minus*, flagellis tortuosis Bocc. Mus. Part. 2. 143.

*Limonium Apulum*, maritimum, annuum, patulum, *Bellidis folio*, ramulis reflexis, floribus cæruleis D. Micheli.

In *Apulia circa Manfredoniam*.

*Limonium maritimum*, minus, perenne, patulum, *Bellidis minoris folio*, ramulis pinnatis, hirsutis, densissimè ramificatis, & magis intortis, floribus cæruleis Ejuld. Circa *Polem*, & alibi in *Adriatico*.



- L**INARIA Hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria major, flore candido, riſtu pene pallido D. Micheli. In *Pyraeo Inſula non longè Venetiis*.  
 Linaria Hederaceo folio, glabro, ſeu Cymbalaria vulgaris Tournef. 169. *Cymbalaria Italica, folio Hederaceo Lob. Ic. 615.*  
 Linaria Hederaceo folio villoſo, ſeu Cymbalaria Alpina Tournef. 169. *Cymbalaria Alpina, villoſa Triumf. Syllab.*  
 Linaria Hederaceo folio villoſo, ſeu Cymbalaria villoſa, minima ex Inſula Gorgonia D. Micheli.  
 Linaria ſegerum, Nummulariæ folio villoſo Tournef. 169. *Elatine folio ſubrotundo C. B. Pin. 252.*  
 Linaria pumila, vulgatioꝝ, arvenſis Tournef. 169. *Antirrhinum alterum, minimum, repens Lob. Ic. 406.*  
 Linaria faxatilis, Serpylli folio Tournef. 169. *Antirrhinum faxatile, folio Serpylli C. B. Prodr. 106.*  
 Linaria vulgaris, lutea, flore majore C. B. Pin. 212. *Linaria lutea, vulgaris Jo. B. 3. 456.*  
 Linaria annua, purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus Bot. Monſpel. *Linaria cerulea, calcaribus longis Jo. B. 3. 461.*  
 Linaria purpuro-violacea, major, non repens, Italica Barr. Ic. 1021. *Linaria purpurea, major, odorata C. B. Pin. 213.*  
 Linaria vulgaris, lutea, flore minore C. B. Pin. 212.  
 Linaria arvenſis, cærulea C. B. Pin. 213. *Linaria arvenſis, cærulea, erecta C. B. Prodr. 107.*  
 Linaria annua, anguſtilolia, ſtoſculis albis, longius caudatis Triumf. 87.  
 Linaria Sicula, multicaulis, Molluginis folio Bocc. Rar. Plant. 38.  
 Linaria ſempervirens, flore dilute purpureſcente, riſtu pallido ex Ilva R. Tozzi. V. Tab. 38. fig. 1.  
*A Reverendiſſimo Ab. D. B. Tozzi in 'Re Botanica verſatiſſimo per Ilvam Inſulam iter faciente, hæc Linaria ſuiſ reperta glauca, Roris marini ſoliſ, ſempervirens, in locis ſaxoſis, juxta Sacellum B. Mariæ Virginis, vulgò dictum, Madonna delle Grazie: nec in Horſto Piſano, nec in Florentino ſemen perſcit.*  
 Linaria ſupina, villoſa, folio ſagittato, flore luteo, vix conſpicuo D. Micheli.  
*Tam in Inſula Iſchia, quam in Prochyte, reperitur & circa Alſum Poſſum vulgò Alſo Paſcio in Etruria. V. Tab. 38. fig. 2.*
- L**INGUA Cervina Officinarum C. B. Pin. 353. *Phyllitis vulgaris Cluſ. Hiſt. 213.*  
 Lingua Cervina folio maximo, infra auriculato, ſupra in amplas lacinias foliaceas explicato Boerh. 24. ex H. Amſt. ad me miſſa.  
 Lingua Cervina ſeu Phyllitis minima, folio undulato H. R. Par.  
 Lingua Cervina multifido folio C. B. Pin. 353. *Phyllitis polyſchides Jo. B. 3. 757. Phyllitis laciniato folio Cluſ. Hiſt. 213.*  
 Lingua Cervina Cretica, ramoſa, anguſtilolia Tournef. Cor. 40. *Phyllitis ramoſa P. Alp. Exuſt. 66.*  
 Lingua Cervina minima, repens, & hirsuta Tournef. 545.  
 Lingua Cervina ramoſa, major, ſoliſ multiſidis, & criſpis Tournef. 545. *Lingua Cervina multiſido folio, ramoſa, major, Marini Jongueſ Hort.*
- L**INUM ſativum C. B. Pin. 214. *Linum ſativum, vulgore, cæruleum Lob. k. 412.*  
 Linum perenne, minus, cæruleum, capitulo minore Moris Hiſt. Oxon. Part. 2. 573.  
 Linum arvenſe C. B. Pin. 214. *Linum ſylveſtre, ſativum plauſe referens Jo. B. 3. 452.*  
 Linum ſylveſtre, latifolium, hirsutum, cæruleum C. B. Pin. 214. *Linum ſylveſtre, latifolium, hirsutum, flore cæruleo Jo. B. 452.*  
 Linum ſylveſtre, luteum, ſoliſ ſubrotundis C. B. Pin. 214. *Linifolia Campanula lutea Jo. B.*  
 Linum luteum, ad ſingula genicula floridum C. B. Pin. 452. *Linum ſylveſtre, latifolium Cal. Part. 2. 80.*  
 Linum

*Linum maritimum*, C. B. Pin. 214. *Linum sylvestre* Dod. *Pempt.* 534.  
*Linum sylvestre*, caeruleum, folio acuto C. B. Pin. 214. *Linum sylvestre, angustifolium, caeruleum, amplo flore* Bot. *Monsp.*  
*Linum pratense*, floribus exiguis C. B. Pin. 214. *Alfene verna, glabra, flosculis albis, vel poris* *Linum minimum* Jo. B. 3. 455.  
*Linum foliis asperis*, umbellatum, luteum Bot. *Monsp.* 164. *Lithospermum Linaria fulva*, *Montpelicium* C. B. Pin. 259. *Passerina* Lob. Jo. B. 3. 454.  
*Linum sylvestre*, caeruleum, perenne, procumbens, flore, & capitulo minore Raii Syn. 220.  
*Linum sativum*, latifolium, Africanum, fructu majore Tournef. 339.  
*Linum montanum*, latifolium, perenne, floribus luteis, umbellatum compadis D. Micheli. *In Matensi Monte, in loco Campanuccio di Ga.*  
*Linum annuum*, spicatum, Apulum, folus asperis, floribus luteis, parvis Ejusd. *In Apulia circa Manfredoniam.*  
*Linum montanum*, pumilum, perenne, foliis acutissimis & asperis, flore caeruleo, magno Ejusd. *In montibus Nursinis.*

**L**ITHOSPERMUM majus, erectum C. B. Pin. 258. *Lithospermum, fœe Milium folis* Jo. B. 3. 590.  
*Lithospermum minus*, repens, latifolium C. B. Pin. 258. *Lithospermum flore purpureo, semine Anchuse* Jo. B. 3. 572.  
*Lithospermum arvense*, minus Tournef. 137. *Echium Scorpoides, arvense* C. B. Pin. 258.  
*Lithospermum palustre*, minus, flore caeruleo Tournef. 137. *Echium Scorpoides, palustre* C. B. Pin. 254. *Echium Scorpoides, folis equum, flore majore, caeruleum* Jo. B. 3. 589.  
*Lithospermum Alpinum*, tomentosum, minimum Tournef. 137. *Echium Scorpoides, Alpinum, annuum, supinum* Boer. *Muf.* 2. 149.  
*Lithospermum montanum*, saxatile, iuinus, perenne, flore caeruleo D. Micheli. *In Matensi Monte ad Meridiem.*

**L**ONCHITIS aspera C. B. Pin. 359. *Lonchitis aspera, major* Martb. 922.  
*Lonchitis altera*, *Maranthæ* Chuf. Hist. cccxii. *Asplenium samosum* Tournef. 544.  
*Lonchitis longis*, angustis, non falcatis, nec nodosis, neque acutis foliis.

**L**OTUS five Melilotus, pentaphyllos, minor, glabra C. B. Pin. 332. *Trifolium corniculatum* 1. *Dod. Pempt.* 573.  
*Lotus pentaphyllos*, minor, glabra, foliis longioribus, & angustioribus H. Edinb.  
*Lotus pentaphyllos*, minor, hirsuta, siliqua angustissima C. B. Pin. 333. *Lotus corniculata, siliquis singularibus, vel binis, tenuis* Jo. B. 2. 356.  
*Lotus pentaphyllos*, flore majore, luteo, splendens C. B. Pin. 332. *Trifolium corniculatum*, 11. *Dod. Pempt.* 574.  
*Lotus pentaphyllos*, major, hirsutæ candicans C. B. Pin. 33. *Melilotus alia in sylvestribus Cæsalp.* 244.  
*Lotus pentaphyllos*, siliquosa, villosa C. B. Pin. 332. *Trifolium album, hirsutum validæ* Jo. B. 2. 360. *Oxytrichum alterum* Scribonii *Herbariorum* Lob. 16. 31.  
*Lotus villosa*, altissima, flore glomerato Tournef. 403. *Lotus Lybiea Dalec.* Lugd. 509.  
*Lotus pratensis*, siliquosa, lutea major, & durior C. B. Pin. 332. *Lotus pratensis, siliquosa Clus. Hist.* 244.  
*Lotus pratensis*, siliquosa, lutea, minor, & mollior C. B. Pin. 332. *Lotus siliquosa, lutea* *Montpel.* Jo. B. 2. 359.  
*Lotus rubra*, siliqua angulosa C. B. Pin. 332. *Lotus siliquosa, flore fusca, tetragonoloba* Jo. B. 2. 538.  
*Lotus siliquis Ornithopodii* C. B. Pin. 322. *Lotus peculiaris, siliquis Ornithopodii Cam. Hort.* Tab. 25.  
*Lotus pentaphyllos*, siliquis recurvis, pedes Corvinos referentibus C. B. Pin. 332.  
Co-

*Coronopus ex Codice Casaneo Dod. Pempt. 109.*

*Lotus hortensis*, odora C. B. Pin. 331. *Trifolium odoratum*, alterum, five *Lotus sativa* Dod. Pempt. 571.

*Lotus flore luteo*, corniculis articulatis, Sicala Raii Hist. 970.

*Lotus angustifolia*, flore luteo, purpurascens, Insulae Sancti Jacobi H. Amst.

*Lotus maritima*, saxatilis, lutea, glauco folio, siliquis tenuioribus longis, nonnihil compressis D. Micheli *In Insula Gorgona*.

**L**UNARIA major, siliquâ rotundâ Jo. B. 2. 881. *Viola lunaria major*, siliquâ rotundâ C. B. Pin. 203.

*Lunaria major*, petennis, siliquâ rotundiore, flore albo Tournef. 218. *Leucojum lanatum*, seu *Lunarium*, latifolium, majus, alterum, siliquâ rotundâ, flore albo Mor. H. Oxon. Part. 2. 246.

*Lunaria major*, siliquâ longiore Jo. B. 2. *Viola lunaria*, major, siliquâ oblongâ C. B. Pin. 203.

*Lunaria major*, siliquâ longiore, flore purpureo Tournef. 218. *Leucojum majus*, petenne, siliquâ lanatâ, longâ, coronatâ, flore purpureo H. L. Bat.

*Lunaria Leucoli folio*, siliquâ oblongâ, majore Tournef. 318. *Leucojum Alyssoides*, clypeatum, majus C. B. Pin. 201. *Alysson Diofcoridis* Dod. Pempt. 89.

*Lunaria Leucoli folio*, siliquâ oblongâ, minore Tournef. 218. *Leucojum Alyssoides*, clypeatum, minus C. B. Pin. 201. *Leucojum minus*, pectatum, Romanum Col. Part. 2. 60.

**L**UPINUS sativus, flore albo C. B. Pin. 347. *Lupinus sativus* Dod. Pempt. 529.

*Lupinus flore purpurascens*, latifolius, hirsutus, seu sylvestris Diofcoridis C. B. Pin. 347.

*Lupinus peregrinus*, major, vel villosus, cæruleus, major C. B. Pin. 348. *Lupinus indicus* Corn. 207.

*Lupinus peregrinus*, major, flore incarnato H. L. Bat.

*Lupinus Africanus*, foliis villosis, argenteis, flore totâ pleno, carneo.

*Lupinus sylvestris*, flore cæruleo C. B. Pin. 348.

*Lupinus sylvestris*, flore rubente C. B. Pin. 348.

**L**UPULUS mas C. B. Pin. 298.

*Lupulus femina* C. B. Pin. Ibidem.

**L**UTEOLA herba, Salicis folio C. B. Pin. 100. *Lutum Herba* Dod. Pempt. 80.

*Luteola sativa*, Salicis folio crispo, minor Cat. Plant. Agt. Flor.

**L**YCHNIS Cotonaria, Diofcoridis, sativa, flore dilatè rubente C. B. Pin. 203.

*Lychnis Coronaria*, flore rubro, simplici Eyß.

*Lychnis Coronaria*, Diofcoridis, sativa, flore rubro, veluti flammeo fulgens C. B. Pin. 203.

*Lychnis Coronaria*, sativa, multiplex C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria*, flore rubro, pleno Mor. H. 2. 540.

*Lychnis Coronaria*, sativa, Diofcoridis, flore albo C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria*, flore albo, simplici Eyß.

*Lychnis Coronaria*, Diofcoridis, sativa, floribus albis, lineis, vel punctis rubris variegatis, & incarnatis, punctatis C. B. Pin. 203. *Lychnis Diofcoridis*, sativa, *Coronaria* flore punctato Mor. H. 2. 540.

*Lychnis segetum*, flore albo, major C. B. Pin. 203. *Pseudomelanthium flore albo* Eyß.

*Lychnis segetum*, major C. B. Pin. 203. *Pseudomelanthium* Jo. B. 3. 341.

*Lychnis Pseudomelanthio similis*, Africana, glabra, angustifolia H. L. Bat.

*Lychnis hirsuta*, flore coccineo, major C. B. Pin. 203. *Lychnis Chalcedonia*, flore minio, seu aurantio, simplici Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 537. *Flos Constantinopolitanus* Dod. Pempt. 178.

*Lychnis hirsuta*, flore incarnato, major C. B. Pin. 203. *Flos Constantinopolitanus*, incarnatus Eyß.

*Lychnis*

- Lychnis hirsuta*, flore candido, major C. B. Pin. 303. *Flos Costantinopol. albus* Eyll.  
*Lychnis Chalcedonica*, flore pleno, miniato, leu aurantisco Mor. Hist. 2. 538.  
*Lychnis sylvestris*, alba, simplex C. B. Pin. 204. *Ocymoides album*, multis Jo. B. 3. 342.  
*Lychnis sylvestris*, perennis, hirsuta, alba, simplex Mor. Hist. 2. 541.  
*Lychnis sylvestris*, simplex, flore purpurascente Boerh. Ind. 211.  
*Lychnis sylvestris*, alba, elatior, calyce ampullato, striato, simplo Boerh. Ind. 211.  
*Muscipula major*, calyce turgido, ventrioso Jo. B. 3. 349.  
*Lychnis sylvestris*, aquatica, alba, simplex Boerh. Ind. 84. *Lychnis sylvestris*, alba Dod. Pempt. 171.  
*Lychnis sylvestris*, live aquatica, purpurea, simplex C. B. Pin. 204. *Lychnis sylvestris*, minus hirsuta, flore rubello, simplici Mor. Hist. H. 541.  
*Lychnis purpurea*, multiplex C. B. Pin. 204. *Lychnis sylvestris*, flore rubro, pleno Eyll.  
*Lychnis Cretica*, flore parvo, calyce striato, purpurascente Tournef. Cor. 24.  
*Lychnis sylvestris*, latifolia, caliculis turgidis striatis C. B. Pin. 204. *Muscipula majori*, calyce ventrioso similis Jo. B. 3. 350.  
*Lychnis sylvestris*, ii. Clus. Hist. 288.  
*Lychnis sylvestris*, angustifolia, caliculis turgidis, striatis C. B. Pin. 204. *Muscipula majori*, calyce ventrioso, similis Jo. B. 3. 350.  
*Lychnis sylvestris*, quæ Beën album vulgò C. B. Pin. 205. *Beën album* Officinarum Jo. B. 3. 356.  
*Lychnis* quæ Beën album vulgò, flore pallide incarnato H. L. Bat.  
*Lychnis peregrina*, angustifolia, marina, Anglica, procumbens Mor. Hist. 535. *Lychnis maritima*, repens C. B. Pin. 205.  
*Lychnis frutescens*, Myrti folia, Beën albo similis C. B. Pin. 205. *Saponaria frutescens*, acutis foliis Boerh. Ror. Plant. 58.  
*Lychnis sylvestris*, quæ Saponaria vulgò Tournef. 336. *Saponaria major*, laevis C. B. Pin. 205.  
*Lychnis* seu *Saponaria* flore pleno Tournef. 339. *Saponaria flore pleno* Corn. 209.  
*Lychnis segetum*, rubra, foliis Perfoliata C. B. Pin. 245. *Vaccaria* Dod. Pempt. 104.  
*Lychnis sylvestris*, viscosa, angustifolia, rubra C. B. Pin. 205. *Lychnis viscosa*, sylvestris, flore incarnato Eyll.  
*Lychnis sylvestris*, viscosa, angustifolia alba H. Edinb.  
*Lychnis noctiflora*, angustifolia, odorata Tournef. 335. *Lychnis sylvestris*, viscosa, peregrina, flore nectu, quam die magis odoro Zan. 126.  
*In Agro Florentino sponte, & copiose provenit vesse D. Micheli.*  
*Lychnis sylvestris*, alba, spica rixetæ Bot. Monsp.  
*Lychnis pratensis*, flore laciniato, simplici Mor. Hist. 2. 537. *Caryophyllus pratensis*, flore laciniato, simplici, live *Flos Cuculi* C. B. Pin. 210. *Armerius sylvestris* Dod. Pempt. 174. *Odontitis Plinii*, simplici flore Clus. H. 292.  
*Lychnis pratensis*, flore laciniato, pleno Mor. Hist. Part. 2. 537. *Odontitis Plinii*, pleno flore Clus. Hist. 293.  
*Lychnis viscosa*, purpurea, latifolia, laevis C. B. Pin. 205. *Lychnis sylvestris*, prima Clus. Hist. 288. *Muscipula flore rubro* Eyll.  
*Lychnis viscosa*, alba, latifolia laevis C. B. Pin. 205. *Muscipula flore albo* Eyll.  
*Lychnis montana*, viscosa, alba, latifolia C. B. Pin. 205. *Polemonium petraeum* Gesneri Jo. B. 3. 351.  
*Lychnis noctiflora* C. B. Pin. 205. *Ocymoides non speciosum* Jo. B. 3. 344. *Ocymoides noctiflorum* Cam. Hort. xxviij.  
*Lychnis Orientalis*, longifolia, nervosa, flore purpurascente Tournef. Cor. 24.  
*Lychnis sylvestris*, minima, flore muscosa Bot. Monsp. 171.  
*Lychnis tacite Auriculæ* Urli C. B. Pin. 206. *Vifago Auriculæ facie*, Cretica Jo. B. 3. 351.  
*Lychnis segetum*, meridionalium, annua, hirsuta, floribus rubris, uno versu dispositis Boerh. Ind. 214.  
*Lychnis segetum*, meridionalium, annua, hirsuta, floribus albis, uno versu dispositis Mor. Hist. 544.

*Lychnis*

- Lychnis sylvestris*, lanuginosa, minor C. B. Pin. 206.  
*Lychnis sylvestris*, lanuginosa, minor, flore mixto ex albo, & pulcherrimo rubro Mor. Hist. 2. 544.  
*Lychnis sylvestris*, lanuginosa, minor, flore variegato, seu maculis rubellis ad nigredinem vergentibus notato Mor. Hist. 2. 544.  
*Lychnis arvensis*, glabra, flore majore, Mor. Hist. 2. 544. *Alpine pratensis*, Gramineo folio ampliore Tournef. 243.  
*Lychnis arvensis*, glabra, flore minore Mor. Hist. 2. 544. *Caryophyllus arvensis*, glaber, flore minore C. B. Pin. 210.  
*Lychnis Ocyamstri* facie, flore viridi Par. Bat.  
*Lychnis montana*, viscosa, Sedi arborecentis folio Shersrd.  
*Lychnis minima*, foliis exilibus simul junctis, cauliculis viscosis, unico parvo flore in summitate.  
*Lychnis* vel *Ocyroides repens*, montanum C. B. Pin. 205. *Saponaria minor*, quibusdam Jo. B. 3. 352.  
*Lychnis viscosa*, flore muscoso, majusculo, quæ sterilis C. B. Pin. 206. *Muscipula muscosa* flore, sive *Ocyroides Bellidis* formâ Jo. B. 3. 350.  
*Lychnis viscosa*, flore muscoso minore, & feminifera C. B. Pin. 205. *Sesamoides magnum*, *Salmonicum* Clus. Hist. 295.  
*Lychnis furcata*, angustifolia, minima, flore albo Barr. Ic. 997.  
*Lychnis sylvestris*, nocturna, floribus albis, unicus ordinis, subrus plurimbeis H. Carh.  
*Lychnis sylvestris*, noctiflora, alba, simplex. calyce amplissimo, ventricoso, & striato D. Micheli. V. Tab. 41. fig. 1. *In montibus Amalphanis, & speciatim in monte Abbatia SS. Trinitatis.*  
*Lychnis sylvestris*, noctiflora, alba, simplex, quæ sterilis Car. Plant. Agr. Flor. *In sepibus circa Urbem.*  
*Lychnis montana*, viscosa, noctiflora, hirsuta, latifolia, alba. floribus absque appendicibus lbid. *In monte Sinaris, & Olveti.*  
*Lychnis montana*, serotina, viscosa, annua, noctiflora, alba, latifolia, elatior, petalis florum angustis, bifidis, sine appendicibus D. Micheli. *In sylvis circa Castrum Montis Virginis.*  
*Lychnis sylvestris*, angustifolia, calyculis rurgidia, striatis, flore albo Ejusd. *circa Castrum S. Angeli in Gargano Apulia monte.*  
*Lychnis Alpina*, angustifolia, noctiflora, hirsuta, floribus albis, in spicam adactis, & uno versu dispositis, calyculis ventricosis, Pyri inversi formâ Ejusd. *In montibus Nursinis in loco dicto il Monte d' Aria, & in Samnis paulo supra Castrum S. Stephanum.*  
*Lychnis Alpina*, spicata, subhirsuta, flore muscoso, leucophæo, calyce rurgidiore Ejusdem. *In Aprutia inter Rivisomolam, & Roccam Vallas obscura, in quadam planitie vulgè il Piano di cinque miglia.*  
*Lychnis Alpina*, saxatilis, angustifolia, alba, caule & foliorum marginibus lanuginosis, calyce amplo, patulo Ejusd. V. Tab. 41. fig. 2. *In montibus Petrae Apuane.*  
*Lychnis arvensis*, hirsuta, angustifolia, annua, floribus foris obsoletioribus, intus purpurascenribus, calyculis oblongis, Pyri inversi formâ, striatis, & hirsutis Ejusd. *In Agris inter Velitras & Sermonetam.*  
*Lychnis viscosa*, Bellidis folio, noctiflora, purpurea, maritima, annua, calyce Pyri inversi formâ, & petalis florum bifidis Ejusd. *In litore Ostiensi, & Etrusco.*  
*Lychnis hirsuta*, viscosa, noctiflora, maritima, annua, longo angusto, carnoso, & hispido folio, flore albo Ejusd.  
 Eadem flore rubro. *In litoribus Mediterraneis plurimis in locis cum superiore.*  
*Lychnis Alpina*, saxatilis, angustifolia, pumila, subhirsuta, flore purpureo, petalis bifidis, calyce longo concolore Ejusd. *In montibus Petrae Apuanae, velut in loco la Grotta Palomba.*  
*Lychnis Alpina*, saxatilis, noctiflora, minima, tenuifolia, petalis florum bifidis, superne albis, infernè tureo-viridibus, seu obsoletis, calyce longiore Ejusd. *In montibus Nursinis circa fontes eujusdem Antri la Grotta di Vespasiano Imperatore, vel il Sasso della Regina Bianca unncupati.*

*Lychnis Alpina*, faxatilis, Linariæ folio, flore purpurascente, petalis cordatis, semine chryleco Ejusd. In *Tirolensibus Alpibus* occurrit.  
*Lychnis Alpina*, viscosa, palustris, Linariæ folio, glabra, flore albo, petalis indivisis, semine compreffo, limbo fimbriato cincto Ejusd. Ad *Scaturigines. & Rivulos aquarum sum in monte Cimone in Mutinensibus, sum in monte Lacus Nigri in Etruria.*  
*Lychnis faxatilis*, Linariæ folio, glabra, flore albo, petalis tricuspidadis, semine compreffo, limbo fimbriato cincto. In *Tirolensibus Alpibus.*  
 Eadem minor Ejusd. In *Matensibus monte, & in Nursinis.*

**L**YCOPERICON Galeni Ang. 217. *Solanum pomiferum*, fructu rotundo, striato, molli C. B. Pin. 167. *Malus aurea*, odore fetida, quibusdam *Lycopericon* Jo. B. 610.  
*Lycopericon* fructu rubro, non striato Tournef. 150.  
*Lycopericon* fructu luteo Tournef. 150. *Poma Amoris*, fructu luteo Eys.  
*Lycopericon* fructu albo Tournef. 150. *Solanum pomiferum*, fructu rotundo, striato, molli, albo C. B. Pin. 167.  
*Lycopericon* fructu Cerasi, rubro Tournef. 150. *Solanum racemosum*, *Ceraforum furma* C. B. Pin. 167.  
*Lycopericon* fructu Cerasi, luteo Tournef. 150. *Solanum racemosum*, *Ceraforum furma*, flore luteo H. R. Per.  
*Lycopericon* fructu striato, duro Tournef. 150. *Solanum pomiferum*, fructu rotundo, striato, duro C. B. Pin. 167. *Malus Æthiopica* Dod. Pempt. 456.  
*Lycopericon* fructu striato, duro, minimo, nuper ex Ægypto allatum.

**L**YCOPUS palustris, glaber Tournef. 191. *Marrubium palustre*, glabrum C. B. Pin. 130. *Marrubium aquaticum* Dod. Pempt. 595.  
*Lycopus* palustris, villosus Tournef. 191. *Marrubium palustre*, hirsutum C. B. Pin. 130.  
*Lycopus* foliis in profundas lacinas divisis Tournef. 191. *Marrubium aquaticum*, sem aquaticum, foliis tenuis diffidis Moris Hor. Blaf.

**L**YSIMACHIA lutea, maior, quæ Dioscoridis C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea* Jo. B. 2. 901.  
*Lysimachia* lutea, maior, quæ Dioscoridis, foliis ternis C. B. Pin. 245.  
*Lysimachia* lutea, maior, quæ Dioscoridis, foliis quaternis C. B. Pin. 245.  
*Lysimachia* lutea, maior, quæ Dioscoridis, foliis quinis Tournef. 141.  
*Lysimachia* lutea, maior, quæ Dioscoridis, foliis ternis, caule rotundo, tenuiore, flore majore Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Lysimachia* lutea, minor, foliis nigris puncta notatis C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea*, minor Jo. B. 902.  
*Lysimachia* trifolia, spicata, lutea C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea*, hexanthes altera Col. 1. 257.  
*Lysimachia* bifolia, flore globoso, luteo C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea*, altera, aut *Lysimachia Salicaria* Lob. It. 163.  
*Lysimachia* spicata, flore albo, Salicis folio Tournef. 141. *Ephemerum Matib.* Jo. B. 2. 905.  
*Lysimachia* humifusa, folio rotundiore, flore luteo Tournef. 141. *Nummularia major*, lutea C. B. Pin. 309.  
*Lysimachia* humifusa, folio rotundiore, flore purpurascens Tournef. 141. *Nummularia rubra* Jo. B. 3. 371. *Nummularia minor*, purpurascens flore C. B. Pin. 310.  
*Lysimachia* humifusa, flore subrotundo, acuminato, flore luteo Tournef. 141. *Anagallis lutea*, nemorum C. B. Pin. 252. *Anagallis lutea*, *Nummularia similis* Jo. B. 3. 370.  
*Lysimachia* annua, minima, Polygoui folio Tournef. 141. *Linum minimum*, Æthiopicum C. B. Pin. 214. Bot. Menfp.  
*Lysimachia* Orientalis, angustifolia, flore purpureo H. Amst.  
*Lysimachia* Orientalis, minor, foliis glaucis, annuentibus, flore purpureo. V. Tab. 40. fig. 2.  
*Singulis annis semine terra commisso in nostro Horto Medico Lysimachia Orientalis facillime crescit. Alia vero Lysimachia ei congener sponte in areolarum fissuris ex semine deciduo*

*cidus semper, oritur, quæ a priori Orientali, a spica varietate, a florum colore, & a malis florum calyce, dumarescia, omnino differt; tangendo enim spicam, manum non ferit; folia sunt glauca. ac glabra, flores non ita densi, eamque semper, tanquam indigenam hic vidi.*

## M

**M**AJORANA tenuifolia C. B. Pin. 224. *Majorana tenuior, & lignosior* Jo. B. 3. Par. 2. 241.

MAIORANA vulgaris C. B. Pin. 224. *Amaracus vulgarior* Lob. *Ado. Amaracus* Matth. Majorana Cretica, Origani foliis, villosa, Saturiæ odore, corymbis majoribus, albis Tournef. Cor. 13.

**M**ALACHOIDES Bettonicæ folio Tournef. 98. *Malva Bettonica* folio H. Pif. Bellucci *Mor. H. R. Blef. Bocc. R. Plans.* 15.

**M**ALVA rosea, folio subrotundo, flore dilutè rubente C. B. Pin. 315. *Malva rosea, five bortenfis, flore carneo* Jo. B. 2. 951.

Malva rosea, folio subrotundo, flore candido C. B. Pin. 315. *Malva rosea, five bortenfis, flore albo* Jo. B. 2. 951.

Malva rosea, folio subrotundo, flore saturatius rubente C. B. Pin. 315. *Malva rosea, five bortenfis, flore saturate sanguinea* Jo. B. 2. 951.

Malva rosea, folio subrotundo, flore purpureo modo relucente C. B. Pin. 315.

Malva rosea, folio subrotundo, flore ex rubro nigricante C. B. Pin. 315.

Malva rosea, folio subrotundo, flore violaceo H. R. Par.

Malva rosea, folio subrotundo, flore simplici, luteo H. R. Par.

Malva rosea, flore pleno, rubro, folio subrotundo C. B. Pin. 315. *Malva bortenfis, multiplici flore* Dod. *Pempt.* 652.

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, albo C. B. Pin. 315. *Malva rosea multiplex, flore albo* Eys.

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, incarnato C. B. Pin. 315. *Malva rosea, multiplex, flore incarnato* Eys.

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, puniceo C. B. Pin. 315.

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, nigricante C. B. Pin. 315. *Malva rosea, flore pleno, atrorubente* Eys.

Malva rosea, folio subrotundo, Chalepensis, acaulos, flore pallidè luteo, Moris. Hist. Oxon. Part. 1. 524.

Malva foliis crispis C. B. Pin. 315. *Malva crispa* Jo. B. 1. 952.

Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato, flore albo H. Edin.

Malva supina, minor, flore albo, omnium minima D. Micheli. *Secus Volsiniensem Lacum.*

Malva sylvestris, major, erecta, folio sinuato, flore albo, subpurpureo, mediæ magnitudinis, folliculo, seu calyce involucri ampliore Ejuſd. *In Urbe Roma intra, & extra Murum Canobii S. Petri ad Vincula.*

Malva sylvestris, folio sinuato, flore cæruleo H. Cath.

Malva sylvestris, folio sinuato, flore purpureo-rubro H. Cath.

Malva sylvestris, atrovirenti folio, rotundiore, minus sinuato, majorique flore H. Cath.

Malva vulgaris, flore minori, folio rotundo Jo. B. 2. 494.

Malva folio vario C. B. Prodr. 137.

Malva Orientalis, erecta, flore ruberrimo Stoneſt.

Malva sylvestris, folio sinuato, flore purpureo, duplo minore H. Cath.

Malva Orientalis, frutescens, flore phæniceo, umbriato, foliis rigidis. V. Tab. 42. fig. 1.

*Malva* *hec a semine, e Perside allata ab admodum R. Patre Dionysio Placemino, e venerabili Cappuccinorum Familia, dum in amplissima urbe Constantinopolitana degebam, accepi; dein Pysaria, frutesco, flore phoeniceo fimbriato, nigrioribus maculis druso; foliis non rotundo, sed inequali limbo incis, rigidis, & umbellatis. Radix tenuis, & frigori obnoxia.*

*Malva hederacea* folio C. B. Pin. 215. *Malva altera* Martb. 458.

*Malva rotundifolia*, glabra, ex Hispania. flore amplo, rubello Pluk. Phytog. Tab. 44. fig. 3.

*Malva rotundifolia*, Italica, flore amplo, purpurascens Tournef. 96. *Althea virens, rotundifolia, flore amplo, purpurascens, italica* Barr. Ic. 479.

*Malva Ulmifolia*, semine rostrato Tournef. 96. *Althea Ulmifolia, semine rostrato* H. R. *Par. Malva annua, di Pernambuco* Zan. 133.

*Malva Ulmifolia*, semine cum gemino rostro Tournef. 96. *Althea Virginiana, Carpini folio, stoculis minimis, luteis, semine duplice rostro, sen aculeo gradito* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 528.

*Malva Canadensis*, Mori folio, semine cum gemino rostro Tournef. 96. *Althea Virginiana, bidens, Pimpinella majoris acutiori folio, stoculis minimis, luteis* Pluk. Phytog. Tab. 9. fig. 6.

*Malva humifusa*, minima D. Sherard. V. Tab. 35. fig. 2.

*Hec Malva humifusa, minima, dum in Horto Pisano viget, ac flores, nunquam observatur erecta, ut expressu hic ostenditur: minora etiam sunt folia, eaque per terram sparsa: a Bishynia Campis allata a Sapientissimo Viro D. Sherard. Obsequium causa, tanquam Viri observantia id persolvere voluit.*

*Malva cito arborescens, exotica, flore amplo, variegato, foliis latis, crass, rugosis, & ferè rotundis.*

*Malva Hispanica*, flore amplo, carneo Park. Theat. 301.

*Malva Mauritana* Flor. Alcolf.

**M**ANDRAGORA fructu rotundo C. B. Pin. 169. *Mandragora* *mar Jo. B. 3. 617.*

*Mandragora* flore subceruleo, purpurascens C. B. Pin. 169. *Mandragora semina* Jo. B. 3. 618.

*Mandragora minor*, aspera, flore parvo, ex albo subceruleo, fructu rotundo, exiguo. V. Tab. 43.

*Cum una eademque sit Mandragora, flore subceruleo, foliis undulatis non asperis, fructu ovato* Vaill. Boerb. 70. *ac Mandragora flore subceruleo, foliis minoribus, fructu globofo* Tournef. App. 644. *Nistra hec non parum differt; folia enim buxat nistra rigida sunt, ac rugosa, nervo rubro, per ipsa duo medium decurrente.*

**M**ARRUBIASTRUM *Sideritidis folio, calyculis aculeatis, flore candicante* Tournef. 190. *Sideritidis genus spinosis versiculis* Jo. B. 3. 428.

*Marrubiastrum palustre, fetidum* Tournef. 190. *Lamium paludosum, Belgicum, Melisse folio* H. L. Bas.

**M**ARRUBIUM album, vulgare C. B. Pin. 230. *Marrubium album* Jo. B. 3. 316. *Marrubium, seu Prasum album* Tabern. Ic. 539.

*Marrubium album, latifolium, peregrinum* C. B. Pin. 230. *Marrubium candidum, folio sobrotundo* Jo. B. 3. 317.

*Marrubium Hispanicum, supinum, calyce stellato, & aculeato* Tournef. 192. *Alyssum Galeni* Clus. Hist. 387.

*Marrubium Hispanicum, supinum, fol fericeis argenteis* L. R. H. 192. *Marrubium album, fericeo, parvo, & rotundo folio* Barr. Ic. 685. & Boc. Mus. 78.

**M**ATRICARIA vulgaris seu fativa C. B. Pin. 133. *Matricaria vulgè minus Parthenium* Jo. B. 3. 129.

*Matricaria vulgaris, seu fativa, caulibus rubentibus* H. L. Bat.

*Matricaria odoratior* C. B. Pin. 134. *Matricaria odorata* Jo. B. 3. 130.

Matric-



Matricaria flore pleno C. B. Pin. 134. *Artemisia tenuifolia, flore pleno* Tabern. Ic. 9.  
 Matricaria foliis florum fistulosis H. R. Par.  
 Matricaria petalis marginalibus planis, discoidibus fistulosis H. L. Bat.  
 Matricaria Tanacetii folio, flore majore, femine umbilicato Tournesf. 493. *Tanacetum montanum, inodorum, majore flore* C. B. Pin. 132. *Tanacetum inodorum*, 1. *Clas. Illig.* 388.  
 Matricaria Anguriae folio D. Sherard.

**M**AYS grans surcis Tournesf. 531. *Fruventum Indicum, Mays didam* C. B. Pin. 25.  
*Triticum Indicum* Jo. B. 2. 453. *Fruventum Tarcicum* Dod. Pempt. 509.  
 Mays grans albicantibus Tournesf. 531.  
 Mays grans spadicis Tournesf. 531.  
 Mays grans rubris Tournesf. 531.  
 Mays spica albo-spadicea Tournesf. 531.  
 Mays spica aurea, & alba Tournesf. 531.  
 Mays spica multiplici Tournesf. 531. *Fruventum Indicum, spica d'oise, seu polyphabites* Boc. *Rar. Plant.* 32.

**M**EDICA major, erectior, floribus purpuriscentibus Jo. B. 2. 384.  
*Trifolium siliqua cornuta, five Medica* C. B. Pin. 330. *Medica legitima* Clus. Hist. 442.  
 Medica major, erectior, floribus violaceis Tournesf. 410. *Trifolium siliqua cornuta, five Medica flore violacea* C. B. Pin. 330.  
 Medica major, erectior, floribus luteis Tournesf. 410. *Trifolium siliqua cornuta, five Medica flore luteo* C. B. Pin. 330.  
 Medica major, erectior, floribus ex violaceo, & luteo mixtis Tournesf. 410. *Trifolium siliqua cornuta, five Medica flore e violaceo ex luteo mixto* C. B. Pin. 330.  
 Medica marina Lob. Ic. 38. *Trifolium cochlearum, marinum, seu Medica marina* Jo. B. 2. 378. *Trifolium marinum, tomentosum* C. B. Pin. 329. *Medica lutea, Gnaphalites, marina nostra, e littore Veneto* Donat. 63.  
 Medica scutellata Jo. B. 2. 384. *Trifolium cochlearum, fructu latiore* C. B. Pin. 329.  
 Medica magna, turbinata Jo. B. 2. 385. *Trifolium cochlearum, turbinatum, five fructu compresso, oblongo* C. B. Pin. 329.  
 Medica hirsuta spinis, seu echinis rigidioribus Jo. B. 2. 385. *Trifolium fracta compresso, spinis borrida* C. B. Pin. 329.  
 Medica echinata, hirsuta Jo. B. 2. 386. *Trifolium echinatum, arvense* C. B. Pin. 329. *Tribulus terrastris, minor, repens* Lugd. 514.  
 Medica echinata, minima Jo. B. 2. 386. *Trifolium echinatum, arvense, fructu minore* C. B. Pin. 330. *Tribulus minor, rectus* Dalec. Lugd. 513.  
 Medica orbiculata Jo. B. 2. 384. *Trifolium cochlearum, vel Scutellatum, fructu latiore, minuto folio, obtuso* C. B. Pin. 329. *Medica cochlearum, major, dicarpos, fructus capsula compresso, orbiculata, nigra, plama, vis crispis* M. H. 2. 152.  
 Medica cochlearum, dicarpos, capsula rotunda, spinosa, foliis elegantibus dissectis H. L. Bat. *Trifolium cochlearum, spinosum, Syriacum, foliis laciniosis* Brey. Cent. 1. 81.  
 Medica Catalantica, elegans, Morgani. Raii. Hist. 692.  
 Medica cochlearum, magna, Pernambucoana, floribus aureis, foliis obtusis.  
 Medica glabra, annua, folio cordato, maculato, fructu compresso, echinis longioribus, & tenuioribus erectis Cat. Plant. Agr. Floe. *In Agrorum limitibus, us & circa Neapolim cum sequenti.*  
 Eadem folio non maculato Ibidem.  
 Medica annua, glabra, *αλμυρανος*, folio cordato, fructu per maturitatem nigro, aculeis erectis Ibidem. *Inter segetes, sed rara.*  
 Medica annua, glabra, *αλμυρανος*, folio obtuso, crenato, fructu parvo, toroso, echinis omnium brevissimis, utrinque spectantibus, munito Ibid. *Ubique in campis, velut in loco dicto il Poggio Imperiale.*  
 Medica Echinata, hirsuta, erecta, fructu majore Ibid. *In Prato Regia Officina Aromataria.*

Medica saxatilis, minima, annua, glabra, *παλὺκαρπος*, folio cordato, & crenato, fructu cum echinis longioribus & laxioribus, crectis Ibid. *In saxosis collibus Impugnate.*

Medica annua, Apula, glabra, *διαρπας*, foliis oblongis, cordatis, & crenatis, fructu lato, reticulato, & molliter aculeato, echinis crectioribus D. Micheli. *In Apulia maritima, nec non in argillofis collibus prope Montem Varchium in Etruria.*

Medica matitima, Apula, *διαρπας*, hirsuta, annua, foliis oblongis, parvis & crenatis, fructu lato, non reticulato, aculeis mollioribus, deorsum dumtaxat spectantibus, munito Ejusd. *Circa Manfredoniam in Apulia prope Mare.*

Medica matitima, subhirsuta, annua, *διαρπας* & *παλὺκαρπος*, fructu oblongo, aculeis rigidissimis, utroque spectantibus horrido Ejusd. *Circa Portum Liburni.*

Medica maritima, annua, subhirsuta, *παλὺκαρπος*, foliis obtusis, crenatis, fructu parvo, aculeis crassioribus, nonnihil aduncis munito Ejusd. *In iisdem fere locis cum Superiore.*

Medica maritima, annua, folio cordato & crenato, spinis erectioribus & rigidioribus Ejusdem. *In Insula Isebia, & inter Neapolim, & Paucolos ad Mare.*

Medica maritima, annua, subhirsuta, *παλὺκαρπος*, folio cordato & crenato, fructu parvo, orbiculato plan., per maturitatem nigricante, spinis raris, & vix conspicuis armato Ejusd. *Cum Superiore.*

Eadem fructu non spinoso, & per maturitatem forte albicans Ejusd. *Crescit ut cetera sua foris.*

Medica echinata, minima, hirsutic canescens è Lio Venetorum Insula.

Medica maritima, saxatilis, minima, perennis, foliis angustioribus in apice incisifs, fructu parvo, non spinoso Ejusd. *In Adriaticis litoribus, veluti circa Portum Pola, & in montibus non longe Campilia in Etruria.*

**M**EDICAGO annua, Trifolii facie Tournef. 412. *Trifolium filiquâ falcata* C. B. Pin. 330. *Medica lanata* Jo. B. 2. 380. *Lunaria radiata*, Italorum *Medica lanata*, sive *falcata* Lob. Ic. 38.

M. dicago Vulneraria facie, Hispanica Tournef. 412. *Loto affinis filiquis hirsutis, circinnosis* C. B. Pin. 333. *Auricula muris* Camer. Tob. 8.

Medicago trifolia, fruticens Tournef. 412. *Cytisus incanus, filiquis falcatis* C. B. Pin. 339.

Medicago maritima, trifolia, annua, *παλὺκαρπος*, fructu toroso, non spinoso D. Micheli. *In Roma maritimis oritur juxta Tyberis fauces. V. Tob. 42. fig. 2.*

Medicago maritima, minima, Apula, annua, *παλὺκαρπος*, folio cordato, fructu toroso, & periphætia spinoso Ejusdem. *In saxosis Apulia locis non procul à Mari & a Manfredonia urbe. V. Tob. 42. fig. 3.*

Medicago perennis, foliis ternis, angustioribus, in apice incisifs, floribus lateis, filiquâ falcatâ, intortâ, lævi Cat. Plant. Agr. Flor. *Medica sylvestris, floribus crectis* L. R. H. 410. *Præcis & ruderibus gaudet.*

Eadem floribus e luteo pallescens Ibid. *Medica sylvestris, floribus e luteo pallescens* L. R. H. 410. *Cum Superiore etiam in iisdem locis procreat.*

Eadem floribus e cæruleo virefcentibus Ibidem. *Medica sylvestris, floribus e cæruleo virefcentibus* L. R. H. 410.

Eadem floribus partim luteis, partim violaceis Ibid. *Medica sylvestris, floribus partim lateis, partim violaceis* L. R. H. 410.

Eadem floribus violaceis Ibidem.

**M**ELAMPYRUM purpurascens comâ C. B. Pin. 234. *Melampyrum malis, sive Triscum Vaccinum* Jo. B. 3. 439.

Melampyrum luteum, latifolium C. B. Pin. 234. *Melampyrum sylvaticum, flore luteo, sive Saurcea lutea, sylvestris* Jo. B. 3. 441. *Milium sylvaticum* 1. *Alfene sylvatica, & Milium sylvaticum*, 11. *Tobern.* Ic. 242.

**M**ELIANTHUS Africanus H. L. Bat. *Pimpinella spicata, maxima, Africana* Barib. Añ. *Flaja. Tom. 2. 58. Melianthus Africanus, Pimpinella foliis, amplifolius, glau-*  
*eis M. H. 3. 517.*

*Meliantus Africanus, minor, fetidus* Boerh. In. 300. Comm. Rar. 4. *Meliantus Africa-*  
*nus, minor foliis viridantibus M. H.*

**M**ELILOTUS officinarum Germanie C. B. Pin. 331. *Trifolium odoratum, fve Melilo-*  
*tus vulgaris, flore lateo Jo. B. 3. 370.*

*Melilotus officinarum Germanie, flore albo C. B. Pin. 331. Melilosus major, candida*  
*Trog. 590.*

*Melilotus filiquis longioribus, scutis* Tournef. 407. *Melilotus iiii. lutei floris, longio-*  
*ribus filiquis Dod. Pempt. 567.*

*Melilotus capitulis reilexis, major C. B. Pin. 331. Trifolium italicum, fve Melilosus*  
*Italica, corniculis incurvis Jo. B. 2. 372.*

*Melilotus corniculis reilexis, minor, vel repens C. B. Pin. 331. Alechimelech, idest*  
*Melilotus P. Alp. Egypt. 49.*

*Melilotus Italica, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. Melilosus magno semine, rotundo,*  
*vagofo Jo. B. 2. 371. Melilosus Italica Camer. Ic. 29.*

*Melilotus angustifolia, repens, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. Trifolium angustifolium*  
*repens, folliculis rotundis C. B. Prodr. 144. Melilotus vulgaris nostrati affinis, foli-*  
*is minore, & angustiore Jo. B. 2. 371.*

*Melilotus lutea, minor, floribus, & siliculis minoribus, spicatum, & dense dispositis*  
*Mor. H. Oxon. Part. 2. 161. Melilosus nova Berardi, fva folliculis rotundis, minor Raii.*  
*Hist. 951.*

*Melilotus major, odora, violaces, Mor. H. Oxon. Part. 2. 161. Lotus hortensis, odora*  
*C. B. Pin. 331.*

*Melilotus Mellanensis, procumbens, folliculis rugosis, subnigris, spicis florum bre-*  
*rioribus Raii. Hist. 952.*

*Melilosus lutea, minor, angustifolia, perennis, erecta, filiquis rotundis, rugosis D.*  
*Micheli. In montibus Amalphitanis non longe ab Abbazia SS. Trinitatis.*

*Melilotus pratensis, annua, minima, foliis longis, angustis, tenuissimè serratis, flori-*  
*bibus albis, in capitulo sphaerico congestis Cat. Plant. Agr. Flor. In montosis pra-*  
*tis.*

*Melilotus pratensis, lutea erecta, Trifolii Lupulini facie, foliis absque pediculis,*  
*floribus longis pediculis insidentibus Ibid. In pratis ubique, praesertim in montibus.*

**M**ELISSA hortensis C. B. Pin. 229. *Melissa vulgaris, odore Ciri Jo. B. 1. 232.*

*Melissa Romana, molliter hirsuta, & graveolens H. R. Par. Melissa Romana,*  
*hirsutior. Moris. Melissa sylvestris, hirsuta, major, Italica Barr. Ic. 1222.*

*Melissa humilis, latifolia, maximo flore purpurascente Tournef. 193. Melissa Trog. 12. La-*  
*miam montanum, Melissa folio C. B. Pin. 231.*

*Melissa Pyrenaica, caule brevi, Plantaginis folio Tournef. 193. Calligrichum folio rotun-*  
*dore, flore magno, violaceo Jo. B. 3. 313.*

*Melissis humilis, latifolia, maximo flore, albo Tournef. 193. Laminum Pannonicum. 1.*  
*albo flore Clas. Hist. xxxviii.*

*Melissis humilis, angustifolia, maximo flore Tournef. 193. Lemii Pannonici species*  
*altera Clas. Hist. xxxviii.*

*Melissa sylvestris, hirsuta major Italica Barr. Ic. 1222.*

**M**ELO vulgaris C. B. Pin. 310. *Melones Jo. B. 2. 242. Melopepon Galeni Castalp.*  
*199.*

*Melo Hispanicus Jo. B. 2. 244. Tabern. Ic. 468.*

*Melo cortice tuberosus C. B. Pin. 310.*

*Melo levis C. B. Pin. 310.*

*Melo pulpi candida C. B. Pin. 310.*

*Melo pulpâ suavior C. B. Pin. 310.*

Melo

Melo Moſchi odore Cord. C. B. Pin. 310.  
 Melo Autumnalis, cortice aſpero, & ſtrumofa, dulci pulpa, Zatta dictus.  
 Melo hybernus, ſuavis, cortice flavo.  
 Melo Neapolitanus, feminibus tenui cruſtula tectis, Gymnoſpermus C. B. Pin. 310.  
 Melo cortice pilolo C. B. Pin. 310.  
 Melo rotundus, parvus C. B. Pin. 310. *Melo Satcharinus Tabern. Ic. 469.*  
 Melo parvus, ſurcatus in modum pomorum Aurantium C. B. Pin. 311.  
 Melo Pyriformis molchatus C. B. Pin. 311. *Melo Saccharinus, variegatus Eſſ.*  
 Melo Cyprius, cortice duro, viridi, ſuavis, eſculentus, medius.  
 Melo Damascenus, cortice reticulato; pericarpio toto albo, ac dulci.  
 Melo verrucoſus, Syriacus, medius, eſculentus, feminibus longis, & anguſtis, placentæ ſpongioſe flavoſcenti affixis.  
 Melo maximus, ſulcoſus, carne placentæ ſpongioſe adhærente tantum eſculenta.

**M**ELONGENA fruſtu oblongo, albo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu oblongo, albo C. B. Pin. 167.*  
 Melongena fruſtu oblongo, violaceo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu oblongo C. B. Pin. 167. Malus infana Dod. Pempt. 458.*  
 Melongena fruſtu oblongo, luteo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu oblongo, luteo C. B. Pin. 167.*  
 Melongena fruſtu oblongo, ſuave rubente Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu oblongo, carneo H. R. Par.*  
 Melongena fruſtu tereti, violaceo Tourneſ. 151.  
 Melongena fruſtu rotundo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu inſar Mali rotundo C. B. Pin. 617. Solanum pomiferum, fruſtu rotundo Jo. B. 3. 618.*  
 Melongena incurvo Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu incurvo C. B. Pin. 167. Melanzana Arabum, Melongena Lugd. App. 619.*  
 Melongena ſpinofa, fruſtu rotundo, croceo Tourneſ. 152. *Solanum ſpinofum, fruſtu rotundo C. B. Pin. 167. Pomum de Hierico Melongenſis congener Jo. B. 3. 619.*  
 Melongena fruſtu rotundo, ſpinis violaceis Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu rotundo, ſpinis violaceis H. L. Bar.*  
 Melongena fruſtu rotundo, cum ſpinis ex albo virentibus Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu rotundo, ſpinis ex albo virentibus H. L. B.*  
 Melongena ſpinofa, fruſtu rotundo, nigro Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu nigro, ſpinofa C. B. Pin. 167. Melanzana nigra Lugd. App. 23. Solanum pomiferum, fruſtu ſpinofa Jo. B. 3. 619.*  
 Melongena ſpinofa, fruſtu longo, nigro Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu longo, nigro, ſpinofa C. B. Pin. 167.*

**M**ELOPEPO compreſſus C. B. Pin. 312. *Cucurbita genus, ſive Melopepo compreſſus aſter Lob. Jo. B. 2. 226.*  
 Melopepo fruſtu maximo, albo Tourneſ. 106. *Cucurbita aſpera, folio non ſiſſo, fruſtu maximo, albo, ſeſſilis Jo. B. 2. 221. Pepo compreſſus, major C. B. Pin. 310.*  
 Melopepo flavoſcens, folio aſpero Tourneſ. 106. *Cucurbita ſeſſilis, flavoſcens, folio aſpero Jo. B. 2. 222.*  
 Melopepo latus, & depreſſus Tourneſ. 106. *Cucurbita lata, clypeiformi accedens, minus tuberoſa Jo. B. 2. 227.*  
 Melopepo clypeiformis C. B. Pin. 312. *Cucurbita clypeiformis, ſive Sicula. Melopepo latus a nonnullis vocatus Jo. B. 2. 226. Melopepo clypeoſus Tabern. Ic. 470.*  
 Melopepo tuberoſus, & verrucoſus Tourneſ. 106. *Cucurbita clypeiformis, tuberoſa, & verrucoſa Jo. B. 2. 227.*  
 Melopepo verrucoſus, fruſtu, & ſemine albis Tourneſ. 106. *Cucurbita alba, verrucoſa Jo. B. 2. 224.*

**M**ENTHA sylvestris, rotundior folio C. B. Pin. 227. *Menthastrum folio rugoso, rotundior, spontaneum, flore spicato, odore gravi* Jo. B. 3. 219.  
*Mentha hortenſis, verticillata, Ocimi odore* C. B. Pin. 227. *Mentha verticillata, minor, acuta, non crispa, odore Ocimi* Jo. B. *Mentha* iiii. Dod. Pempt. 95.  
*Mentha crispa, verticillata* C. B. Pin. 227. *Mentha crispa, verticillata, folio rotundior* Jo. B. 3. Part. 2. 215. *Mentha* i. Dod. Pempt. 95.  
*Mentha rotundifolia, crispa, spicata* C. B. Pin. 227. *Mentha spicata, rotundifolia, crispa* Jo. B. 3. Part. 2. 218. *Mentha altera* Dod. Pempt. 95.  
*Mentha rotundifolia, spicata, altera* C. B. Pin. 227. *Menthastrum spicatum, cultum, folio rotundior rugoso* Jo. B. 3. Part. 2. 218. *Sisymbrium mentha agrestis* Lob. Ic. 508.  
*Mentha rotundifolia, palustris, seu aquatica, major* C. B. Pin. 227. *Mentha aquatica, seu Sisymbrium* Jo. B. 3. Part. 2. 223. *Sisymbrium* Dod. Pempt. 97.  
*Mentha arvensis, verticillata, hirsuta* Jo. B. 3. Part. 2. 217. *Calamintha arvensis, verticillata* C. B. Pin. 229.  
*Mentha spicata, folio variegato* C. B. Pin. 227. *Menthastrum spicatum, folio crispo, rotundior, flore parim albo, parim cinereo, vel virescente* Jo. B. 3. 219.  
*Mentha angustifolia, spicata* C. B. Pin. 227. *Mentha* iii. Dod. Pempt. 95.  
*Mentha sylvestris, longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis* C. B. Pin. 227. *Mentha spicata, folio longiore, acuta, glabro, nigriore* Jo. B. 3. Part. 2. 220.  
*Mentha sylvestris, longiore folio* C. B. Pin. 227. *Menthastrum spicatum, folio longiore, candicante* Jo. B. 3. 221.  
*Mentha palustris, folio oblongo* C. B. Pin. 227. *Menthastrum aquatici genus hirsutum, spica latiore* Jo. B. 3. 222.  
*Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare* Tournef. 189. *Pulegium latifolium* C. B. Pin. 189. *Pulegium* Jo. B. 3. 256.  
*Mentha aquatica, Pulegium masdicta* Tourn. 190. *Pulegium latifolium, alterum* C. B. Pin. 222.  
*Mentha aquatica, Sacureis folio* Tournef. 190. *Pulegium angustifolium* C. B. Pin. 222. *Pulegium Cervinum, angustifolium* Jo. B. 3. 257.

**M**ENOANTHES palustre, latifolium, & triphyllum Tournef. 117. *Trifolium palustre majus, rotundior folio* C. B. Pin. 227. *Trifolium majus Tabern. Ic. 520.*  
*Menoanthès palustre, angustifolium, & triphyllum* Tournef. 117. *Trifolium palustre, minus, acutior folio* C. B. Pin. 227. *Trifolium simbrinum Tabern. Ic. 521.*

**M**ERCURIALIS testiculata, five mas Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 121. *Mercurialis mas* Dod. Pempt. 658.  
*Mercurialis spicata, five femina Dioscoridis, & Plinii* C. B. Pin. 121. *Mercurialis femina* Dod. Pempt. 658.  
*Mercurialis montana, testiculata* C. B. Pin. 121. *Cynocrambe mas, five Mercurialis repens* Jo. B. 2. 979.  
*Mercurialis montana, spicata* C. B. Pin. 121. *Cynocrambe femina, five Mercurialis repens* Jo. B. 2. 979.  
*Mercurialis fruticosa, incana, testiculata* Tournef. 121. *Phyllon testiculatum* C. Pin. 122.  
*Mercurialis fruticosa, incana, spicata* Tournef. 121. *Phyllon spicatum* C. B. Pin. 122.

**M**ESPILUS Germanica, folio Laurino, non serrato, five Mespilus sylvestris C. B. Pin. 453. *Mespilus vulgaris* Jo. B. 1. 69.  
*Mespilus folio laurino, major* C. B. Pin. 453. *Mespilus Domestica* Lob. Ic. 166.  
*Mespilus Apii folio, laciniato* C. B. Pin. 453. *Mespilus Aromia Veterum* Jo. B. 641. *Mespilus Aromia* Dod. Pempt.  
*Mespilus sylvestris, spinosa, hirsuta, Apii folio palmato, fructu majore* H. Cath.  
*Mespilus folio rotundior, fructu nigro, subdulci* Tournef. 641. *Alni effigie, lanato folio, minor* C. B. Pin. 454. *Vitis Idea* iii. Clus.  
*Mespilus folio subrotundo, fructu rubro* Tournef. 454. *Caroneaster folio rotundo, non serrato* C. B. Pin. *Caroneaster* Jo. B. 1. 73.  
*Mespilus Apii folio, sylvestris, non spinosa, five Sorbus Torminalis* C. B. Pin. *Sorbus Torminalis* Martb.  

P

Melpi-

*Mespilus Apii* folio, minus laciniato, five *Oxyacantha*, prægrandi flore, fructu oblongo  
Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Mespilus* folio Laurino, serrato, fructu minore, turbinato, sine officulis D. Micheji

**M**ETHONICA Malabarorum Herm. lat. App. *Lilium Zeylanicum, Superbum vulge Pluk.*

**M**EUM foliis Anethi C. B. Pin. 148. *Meum vulgare five Radix Urfina Jo. B. 3. Part. 2. 11.*  
*Meum Dod. Pempt. 345.*  
*Meum Athamanticum Plinii, folio Aniso simile.*

**M**ILIUM femine luteo C. B. Pin. 26. *Milium Jo. B. 2. 446.*  
*Milium femine albo C. B. Pin. 26.*  
*Milium femine nigro C. B. Pin. 26. Milium femine nigro spadicetive Jo. B. 2. 446. Mi-*  
*lium nigrum Tabern. Ic. 278.*  
*Milium Arundinaceum, subrotundo femine, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26. Meli-*  
*ca, five sorgum Dod. Pempt. 508.*  
*Milium Arundinaceum, subrotundo femine nigricante, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26.*

**M**ILLEFOLIUM maximum, umbellâ alba C. B. Pin. 140. Prodr. 72.  
*Millefolium vulgare, album C. B. Pin. 140. Millefolia Stratiotis, pennatum, ter-*  
*reſtre Jo. B. Millefolium five Achillea Dod. Pempt. 100.*  
*Millefolium purpureum, majus C. B. Pin. 140. Millefolium purpurei floris Dod.*  
*Pempt. 100.*  
*Millefolium nobile Trag. 476. Tanacetum minus, album, odore Camphoræ, five Achillea*  
*Dioscoridis C. B. Pin. 140. Achillea millefolia odorata Jo. B. 3. 140.*  
*Millefolium tomentosum, luteum C. B. Pin. 140. Stratiotis millefolia, glauco flore*  
*Clus. Hiſt. 330.*  
*Millefolium incanum, Creticum C. B. Prodr. 72 V. Ptarmicum.*  
*Millefolium minus, tenuifolium, Tanacetii odore Juſſ. in Barr. 101.*

**M**IMOSA non spinosa, major, Zeylanica Breyn. Cent. 1. 52.  
*Minuota Zeylanica, ſiliculis articulatis, tenerrimis, glabris, femine minimo*  
*Boerh. In. 55.*  
*Mimosa Surinamenſis, tenui Acaciæ folio, ſiliquis nigra, glabra, articulata, femine*  
*nigro, longo Boerh. In. 55.*  
*Mimosa Surinamenſis, spinosa, repens, tenuifolia, flore cæruleo Boerh. In. 55.*  
*Mimosa major, fruteſcens spinosa, ramulis communi pediculo in orbem coactis*  
*Pluk. Alm. Eſebynomene, spinosa, flore globoſo, albido, ſiliculis articulatis, cæbina-*  
*tis H. A. 1. 57. mimosa spinosa iii. five foliolis Acaciæ anguſtiſſimis, ſiliquis parvis,*  
*echinatis Breyn. Cent. 1. 40.*  
*Mimosa folio lato Sennæ, spinosa Boerh. In. 55. Eſebynomene spinosa, latifolia, five*  
*Herba Viſca, vel Mimosa, latifolia, piloſa, & ſubrotundo folio H. A. L. 55.*  
*Mimosa ſpuria, Pernambuccana, dicta Mimosa Italica Zan. 151. Eſebynomene miſſa,*  
*Americana, foliolis Acaciæ anguſtiſſimis, ſiliquis longis, anguſtis, femine quadrangulati*  
*Breyn. Cent. 1. 48.*

**M**OLDAVICA Americana, trifolia, odore gravi Tournef. 184. *Cedronella Canarienſis,*  
*viſcoſa, foliis plerumque ex eodem pediculo ternis H. A. 2. 81. Dracocephalo*  
*affinis Americ. trifolia, odore ſerebentina Volk.*  
*Moldavica Bettonicæ folio, flore cæruleo Tournef. 184. Meliſſa peregrina, folio ob-*  
*longo C. B. Pin. 229. Meliſſa Moldavica, flore cæruleo Eyſ.*  
*Moldavica Bettonicæ folio, flore purpureo-cæruleo Tournef. 184. Meliſſophyllum Tur-*  
*cicum, flore purpureo-cæruleo Lob. Ic. 515.*  
*Moldavica Bettonicæ folio, flore albo Tournef. 184. Meliſſophyllum Turcicum, flore*  
*albo Lob. Ic. 515. Meliſſa Moldavica, flore albo Eyſ.*

Mol.

Moldavica Orientalis, Bettonica folio, flore cæruleo, parvo D. Stonofret.  
Moldavica Orientalis, Bettonica folio, flore magno, violaceo Tournef. Cor. 11.

**M**OLUCCA levis Dod. Pempt. 92. *Melissa Moluccana, odorata C. B. Pin. 229. Moluca Jo. B. a. 234.*  
Molucca spinosa Dod. Pempt. 92. *Melissa Moluccana, fetida C. B. Pin. 229.*

**M**OMORDICA vulgaris Tournef. 103. *Momordica Cast. Dur. 61. Chorasia Dod. Pempt. 670. Balsamina rotundifolia, repens, frœ mas C. B. Pin. 306. Balsamina Cucumerina Jo. B. 2. 251.*  
Momordica fructu luteo, puniceo Eysl.  
Momordica Zeylanica, pampinea fronde, fructu brevior Tournef. 103. *Cucumis puniceus, Zeylanicus, Maragosa Lufitanis H. L. 204.*  
Momordica Zeylanica, pampinea fronde, fructu longiori Tournef. 103. *Balsamina Cucumerina, Indica, fructu majore, flavescente H. Amstel. 1. 103.*  
Momordica Americana, fructu reticulato, sicco Com. Rar. Exot. 12.

**M**ORUS fructu nigro C. B. Pin. 459. *Morus nigra Jo. B. 1. 119.*  
Morus fructu nigro, minori, foliis eleganter laciniosis Tournef. 509. *Morus femina, laciniato folio minori, ac tenuiori tenacius barcute, fructu minori, minusque sapore H. Cath.*  
Morus fructu albo, minori, foliis eleganter laciniosis Cat. Plant. Agr. Flor.  
Morus fructu albo C. B. Pin. 459. *Morus alba Jo. B. 1. 119. Morus candida Dod. Pempt. 810.*  
Morus fructu nigro, minori, foliis integris Cat. Plant. Agr. Flor.  
Eadem fructu purpurascens Ibid.

*De Mori, vulgo Celsifatione, cultura, putatione doctæ differuit in Chorsa Palente, cum ientibus supradicta arboris, evulgavitque Flor. nix anno MDCIC. D. Ferdinandus Domini Regis Viridarii Præfatus. Vir elegantis ingenii, & Botanica rei peritissimus.*

**M**USA fructu Cucumerino longiore Plum. 24. *Ficoides, seu Ficus Indica longissimo, latissimoque folio, fructu longissimo Musa Serapionis dicta Herm. Cat. a D. Comm. missa.*

**M**USCATELLINA foliis Fumarie bulbosæ Jo. B. 3. 106. *Ranunculus nemorosus, Muscatellinus dictus C. B. Pin. 178. Minimus Ranunculus Septentrionalium, herbido, muscose flore, & Muscatello Cordi Lob. Ic. 674.*

**M**USCART seu Muscarium arvense latifolium, purpurascens Tournef. 347. *Hyacinthus tumens, major, purpureus C. B. Pin. 42. Hyacinthus maximus, botryoides, comâ cærulea Jo. B. 574. Hyacinthus comosus, spurius, iiii Dod. Pempt. 218.*  
Muscari arvense, latifolium, flore albo Tournef. 347. *Hyacinthus comosus, major, albus C. B. Pin. 42.*

Muscari nemorense, latifolium, floribus rotundioribus, purpurascens, quod pulvisculum obscurum copiose fundit Cat. Plant. Agr. Flor.

Muscari cæruleum, majus Tournef. 347. *Hyacinthus racemosus, cæruleus, major C. B. Pin. 42. Hyacinthus botryoides, cæruleus, amarus Lob. Ic. 108.*

Muscari latifolium, speciosius Tournef. 347. *Hyacinthus racemosus, latifolius, speciosus C. B. Pin. 42. Hyacinthus botryoides, incarnatus Tabern. Ic. 628.*

Muscari flore albo Tournef. 347. *Hyacinthus racemosus, albus C. B. Pin. 42.*

Muscari floribus è cæruleo virescentibus Tournef. 347. *Hyacinthus racemosus, floribus ex cæruleis virescentibus C. B. Pin. 42.*

Musca i Byzantinum, flore candicante Tournef. 347. *Hyacinthus comosus, albus, Byzantinus C. B. Pin. 42.*

Muscari uvâ ramosa, majus Tournef. 347. *Hyacinthus uvâ ramosa, majore C. B. Pin. 42. Hyacinthus racemosus, botryoides, cæruleus C. Baubius Briti*

Muscari moschatum, griseo obsoleto flore Tournesf. 348. *Hyacinthus racemosus, moschatus* H. R. Par.  
 Muscari obsoleto flore Clus. Hist. 178. *Hyacinthus racemosus, moschatus* C. B. Pin. 23. *Hyacinthus odoratissimus, dictus Tibcadi & Muscari* Jo. B. 2. 578.  
 Muscari flavo flore Clus. Hist. 179. *Hyacinthus racemosus, moschatus, luteus* C. B. Pin. 43. *Hyacinthus odoratissimus, Tibcadi, luteus* Jo. B. 2. 579.  
 Muscari arvense, juncifolium, carneum, minus Tournesf. 348. *Hyacinthus racemosus, minor, juncifolius, carneo flore* H. R. Par.  
 Muscari arvense, juncifolium, album, minus Cat. Plant. Agr. Flor.

**M**Uscus terrestris, racemosus, pulcher Jo. B. 3. 767. *Muscus squamosus, montanus, repens, Sabina folio* Tournesf. 553.  
 Muscus montanus, Arboris Vitæ foliis lucidioribus.  
 Muscus capillaceus, major, pediculo, & capitulo crassioribus Tournesf. 550. *Polytrichum aureum, majus* C. B. Pin. 356. *Polytrichum Apuleii, majus quibusdam* Jo. B. 3. 760.  
*Adiantum aureum Tabern. Ic. 797.*  
 Muscus capillaceus, major, foliis tenuissimis, capitulis acutis Tournesf. 551. *Polytrichum aureum, medium* Ray Hist. 124.  
 Muscus capillaceus, minor, capitulo longiori falcato Tournesf. 551. *Muscus capillaris* Dod. Pempt. 475. *Muscus Polytrichoides, elatior, foliis angustis, pellucidis & serè membranaceis* Ray Synops. 32.  
 Muscus capillaceus, minor, folio breviori, capitulo nutante Tournesf. 551. *Musci capillaris altera species* Dod. Pempt. 475. *Polytrichum aureum, minus* C. B. Pin. 356.  
 Muscus capillaceus, minor, calyptrâ tomentosâ Tournesf. 552. *Adiantum pileola villosa, minimum* Raii Synops. 28.  
 Muscus capillaceus, minimus, aculeis, calyptrâ striatâ Tournesf. 552. *Adiantum aureum, aculeum pileis striatis* Musf. Petrus. Cens. 1. num. 24.

**M**YAGER monospermos, latifolius C. B. Pin. 109. *Myagrum monospermon* Jo. B. 2. 894.

**M**YAGRO similis flore albo Jo. B. 2. 896.

**M**YOSOTIS Alpina, latifolia Tournesf. 244. *Coryophyllus holosticus, Alpinus, latifolius* C. B. Pin. 210.  
 Myosotis tomentosa, Linariæ folio ampliore Tournesf. 244. *Coryophyllus holosticus, tomentosus, latifolius* C. B. Pin. 210.  
 Myosotis tomentosa, Linariæ folio angustiore Tournesf. 244. *Coryophyllus holosticus, tomentosus, angustifolius* C. B. Pin. 210.  
 Myosotis Alpina, angustifolia, villosa, & viscosa Tournesf. 210. *Alnus hirsuta, alera, viscosa* C. B. Pin. 221.  
 Myosotis arvensis, Polygoni folio Tournesf. 145.  
 Myosotis arvensis, subhirsuta, flore majore Tournesf. 245. *Coryophyllus arvensis, hirsutus, flore majore* C. B. Pin. 210. *Auricula muris, pulchro flore albo* Jo. B. 3. 360. *Holanthium Coryophyllum Tabern. Ic. 233.*  
 Myosotis arvensis, hirsuta, parvo flore Tournesf. 245. *Auricula muris quorundam, flore parvo, vasculo tenui longo* Jo. B. 3. 359.  
 Myosotis incana, repens Tournesf. 244. *Lychmis incana, repens* C. B. Pin. 206.  
 Myosotis montana, maxima, subhirsuta, Beën albo folio, parvo flore Cat. Plant. Agr. Flor. *In monte Simario, & in Comaldulensibus Alpibus.*  
 Myosotis Alpina, pumila, latifolia, caule & foliorum marginibus pilosis D. Micheli. *In Alpibus nostratibus.*  
 Myosotis Alpina, subhirsuta, Polygoni folio, flore ampliore, semine aspero Ejusd. *Ut antecedens.*  
 Myosotis Alpina, incana, minor, tenuifolia, erecta Ejusd. *In Equicolarum jugis, ut in loco dicto il Calle Caciaro.*  
 Myo-



Myosotis Alpina, saxatilis, angustifolia, repens Ejusd. In *Pistorensibus Alpibus*.  
Myosotis Alpina, Serpylli folio, subhirsuta, parva Ejusd. In *Alpibus Tirolensibus*.

**M**YRTHUS trifolia, Canadensis, Angelicæ facie Tournesf. 315. *Angelica Canadensis, trifolia quovindem*.

Myrrhis major, vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160. *Myrrhis magno semine, longo, sulcato Jo. B. 3. Part. 2. 77.*

Myrrhis annua, semine striato, lævi Moris Umb. 44. *Cherophyllum sylvestris C. B. Pin. 152.*

Myrrhis tuberosa, nodosa Coniophyllum Moris Umb. 67. *Cicutaria bulbosa C. B. Pin. 161. Myrrhis Cicutaria Tabern. Ic. 98.*

Myrrhis palustris, latifolia, alba Tournesf. 315. *Cicutaria palustris, latifolia, alba C. B. Pin. 161.*

Myrrhis palustris, laticolia, rubra C. B. Pin. 160. Tournesf. 315. *Cicutaria palustris, laticolia, rubra C. B. Pin. 161. Cicutaria laticolia, hirsuta Jo. B. 182.*

Myrrhis perennis, alba, minor, foliis hirsutis Moris H. 3. 301.

Myrrhis nodosa, annua, semine aspero Moris. H. R. Blef. *Cherophyllum sylvestris, alterum, geniculis tumensibus H. R. Par. Daucus Selinoides, tuberosi geniculis, Myrrhisidis semine Barr. Ic. 1177.*

Myrrhis Gargonica, glabra, Cherophylli folio, semine aureo, aspero D. Micheli. In *Sylvis Gargani Apuliae montis cum sequenti.*

Myrrhis Gargonica, Apii folio, seminibus nigris, pediculis crassioribus alligatis Ejusdem.

Myrrhis montana, saxatilis, parva, Carvi folio, Bulbocassani radice, semine nigro Ejusd. In *Saxosis Morani montis, veluti inter Vallem Capam, & locum Avellanetam muncipatum.*

**M**YRTUS communis, Italica C. B. Pin. 468. *Myrtus vulgaris, sylvestris Jo. B. 1. 510.*

Myrtus foliis odore nucis Muscatæ, cauliculis rubentibus, vulgo odore Citri Schuyt. Cot. Hort. 49. H. R. D.

Myrtus latifolia, Romana C. B. Pin. 468. *Myrtus altera Dod. Pempt. 773.*

Myrtus latifolia, Bætica, ita vel foliis Laurinis confertim nascensibus C. B. Pin. 469. *Myrtus Bætica, latifolia, exotica Claf. Hist. 65.*

Myrtus flore pleno Corn. 307.

Myrtus minor, vulgaris C. B. Pin. 468. *Myrtus Tarentina Claf. Hist. 67.*

Myrtus foliis minimis, & mucronatis C. B. Pin. 468. *Myrtus angustifolia, minor Jo. B. 1. 513. ex Monte nigro juxta Libanum.*

Myrtus Indica, foliis rigescentibus, latis, ac recurvis, parum odoratis V. Tob. 44. In *amplissimis Regia Celsitudinis Florentinis Hortis Prunex vigeat exotica, qui prima cæcis parabatur; postmodum Pisas translatus, ubi rari floruit, ejus flores albi, rosacci tetrapetali ovario adherent; stamina plurima intra calycem serentes, aliquando in foliorum exorta, ut anno superiori, ab illis distantes truncant; folia juxta pediculos lata, ac recurva, parum odorata, rigescensia desunt germinant, ac frigori abumina.*

## N

**N**ARUS sativa, radice nigra C. B. Pin. 95.

Napus sativa, radice lutea, seu buxæ C. B. Pin. 95.

Napus sativa, radice alba C. B. Pin. 96. *Napus Jo. B. 1. 842.*

Napus major, orbicularis vel rotundus C. B. Pin. 96. *Rhopanum sive Radicula salsina Dod. Pempt. 676.*

Napus sativa, altera, maxima radice H. R. Pat.

Na-

Napus Sylvestris C. B. Pin. 95. *Bunias sylvestris*, *Napus flore luteo* Lob. Ic. 200.

**N**ARCISSO-Leucojum vulgare Tournef. 387. *Leucojum bulbosum*, vulgare C. B. Pin. 55. *Leucojum bulbosum*, hexaphyllum, cum unico flore, rarius bino Jo. B. 2. 590.  
Narcisso-Leucojum flore patulo Tournef. 387. *Leucojum bulbosum*, flore patulo C. B. Pin. 55. *Leucojum hexaphyllum*, majus Eyll.  
Narcisso-Leucojum pratense, multiflorum Tournef. 387. *Leucojum bulbosum*, majus, fœe multiflorum, quod aliqui *Acrocorion* Plinii vocant C. B. Pin. 55. seu *Leucojum bulbosum*, polygonibemum, tardius florens, floribus minoribus Jo. B. 2. 592.  
Narcisso-Leucojum pratense, multiflorum, flore pleno Tournef. 387. *Leucojum bulbosum*, serotinum, majus, multiflorum, floribus plenis H. L. Bat.

**N**ARCISSUS maximus, pallidus, foliis incanis C. B. Pin. 48. *Narcissus maximus*, pallidus, amplo calyce flavo Claf. Cor. part. in fol. 60.  
Narcissus albus, magno odore, floris circulo pallido C. B. Pin. 48. *Narcissus latifolius* 7. Claf. Hist. 157.  
Narcissus niveus, odoratus, circulo rubello C. B. Pin. 48. *Narcissus latifolius* 6. Claf. Hist. 156.  
Narcissus albus, circulo croceo, minor C. B. Pin. 49. *Narcissus medio-purpureus*, minor Jo. B. 2. 601.  
Narcissus maximus, flore cœruleo, albicante, fimbria crocea aurea C. B. Pin. 48. *Narcissus maximus*, medio-purpureus, aut cœruleus latifolius, Hispanicus Eyll.  
Narcissus albus, circulo purpureo C. B. Pin. 48. *Narcissus medio-purpureus* Dod. Pempt. 223.  
Narcissus albus, circulo croceo, vel luteo C. B. Pin. 49. *Narcissus medio-luteus* Dod. Pempt. 223.  
Narcissus albus, major, odoratus C. B. Pin. 49. *Narcissus latifolius*, major, in latifoliorum classe alter Claf. Hist. 156.  
Narcissus Orientalis, major, albus C. B. Pin. 49. *Narcissus Orientalis*, major, polyanthus, totus albus Eyll.  
Narcissus Orientalis, medius, albus C. B. Pin. 49. *Narcissus Orientalis*, medius, totus albus, polyanthes Eyll.  
Narcissus Orientalis, albus, calyce stellato C. B. Pin. 49. *Narcissus Orientalis*, albus, odoratus, calyce stellato Eyll.  
Narcissus totus albus, minor C. B. Pin. 49. *Narcissus foliis candicantibus cum pluribus floribus*, totus albus, minor Jo. B. 2. 606.  
Narcissus totus albus, major C. B. Pin. 49. *Narcissus cum pluribus floribus*, totus albus, major Jo. B. 2. 606.  
Narcissus niveus C. B. Pin. 50. *Narcissus niveus*, latifolius, Byzantinus Jo. B. 2. 607.  
Narcissus albus, flore minore, Jasmimi odore C. B. Pin. 50. *Narcissus latifolius*, niveus, tertius, alter Claf. Hist. 155.  
Narcissus Orientalis, albus, calyce luteo Campanulæ simili, maximus C. B. Pin. 50. *Narcissus polyanthes*, Orientalis, calyce medio-luteo, odoratus, maximus Eyll.  
Narcissus Orientalis, albus calyce luteo, medius C. B. Pin. 50.  
Narcissus Orientalis, albus, calyce luteo, minor C. B. Pin. 50. *Narcissus polyanthes*, Orientalis, medio-luteus, minor, odoratus Eyll.  
Narcissus Orientalis, calyce aureo, pluribus foliolis pleno C. B. Pin. 50. *Narcissus Orientalis*, medio-croceus, calyce pleno Eyll.  
Narcissus Orientalis, calyce rotundo, aureo luteo C. B. Pin. 50. *Narcissus Orientalis*, medio-croceus, major Eyll.  
Narcissus pallidus, medio-croceus C. B. Pin. 50. *Narcissus latifolius*, flore parvo, albus, ii. Claf. Hist. 155.  
Narcissus pallidus, medio-aureus C. B. Pin. 50. *Narcissus medio-luteus*, Pisanus, plures flores ferens Jo. B. 2. 604.  
Narcissus albus, circulo croceo, polyanthes C. B. Pin. 50. *Narcissus medio-croceus*, serotinus, cum aliquot floribus Jo. B. 2. 604.

Nar-

- Narcissus pallidus, circulo luteo C. B. Pin. 51. *Narcissus albidus, medio-luteus, cum aliquot floribus* Jo. B. 2. 604.
- Narcissus pallidus, circulo aureo, alter C. B. Pin. 50. *Narcissus pallido flore, medio-aureus* Jo. B. 2. 607.
- Narcissus incomparabilis. flore pleno, partim flavo, partim croceo H. R. Par.
- Narcissus niveus, calyce flavo, odoris fragrantissimi C. B. Pin. 50. *Narcissus latifolius, simplex, medio-luteus, iii. Clus. H. 154.*
- Narcissus luteus, polyanthes, Africanus C. B. Pin. 50. *Narcissus Africanus, flevus, polyanthes Clus. Hist. Cur. 61.*
- Narcissus luteus, Constantinopolitanus, C. B. Pin. 51. *Narcissus totus luteus, foliis angustis, Thracicus* Jo. B. 2. 607.
- Narcissus angustifolius, totus luteus C. B. Pin. 51. *Narcissus totus luteus, semper florens Caccini Clus. Cur. post. in fol. 62.*
- Narcissus angustifolius, flavus, magno calyce C. B. Pin. 51. *Narcissus Juncifolius, flavus, amplo calyce* Jo. B. 2. 608.
- Narcissus angustifolius, pallidus, calyce flavo C. B. Pin. 51. *Narcissus sulphurei coloris moyscalus Clus. Cur. post. in fol. 62.*
- Narcissus medio-croceus, Gramineo folio C. B. Pin. 51. *Narcissus medio-croceus, tenuifolius Lob. Adv. 490.*
- Narcissus Juncifolius, oblongo calyce, luteus, major C. B. Pin. 51. *Narcissus Juncifolius, major Dod. Pempt. 226.*
- Narcissus Juncifolius, luteus, minor C. B. Pin. 51. *Narcissus Juncifolius, minor Dod. Pempt. 226.*
- Narcissus Juncifolius, flore pallidiore, calyce flavo C. B. Pin. 51. *Narcissus Juncifolius, minor, flave pallido* Jo. B. 2. 609.
- Narcissus Juncifolius, flore pleno Clus. Cur. post. in fol. 13. *Narcissus Juncifolius, aureus, multiplex, Anemones forma* C. B. Pin. 54.
- Narcissus albus, autumnalis, minimus, C. B. Pin. 51. *Narcissus serotinus, sive autumnalis, minimus Clus. Hist. 162.*
- Narcissus latifolius, maximus, albus, calyce brevi, luteo C. B. Pin. 51. *Narcissus albus, maximus, calyce luteo, brevi Eyk.*
- Narcissus flavus, tubo rotundo C. B. Pin. 52. *Narcissus seu Pseudo-Narcissus oblonga tuba rotunda, non fimbriata, quasi abscissa, flavo flore Savert.*
- Narcissus albus, tubo luteo C. B. Pin. 52. *Narcissus, seu Pseudo-Narcissus albus, oblongo calyce, luteo Savert.*
- Narcissus sylvestris, pallidus, calyce luteo, C. B. Pin. 52. *Bulbocodium vulgatum* Jo. B. 2. 593.
- Narcissus inajor, totus luteus, calyce prælongo C. B. Pin. 52. *Bulbocodium Hispanicum* Jo. B. 2. 594.
- Narcissus parvus, totus luteus, C. B. 52. *Bulbocodium minus* Jo. B. 2. 594. *Pseudo-Narcissus, minor, Hispanicus, latifolius Clus. Hist. 165.*
- Narcissus albus, oblongo calyce C. B. Pin. 53. *Pseudo-Narcissus albo flore* Jo. B. 2. 597.
- Narcissus albus, fimbria lutea C. B. Pin. 53. *Pseudo-Narcissus flore albo, tuba oblonga, fimbriis luteis Savert.*
- Narcissus montanus, Juncifolius, calyce flavo C. B. Pin. 53. *Bulbocodium tenuifolium, flore luteo* Jo. B. 2. 596.
- Narcissus montanus, alter, flore fimbriato C. B. Pin. 53. *Bulbocodium tenuifolium, aliud, flore luteo, fimbriato* Jo. B. 2. 596.
- Narcissus Orientalis, flore multiplici, & pleno, albo-luteo C. B. Pin. 53. *Narcissus nobilis, Orientalis, polyanthes, mixtus Eyk.*
- Narcissus latifolius, albus, corona multiplici, lutea C. B. Pin. 53. *Narcissus pleno flore, iii. Clus. Hist. 160.*
- Narcissus totus niveus, multiplex C. B. Pin. 54. *Narcissus flore singulari, albo, pleno* Jo. B. 2. 602.
- Narcissus maritimus C. B. Pin. 54. *Pantracium Monspellanum, multis Squilla alba, parva* Jo. B. 2. 611. *Narcissus marinus* Dod. Pempt. 229. Nar-

Narcissus maritimus, flore rubro C. B. Pin. 54. *Pancratium floribus rubris* Lob. Ic. 169.  
Narcissus Illyricus, Liliaceus C. B. Pin. 55. *Pancratii Monspessulani, vel Hemerocallidis Valentinae facie Lilio-Narcissus vel Narcissus, iii.* Matb. Jo. B. 2. 613.  
Narcissus sylvestris, minor, flore albo, calyce aureo, odore gravi Cat. riant, Agr. Flor.

**N**ASTURTIIUM hortense, vulgatum C. B. Pin. 103. *Nasturtium vulgare* Jo. B. 2. 912.  
Nasturtium hortense, crispum C. B. Pin. 104. *Nasturtium crispum* Jo. B. 2. 913.  
Nasturtium hortense, latifolium C. B. Pin. 103. *Nasturtium latifolium Dioscorideum* Jo. B. 2. 913.  
Nasturtium sylvestre Dalec. Lugd. 655. *Thlaspi umbellatum, Nasturtii folio, Monspeliacum* C. B. Pin. 106.  
Nasturtium arvense, umbellatum, album D. Micheli. *In Agris Apulia: hoc nonnulli pro antedicto accipiunt.*  
Nasturtium sylvestre, tenuiter incisum, minori fructu, Tourn. 214. *Iberis Nasturtii folio* C. B. Pin. 106. *Iberis* Matb. 293.  
Nasturtium sylvestre, tenuissimè incisum Tourn. 214. *Thlaspi Iberidis folio, tenuissimè diviso* Moris H. R. Elef.  
Nasturtium Orientale, foliis inferioribus, Millefolium, superioribus Perfoliatam referentibus Tourn. 114. *Thlaspi vero di' Dioscoriae, primo Zan.* 193.  
Nasturtium sylvestre, capsulis cristatis Tourn. 114. *Ambrosia campestris, repens* C. B. Pin. 138 *Coronopus Ruellii, sive Nasturtium verrucosum* Jo. B. 2. 919.  
Nasturtium petreum, foliis Burse Pastoris C. B. Pin. 104. *Nasturtium petraeum Tchern. k.* 451. *Bursa Pastoris minor* C. B. Pin. 104.  
Nasturtium sylvestre, Osiridis folio C. B. Pin. 104.  
Nasturtium rotundo Thalictri folio Bocc. Mus. 2. tab. 116.  
Nasturtium minimum, vernum, foliis tantum circa radicem Bot. Monsp. *Thlaspi minus Monspeliacum* C. B. Pin. 108.

**N**ERION floribus rubescentibus C. B. Pin. 464. *Nerion, sive Rhododendron flore rubra* Jo. B. 2. 141. *Oleander, Laurus rosea* Lob. Ic. 364.  
Nerion floribus albis C. B. Pin. 464. *Nerion sive Rhododendron, flore albo* Jo. B. 2. 141.  
Nerion Indicum, latifolium, floribus odoratis, plenis H. L. Bat.  
Nerion latifolium, Indicum, flore variegato, odorato, pleno H. A.

**N**ICOTIANA major, latifolia C. B. Pin. 169. *Nicotiana major, sive Tabacum, majus* Jo. B. 3. 629. *Hyoscyamus Peruanus* Dod. Pempt. 452.  
Nicotiana major, angustifolia C. B. Pin. 169. *Hyoscyami Peruani altera* Ic. Dod. Pempt. 452.  
Nicotiana major, lato & rotundo folio H. Lugd. Bat. *Pyciæ sive Tabacum, Hernand.* 173.  
Nicotiana minor C. B. Pin. 170. *Priapeja quibusdam, Nicotiana minor* Jo. B. 3. 630. *Dubius Hyoscyamus latifolius, Solanefolius* Lob. Ic. 169.

**N**IGELLA arvensis, cornuta C. B. Pin. 145. *Melanthium sylvestre, sive arvense* Jo. B. 3. 209.  
Nigella arvensis, cornuta, flore pleno, subcæruleo Tournef. 258.  
Nigella arvensis, cornuta, flore albo Tournef. 258.  
Nigella latifolia, flore majore, simplici, cæruleo C. B. Pin. 145. *Melanthium Hispanicum, majus* Eysf.  
Nigella angustifolia, flore majore, simplici, cæruleo C. B. Pin. 145. *Melanthium capite, & flore majore* Jo. B. 3. 207.  
Nigella angustifolia, flore majore, simplici, albo Tournef. 258.  
Nigella flore majore, pleno, cæruleo C. B. Pin. 145. *Melanthium capite, vel calyce, flore majore, pleno* Jo. B. 3. 208.

Ni-

- Nigella flore minore, simplici, candido* C. B. Pin. 145. *Melambium calyce, & flore minore, femine nigro, & luteo* Jo. B. 3. 208.  
*Nigella flore minore, pleno, & albo* C. B. Pin. 145. *Melambium capite minore, flore multiplicato* Jo. B. 3. 209.  
*Nigella Cretica, flore pleno, femine odorato.*  
*Nigella Orientalis, flore flavescente, femine lato, plano* Tournet. Cor. 19.  
*Nigella Chalepensis, lutea, corniculis longioribus* Mor. Hist. Oxon. 1ar. 2. 516.

**N**ISSOLIA vulgaris, flore sanguineo Cat. Plant. Agr. Flor. *Nissolia vulgaris* L. R. H. 656.  
 Eadem flore purpureo Ibid.

- N**UX juglans, sive regis, vulgaris C. B. Pin. 417. *Nux juglans* Jo. B. t. 241.  
*Nux juglans, magra, oblonga, fructu tuberculoso.*  
*Nux juglans, fructu rotundo, magno, duro cortice, albis maculis variegato.*  
*Nux juglans, fructu maximo* C. B. Pin. 417. *Nuces Cobulina* Lugd. 320.  
*Nux juglans, major, longa, levis, putamine aculeato.*  
*Nux juglans, fructu tenero, & fragili putamine* C. B. Pin. 417.  
*Nux juglans, fragili putamine, subrotundo.*  
*Nux juglans, bifera* C. B. Pin. 417.  
*Nux juglans, fructu sessili, & tribilli.*  
*Nux juglans, major, cortice duro, nucleo semper evanido.*  
*Nux juglans, fructu perduto* Tournet. 581.  
*Nux juglans, major, fructu pyramidato, duro.*  
*Nux juglans, major, fructu cortice, tumide marginato.*  
*Nux juglans, fructu serotino* C. B. Pin. 417.  
*Nux juglans, media, fructu tuberculoso, non eduli.*  
*Nux juglans, cortice obruto, & facile friabili.*  
*Nux juglans, minor, foliis serratis.*  
*Nux juglans, fructu sine pediculo, ramo alligato.*  
*Nux juglans, sylvestris, fructu densis loculamentis repleto.*  
*Nux juglans, sylvestris, fructu cordiformi, foliis angustioribus.*

**N**YMPHÆA alba, major C. B. Pin. 193. *Nymphaea alba* Jo. B. 3. 770.

**N**YMPHOIDES aquis innatans Tournet. 153. *Nymphaea lutea, minor, flore fimbriata* C. B. Pin. 194.

## O

- O**CURUS folio integro, capreolos emittente, femine variegato.  
*Ochrus folio integro, capreolos emittente, femine subluco* C. B. Pin. 343. *Lathyri species, quæ Erulio sylvestris* Dod. Jo. B. 2. 305.  
*Ochrus folio integro, capreolos emittente, femine atro* C. B. Pin. 343.  
*Ochrus folio integro, capreolos emittente, femine cinereo* Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Ochrus foliis pinnatis, angustioribus, & acutioribus, floribus variis, plurimis simul junctis, in longioribus pediculis, siliquis longis, compressis, femine maculato* Ibid.

- O**CYMUM medium, sive Citratum Tabern. Ic. 343.  
*Ocymum Caryophyllatum, Monachorum, sive Acinos* Col. Jo. B. 3. 260. *Acinos Diostoridis* Col. Physob. 23.  
*Ocymum Caryophyllatum, maximum* C. B. Pin. 225. *Ocimum latifolium, magnum* Eyd.

Q

Ocy-

Ocymum Feniculi odore Boerh. In. 170.  
 Ocymum medium, foliis omnino lutescentibus.  
 Ocymum minus, angustifolium, nigricans.  
 Ocymum Urticæ foliis, nigricantibus.  
 Ocymum Urticæ foliis, viridibus.  
 Ocymum vulgatus C. B. Pin. 225. *Basilicum*, five *Ocinum medium*, vulgatus Eyß.  
 Ocymum minus, viride.  
 Ocymum majus, foliis ex purpura nigricantibus, & lutescentibus, comâ purpureâ.  
 Ocymum majus, foliis omnino nigricantibus, spicâ nigrâ.  
 Ocymum Parietariz foliis, purpurascantibus.  
 Ocymum minimum, ac tenuissimum. *Ocimum minimum*, *Amaraci figura*, *Coryophyllum* Lob. le. 504.  
 Ocymum maximum, viride, foliis rugosis, limbo subrus reflexo.  
 Ocymum minimum, Hispanicum, foliis ex luteo, & viridi variegatis.  
 Ocymum maximum, foliis laciniatis, spicâ viridi.  
 Ocymum foliorum fimbriis ad Endiviam accedentibus, spicâ cæruleâ.  
 Ocymum Melissæ odore.  
 Ocymum medium, crispum, conglomeratâ brevique spicâ Boerh. In. 170.  
 Ocymum viride, foliis bullatis C. B. Pin. 225.  
 Ocymum medium, Salicis folio.  
 Ocymum Anisi odore C. B. Pin. 223.  
 Ocymum foliis rotundioribus, & crispis.  
 Ocymum Ægyptiacum, odore Balsami Peruani D. Sherard.

**O** ENANTHE Apii folio C. B. Pin. 162. *Oenanthe*, five *Filipendula Monspesulana*, folio Apii Jo. B. 3. Part. 2. 190. *Filipendula tenuifolia* Tabern. le. 141.  
 Oenanthe Chærophylli folio C. B. Pin. 162. *Oenanthe succo viroso*, *Cicuta facie* Lob. Jo. B. 2. 193.  
 Oenanthe aquatica C. B. Pin. 162. *Filipendula aquatica* Tabern. le. 142.  
 Oenanthe five Filipendula aquatica altera Jo. B. Part. 2. 191. *Oenanthe five Filipendula folio Ruta Ejusdem*.  
 Oenanthe aquatica, tenuifolia, major, bulbulis radicum longissimis Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Oenanthe Lusitanica, femine crasso, globoso Tournef. 313.  
 Oenanthe maritima, Apii nigriore, & crassiore folio H. R. Monspel. *Oenanthe maritima, folio Apii, caulibus atropurpureis, flore albo* Tournef. 313.  
 Oenanthe, quod Bulbocastaneum, folio leviter incito, Lusitanicum Boerh. In. 51.

**O** LEA fructu maximo Tournef. 599. *Olive maxima Hispanica* C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu oblongo, minor Tournef. 599. *Olive minores, Genuenses, & ex Provincia* C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu oblongo, atrovirente Tournef. 599. *Olea oblonga atrovirentes* C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu minore, & rotundiore Tournef. 599. *Olive minores rotundiores* C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu majusculo, & oblongo Tournef. 599. *Olive majuscula & oblonga* C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu majore, carne crassa Tournef. 599. *Olive majores, & pulposiores* C. B. Pin. 472. *Olive Regia Celsæ* 73.  
 Olea fativa, major, oblonga, angulosa, Amygdali forma H. R. Monspel.  
 Olea maxima, subrotunda H. R. Monspel.  
 Olea media, rotunda, viridior H. R. Monspel.  
 Olea media, rotunda, præcox H. R. Monspel.  
 Olea minor, rotunda, racemosa H. R. Monspel.  
 Olea minor, rotunda, ex rubro, & nigro variegata H. R. Monspel.  
 Olea serò florens, foliis longioribus.

Olea

*Olea foliis Myrtinis*, fructu angusto, nucleo acuminato.

*Olea platyphyllos*, alternis annis fructum ferens.

*Olea minus frondifera*, & sæpius ferax.

*Olea fylvestris*, folio duro, subtus incano C. B. Pin. 472. *Oleaster*, sive *Olea fylvestris* Jo. B. 1. 17.

*Olea fylvestris*, Hispanica, folio duro, subtus incano, fructu obtuso, mucronato Tournef. 599.

**O**MPHALODES Lusitanica, Lini folio Tournef. 140. *Linum umbilicato semine* Park. Thes. 1687.

*Omphalodes pumila*, verna, Symphyti folio Tournef. 140. *Symphytum minus*, *Borraginis facie* C. B. Pin. 159.

**O**NAGRA latifolia Tournef. 302. *Lyfimachia lutea*, *corniculata* C. B. Pin. 245.

*Onagra latifolia*, flore dilutior Tournef. 302. *Lyfimachia corniculata*, non *papposa*, *Virginiana*, *major*, *flore sulphureo* H. L. Bat.

*Onagra latifolia*, floribus amplis Tournef. 302. *Lyfimachia Virginiana altera*, *foliis latioribus*, *floribus luteis*, *majoribus* Cat. Aldorf.

*Onagra angustifolia*, caule rubro, flore minori Tournef. 302.

**O**NOBRYCHIS foliis Vicie, fructu echinato, major, floribus dilute rubentibus C. B. Pin. 350. *Polygala Gefn.* Jo. B. 2. 335. *Onobrychis* Dod. Pempt. 548.

*Onobrychis foliis Vicie*, fructu echinato, major, floribus eleganter rubentibus C. B. Pin. 350.

*Onobrychis foliis Vicie*, fructu echinato, major, floribus albis C. B. Pin. 350.

*Onobrychis saxatilis*, foliis Vicie, angustioribus, & longioribus, *Aquilextenis* Tournef. 390.

*Onobrychis annua*, supina, minor, foliis acutioribus, floribus saturatus rubentibus, fructu crassiore, insigniter echinato, semine albo Cat. Plant. Agr. Flor. *In collibus sterilioribus passim occurrit cum sequenti.*

Eadem semine nigricante Ibid.

*Onobrychis Florentina*, perennis, elatior, & erectior, foliis Vicie, flore rubello, striis saturatioribus distincto, fructu compresso, non auleato, & vix cristato Ibid. *In Monte Murello.*

*Onobrychis Florentina*, perennis, & procumbens, flore rubello, striis saturatioribus distincto, fructu parvo, echinato Ibid. *In locis sterilioribus juxta Ecclesiam Plebis Jagali, vulgo di Giogoli.*

*Onobrychis Italica*, perennis, erecta, foliis Vicie, floribus dilute rubentibus, fructu exiguo, non echinato, sed rugoso, & cristato D. Micheli. *Circa Bononiam, & in proximo Apennino.*

*Onobrychis Apula*, perennis, erecta, foliis Vicie, floribus albicantibus, lineis rubris distinctis, in spica dense congestis, fructu sculeato Ibid. *In Apulia inter Molfetam, & Feggiam.*

*Onobrychis Alpina*, perennis, flore rubente, fructu parvo, dorso cristato ad latera rugoso, & non auleato Ibid.

*Onobrychis Alpina*, incana, perennis, erecta, foliis obtusioribus, floribus albicantibus, fructu rotundo, parvo, non sculeato, sed rugoso & villoso, in spica dense digesto Ibid. *In excelso jugo inter Canobium Camaldulense & Canobium Montis Virginis, dicto la Grosta Palombo di Serrmonte.*

**O**PHIOGLOSSUM vulgatum C. B. Pin. 354. *Ophioglossum* Jo. B. 3. 708.

*Ophioglossum minus*, subrotundo folio C. B. Pin. 354. Prodr. 150.

*Ophioglossum bilingue*, medium, folio obtuso Mentz. Pug. tab. 4.

**O**PHYS bifolia C. B. Pin. 87. *Bisofium majus*, sive *Ophrys major quibusdam* Jo. B. 3. 533. *Pseudoorchis Bisofium* Dod. Pempt. 342.

Q<sup>2</sup>

Ophi-

Ophrys minimis C. B. Pin. 87. *Bifolium minimum* Jo. B. 3. 334. *Orchis minima* H. L. Des.

**O** PULUS Ruelii 281. *Sambucus aquatica, flore simpliciter* C. B. Pin. 564.  
Opulus flore globoso Tournef. 607. *Sambucus aquatica, flore globoso, pleno* C. B. Pin. 564. *Sambucus Rosca, seu aquatica* Lob. Ic. 201.  
Opulus flore simplici, foliis profunde dissectis D. Micheli. *In Somnio, veluti inter Serenium, & Calitum Rivum nigrum.*

**O** PUNTIA vulgo Herbariorum Jo. B. 1. 154. *Ficus Indica, folio spinoso, fructu majore* C. B. Pin. 458.

Opuntia folio oblongo, media Tournef. 239. *Ficus Indica, folio oblongo, media* H. R. Par.

Opuntia major, validissimis spinis munita Tournef. 239. *Ficus Indica, seu Opuntia major, folio spinis longissimis & validissimis armata* Breyn. Prodr. 2. 35.

Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo, & longissimo Tournef. 240. *Ficus Indica, seu Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo, & longissimo* H. L. Des.

Opuntia minima, folio subrotundo Tournef. 240. *Ficus Indica, minima, folio subrotundo* H. R. Par. an *Opuntia minima, Indica* Bellucci Ita. II. Pij. 39?

**O** RCHIS latifolia, hiante cucullo, major Tournef. 432. *Cynoseorchis latifolia, hiante cucullo, major* C. B. Pin. 80. *Satyrium triphyllum Tabern* Ic. 675.

Orchis latifolia, hiante cucullo, altera Tournef. 432. *Cynoseorchis latifolia, hiante cucullo, altera* C. B. Pin. 80.

Orchis latifolia, spica compacta Tournef. 432. *Cynoseorchis latifolia, spica compacta* C. B. Pin. 81.

Orchis angustifolia, hiante cucullo Tournef. 432. *Cynoseorchis angustifolia, hiante cucullo* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, major Tournef. 432. *Cynoseorchis militaris, major* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, media Tournef. 432. *Cynoseorchis militaris, media* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, minor Tournef. 432. *Cynoseorchis militaris, minor* C. B. Pin. 81.

Orchis Morio, mas, foliis maculatis C. B. Pin. 81. *Testiculus Morii mas* Dod. Pempt. 236.

Orchis Morio, foliis sessilibus, maculatis C. B. Pin. 82. *Cynoseorchis maculata* Tabern. Ic. 660.

Orchis foliis sessilibus, non maculatis C. B. Pin. 82. *Orchis V. Clus. Hist.* 268.

Orchis Morio, femina C. B. Pin. 82. *Testiculus Morii, femina* Dod. Pempt. 236.

Orchis Morio, femina, flore roseo H. R. Par.

Orchis Morio, femina flore niveo, & versicolore H. R. Par.

Orchis Morio, minor, foliis maculatis C. B. Pin. 82. *Cynoseorchis minima, secundum eandem maculatis foliis, floribus purpureis* Jo. B. 2. 760.

Orchis militaris, montana, spica rubente, conglomerata Tournef. 432. *Cynoseorchis militaris, montana, spica rubente, conglomerata* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, pratenfis, elatior, floribus variegatis Tournef. 432. *Cynoseorchis militaris, pratenfis, elatior, floribus variegatis* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, pratenfis, humilior Tournef. 432. *Cynoseorchis militaris, pratenfis, humilior* C. B. Pin. 81.

Orchis montana, purpurea, odorata Tournef. 432. *Cynoseorchis montana, purpurea, odorata* C. B. Pin. 81.

Orchis globoso flore C. B. Pin. 81. *Orchis rotunda* Dalec. Jo. B. 2. 765.

Orchis flore nudi hominis effigiem representans, mas C. B. Pin. 81.

Orchis Anthropophoros, Oreas altera Col. Part. 2. 8.

Orchis flore nudi hominis effigiem representans, femina C. B. Pin. 82. *Orchis Anthropophoros, Oreas* Col. part. 2. 320.

Orchis barbata, odore Hirci, brevior, latioreque folio C. B. Pin. 82. *Orchis barbata, fetida* Jo. B. 2. 576.

Orchis



- Orchis odore Hirci*, minor C. B. Pin. 82. *Tragorchis minor*, flore fuliginosa Jo. B. 2. 764.
- Orchis spica purpurea*, fetida C. B. Pin. 82. *Orchis fetidissima Clusio* Jo. B. 2. 763.
- Orchis spiralis*, alba, odorata Jo. B. 2. 769. *Triorchis alba, odorata*, minor C. B. Pin. 84.
- Orchis & floribus*, & foliis tota lutea Mentz. Pug.
- Orchis bifolia*, latissima C. B. Pin. 82. *Orchis amplissima, foliis bimis, splendidibus* Jo. B. 2. 771.
- Orchis bifolia*, altera C. B. Pin. 82. *Orchis Hermaphrodita, bifolia* Jo. B. 2. 772.
- Orchis alba*, bifolia, minor, calcar oblongo C. B. Pin. 82. *Orchis serapias* 1. Dod. Pempt. 237.
- Orchis trifolia*, major C. B. Pin. 82. *Triorchis trifolia Tabern.* Ic. 678.
- Orchis trifolia*, minor C. B. Pin. 82. *Orchides calices, minores, triphylla* Jo. B. 2. 772.
- Orchis Hermaphrodita* C. B. Pin. 83. *Orchis batrachia* Jo. B. 2. 772.
- Orchis Fucum referens*, flore subvirente C. B. Pin. 83. *Orchis serapias* 2. minor Dod. Pempt. 238.
- Orchis Fucum referens*, floribus caeruleis C. B. Pin. 83.
- Orchis Fucum referens*, floribus variegatis C. B. Pin. 83.
- Orchis Muscum referens*, major C. B. Pin. 83. *Orchis Myodes, flore grandiusculo* Jo. B. 2. 768.
- Orchis Muscae corpus referens*, minor, & galea & alis herbidis C. B. Pin. 82. *Orchis Myodes, prima, floribus Muscam referens* Lob. Ic. 181.
- Orchis Muscam referens*, lutea C. B. Pin. 8. *Orchis Myodes lusca* Jo. B. 2. 768.
- Orchis angustifolia* C. B. Pin. 82. *Orchis. minor, angustifolia, in superna parte longis foliis* Jo. B. 2. 763.
- Orchis Papilionem expansum*, herbacei coloris referens C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithophoro, flore colore herbaceo* Jo. B. 2. 761.
- Orchis Papilionem referens*, foliis maculatis C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithophoros, foliis maculatis* Jo. B. 2. 759.
- Orchis Papilionem referens*, angustifolia, alba C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithophoros, alba* Jo. B. 2. 761.
- Orchis angustifolia*, palustris, flore purpureo Cat. Plant. Agr. Flor. Inter *Juncos* locis plerumque montanis cum sequenti.
- Eadem flore roseo Ibid.
- Orchis montana*, Italica, lingua oblonga, fulva, & crispa Ibid. In Sylvis.
- Orchis montana*, Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga, retro reflexa Ibid.
- Orchis flore phæniceo*, lingua oblonga, rhomboides D. Micheli. In Pisano Agro.
- Eadem flore albo. Ejusd.
- Orchis Antropophoros*, foliis non maculatis, flore albo, lingus tenuiori in tres bifidas partes divisa Ejusd. In Insula Ithia, in monte Torricella non longe a Bolneo, vulgo del Fornello.
- Orchis Antropophoros*, foliis maculis paucissimis notatis, flore albo, exiguo, punctis rubris alperlo Ejusd. In Ilva, & in Pinastrorum Sylvis tum Mori proximis, tum remotis & montosis, scilicet in monte Verrucata prope Pisas.
- Orchis palustris*, spiralis, alba, æstiva, hirsuto flore Cat. Plant. Agr. Flor. In tumulis plerumque inter *Juncos* tum in Collibus Impruneta, tum in monte Ferrato.
- Orchis Araneam referens* C. B. Pin. 83. *Orchis Arachnitis* Lob. Ic. 183.
- Orchis montana*, Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga C. B. Pin. 83. *Orchis five Testiculus maximus flore* Jo. B. 266.
- Orchis montana*, Italica, lingua oblonga, altera C. B. Pin. 85. *Orchis macrophyllus* Col. Pars. 1. 322.
- Orchis palmata*, pratenfis, latifolia, longis calcaribus C. B. Pin. 85. *Palmata non maculata* Jo. B. 2. 774.
- Orchis palmata*, pratenfis, maculata, flore albo C. B. Pin. 85. *Palmata Christi creta, flore candido* Eyll.
- Orchis palmata*, Caryophyllata C. B. Pin. 86. *Palmata Caryophyllata* Jo. B. 2. 777.
- Orchis palmata*, Sambuci odore, floribus purpureis C. B. Pin. 86.

Or-

- Orchis palmata*, *Batrachitis* C. B. Pin. 86. *Scrapias Batrachitis*, vel *Myodes* Lob. *lc.* 193.  
*Orchis palmata*, *palustris*, *latifolia* C. B. Pin. 86. *Palmata*, sive *Scrapias*, *palustris*, *latifolia*, *flore albo*, *jubpurpurascens* Jo. B. 2. 775.  
*Orchis palmata*, *palustris*, *maculata* C. B. Pin. 86. *Palmata palustris* *Nepheclodes* Jo. B. 2. 777.  
*Orchis palmata*, *tota rubra*, *palustris* C. B. Pin. 86. *Palmata floribus impensè rubris* Jo. B. 2. 777.

**O**REOFELINUM Apii folio, majus Tournef. 318. *Daucus montanus*, Apii folio, major C. B. Pin. 150. *Libanotis altera quorundam*, aliis dicta *Cervaria nigra* Jo. B. 2. 165.  
*Oreofelinum* Apii folio, minus Tournef. 318. *Apium montanum*, *nigrum* C. B. Pin. 153.  
*Oreofelinum* Apii folio, minus, alterum D. Micheli. In Sylva Illiciferà, inter Pisas & Liburnum.  
*Oreofelinum* Apii folio, minus, ad singulos nodos ramosum, & in summitate caulis plures umbellas in prælongia & foliolis pediculis proferens Ejusd. In Tirolensibus Alpibus necnon in Baldo Verona Monte.

**O**RIGANUM sylvestre, *Cunila bubula* Plinii C. B. Pin. 223. *Origanum vulgare*, *sponsanum* Jo. B. 3. 236.  
*Origanum sylvestre*, foliis variegatis H. Edinb.  
*Origanum sylvestre*, album C. B. Pin. 223. *Origanum album Tabern.* *lc.* 344.  
*Origanum Heraeleoticum*, *Cunila Gallinacea* Plinii C. B. Pin. 223. *Origanum Heraeleoticum* Matth. aliis fortè *Creticum* Jo. B. 3. Part. 2. 237.  
*Origanum Onitis* C. B. Pin. 223. *Origanum Creticum* Jo. B. 2. 238.  
*Origanum Onitis*, floribus albicantibus C. B. Pin. 223.  
*Origanum folio subrotundo* C. B. Pin. 223. *Origanum Monspelienfè*, *pulebrum* Com. Eyß.  
*Origanum Creticum*, *latifolium*, *tomentosum*, seu *Didamnus Creticus* Tournef. 199. *Didamnus Creticus* C. B. Pin. 222. *Didamnus Cretica*, seu vera Jo. B. 2. 253.  
*Origanum minimum*, *Chium*. An *Origanum lignosum*, *Syracusanum*, *umbella amplissima* Boc. Mus. Tab. 38?

**O**RNITHOGALUM bifolium, *Germanicum*, *cæruleum* Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *bifolius*, *Germanicus* C. B. Pin. 45.  
*Ornithogalum bifolium*, *Germanicum*, flore exalbido Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *Germanicus*, flore exalbido, & veluti cinereo C. B. Pin. 45.  
*Ornithogalum Germanicum*, *bifolium*, flore carneo Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *bifolius*, *Germanicus*, flore carneo C. B. Pin. 45.  
*Ornithogalum Germanicum*, *trifolium*, flore saturatè cæruleo Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *bifolius*, *Germanicus*, coloris magis saturato C. B. Pin. 45.  
*Ornithogalum Byzantinum*, flore è cæruleo purpurascens Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *amanus*, flore è cæruleo purpurascens C. B. Pin. 45.  
*Ornithogalum Byzantinum*, flore albo Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *amanus*, flore albo C. B. Pin. 46.  
*Ornithogalum Byzantinum*, *Borraginis* flore Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *Byzantinus*, *Borraginis* flore H. R. Par.  
*Ornithogalum cæruleum striatum* Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *cæruleus*, *striatus* C. B. Pin. 46.  
*Ornithogalum angustifolium*, *albicans*, *serotinum* Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *albus* C. B. Pin. 46.  
*Ornithogalum purpureum* Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *purpureus* C. B. Pin. 46.  
*Ornithogalum spicatum*, *cinereum* Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris*, *spicatus*, *cinereus* C. B. Pin. 46.  
*Ornithogalum cæruleo-purpurascens*, majus Tournef. 381. *Hyacinthus stellaris*, *afficus*, *cæruleo-purpurascens*, major C. B. Pin. 46.

Orni-

- Ornithogalum autumnale*, majus, flore dilute purpurascens Tournef. 381.  
*Ornithogalum umbellatum*, album, minus, alterum, Gerotinum D. Micheli. *Circa Altum Passum, vulgo Alto Pafco*.  
*Ornithogalum autumnale*, minus Tournef. 381. *Hyacinthus bellaris, autumnalis, minor, flore purpurea dilutioris* C. B. Pin. 47.  
*Ornithogalum autumnale*, minus, floribus caeruleis Tournef. 381. *Hyacinthus bellaris, autumnalis, minor, flore caeruleo* C. B. Pin. 47.  
*Ornithogalum pumilum*, vernum, Tournef. 381. *Hyacinthus bellaris, minimus* C. B. Pin. 47.  
*Ornithogalum caeruleum*, Lusitanicum, latifolium Tournef. 381. *Hyacinthus Indicus, bulbosus, stellatus* C. B. Pin. 47. *Hyacinthus Peruvianus, bellarius* Clus. Hist. 182.  
*Ornithogalum Eriophorum*, Peruvianum Tournef. 381. *Bulbus Eriophorus, Peruvianus* C. B. Pin. 47.  
*Ornithogalum Eriophorum*, Orientale Tournef. 381. *Bulbus Eriophorus, Orientalis* C. B. Pin. 47.  
*Ornithogalum maritimum*, seu Scilla, radice alba Tournef. 381. *Scilla radice alba* C. B. Pin. 73.  
*Ornithogalum umbellatum*, maximum C. B. Pin. 69. *Lilium Alexandrinum, seu Ornithogalum magnum, Syriacum* Jo. B. 2. 629.  
*Ornithogalum umbellatum*, album, medium, latifolium C. B. Pin. 69. *Ornithogalum aliud vulgare* Clus. H. 188.  
*Ornithogalum umbellatum*, medium, angustifolium C. B. Pin. 70. *Bulbus Leucanthemus, minor, seu Ornithogalum* Dod. Pempt. 221.  
*Ornithogalum umbellatum*, floribus ex albo subcaeruleis C. B. Pin. 70. *Ornithogalum Hispanicum, minus* Clus. Hist. 188.  
*Ornithogalum angustifolium*, majus, floribus ex albo virefcentibus C. B. Pin. 70. *Ornithogalum majus* 1. Clus. Hist. 186.  
*Ornithogalum majus*, spicatum, flore albo C. B. Pin. 70. *Ornithogalum spicatum, flore albo, Mouspessulanum* Jo. B. 2. 628.  
*Ornithogalum majus*, spicatum, alterum C. B. Pin. 70. *Ornithogalum Byzantinum* Clus. Jo. B. 2. 629.  
*Ornithogalum luteum* C. B. Pin. 71. *Bulbus sylvesteris* Dod. Pempt. 222.  
*Ornithogalum luteo-virens*, Indicum Corn. 160.  
*Ornithogalum Africanum*, luteum, odoratum, foliis Cepaeis, radice tuberosa H. L. Bat.  
*Ornithogalum Africanum*, longissimis foliis Cepaeis, angustis, floribus parvis, albis. *An Phalangium Aethiopicum, ramosum, petalis reflexis* Comm. H. A. 677.  
**O** *RNITHOPODIUM* majus C. B. Pin. 350. *Ornithopodium flore flavescente* Jo. B. 2. 350.  
*Ornithopodium minus* C. B. Pin. 350. *Perpusillum Ornithopodium* Lob. Ic. 81.  
*Ornithopodium Scorpioides*, filiqua compressa Tournef. 400. *Scorpioides leguminosa* Jo. B. 2. 349.  
*Ornithopodium Scorpioides*, filiqua non compressa Tournef. 400. *Scorpioides leguminosa altera* Jo. B. 2. 350.  
**O** *ROBANCHE* major Caryophyllum olens C. B. Pin. 87. *Orobanche flore majore* Jo. B. 2. 780. *Limodorum, seu Orobanche* Dod. Pempt. 552.  
*Orobanche* major, radice squamata, Genistæ & Cytiso-Genistæ plerumque innascens, luteo obsoleto flore Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Orobanche media*, flore parvo, e flavo & obsoleto-purpureo-commixto, inodoro Ibid.  
*Orobanche minor*, Hederæ arboris radicibus ut plurimum innascens, flore luteo, parvo, odore jucundo Ibid.  
*Orobanche flore minore* Jo. B. 2. 780.  
*Orobanche subcaeruleo flore, sive ii.* Clus. Hist. 271.  
*Orobanche ramosa*, floribus purpurascens C. B. Pin. 88. *Orobanche minor, purpureis floribus, sive ramosa* Jo. B. 2. 781.

Oro-

Orobanchæ ramosa, floribus subalbidis C. B. Pin. 88.  
Orobanchæ ramosa, floribus cæruleis C. B. Pin. 88.

**O**ROBUS sylvaticus, purpureus, vernus C. B. Pin. 351. *Galega nemorensis, vernus* Jo. B. 2. 343.  
Orob. sylvaticus, pallido flore C. B. Pin. 351. *Galega montana* Lugd. 1139.  
Orob. latifolius, parvo flore, purpureo C. B. Pin. 351. *Orob. Veneris* Claf. Hist. 232.  
Orob. sylvestris, angustifolius, Alphodeli radice C. B. Pin. 351. *Orob. Pannonicus* iii. Claf. Hist. 231.  
Orob. sylvaticus, Vicæ foliis C. B. Pin. 352. *Orob. Pannonicus ii. Claf. Hist. 230.*  
Orob. sylvaticus, foliis oblongis, glabris Tournesf. 393. *Astragalus Sylvaticus, foliis oblongis, glabris C. B. Pin. 351.*  
Orob. sylvaticus, Vicæ foliis C. B. Pin. 352. *Astragalus major Fuchsio* Jo. B. 2. 334.  
Orob. Alpinus, Galegæ foliis, acutissimis, floribus purpurascens D. Micheli. *Oritur in Alpibus Naissinis, in loco dicto le Porcbereire, in jylva secus viam, que ducit ad locum, vulgo la Portella.*  
Orob. Alpinus, Galegæ foliis, minus acutis, floribus purpurascens Ejusd. *In Matineis Ditione, paulo supra Urbem ad Flumen Album, in loco, il Prata de Carboni.*  
Orob. sylvaticus, purpureus, Gramineis nervosis foliis, semine subrotundo, maculato Cat. Plant. Agr. Flor.  
Orob. sylvaticus, purpureus, angustis & nervosis foliis, semine oblongo, pallido Ibid.

**O**RYZA Matth. 403. Jo. B. 2. 451.

**O**SMUNDA, foliis lunatis Tournesf. 547. *Lunaria racemosa, minor, vel vulgaris C. B. Pin. 354. Lunaria Botrytis* Jo. B. 3. 736.  
Osmunda vulgaris, & palustris Tournesf. 547. *Osmunda regalis, sive Filix florida* Park. Theat. 103. *Filix ramosa, non densata, florida C. B. Pin. 357.*  
Osmunda foliis lunatis, ramosa Tournesf. 547. *Lunaria racemosa, ramosa, major C. B. Pin. 355. Lunaria Botrytis minor, multifolia* Jo. B. 3. 711. *Lunaria rarior species Cam. Epis. 644.*

**O**XOCOCCUS, sive Vaccinia palustris Jo. B. 1. 227. *isis lida, palustris C. B. Pin. 471. Vaccinia palustris* Dod. Pempt. 770.  
Oxycoccus latifolia Tournesf. 655. *Vitis lida, palustris, foliis majoribus, acutis Menz. Pag.*

**O**XYS flore albo Tournesf. 88. *Oxys, Trifolium acidum, flore albo* Jo. B. 2. 387. *Trifolium acetosum, vulgare, flore lacteo C. B. Pin. 330.*  
Oxys flore purpurascens Tournesf. 88. *Oxys, sive Trifolium acidum, flore purpurascens* Jo. B. 2. 2. 388.  
Oxys flore subcæruleo Tournesf. 88. *Trifolium acetosum, vulgare, flore subcæruleo C. B. Pin. 330.*  
Oxys lutea Jo. B. 2. 388. *Trifolium acetosum, corniculatum C. B. Pin. 330. Oxys, sive Trifolium acetosum, flore lacteo* Dod. Pempt. 579.  
Oxys lutea, erecta, seu caulifera nostras Cat. Plant. Agr. Flor.

## P

**P**ÆONIA folio nigricante, splendido, quæ mas C. B. Pin. 323. *Pæonia mas, procerior* Jo. B. 3. 492.

*Pæonia mas*, flore incarnato Eyst.

*Pæonia mas*, flore albo Eyst.

*Pæonia mas*, foliorum segmentis amplioribus C. B. Pin. 323. *Pæonia mas, major Eyst.*

*Pæonia mas, major*, flore incarnato Eyst.

*Pæonia communis*, vel femina C. B. Pin. 323. *Pæonia femina, vulgarior Jo. B. 3. 492.*

*Pæonia communis*, vel femina, foliis utrinque glabris D. Micheli, *In Petra Apuana Alpibus.*

*Pæonia femina*, altera C. B. Pin. 323. *Pæonia promiscua, Stridieri folio Jo. B. 3. 493.*

*Pæonia tenuius laciniata*, subtus pubescens, flore purpureo C. B. Pin. 323. *Pæonia pumila, femina Lab. Ic. 683.*

*Pæonia folio subtus incano*, flore albo, vel pallido C. B. 323. *Pæonia simplex, nivo flore Clus. Hist. 281.*

*Pæonia femina*, flore pleno, rubro, majore C. B. Pin. 324. *Pæonia flore pleno, rubro Jo. B. 3. 493.*

*Pæonia femina*, flore albo, pleno C. B. Pin. 324. *Pæonia flore pleno, rubro, minore Jo. B. 3. 494.*

*Pæonia femina*, flore albo, pleno C. B. P. 324. *Pæonia albo, flore pleno, seu Polyambes, alba, femina Jo. B. 3. 494.*

*Pæonia flore exalbido, pleno, major C. B. Pin. 324. Pæonia exalbido pleno flore, major Clus. Hist. 280.*

*Pæonia flore exalbido, pleno, minor C. B. Pin. 324. Pæonia pleno flore, albescente, minor Clus. Hist. 280.*

**P**ALIURUS Dod. Pempr. 756. *Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso, C. B. Pin. 479. Rhamnus, sive Palurus folio Jujubino Jo. B. 1. 35.*

**P**ALMA major C. B. Pin. 507. *Palma Dactylifera, major, vulgaris Jousf.*

*Palma minor C. B. Pin. 507.*

*Palma sobolifera, Ægyptia, foliis levioribus, fructu nigro V. Tab. 45.*

*Juba Regie Celsitudinis Magni Ducis ex Ægypti Regione adducta suis integre Palma Dactylifera Planta, foliis nostrate levioribus, fructum nigram, oblongum serens. In hoc Simplicium Herbo, cum non parum sit obnoxio frigori, frustra omni cura, & diligentia colitur; nec enim fructum, nec elaten generat, sed singulis annis sobolifera observatur; & juxta radices abunde germinat: unde non miror si doctissimo Viro Julio Pontedera Anth. Cap. 19. pag. 146. Descriptio Palma, ibi a celeberrimo Carolo Plumier facta, non recte ei videatur.*

**P**ANICUM Germanicum, sive Paniculâ minore, flavâ C. B. Pin. 27. *Panicum vulgare Jo. B. 2. 440.*

*Panicum Germanicum, sive paniculâ minore, albâ C. B. Pin. 27.*

*Panicum Germanicum, sive paniculâ minore, purpureâ C. B. Pin. 27.*

*Panicum Italicum, sive paniculâ majore C. B. Pin. 27. Panicum Indicum, villosum, Hispanicum Tobern. Ic. 279.*

*Panicum Indicum, spicâ obtusâ, cæruleâ C. B. Pin. 27. Panicum caruleum, sive Indicum Jo. B. 2. 441.*

*Panicum Indicum, spicâ longissimâ C. B. Pin. 27. Panicum Americani sesquipedalis spica Clus. Hist. 216.*

*Panicum Americanum, spicâ longiore, acuta Tournef. 515.*

*Panicum Apulum, spicâ multiplici, aristis circumvallatâ, spicis, & seminibus crassioribus D. Micheli. In lumentis Apulie variis in locis.*

*Panicum vulgare, spicâ multiplici, asperiusculâ Tournef. 515. Gramen panicum, spica divisa C. B. Pin. 8.*

*Panicum vulgare, spicâ multiplici, longis aristis circumvallatâ Tournef. 515. Gramen Panicum, spica aristis longis armatâ C. B. Pin. 8.*

R

Pani-

*Panicum vulgare* spicâ simplicî, & molliori Tournef. 515. *Gramen Panicum, spicâ simplicî, levi Ruit Hist.* 1261.  
*Panicum maritimum*, spicâ longiore, villosâ Tournef. 515. *Gramen Alopecuron, minus, spicâ longiore C. B. Pin.* 4.  
*Panicum serotinum*, arvense, spicâ pyramidalâ Tournef. 515. *Gramen serotinum, arvense, paniculâ contradiore, pyramidalâ Ruit Synopf.* 259.

**P**APAYER hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio C. B. Pin. 170.  
*Papaver album Jo. B.* 3 390.  
*Papaver hortense*, semine albo sativum Dioscoridis, album Flinio, flore læviter purpureo C. B. Pin. 170.  
*Papaver hortense*, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio, flore cinereo, ungues purpureo C. B. Pin. 170.  
*Papaver hortense*, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio, flore candido, rubris mæulis insecto, & semine flavo C. B. Pin. 170.  
*Papaver hortense*, nigro semine, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio C. B. Pin. 170.  
*Papaver hortense*, flore pleno, violaceo H. R. Par.  
*Papaver hortense*, flore pleno, dilutè violaceo H. R. Par.  
*Papaver semine fusco*, flore rubro C. B. Pin. 171. *Papaver sylvestre, sive nigrum Dod. Lugdun.* 1710.  
*Papaver cristatum*, floribus, & semine album C. B. Pin. 171. *Papaver fimbriatum, aus cristatum, album Lob. Ic.* 271.  
*Papaver cristatum*, floribus rubris, semine nigro C. B. Pin. 171.  
*Papaver cristatum*, floribus ex albo, & rubeo mixtis C. B. Pin. 171.  
*Papaver cristatum*, flore simplicî, purpurascente, unguibus plumbeis H. R. Par.  
*Papaver flore multiplici, inermato Eyst.*  
*Papaver flore multiplici, purpurascente Eyst.*  
*Papaver flore miniatò, pleno Eyst.*  
*Papaver flore pleno, argentei coloris Eyst.*  
*Papaver multiplex, album, oris rubicundis Eyst.*  
*Papaver flore pleno, album C. B. Pin. 171. Papaver multiflorum, niveum Tabern. Ic.* 573.  
*Papaver flore pleno, purpureo C. B. Pin. 171. Papaver multiflorum, purpureum Tabern. Ic.* 573.  
*Papaver flore pleno, rubeo saturato C. B. Pin. 171. Papaver polyanthes iii. Tabern. Ic.* 571.  
*Papaver flore pleno, violaceo C. B. Pin. 171. Papaver polyanthes iiiii. Tabern. Ic.* 572.  
*Papaver album, polyanthes, minus Tabern. Ic.* 572.  
*Papaver flore pleno, nigrum C. B. Pin. 171. Papaver nigrum, polyanthes, seu multiflorum Lob. Ic.* 273.  
*Papaver flore pleno, laciniato, eleganter striato H. Edinb.*  
*Papaver laciniatis floribus C. B. Pin. 171.*  
*Papaver erraticum, rubrum, campestre Jo. B. 3. 393. Papaver erraticum Dod. Pempt. 447.*  
*Papaver erraticum, majus, foliis florum variegatis H. R. Paris.*  
*Papaver erraticum, majus, flore albo C. B. Pin. 171.*  
*Papaver erraticum, majus, sive Rhæos, florum unguibus albis H. Edinb.*  
*Papaver erraticum, sive Rhæos, flore carneo, majus, H. Edinb.*  
*Papaver erraticum, flore pleno C. B. Pin. 171. Papaver erraticum, pleno flore, miniatò H. R. Par.*  
*Papaver erraticum, flore pleno, igneo H. R. Par.*  
*Papaver erraticum, flore pleno, igneo, marginibus candidis H. L. Bat.*  
*Papaver erraticum, flore pleno, purpurascente H. R. Par.*  
*Papaver erraticum, flore phoeniceo, pleno, unguibus albis H. R. Par.*  
*Papaver erraticum, minus C. B. Pin. 171.*  
*Papaver erraticum, capite oblongo, hispido Tournef. 238. Argemone Capitulo brevior C. B. Pin.* 172.

- Papaver erraticum*, capite longiore, hispido Tournef. 238. *Argemone capitulo longiore* C. B. Pin. 179.  
*Papaver erraticum*, capite longissimo, glabro Tournef. 238. *Argemone capitulo longiore*, glabro H. R. Blef.  
*Papaver erraticum*, foliis non dissectis Tournef. 239. *Papaver Rhoeas integro folio*, Hispanicum Bocc. Mus. Part. 1. 77. Tab. 65.  
*Papaver Orientale*, peregrine, flore magno, igneo. *Papaver Orientale*, hirsutissimum, magno flore peregrine Tournef. Cor. 17.  
*Papaver erraticum*, foliis nonnihil hirsutis, flore carnoso.

**P**APTRUS Ægyptia Penz Lugd. 1883.

**P**ARIETARIA Alfine folio, Sieula Bocc. Rarior. Plant. 47.  
*Parietaria Officinarium*, & Dioscoridis C. B. Pin. 121. *Parietaria* Dod. Pemptos.  
*Parietaria minor*, Olymi folio C. B. Pin. 121. *Parietaria exigua* vel i. Trug. 193.

**P**ARNASSIA palustris, & vulgaris Tournef. 246. *Gramen Parnossi*, albo simplici flore C. B. Pin. 309.

**P**ARONYCHIA Hispanica Claf. Hisp. 478. *Paronychia Hispanica Clafsi*, sive *Anthyllis nivea* Jo. B. 3. 374. *Polygonum minus, candidum*, Jupinum Bot. Monsp.  
*Paronychia Narbonensis*, erecta Tournef. 508. *Polygonum minus, candidum, capitulis surrectis* Bot. Monsp. *Polygonum montanum, nivenum, minimum* Led. K. 420.  
*Paronychia Italica*, annua, humifusa, foliis rotundioribus, coniugatis, calyculis florum candidis, & ad caulum nodos verticillatim nascentibus D. Micheli. *In Atomis Pifferii, loco dicto P. Erba minus*.  
*Paronychia Italica*, annua, lupina, Herniarie folio, & facie, calyculis florum aequalis, e foliorum alis conservatis distichis Ejuld. *In liva Japini scenris*.  
*Paronychia Italica*, lupina, roica, viticulis crassioribus, articulatis, densioribus, & peroras pilosa foliis, calyculorum segmentis cucullatis, cakare destitutus Ejuld. *In Samnio plurimis in locis, & speciatim, in saxoso colle, qui extat in amplissimo prato, vulgariter il Piano di cinque miglia*.

**P**ASTINACA sativa, latifolia C. B. Pin. *Pastinaca sativa, latifolia*. Germanica, luteo flore Jo. B. 3. Part. 2. 150. *Elaophosum sativum* Taber. It. 76.  
*Pastinaca sylvestris*, latifolia C. B. Pin. 135. *Pastinaca Germanica, sylvestris, quibusdam Elaophosum* Jo. B. 3. Part. 2. 149.  
*Pastinaca sylvestris*, latifolia, caule rotundo, lanuginoso, & penè striato D. Micheli. *Circa Hispanum Urbem*.  
*Pastinaca sylvestris*, altissima Tournef. 319. *Panaces Cassinum* C. B. Pin. 156.  
*Pastinaca Orientalis*, canescens, Tordylli folio Tournef. Cor. 21.  
*Pastinaca tenuifolia*, lucida, gummianana Bocc. Mus. Part. 2. 30. Tab. 20.  
*Pastinaca sylvestris*, tenuifolia, lucida Moris. Umb.  
*Pastinaca sylvestris*, hirsuta, caule fere toto striato.

**P**EDICULARIS pratensis, lutea, vel Crisla galli C. B. Pin. 163. *Crisla galli femina* Jo. B. 3. 436.  
*Pedicularis pratensis*, lutes erectior, calyce floris hirsuto Tournef. 173.  
*Pedicularis lutea*, spicata, angustifolia, ferrata, flore magno Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Pedicularis lutea*, viscosa, ferrata, pratensis Tournef. 173. *Euphrasia lutea, viscosa, ferrata, pratensis*. Mos. H. R. Blef.  
*Pedicularis angustifolia*, montana Tournef. 173. *Crisla galli, angustifolia, montana* C. B. Prod. 86.  
*Pedicularis maritima*, folio oblongo, ferrato Tournef. 173.  
*Pedicularis purpurea*, annua, minima, verna Tournef. 173. *Eniphrasia purpurea, minor* C. B.

- C. B. Prod.* 111. *Euphrasia pratensis*, Italica, latifolia *C. B. Pin.* 234.  
*Pedicularis alba*, annua, minima, verna *Tournef. Euphrasia pratensis*, Italica, latifolia, flore candido. *C. B. Pin.* 234.  
*Pedicularis Alpina*, Teucrii folio, atrorubente comâ *Tournef.* 173. *Glinopodium Alpinum*, hirsutum *C. B. Pin.* 225.  
*Pedicularis ferotina*, purpurascens flore *Tournef.* 173. *Euphrasia pratensis*, rubra *C. B. Pin.* 234.  
*Pedicularis ferotina*, lutea *Tournef.* 175. *Euphrasia pratensis*, lutea *C. B. Pin.* 234.  
*Pedicularis Alpina*, lutea *C. B. Pin.* 134. *Filipendula Alpina* *Lugd.* 1138.  
*Pedicularis Alpina*, Filicis folio, major *C. B. Pin.* 214. *Pedicularis Alpina*, major *Lugd.* 1138.  
*Pedicularis Alpina*, Filicis folio, minor *C. B. Pin.* 163. *Alethorhombos* iii *Clus. Hist.* 210.  
*Pedicularis Alpina*, altera, Asphodeli radice *Tournef.* 173. *Filipendula montana*, altera *C. B. Pin.* 163.  
*Pedicularis pratensis*, purpurea *C. B. Pin.* 163. *Fissularia* *Dod. Pempt.* 556.

**P**EECEINUS vulgaris *Tournef.* 417. *Securidaca filiquis plenis*, utrimque denticatis *C. B. Pin.* 163. *Securidaca peregrina* *Clus. Hist.* 248.  
*Pelecinus* filiquis subhirsutis, denticulis obtusis, multiformiter cuspidatis *D. Michell.* In *Insula Ischia inter Urbes Forii, & Ischia secus viam publicam, cum vulgari crescit Pelecino.*

**P**ENTAPHYLLOIDES ercsum *Jo. B.* 2. 398. *Quinquefolium fragiferum* *C. B. Pin.* 326.  
*Pentaphylloides supinum* *Jo. B.* 2. 398. *Quinquefolio fragifero affine* *C. B. Pin.* 326.  
*Pentaphylloides argenteum*, alatum, seu *Potentilla* *Tournef.* 298. *Potentilla*, seu *argentina* *Jo. B.* 2. 398.  
*Pentaphylloides palustre*, rubrum *Tournef.* 298. *Quinquefolium palustre*, rubrum *C. B. Pin.* 326.

**P**EPO oblongus *C. B. Pin.* 311. *Pepo major*, oblongus *Dod. Pempt.* 665.  
*Pepo rotundus*, Aurantii formâ *C. B. Pin.* 311. *Cucurbita Aurantii formâ* *Egfl.*  
*Pepo pile palmarie formâ* *Tournef.* 105. *Cucurbita pile palmarie non multum major*, rotunda *Jo. B.* 2. 218.  
*Pepo fructu maximo*, spherico *Tournef.* 105. *Cucurbita aspera*, minima, spherica, crocea, variegata *Jo. B.* 2. 218.  
*Pepo fructu subrotundo*, variegato *Tournef.* 105. *Cucurbita medio crocea* *Jo. B.* 2. 222.  
*Pepo fructu turbinato*, variegato *Tournef.* 105. *Cucurbita aspera*, media magnitudinis, turbinata, variegati coloris *Jo. B.* 2. 222.  
*Pepo fructu parvo*, Pyri formâ *Tournef.* 105. *Cucurbita aspera*, Pyriformis, parva, alba *Jo. B.* 2. 223.

**P**ERIPLOCA foliis oblongis *Tournef.* 93. *Apocynum folio oblongo* *C. B. Pin.* 303. *Apocynum* five *Periploca scandens*, folio oblongo, flore purpurascens *Jo. B.* 2. 133.  
*Periploca foliis oblongis*, angustioribus *Tournef.* 93. *Secamone* *P. Alp. Agypt.* 134.  
*Periploca Monspeliaca*, foliis rotundioribus *Tournef.* 93. *Scammona Monspeliaca*, foliis rotundioribus *C. B. Pin.* 394.

**P**ERISCA molli carne, & vulgaris, viridis, & alba *C. B. Pin.* 440. *Malus Persica* *Jo. B.* 1. 157.  
*Persica vulgaris*, flore pleno, *Tournef.* 624. *Malus Persica vulgaris*, flore pleno *H. R. Par.*  
*Persica succo quasi sanguineo* *C. B. Pin.* 440. *Persica rubra Tabern.* *lc.* 995.  
*Persica dura*, carne candidi, aliquando ex subrubente *C. B. Pin.* 440.  
*Persica dura*, carne buxâ *C. B. Pin.* 440. *Persica Cydoniaria Tabern.* *lc.* 996.

Per-



*Perfica æstiva*, Armeniæsimilia, sive *Perfica Sancti Joannis* C. B. Pin. 440. *Perfica præcoccia Tabern. Ic.* 994.

*Perfica procoica*, fructu, præcoqua dicta Tournef. 625.

*Perfica ori gratissima*, Corbeliana Tournef. 625. *Malus Perfica ori gratissima* H. R. Par.

*Perfica fructu duro* Tournef. 625. *Perfica duratima* Ruell. de Stirp. Nat. 296.

*Perfica fructu odoro*, lævi cortice tecto Tournef. 625.

*Perfica fructu magno*, globoso, flavescente, serotino Tournef. 625.

*Perfica fructu præcoci*, violaceo, saporis vinosi Tournef. 625.

**P**ERSICARIA mitis, maculosa C. B. Pin. 101. *Persicaria mitis* Jo. B. 3. 779.

*Persicaria mitis*, cum maculis ferrum equinum referentibus Tournef. 509.

*Persicaria mitis*, non maculosa C. B. Pin. 101.

*Persicaria mitis*, floribus candidis C. B. Pin. 101. *Persicaria Antwerpiensis*, floribus albis Lob. Obs. 171.

*Persicaria urens*, seu *Hydropiper* C. B. Pin. 101. *Persicaria atris*, sive *Hydropiper* Jo. B. 3. 780.

*Persicaria urens*, seu *Hydropiper*, flore candido C. B. Pin. 101.

*Persicaria minor* C. B. Pin. 101. *Persicaria pusilla*, repens Lob. k. 316.

*Persicaria minor*, floribus albis C. B. Pin. 101.

*Persicaria Salicis folio*, Potamogeton angustifolia dicta Raii Hist. 184. *Potamogeton Salicis folio* C. B. Pin. 193.

*Persicaria Orientalis*, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo Tournef. Cor. 38.

*Persicaria latifolia*, major, & minor, foliis, & caule maculatis, spicâ crassiore Cat. Plant. Agr. Flor.

Eadem foliis non maculatis Ibid.

*Persicaria mitis*, maculosa, spicis crassioribus, & tenuioribus erectis Ibid.

*Persicaria urens*, seu *Hydropiper*, foliis maculatis Ibid.

*Persicaria urens*, non maculosa, spicis longis strigosis Ibid.

*Persicaria* seu *Hydropiper*, minus, urens Ibid.

**P**ERUINCA vulgaris, latifolia, flore cæruleo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides*, major C. B. Pin. 302.

*Peruinca vulgaris*, latifolia, flore albo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides*, major flore albo Jo. B. 2. 132.

*Peruinca vulgaris*, angustifolia, flore cæruleo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides*, minor, flore cæruleo C. B. Pin. 131.

*Peruinca vulgaris*, angustifolia, flore albo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides*, minor, flore candido C. B. Pin. 301.

*Peruinca vulgaris*, angustifolia, flore rubente Tournef. 119. *Clematis Daphnoides*, minor, flore rubente C. B. Pin. 301.

*Peruinca angustifolia*, variegata Tournef. 120. *Clematis angustifolia*, minor, foliis ex viridi luteis.

*Peruinca Italica*, latifolia, subhirsuta, flore magno, violaceo Cat. Plant. Agr. Flor.

**P**ETASITES major, & vulgaris C. B. Pin. 197. *Petasites vulgaris*, rubens, rotundiori folio Jo. B. 3. 566.

*Petasites medius*, folio quasi triangulari, infernè candidissimo D. Micheli.

*Petasites minor*, radice repente, crasso non anguloso folio Ejusd. In fossarum aggeribus, in agro Neapolitano, exempli gratiâ inter Pegum Vietri, & Collum ad Adere.

*Petasites minor* C. B. Pin. 197. *Petasites albus*, anguloso folio Jo. B. 3. 567.

*Petasites minor*, alter Tussilaginis folio Hort. R. Pat. *Petasites major*, folio Tussilaginis Moris. H. R. Blef.

**P**EUCEDANUM majus, Italicum C. B. Pin. 149.

*Peucedanum Germanicum* C. B. Pin. 149. *Peucedanum minus*, Germanicum J. B. 3. Par. 2. 36. *Peucedanum Feniculum porcinum* Lob. Ic. 781.

Peu-

Peucedanum Siciliæ, foliis hispidis, flore luteo Jo. B. 3. Part. 2. 37.

**P**HALANGIUM ampliore flore, non ramofum Tournef. 368.  
Phalangium parvo flore, non ramofum C. B. Pin. 29. *Phalangium pulcherrimum, non ramofum* Jo. B. 2. 635.  
Phalangium parvo flore, ramofum C. B. Pin. 29. *Phalangium quibusdam parvo flore, ramofum* Jo. B. 2. 735.  
Phalangium Virginianum, procumbens, ramofum, foliis amplis Zsn. 90.

**P**HASEOLUS vulgaris Lob. Ic. 59. *Smilax hortenſis, ſive Phaſeolus major* C. B. Pin. 339.  
Phaſeolus vulgaris, fructu nigro Tournef. 412. *Smilax hortenſis, fructu nigro* Jo. B. 2. 255.  
Phaſeolus vulgaris, fructu flavo Tournef. 412. *Smilax hortenſis, fructu flavo* Jo. B. 2. 255.  
Phaſeolus vulgaris, fructu pallido Tournef. 412. *Phaſeolus major, ſive Smilax hortenſis, fructu pallido* H. L. B.  
Phaſeolus vulgaris, fructu ex rubro & nigro variegato Tournef. 412. *Phaſeolus major, ſive Smilax hortenſis, fructu ex rubro, & nigro variegato* H. L. B.  
Phaſeolus vulgaris, fructu albo, nigris venis & lituris diſtincto Tournef. 414. *Smilax hortenſis, fructu albo, nigris venis, & lituris diſtincto* Jo. B. 2. 255.  
Phaſeolus vulgaris, fructu purpureſcente, oribus alba variegato Tournef. 415.  
Phaſeolus hortenſis, minor Tournef. 415. *Smilax hortenſis, minor* C. B. Pin. 359.  
Phaſeolus minor, ſiliqua furſum rigente, flore albo Tournef. 415. *Smilax ſiliqua furſum rigente, fructu albo, vel Phaſeolus parvus, Italicus* C. B. Pin. 359.  
Phaſeolus minor, ſiliqua furſum rigente, fructu ſubnigro Tournef. 415. *Smilax ſiliqua furſum rigente, ſeu Phaſeolus parvus, Italicus, fructu ſubnigro* C. B. Pin. 359.  
Phaſeolus minor, ſiliquis furſum rigente, fructu minori, albido, cum orbita rubente, aut nigricante Tournef. 413. *Smilax ſiliqua furſum rigente, vel Phaſeolus parvus, Italicus, fructu minori, albido, cum orbita rubente, aut nigricante* C. B. Pin. 339.  
Phaſeolus fructu cylindrico Viali, *An Phaſeolus Indicus Hedera folio anguloſo, ſemine oblongo, lanuginoſo, ex Horſo Patavino Sherard. Raii Hiſt.*  
Phaſeolus Turcicus, fructu viridi, ſeu parvo ſemine Gerſt.  
Phaſeolus peregrinus, hortenſi ſſimis, fructu tumidiore, minore, niveo C. B. Pin. 340. *Phaſeolus peregrinus ſi Cluſ. Hiſt. 223.*  
Phaſeolus peregrinus, fructu tumidiore, cinereo.  
Phaſeolus ex Infula Sancti Laurentii, ſiliquis longiſſimis Volk.  
Phaſeolus Indicus, flore coccineo, ſiliquis anguſtiſſimis, & longiſſimis, fructu minimo Volk.  
Phaſeolus Curallavicus, fructu candidiſſimo, compreſſo Volk.  
Phaſeolus Indicus, flore minimo ex viridi flaveſcente, fructu mſigno, albo compreſſo, in extremitate lituris quaſi nigris inſperſo Sherard. Volk.  
Phaſeolus puniceo flore Corn. 184. *Phaſeolus Indicus, flore coccineo, ſeu puniceo Morif. Hiſt. Oxon. Part. 1. 69.*  
Phaſeolus Ægyptiacus, nigro ſemine C. B. Pin. 341. *Phaſeolus niger Lablab. P. Alp. Ægypt. 3.*  
Phaſeolus Ægypticus, ſemine ruſo C. B. Pin. 741.  
Idem minor ſemine ruſo, ſiliqua latâ.  
Phaſeolus, ſeu Lablab Americænum, ſem. albo.  
Phaſeolus Indicus, cochleato flore Trumf. 93. *Caracalla.*  
Phaſeolis accedens Arbor Coral Spinola, Orientalis, fructu obſcurè rubente Fluk.  
*Coral arbor ſiliquaſe* Jo. B. 1. 426.  
Phaſeolis accedens Arbor non ſpinola, fructu rubro inſtar coralli expoliti ſplendente Fluk Almag. Botan. *Coral Arbor Americana, non ſpinola, ſeminibus rubris* C. B. Pin. *Ex ompliſſimo Horſo Anſſeledamenſi ſemina accepi.*

Pha-

*Phaeolus albus*, sive *Abrus minor*, fructu coccineo, macula nigra notato. Mor.

**P**HELLANDRIUM Dod. Pempt. 591. *Cicutaria palustris, tenuifolia* C. B. Pin. 161.

**P**HILLYREA latifolia, laevis C. B. Pin. 476.  
*Phillyrea folio Ligustri* C. B. Pin. 476. *Phillyrea, latiusculo folio* Jo. B. 1. 539.  
*Phillyrea angustifolia, prima* C. B. Pin. 470.  
*Phillyrea angustifolia, secunda* C. B. Pin. 476.

**P**HILOMIS fruticosa, Salviz folio latiore, & rotundiore Tournesf. 177. *Verbascum latius Salviae foliis* C. B. Pin. 240. *Verbascum 4. Sylv. Matth.* 1146.  
*Phlomis fruticosa, Salviz folio longiore, & angustiore* Tournesf. 177. *Verbascum 4. Matth. Lob. Icon.* 560.  
*Phlomis fruticosa, Lusitanica, flore purpurascente, foliis acutioribus* Tournesf. 178. *Verbascum latius Salviae foliis, alterum, flore rubello.* H. R. Par.  
*Phlomis Narbonensis, Hormini folio, flore purpurascente* Tournesf. 178. *Marrubium nigrum, longifolium* C. B. Pin. 230. *Herba Veneti Montpelienfis* Jo. B. 3. App. 854.  
*Phlomis Cretica, fruticosa, folio subrotundo, flore luteo* Tournesf. Cor. 10. *Verbascum Salvisolium* P. Alp. Exot. 108.  
*Phlomis Orientalis, angusta, & longiori folio, flore luteo* Tournesf. Cor. 10.

**P**HYTOLACCA Americana, majori fructu Tournesf. 299. *Solanum racemosum, Indicum* H. R. Par. *Solanum racemosum, tinctorium, Americanum, foliis, & semine Amaranti* H. L. Bas.  
*Phytolacca Americana, minori fructu* Tournesf. 299. *Solanum Barbadesense, racemosum, minus, tinctorium, Circae foliis, mollibus, & incanis* Pluk. Almag.

**P**IMPINELLA sanguisorba major C. B. Pin. 388. Matth. 1033.  
*Pimpinella major, Hispanica, spica dilute rubente* H. R. Par.  
*Pimpinella Agrimonoides, odorata* H. R. Par. *Pimpinella Agrimonoides* Mor. H. R. Blef.  
*Pimpinella sanguisorba, minor, hirsuta* C. B. Pin. 388. *Sanguisorba minor* Jo. B. 3 113.  
*Pimpinella sanguisorba, minor, semine majore, & crassiore* Bot. Monlp.  
*Pimpinella spinosa, seu sempervirens* Morif. Umb. 57. *Poterio affinis, foliis Pimpinellae, spinosa* C. B. Pin. 388.  
*Pimpinella maxima, Canadensis, alba, spicata* Corn. 175.

**P**INUS lativa C. B. Pin. 491. *Pinus officinalis duris, foliis longis* Jo. B. 1. 248. *Pinus Italica* Cam.  
*Pinus sylvestris* C. B. Pin. 491. *Pinus sylvestris, montana* Cam. Epis. 40.  
*Pinus sylvestris, montana, tertia* C. B. Pin. 491. *Pinus cui officinale fragili putamine, sive Cembra* Jo. B. 1. 251.  
*Pinus sylvestris, maritima, conis firmiter ramis adherentibus* Jo. B. 1. 157. *Pinus maritima, major* C. B. Pin. 492.  
*Pinus maritima, minor* C. B. Pin. 491. *Pinaster terrens Hispanicus, pumilus* Jo. B. 1 246.  
*Pinus conis erectis* Tournesf. 586. *Pinaster conis erectis* C. B. Pin. 492.

**P**ISUM majus, quadratum, fructu cinerei coloris C. B. Pin. 341. *Pisum quadratum* Plinii Lob. Ic. 66.  
*Pisum majus, quadratum, fructu candido* C. B. Pin. 342.  
*Pisum quadratum, fructu subflavo* C. B. Pin. 342.  
*Pisum umbellatum* C. B. Pin. 342. *Pisum erectius, comosius* Jo. B. 2. 299. *Pisum Profliferum* Tabern. K. 495.  
*Pisum hortense, majus, flore fructuque albo* C. B. Pin. 342. *Pisum vulgatum, majus* Lob. Ic. 65.

Pin.

*Pisum hortense*, majus, flore purpureo C. B. Pin. 342.

*Pisum hortense*, siliqua maxima H. R. var.

*Pisum cortice eduli* Tournet. 394. *Pisum sine cortice duriore* C. B. Pin. 343.

*Pisum humile*, caule firmo Tournet. 394. *Pisum nana, rotunda, sine adminiculis recta* H. R. Par.

*Pisum arvense*, fructu, & lutea virente C. B. Pin. 342.

*Pisum hortense*, fructu majore, & carneo colore.

*Pisum spontaneum*, floribus & seminibus variis Cat. Plant. Agr. Flor.

**P**LANTAGO latifolia, glabra C. B. Pin. 189. *Plantago maxima*, Hispanica Corn. 162.  
*Plantago latifolia*, sinuata C. B. Pin. 189. *Plantago major, folio glabra, non laciniata, us plurimum* Jo. B. 3. 502.

*Plantago lato sanguineo folio* H. R. Monsp.

*Plantago rosea, latifolia, flore expanso* C. B. Pin. 189. *Plantago rosea, flore expanso* Jo. B. 3. 503.

*Plantago latifolia, rosea, floribus quasi in spicâ dispositis* C. B. Pin. 189. *Plantago multiplex* Tober. Ic. 733

*Plantago latifolia, spicâ multiplici, sparsâ* C. B. Pin. 189. *Plantaginis majoris spica multiplex* Dod. Pempt. 107.

*Plantago latifolia, glabra, minor* C. B. Pin. 189. *Plantago latifolia, minor* Jo. B. 3. 505.

*Plantago angustifolia, major* C. B. Pin. 189. *Plantago lanceolata* Jo. B. 3. 505.

*Plantago angustifolia, prolifera* C. B. Pin. 189.

*Plantago angustifolia, paniculis Lagopi* C. B. Pin. 189. *Plantago quinquenervia, cum globulis albis, pilosis* Jo. B. 3. 504.

*Plantago Alopecuroides, incana, dentatis foliis* Hort. Cath.

*Plantago angustifolia, albida*, Hispanica Tournet. 127. *Holosteum Plantagini simile* Jo. B. 3. 508. *Holosteum virgatum, albicans, majus* C. B. Pin. 190.

*Plantago angustifolia, albida, Monspeliensis* Tournet. 127. *Holosteum Monspelianum* Jo. B. 3. 508.

*Plantago maritima, major, tenuifolia* Tournet. 127. *Coronopus maritimus, major* C. B. Pin. 190.

*Plantago Gramineo folio, minor* Tournet. 127. *Holosteum striatissimo folio, minus* C. B. Pin. 190. *Coronopus Serpentaria omnium minima* Jo. B. 3. 511.

*Plantago Cretica, minimâ, tomentosa, caule adunco* Tournet. Cor. 5. *Leontopodium P. Alp. Exot.* 114.

*Plantago minor, laciniata, Apulicæ affinis* H. Cath.

*Plantago latifolia, glabra, non sinuata, crispâ* Cat. Plant. Agr. Flor.

*Plantago latifolia, laciniata, caulibus reclinatis* Ibid.

*Plantago montana, crasso, glabro, canaliculato tenuiorique folio, profundissime radicata* Ibid. *In collibus impruncta.*

*Plantago trinervia, montana* C. B. Pin. 190.

*Plantago pilosa, bulbosa* C. B. Pin. 189.

*Plantago montana, folio angusto, & nigricante, plerumque dentata, radice crassa*, D. Mich. *In Equicolarum jugis, us in loco dicto, la Foce della Pietra Camela.*

*Plantago Alpina, minor, tenuifolia, floribus purpurascens* Ejusd. *In summitate Cimonis Montis, necnon in Pistorienjbus.*

**P**LATANUS Orientalis, vera Park. Theat. 1427. *Platanus* Jo. B. 1. 170.

**P**LUMBAGO quorundam Clus. H. 123. *Lepidium Dentellaria dictum* C. B. Pin. 97. *Dentellaria Rondeletii* Jo. B. 1. 941.

*Plumbago flore albo* Tournet. 141.

**P**ONCIANA flore pulcherrimo Tournet. 619. *Acacia Orbis Americani altera, flore pulcherrimo* H. R. Por. *Frutex Pavonius, sive Crispa Pavonis* Breyn. Cent. 1. 61. Po-

**P**OLEMONIUM vulgare, cæruleum Tournef. 146. *Valeriana cærulea* C. B. Pin. 164. *Valeriana Græca quorundam, colore cæruleo* Jo. B. 3. Part. 2. 212. *Valeriana Græca* Dod. Pempt. 352.

Polemonium vulgare, album Tournef. 146. *Valeriana Græca quorundam, colore albo* Jo. B. 3. Part. 2. 212. *Valeriana alba* C. B. Pin. 164.

**P**OLIUM Lavandulæ folio C. B. Pin. 220. *Polium recentiorum semina, Lavandula folio* Lob. Icon. 88.

Polium Lavandulæ folio, angustius C. B. Pin. 220. *Polium campestre* Taber. Ic. 365.

Polium montanum, luteum C. B. Pin. 220. *Polium luteum* Lob. Ic. 487.

Polium montanum, album C. B. Pin. 221. *Polium montanum* 1. Clus. Hist. 361.

Polium montanum, repens C. B. Pin. 221. *Polium montanum, supinum, minimum* Lob. Ic. 488.

Polium maritimum, supinum, Venetum C. B. Pin. 221. *Polium Venetum* Jo. B. 3. 300.

Polium erectum, tenuifolium, flore albo, capitulo brevior Tournef. 107.

Polium montanum, Gnaphaloides, incitum, flore rubro, lupinum Barr. Ic. 1083.

Polium Hispanicum, Serpylli folio, purpurascens flore Tournef. 207. *Polium fuxatile, purpureum, non serrato Serpylli folio, pressâ comâ* Barr. Ic. 1087.

**P**OLYGALA major C. B. Pin. 215. *Polygala vulgaris, major* Jo. B. 386.

Polygala major, purpurea Taber. Ic. 829.

Polygala vulgaris C. B. Pin. 215. *Polygala multis* Jo. B. 3. 186.

Polygala acutioribus foliis, Montpelica, floribus cæruleis H. R. Monfr.

Polygala montana, minima, Myrti folio Tournef. 174. *Chamemyrsine quorundam* Dalecampii Lugd. 1175.

Polygala Africana, humilis, brevi Myrti folio, flore bipetalo, foris viridi, intus persicino Comm.

**P**OLYGONATUM latifolium, vulgare C. B. Pin. 303. *Polygonatum vulgè Sigillum Salomonis* Jo. B. 3. 529.

Polygonatum latifolium, maximum C. B. Pin. 303. *Polygonatum majus, vulgari simile* Jo. B. 3. 529.

Polygonatum latifolium, minus, flore majore C. B. Prodr. 136.

Polygonatum angustifolium, non ramosum C. B. Pin. 303. *Polygonatum angustifolium* Jo. B. 3. 531.

Polygonatum angustifolium, ramosum C. B. Pin. 303. *Polygonatum vi. sive angustifolium* 2. Clus. Hist. 277.

Polygonatum Alpinum, latifolium, ramosum, ima parte caulis villis longioribus, & rigidioribus exasperatâ D. Micheli. *In Regione Mutinensi non longe ab Alpibus S. Peregrini in prato, vulgè delle Tasse.*

**P**OLYGONUM latifolium C. B. Pin. 281. *Polygonum, sive Centinodia* Jo. B. 3. 370.

Polygonum latifolium, flore candido C. B. Pin. 281.

Polygonum oblongo, angustifolio C. B. Pin. 281. *Polygonum angustifolium* Jo. B. 3. 376.

Polygonum maritimum, latifolium C. B. Pin. 281. *Polygonum maritimum* Jo. B. 3. 376. *Polygonatum maritimum, majus, incanum* Barr. Ic. 560.

Polygonum maritimum, Hispanicum, caulibus longissimis, calyce florum albo Tournef. 510. *Polygonum majus, Romanum, longius radicatum, foliis Corsimorini, longissimis flagellis donatum* Bocc. Mus. Part. 2. 66.

Polygonum muscosum, minus Bocc. Mus. Part. 2. 36. Tab. 16. & 22.

Polygonum fruticosum, supinum, Ericoides, cinericeum, Thymi folio, Hispanicum Barr. Ic. 714.

Polygonum Kali folio.

**P**OLYPODIUM vulgare C. B. Pin. 359. *Polypodium majus* Dod. Pempt. 464.

*Polypodium minus* C. B. Pin. 359. Dod. Pempt. 464.  
*Polypodium majus*, acuto folio, Viterbiense Barr. Leon. 1110. & Bocch. Tab. 47. & 48.  
*Polypodium majus*, ferrato folio Barr. Leon. 38  
*Polypodium angustifolium*, folio vario Tournef. 540. *Lonicis minor* C. B. Pin. 359.  
*Lonicis altera*, folio *Polypodii* Jo. B. 3. 744.  
*Polypodium Ilyense* Lugd. 1240. *Lonicis folio Ceterach* C. B. Pin. 359.

**P**OPULAGO flore majore Tournef. 273. *Populago major* Taber. Ic. 750. *Caltha palustris*, flore simplici C. B. Pin. 276.  
*Populago flore minore* Tournef. 173. *Populago minor* Taber. Ic. 750.  
*Populago flore pleno* Tournef. 273. *Caltha palustris*, flore pleno C. B. Pin. 276. *Caltha palustris*, flore multiplicato Jo. B. 3. 470.

**P**OPULUS alba, majoribus foliis C. B. 429. *Populus alba* Dod. Pempt. 835.  
*Populus alba*, minoribus foliis Lob. Ic. 195.  
*Populus nigra* C. B. Pin. 429. Dod. Pempt. 836.  
*Populus tremula* C. B. Pin. 429.

**P**ORTULACA latifolia, sive sativa C. B. Pin. 288. *Portulaca bortenfis*, latifolia Jo. B. 3. 678.  
*Portulaca angustifolia*, sive sylvestris C. B. Pin. 288. *Portulaca sylvestris*, minor, sive *Spananica* Jo. B. 3. 678.  
*Portulaca sativa*, latifolia, flavescens, sive foliis aureis H. R. Par. *Portulaca bortenfis*, folio flavo Mor. H. R. Bles.  
*Portulaca Corassavica*, angusto, longo, lucidoq; folio, procumbens, floribus rubris Prodr. Par. Bat.  
*Portulaca Corassavica*, procumbens, Capparidia folio, flore muscoso, capsula bifurcata Par. Bat.  
*Portulaca Corassavica*, lanuginosa, flore dilutius rubente, Kali folio, erectior, & elegantior Prodr. Par. Bat. *Portulaca Corassavica lanuginosa*, erecta Par. Bat.  
*Portulaca Corassavica*, lanuginosa, procumbens Par. Bat.  
*Portulaca Corassavica*, lanuginosa, Kali folio, humilior, & supina, flore saturatius, & elegantius rubente, capsulis in summo concavis Prodr. Par. Bat.  
*Portulaca Africana*, sempervirens, flore rubicundo H. Amst. p. 2.

**P**OTAMOGETON rotundifolius C. B. Pin. 193. *Potamogeton rotundiori folio* Jo. B. 3. 776.  
*Potamogeton longo*, ferrato folio C. B. Pin. 193. *Lepatium fluviens*, longo, serrato folio Jo. B. 2. 988.  
*Potamogeton foliis latis*, & splendens C. B. Pin. 193. *Potamogeton altera* Dod. Pempt. Jo. B. 3. 778.  
*Potamogeton foliis crispis*, sive lactuca Ranarum C. B. Pin. 193. *Fontinalis crispa* Jo. B. 3. 778.  
*Potamogeton minor*, foliis densis mucronatis, non serratis Bot. Monsp. *Fontinalis medius*, lucens Jo. B. 3. 777.  
*Potamogeton flosculus* ad foliorum nodos Tournef. 233. *Millefolium aquaticum*, flosculus ad foliorum nodos C. B. Pin. 141. *Myriophyllum aquaticum*, minus Clus. Hist. 252.  
*Potamogeton foliis pennatis* Tournef. 239. *Millefolium aquaticum*, pennatum, spicatum C. B. Prodr. 73.  
*Potamogeton Alge* folio, Pisanum Bocch. Mus. part. 1. 289.  
*Potamogeton foliis Laurinis*, longioribus, & angustioribus Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Potamogeton parvus*, foliis crispis, subrotundis, feminibus exiguis D. Micheli. In Por di Lio, Insula circa Venetias.  
*Potamogeton caule rotundo*, longissimo, crasso Holoitei folio Ejusd. Inter Salmonem, & Populum, in Rivulis aquarum simplicissimarum.

Pkt-

- P** *PRIMULA* VERIS odorata, flore luteo, simpliciter Jo. B. 3. 495. *Primula veris flava flore, elatior Clus. H. 301.*  
*Primula veris pallido flore, elatior Clus. Hist. 301. Verbasculum pratense, vel sylvaticum, inodorum C. B. Pin. 241.*  
*Primula veris inodora, flore calycis experte Tournef. 124. Paralytica flore flava, simplici, inodora, absque calycibus Park. Par. 245.*  
*Primula veris montana, inezna, lutea C. B. Pin. 241. Paralytica rotundifolia, montana Col. Par. 1. 256.*  
*Primula veris rubro flore Clus. Hist. 300. Verbasculum umbellatum, Alpinum, minus C. B. Pin. 242.*  
*Primula veris albo flore Clus. Hist. 300. Verbasculum Alpinum, umbellatum, majus C. B. Pin. 242.*  
*Primula veris hortensis, flore luteo, umbellato Tournef. 124.*  
*Primula veris hortensis, flore rubro, umbellato Tournef. 124.*  
*Primula veris multiflora, sylvestris Taber. Icon. 319. Verbasculum sylvestre, magna, ple-  
 noque flore C. B. Pin. 242.*  
*Primula veris prolifera, flore purpureo Tournef. 125. Verbasculum proliferum, flore  
 purpureo H. R. Par.*  
*Primula veris pallido flore, humilis Clus. Hist. 301. Verbasculum sylvestre, majus, sin-  
 gulari flore C. B. Pin. 242.*  
*Primula veris flore viridante, & albo, simplici Park. Par. 240.*  
*Primula veris Constantinopolitana, flore dilute purpureo Tournef. 125. Carthibec  
 Turcarum, five Primula veris Constantinopolitana Corn. 85.*  
*Primula veris Constantinopolitana, flore albo Tournef. 125. Verbasculum Constantino-  
 politanum, flore albo H. R. Par.*  
*Primula veris Constantinopolitana, flore luteo Tournef. 125. Verbasculum Constanti-  
 nopolitanum, flore luteo H. R. Par.*

- P** *PRUNUS* fructu magno, dulci, atroceruleo Tournef. 624. *Pruna magna, dulcia, atro-  
 cerulea C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu parvo, dulci, atroceruleo Tournef. 622. Pruna parva, dulcia, atroce-  
 rulea C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu magno, erasso, subacido Tournef. 622. Pruna magna, cresca, subacida  
 C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu oblongo, ceruleo Tournef. 622. Pruna oblonga, cerulea C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu nigro, carne dura Tournef. 622. Pruna nigra, carne dura C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu magno, & violaceo rubente, serotino Tournef. 622.*  
*Prunus fructu ovato, magno, rubente Tournef. 622.*  
*Prunus fructu ovato, magno, flavesciente Tournef. 622.*  
*Prunus fructu cerei coloris Tournef. 622. Pruna toleris tere ex candido in lateum  
 pollescente C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu majore, rotundo, rubro Tournef. 622. Pruna Alnina Trag. 1020.*  
*Prunus fructu rotundo, nigro-purpureo, majori, dulci C. B. Pin. 444. Prunus Myro-  
 bolanus disse Jo. B. 1. 189.*  
*Prunus fructu parvo, ex viridi flavesciente Tournef. 623. Pruna parva ex viridi fla-  
 vescentia C. B. Pin. 443.*  
*Prunus sylvestris C. B. Pin. 444. Prunus sylvestris, praeox, altior H. R. P. Pruna Syl-  
 vestris pratensis C. B. P. 444.*

- P** *SEUDO-ACACIA* vulgaris Tournef. 649. *Pseudo-acacia Americana Robini Park. Th. 1550.*  
*Atatia Amer. Robini Corn. 272.*

- P** *SEUDO-DICTAMNUS* acetabulis Moluccæ C. B. Pin. 222. *Dictamnus falso di Cerigo, ove-  
 ro Dictamnus 2. di Theophrasto Pen. Bal. Ital. 23.*  
*Pseudo-dictamnus Hispanicus, foliis crispis, & rugosis Tournef. 188. Pseudo-dictam-  
 num nigro, rotundo, crispo falso Batt. Mus. Part. 2. 152. Tab. 129.*

Pseudo-dictamnus, verticillatus, inodorus C. B. Pin. 222. *Dictamnus adulterinus quibusdam, verticillatus, vel potius Gnaphalium veserum* Jo. B. 2. 225.  
Pseudo-dictamnus Hispanicum, amplilimo folio, nigricante, & villoso Tournef. 188.

**P**SEUDO-DIGITALIS fol. dentaris Persice Bocce. Rar. 11. *Digitalis Indica, angustifolia profunde serrata, Persica folio* H. R. Paris. *Digitalis Americ. Persici folio, Downini.* Cat. Plant. H. Flor.

**P**SEUDO-RUTA Patavina, trifoliata, floribus luteis, umbellatis D. Micheli. *In agris & in locis sterilibus prope Arquatum, in Agro Patavino, cum Domino Zannicbelio desecta fuit.*

**P**SYLLIUM Diofco, vel Indicum, foliis crenatis C. B. Pin. 191. *Psyllium Indicum, foliis crenatis* Jo. B. 3. 514. *Psyllium laciniatis foliis* Bocce. Rar. Plant. 8.  
*Psyllium majus, erectum* C. B. Pin. 191. *Psyllium Dod. Pempt.* 115.  
*Psyllium majus, supinum* C. B. Pin. 191. *Psyllium Plinianum forte, radice perenni, supinum* Lob. Ic. 437.

**P**TARMICA vulgaris, folio longo, serrato, flore albo Jo. B. *Dracunculus pratensis, serrato folio* C. B. Pin. 98. *Draco sylvestris, sive Ptarmica* Dod. Pempt. 710.  
*Ptarmica Germanica, striatillimo, & acutissimo folio vix crenato* D. Micheli. *In Bohemias & Saxonias conterminis, eundo Praga Lipsiam.*  
*Ptarmica Cretica, frutescens, Santolinæ tæcie* Tournef. 497. *Millefolium incanum Creticum* C. B. Pin. 71. *Abrotanum semina, incanum, albo Achilleæ flore, Creticum* Bocce. Mus. Part. 2. Tab. 34.

*Ptarmica Alpina, Tanacetii foliis, flore purpureo* Tournef. 497. *Millefolium montanum, purpureum, Tanacetii foliis* H. R. Par. 101.  
*Ptarmica lutea, susveolens* Tournef. 497. *Ageratum foliis serratis* C. B. Pin. 221. *Ageratum plerisque. Herba Julia quibusdam* Jo. B. 3.  
*Ptarmica Alpina, Marricariz foliis* Triumf. 83. Bocce. Mus. Part. 2. 150.  
*Ptarmica incana, pinnulis cristatis* Tournef. Cor. 57. *Abutinium Pousicum, Ægyptiacum* C. B. Pin. 139.

**P**ULMONARIA Italicorum ad Buglossum accedens Jo. B. 3. 595. *Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia* C. B. Pin. 259.  
*Pulmonaria Alpina, loliis mollibus, subrotundis, flore caeruleo* Tournef. 136. *Symphytum seu Pulmonaria Alpina, foliis mollibus, subrotundis, flore caeruleo* H. R. Par.  
*Pulmonaria rubro flore, foliis Echii* Jo. B. 3. 597. *Pulmonaria iiii. rubro flore* Clus. Hist. 170.  
*Pulmonaria angustifolia, caeruleo flore* Jo. B. 595. *Symphytum maculosum, sive Pulmonaria angustifolia, caerulea* C. B. Pin. 260.  
*Pulmonaria Cretica, annua, calyce velicario* Tournef. 136. *Borragine sylvestre, annua, di Candia* Zan. 48.

**P**ULSATILLA folio crassiore, & majore flore C. B. Pin. 177. *Pulsatilla purpurea, carneæ leave* Jo. B. 3. 409.  
*Pulsatilla folio tenuius inciso, & flore minore, sive pelustis* C. B. Pin. 177.  
*Pulsatilla flore minore, nigricante* C. B. Pin. 177. *Pulsatilla flore clauso, caeruleo* Jo. B. 3. 410.  
*Pulsatilla flore albo* C. B. Pin. 177. *Pulsatilla albo* Jo. B. 3. 410.  
*Pulsatilla Alpina, flore albo, Dauci, aut Pastinacæ sylvestris foliis, tenuissimè divisis* D. Micheli. *In Alpibus nostratibus occurrat.*

**P**UNICA que malum Granatum fert Cæsalp. 141. *Malus Punica fasciata* C. B. Pin. 438.  
*Punica sylvestris* Cord. Hist. 184. *Malus Punica sylvestris* C. B. Pin. 141.  
*Punica fructu medii quasi saporis* Tournef. 636. *Malus Punica fasciata fructu medii quasi saporis* C. B. Pin. 438.

Pu-



*Punica fativa*, fructu majori, granis majoribus, Amethylinis, crispis Tournef. 636. *Malus punica fructu paupero, & granis majoribus, Amethylinis, crispis, jucundi saporis H. Carb.*

*Punica flore pleno*, majore Tournef. 636. *Malus Punica, flore pleno H. R. Par. Balaustia Hispanica Jo. B. 1. 82.*

**P**YRUS sylvestris C. B. Pin. 439. *Pyra sylvestria Tabern. Ic. 1018.*

**P**YROLA rotundifolia, major Tournef. 256. *Pyrola Jo. B. 3. 535. Dod. Pempt. 138.*  
*Pyrola rotundifolia, minor Tournef. 256.*

*Pyrola folio subrotundo, leviter crenato D. Micheli. In Pistorii montibus.*

## Q

**Q**UAMOCLIT Americana, folio Hederae, flore coccineo Comm. Rar. 21.

*Quamoclit foliis tenuiter incis, & pennatis Tournef. 116. Quamoclit Jo. B. 2. 177. Jasmimum, Millefolii folio C. B. Pin. 398. Convolvulus exoticus, annuus, foliis Myriophylli, seu Millefolii aquatici, flore sanguineo Mor. H. Oxon. 2. 20.*

**Q**UERCUS latifolia mas, quæ brevi pediculo est C. B. Pin. 419. *Quercus vulgaris brevis pediculis Jo. B. 1. 70. Platyphyllus mas Lugd. 2.*

*Quercus latifolia, femina C. B. Pin. 419. Platyphyllus femina Lugd. 2.*

*Quercus cum longo pediculo C. B. Pin. 420. Quercus vulgaris, longis pediculis Jo. B. 1. 17.*

*Quercus parva sive Phagus Græcorum, & Esculus Plinii C. B. Pin. 420. Phagus Esculus mas & femina Lugd. 5.*

*Quercus calyce echinato, glande majore C. B. Pin. 420. Ægilops, sive Cerrus majore glande Dod. Pempt. 831.*

*Quercus calyce hispido, glande minore C. B. Pin. 420. Ægilops minore glande Dod. Pempt. 831.*

*Quercus foliis molli lanugine pubescentibus C. B. Pin. 420. Robur 1. Clus. Hist. 18.*

*Quercus gallam exigue Nuclei magnitudine ferens C. B. Pin. 420. Robur 3. Clus. Hist. 18.*

*Quercus foliis muricatis, non lanuginosis, Gallâ superiori simili C. B. Pin. 420. Robur 4. Clus. Hist. 18.*

*Quercus humilis, Gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis C. B. Pin. 421. Robur 6. Clus. Hist. 19.*

*Quercuum capitula squamata Jo. B. 1. 86. vidimus.*

**Q**UINQUEFOLIUM Alpinum, argenteum, erectum, foliis in apice incis Tournef. 297. *Pentaphyllum argenteum, Alpinum, flore albo Raii. Hist. 614.*

*Quinquefolium album, majus, caulecens C. B. Pin. 325. Quinquefolium album, majus C. B. Prodr. 139.*

*Quinquefolium Alpinum, album, ramosum, foliis amplioribus, in apice incis, supernè glabris, infernè inanis, & lanuginosis, petalis florum cordiformibus D. Micheli. In monte Baldo, & in Alpiis Stiria.*

*Idem foliis utraque parte lanuginosis Ejusdem. In Tirolensibus Alpiis & in Horto Sapiencie Romanae legit.*

*Quinquefolium album, saxatile, non ramosum, & pendulum, caule sesquipalmari, foliis in apice altius incis, petalis florum angustioribus ex Alpiis Petreæ Aquæ Ejusdem.*  
*Quinquefolium Alpinum, saxatile, non ramosum, album, viscosum, & penulatum, foliis*

- lilis in apice altius incisus, petalis florum angustioribus, minime cordatis Ejusd. In *Monte Aprutii Monte*, summi in *Nursia Alpibus* in loco *la Parcella naucapato*.  
 Quinquefolium Alpinum, album, non ramulosum, erectum, foliis in apice tenuissimè crenatis, petalis florum angustioribus non excavatis Ejusd. In *monte Baldo*, & in *Regione Carinthia*.  
 Quinquefolium majus, repens C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum*, seu *Quinquefolium vulgare*, repens Jo. B. 2. 397.  
 Quinquefolium minus, repens, luteum C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum parvum*, hirsutum Jo. B. 2. 598.  
 Quinquefolium minus, folio subtus albicante Tournef. 297. *Pentaphyllum minus*, folio subtus albicante Jo. B. 2. 598.  
 Quinquefolium minus, repens, lanuginosum, luteum C. B. Pin. 297. *Pentaphyllum minus*, molli lanugine pubescens, flore luteo Jo. B. 2. 598.  
 Quinquefolium rectum, luteum C. B. Pin. 325. *Quinquefolium rectum*, majus Jo. B. 2. 397.  
 Quinquefolium folio argenteo C. B. Pin. 135. *Pentaphyllum rectum*, foliis profundè scissis, subtus argenteis, flore luteo Jo. B. 2. 398.  
 Quinquefolium minus, aureum, repens, Alpinum C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum Alpinum*, splendens, aureo flore Jo. B. 2. 598.  
 Quinquefolium minus, flore pallidè luteo Tournef. 257.  
 Quinquefolium montanum, erectum, hirsutum, foliis profundè, & eleganter incisus, flore luteo, petalis cordatis Cat. Plant. Agr. Flor. In *Fesulano monte* in nemore *Cavonii Patrum Franciscanorum*, vulgò *della Riforma*.  
 Quinquefolium montanum, erectum, hirsutum, foliis subtus incanis, amplo luteo flore, petalis cordatis Ibid. In *Prato Murelli montis*.  
 Quinquefolium Alpinum, erectum, latifolium, hirsutum, flore luteo, parvo, petalis angustioribus cordiformibus D. Micheli. *Oristat in Nursia montibus*, videlicet in *prato inter Antrum Urbi*, & *locum di Sium i Valloni di Femore*.  
 Quinquefolium vel potius Hepaphyllum, montanum, supinum, hirsutum, minus, petalis florum cordiformibus Ejusd. Ex *Gualdo Umbria monte*.  
 Quinquefolium Alpinum, hirsutum, supinum, minus, foliis altius incisus, flore luteo, majore, petalis cordatis Ejusd. *Tirolensibus & Carinibiacis Alpibus* accola.  
 Quinquefolium Alpinum, hirsutum, erectum, minus, brevioribus, & latioribus foliis, flore luteo petalis ad extremum excavatis Ejusd. In *Nursia Vetere monte*, necnon in *Alpibus Etruria*, sed rarum.

## R

- R**ADIX cava Dod. Pempt. 327. *Fumaria Bulbosa*, radice cava, major, flore rubro dilatatore C. B. Pin. 143.  
 Radix cava, viridi flore Lob. Ic. 760. *Fumaria bulbosa*, viridi flore Tournef. 422.  
 Radix cava minor Dod. Pempt. 327. *Fumaria bulbosa*, radice non cava, minor C. B. Pin. 143.  
**R**ANUNCULUS nemorosus, luteus C. B. Pin. 178. *Ranunculus phragmites*, luteus, nemorosus Jo. B. 3. 413.  
 Ranunculus phragmites, albus, vernus Jo. B. 3. 413. *Anemone nemorosa*, flore majore C. B. Pin. 176.  
 Ranunculus phragmites, porpureus, vernus Jo. B. 3. 413. *Ranunculus nemorosus*, purpureus Tabern. Ic. 45.  
 Ranunculus nemorosus, trifolius H. L. Bat. *Anemone trifolia*, flore albo Jo. B. 3. 413.

- Ranunculus nemorosus*, flore cæruleo, foliis majoribus, Apennini montis Menz. Pug. Tab. 8.
- Ranunculus nemorosus*, flore cæruleo, foliis minoribus, Apennini montis Menz. Pug. Tab. 8.
- Ranunculus nemorosus*, vel *sylvaticus*, folio rotundo C. B. Pin. 178. *Ranunculus rotundifolius*, *vernus*, *sylvaticus* Jo. B. 3. App. 857. *Ranunculus duleis* Tragi Lob. Ic. 669.
- Ranunculus Cyclamini folio*, Alphodeli radice, major Tournef. 185. *Acnistus Perdatienses*, seu *Pibora major* C. B. Pin. 184. *Pibora Valdensium montis Baldi* Claf. Hist. 239.
- Ranunculus Alpinus*, Cyclamini folio, inciso, fibrata & præmorsa radice D. Micheli. In *Vetore Nurfa monte*, in loco appellato i *Sassatelli*.
- Ranunculus vernus*, rotundifolius, major Tournef. 186. *Chelidonia rotundifolia*, major C. B. Pin. 309.
- Ranunculus vernus*, rotundifolius, minor Tournef. 186. *Chelidonia rotundifolia*, minor C. B. Pin. 309.
- Ranunculus rotundifolius*, repens, echinatus C. B. Pin. 180.
- Ranunculus palustris*, echinatus C. B. Pin. 180.
- Ranunculus stellatus*, echinatus, Creticus C. B. Pin. 180. *Ranunculo echinato*, di *Candia Pona* Ital. Bald. 41.
- Ranunculus latifolius*, bullatus, Asphodeli radice C. B. Pin. 181. *Ranunculus grumosa* radice i. Claf. Hist. 238.
- Ranunculus latifolius*, multiplex; ferotinus Cor. 94. *Ranunculus autumnalis*, flore multiplici Park. Theat. 338.
- Ranunculus tridentatus*, vernus, flore simplici, cæruleo Tournef. 186. *Trifolium hepaticum*, flore simplici, cæruleo C. B. Pin. 230. *Hepatica trifolia*, cæruleo flore Claf. Hist. 247.
- Ranunculus tridentatus*, vernus, flore simplici, violaceo Tournef. 186. *Trifolium hepaticum*, flore simplici, violaceo C. B. Pin. 330.
- Ranunculus tridentatus*, vernus, flore simplici, subpurpureo Tournef. 187.
- Ranunculus tridentatus*, vernus, flore simplici, rubro Tournef. 187. *Trifolium hepaticum*, flore simplici, rubro C. B. Pin. 330. *Hepatica trifolia*, rubro flore Claf. Hist. 248.
- Trifolium hepaticum*, five *Trinitatis herba*, flore rubro Jo. B. 2. 390.
- Idem* flore albo Tournef. 187.
- Ranunculus tridentatus*, flore pleno, cæruleo Tournef. 187.
- Ranunculus tridentatus*, vernus, flore pleno, purpureo, multiplici, five pleno Park. Par. 226.
- Distifimus Herius Amstelademensis ad nos misit Ranunculus tridentatus*.
- Ranunculus grumosa* radice, flore phæniceo, minimo, simplici C. B. Pin. 181. *Ranunculus Tripolitanus*, flore phæniceo, vel *Afaticus grumosa* radice Jo. B. 3. App. 863.
- Ranunculus grumosa* radice, flore flavo, vario C. B. Pin. 181. *Ranunculus Afaticus*, *grumosa* radice, flore flavo, rubris venis distincta Claf. Cur. post. in fol. 26.
- Ranunculus grumosa* radice, flore albo C. B. Pin. 181. *Ranunculus peregrinus*, *grumosa* radice i. Claf. Hist. 241.
- Ranunculus grumosa* radice, flore niveo C. B. Pin. 181. *Ranunculus peregrinus*, *grumosa* radice iii. Claf. Hist. 242.
- Ranunculus* Alphodeli radice, flore subphæniceo, rubente C. B. Pin. 181. *Ranunculus Afaticus*, *grumosa* radice, flore pleno, ii. Claf. Hist. 243.
- Ranunculus* Alphodeli radice, flore sanguineo, maximo H. R. Par.
- Ranunculus* Alphodeli radice, flore pleno, ex albo virecente H. R. Montsp.
- Ranunculus Roianus*, Gigis minato flore H. R. Par.
- Ranunculus Ruta folio*, ferotinus, flore aereo, pleno H. R. Par.
- Ranunculus Alpinus*, Fumarie folio H. R. Par.
- Ranunculus pratensis*, erectus, acris C. B. Pin. 178. *Ranunculus r:ellus*, non repens, flore simplici, lauco Jo. B. 3. 416.
- Ranunculus pratensis*, erectus, acris, & maculatos C. B. Pin. 178.
- Ranunculus polyanthemus*, simplex Lob. Ic. 666.

- Ranunculus rectus*, foliis pallidioribus, hirsutus Jo. B. 3. 417.  
*Ranunculus pratensis*, erectus, dulcis C. B. Pin. 179.  
*Ranunculus pratensis*, repens, hirsutus, foliis ex albo variis H. R. Par.  
*Ranunculus pratensis*, radice verticilli modo, rotunda C. B. Pin. 179.  
*Ranunculus tuberosus*, major Jo. B. 3. 417.  
*Ranunculus pratensis*, radice verticilli modo, rotunda, minor C. B. Pin. 179.  
*Ranunculus hortensis*, erectus, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus cretensis*, non repens, pleno flore Jo. B. 3. 416.  
*Ranunculus dulcis*, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus dulcis, multiflorus* Tab. Ic. 53.  
*Ranunculus bulbosus*, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus bulbosus, major* Elyb.  
*Ranunculus grumosa* radice, folio *Ranunculi bulbosi* C. B. Pin. 181.  
*Ranunculus montanus*, hirsutus, humilior, Narcissi flore C. B. Pin. 182. *Ranunculus Alpinus, Narcissi flore, pleno* Jo. B. 3. App. 860.  
*Ranunculus montanus*, Aconiti folio, albus, flore majore C. B. Pin. 182. *Ranunculus flore albo, Alpinus, major* Jo. B. 3. App. 861.  
*Ranunculus montanus*, Aconiti folio, albus, flore minore C. B. Pin. 182. *Ranunculus albus, simpliciflorus* Jo. B. 3. App. 859.  
*Ranunculus montanus*, hirsutus, purpurascens flore C. B. Pin. 182.  
*Ranunculus montanus*, hirsutus, luteo flore D. Micheli. *In Nussinis jugis ut exempli gratia in monte d' Arco*.  
*Ranunculus montanus*, subhirsutus, Geranii folio C. B. Pin. 182.  
*Ranunculus saxatilis*, magno flore C. B. Pin. 182.  
*Ranunculus palustris*, Apii folio, lanuginosus C. B. Pin. 180. *Ranunculus ii. Matb.* 611.  
*Ranunculus palustris*, Apii folio, lavis C. B. Pin. 180. *Ranunculus palustris, flore minimo* Jo. B. 3. 856.  
*Ranunculus aquatilis*, albus, fluitans, Peucedani foliis H. L. Bat. *Millefolium aquaticum, foliis Feniculi, Ranunculi flore & Capitulo* C. B. Pin. 141.  
*Ranunculus aquaticus* albus, lato, & Fenculi folio Barr. Ic. 565. *Ranunculus aquaticus, folio rotundo, & capillaceo* C. B. Pin. 180.  
*Ranunculus Feniculaceis* foliis, Hellebori nigri radice Hort. R. Monsp. *Helleborus niger, tenuifolius, Buphyulmi flore* C. B. Pin. 186.  
*Ranunculus Feniculaceis* foliis, humilior, caule geniculato, flore magno Tournef. 291. *Helleborus niger, Ferulaceus, caule geniculato, flore magno Tulipe minoris inflat* Menz. Pug. Tab. 3.  
*Ranunculus arvensis*, foliis Chamæmeli, flore pheniceo Tournef. 291 *Ranunculus foliis Antemidis, floribus rubicundis, & splendentibus* Casalp. 546. *Adonis Matb.* 906.  
*Ranunculus arvensis*, foliis Chamæmeli, flore citrino Tournef. 291. *Adonis sylvestris, flore pallido ejusque foliis longioribus* C. B. Pin. 178.  
*Ranunculus arvensis*, foliis Chamæmeli, flore minore, atrorubente Tournef. 291. *Adonis bortenfi, flore minore, atrorubente* C. B. Pin. 178. *Flos Adonis vulgo, aliis Eranthemum* Jo. B. 3. 125.  
*Ranunculus montanus*, folio Gramineo C. B. Pin. 180. *Ranunculus pumilus, Gramineis foliis* Jo. B. 3. App. 866.  
*Ranunculus palustris*, Plantaginis folio, ampliore Tournef. 292. *Plantago aquatica, latifolia* C. B. Pin. 190.  
*Ranunculus palustris*, Plantaginis folio, angustiore Tournef. 292. *Plantago aquatica, angustifolia* C. B. Pin. 190.  
*Ranunculus palustris*, folio sagittato, maximo Tournef. 292. *Sagitta aquatica, major* C. B. Pin. 194.  
*Ranunculus palustris*, folio sagittato, angustiore Tournef. 292. *Sagitta aquatica, minor, angustifolia* C. B. Pin. 194.  
*Ranunculus longifolius*, palustris, minor C. B. Pin. 180. *Ranunculus longifolius, aliis Flammula* Jo. B. 3. 854.  
*Ranunculus longifolius*, palustris, major, folio non serrato, subtus nonnihil piloso & ineano D Mich. *Nepoli in Horto Laurentii Cariatii Rebotomi. Plantam & semina alicui noster legis*. Ra-

- Ranunculus palustris, erectus, luteus, raro & vix crenato Gramineo folio D. Micheli. In *Palustribus Etrurie*.  
 Ranunculus palustris, Alpinus, lupinus, luteus, raro & vix crenato Gramineo folio Ejusd. In *adris Cimonis montis Flumen Album versus*.  
 Ranunculus Gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum spicatum congestis Tournesf. 293. *Holostes affinis, candida muris* C. B. Pin. 170.  
 Ranunculus montanus, Napelli folio, petalis florum acutis.  
 Ab Herbario nostro in Apennini locis incultis hic Ranunculus repertus est, florum petalis infescentibus non obtusis, nec cordatis, sed acutis ut Tab. 46. fig. 2.  
 Ranunculus Aconiti Lycostoni lutei folio, flore luteo D. Micheli. In *fussis, & humedibus locis Agri Patavini, necnon in puridis & limosis in Apennino inter Florentiam & Bononiæ, speciatim juxta Cauponam novam, vulgo l' Olleria Nuova*.  
 Ranunculus palustris, flore albo, Gramineis Parnassi foliis Ejusd. Circa *Album Passum in paludoso loco dicto la Sibolla* V. Tab. 46. fig. 1.  
 Ranunculus pratensis, repens, hirsutus, foliis pallidioribus non maculatis, & magis angulosis Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Ranunculus pratensis, repens, lævis, lobis foliorum rotundioribus, & minus angulosis Ibid.  
 Ranunculus Alpinus, pratensis repenti similis, sed minor D. Micheli. In *Alpibus Pistorii juxta Equorum Pontem*.

**R**APA fativa, rotunda, radice candida C. B. Pin. 89. *Rapum fativum, rotundum* Jo. B. 2. 838.

Rapa fativa, rotunda, radice punicea C. B. Pin. 90.

Rapa fativa, rotunda, radice intus partim flavescente, partim alba.

Rapa fativa, rotunda, radice foris, & intus flavescente C. B. Pin. 90.

Rapa fativa, oblonga, seu femina C. B. Pin. 90. *Rapum fativum, oblongum* Jo. B. 2. 838.

**R**HAPHANISTRUM siliqua articulata, glabra, majore, & minore Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 265. *Raphistrum alterum, arborum* Park. Theat. 863.

Rhaphanistrum arvense, flore albo Tournesf. 230. *Lompsus Casalp.* 355.

Rhaphanistrum segetum, flore luteo vel pallido Tournesf. 230. *Raphistrum flore luteo, siliqua glabra, articulata* Raii Hist. 805.

Rhaphanistrum arvense, perenne, flore luteo, lineis obscurioribus distincto, siliqua glabra, & nonnihil striata Cat. Plant. Agr. Flor.

Rhaphanistrum arvense, annuum, flore purpureo, lineis saturationibus distincto, siliqua non striata, glabra Ibidem.

**R**HAPHANUS major, orbicularis, vel rotundus C. B. Pin. 96. *Rhaphanus, seu Radicula fativa* Dod. Pempt. 676.

Rhaphanus major, orbicularis, vel rotundus, floribus candidis C. B. Pin. 96.

Rhaphanus minor, oblongus C. B. Pin. 96. *Radicula fativa, minor* Dod. Pempt. 676.

Rhaphanus minor, oblongus, totus rubicundus.

**R**APISTRUM monospermon C. B. Pin. 95. *Rapistrum maximum, rotundifolium, monospermon* Coru. 147.

Rapistrum arvense, folio auriculato, acuto Tournesf. 211. *Myagro simile siliqua rotunda* C. B. Pin. 209. *Myagro affinis herba capitulis rotundis* Jo. B. 2. 895.

Rapistrum arvense, album, lupinum, Erysimi aut Dentis Leonis foliis, fructu oblongo, caduco Cat. Plant. Agr. Flor.

**R**APUNCULUS spicatus C. B. Pin. 92. *Rapunculum Alopecuron* Dod. Pempt. 165.

Rapunculus Scabiofe, capitulo ceruleo C. B. Pin. 92. *Scabiosa globularis, quam Quinam vocant* Jo. B. 3. 12. *Rapuncium montanum, capistrum, leptophyllum* Col. Part. 1. 227.

T

Ra-

Rapunculus Alpinus, Soldanelle folio, spica cærulea, globosa D. Micheli. In *Alpibus nostratibus*.

Rapunculus Alpinus, cæruleus, angusto, raro, & subinde dentato folio Ejsdem. In *Musiniensis Alpibus occurrit*.

**R**EFEDA crispa, Gallica Boec. Rarior. Plant. 76.

Refeda vulgaris C. B. Pin. 100. *Refeda lutea* Jo. B. 3. 467. *Refeda Plinii Neoterisorum*, Belgis *Eruca peregrina*, Italica, vel *Cantabrica* Lob. k. 222.

Refeda foliis Calcitrapæ, flore albo Morif. H. R. Bief.

Refeda minor, vulgaris Tournesf. 423. *Refeda affine Phytocuma* C. B. Pin. 100. *Erucago Apula* Col. Part. 1. 269.

Refeda minor, vulgaris, folio minus inciso Tournesf. 423. *Phytocuma Mouspelienfium alterum*, folio minus laciniato Lob. Musf. 146.

Refeda minor, vulgaris, foliis integris Tournesf. 423. *Refeda affine Phytocuma quorundam Dalm. Lugd.* 1198.

**R**HAGADIOLUS Lämpfane foliis Tournesf. Cor. 36.

Rhagadiolus Cæfalp. 511. *Hieracium capitulum inclinans, semine adunco* C. B. Pin. 128. *Hieracium facie Hedypnoidis* Lob. k. 240.

Rhagadiolus alter Cæfalp. 511. *Hieracium foliis falcata* C. B. Pin. 128. *Hieracium bellatum* Jo. B. 2. 1014.

**R**HAMNUS Catharticus C. B. Pin. 478. *Rhamnus solutivus* Dod. Pempt. 744.

Rhamnus Catharticus, minor C. B. Pin. 478. *Lycium Gallicum Ejsdem*, *Spina infectoria*, *pumila* 1. *Claf. Hist.* 111.

Rhamnus Catharticus, minor, folio longiori Tournesf. 593. *Lycium facie Pruni sylvestris, five Italicum* C. B. Pin. 478. *spina infectoria, pumila* 2. *Claf. Hist.* 112.

Rhamnus tertius, flore herbaceo, baccis nigris C. B. Pin. 477. *Rhamnus* iii. *fortè niger Theophrasti* *Claf. Hist.* 110.

Rhamnus Siculus, pentaphyllos Boec. Rsr. 43.

Rhamnus Siculus, pentaphyllos, foliis omnibus laciniosis.

Cum plures hujus Rhamni Siculi plantas hoc anno deliffimus D. Jo. Scaglia, celebris H. Cæf. Cusf. ad me miffet, ex his plantula viget cum foliis laciniosis.

**R**HAFONTICUM P. Alp. Exot. 187.

**R**HUS folio Ulmi C. B. Pin. 414. *Rhus, five Sumach*. Jo. B. 1. 55. *Rhus Coriaria* Dod. Pempt. 779.

Rhus Virginianus C. B. Pin. App. 517.

Rhus Africanus, longo, & angusto folio, subtus incano, non crenato Raii Hist. Tom. 3. 57.

Rhus Africanus, trifolius, foliis non ferratis, angustis, & acutis.

Rhus Africanus, trifolius, major, glaber, splendens utrimque folio subtundo, medio quandoque crenato Boerh. Ic. 229.

Rhus Africanus, trifolius, foliis brevioribus, nervosis, superne glabris, & splendentibus, subtus incanis Raii Hist. Tom. 3.

**R**ICINOIDES, ex qua paratur Tournesf. Gallorum Tournesf. 655. *Helioscopium triccoccum* C. B. Pin. 253.

Ricinoides arbor Americana, folio multifido Tournesf. 656. *Ricinus Americannus, tenuiter diviso folio Brey. Cent.* 1. 116. *Avellana purgativa* C. B. Pin. 418. anno secundo perit.

**R**ICINUS vulgaris C. B. Pin. 452. *Ricinus* Dod. Pempt. 367.

Ricinus Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante H. R. Par.

Ricinus Americannus, minor C. B. Pin. 432.

RL

Ricinus Zeylanicus, foliis profunde laciniatis Tournef. 532.

Ricinus Zeylanicus, Granadilla folio, pumilus.

**R**osa purpurea C. B. Pin. 481. *Rosa rubello flore, majore, multiplicato, five pleno, incarnata vulgè Jo. B. 2. 36.*

Rosa purpurea, flore simplici H. R. Par.

Rosa varicolor C. B. Pin. 481. *Rosa Prænestina, alba & varicolor Jo. B. 2. 37. Rosa varicolor Clus. Hist. 114.*

Rosa major Prænestina Clus. Hist. 115. *Rosa Prænestina variegata Eysl.*

Rosa alba, vulgaris, major C. B. Lin. 482. *Rosa alba Tabern. Ic. 1083.*

Rosa alba, flore pleno Eysl.

Rosa punicea Corn. 11.

Rosa lutea, simplex C. B. Pin. 483. *Rosa lutea Jo. B. 2. 47.*

Rosa lutea, multiplex C. B. Pin. 483. *Rosa lutea, flore pleno Jo. B. 2. 48.*

Rosa rubra, simplex C. B. Pin. 481. *Rosa rubra, flore simplici ferè Jo. B. 2. 34.*

Rosa rubicunda, Saccharina dicta, Cæcula Plinii Cam.

Rosa Mileta, flore rubro, pleno Eysl.

Rosa saturatus rubens C. B. Pin. 481. *Rosa purpurea, five in rubro nigricans Cam.*

Rosa maxima, multiplex C. B. Pin. 481. *Rosa Hollandica, rubella, plena, quibusdam Centifolia, spinosa frutice Jo. B. 2. 37.*

Rosa multiplex, media C. B. Pin. 482. *Rosa Centifolia, Botovica altera Jo. B. 2. 38.*

Rosa odore Cinnamomi, flore pleno C. B. Pin. 483. *Rosa Cinnamomea, pleno flore Clus. Hist. 115.*

Rosa odore Cinnamomi, simplex C. B. Pin. 483. *Rosa Cinnamomea, floribus subrubentibus, spinosa Jo. B. 2. 39.*

Rosa campestris, spinosissima, flore albo, odore C. B. Pin. 483. *Rosa pumila, spinosissima, foliis Pimpinellæ glabris, flore albo Jo. B. 2. 40. Rosa præcox, spinosa, flore albo Eysl.*

Rosa Eglanteris Eysl. *Rosa sylvestris, foliis odoratis C. B. Pin. 383.*

Rosa spinis carens, flore majore C. B. Pin. 482. *Rosa Acanthos, flore pleno coloris rubelli Jo. B. 2. 35.*

Rosa omnium Calendularum, flore pleno, carneo D. Boutin Tournef. 639.

Rosa omnium Calendularum, flore albo H. R. Par.

Rosa Moschata, major Jo. B. 2. 45. *Rosa moschata, major species Lob. Ic. 208.*

Rosa Moschata, flore pleno C. B. Pin. 482. *Rosa moschata, minor, flore pleno Jo. B. 2. 47.*

Rosa Moschata, simplici flore C. B. Pin. 482. *Rosa moschata, minor, flore simplici Jo. B. 2. 45.*

Rosa folio crispo, flore rubello, five incarnato Jo. B. 1. 37. *Rosa folio subrotundo, & crispo C. B. Pin. 480.*

Rosa sylvestris, vulgaris, flore odorato, incarnato C. B. Pin. 483. *Rosa sylvestris, alba, cum rubore, folio glabro Jo. B. 2. 43.*

Rosa rubens, pumila, Hispanica, repens, flore parvo, pleno. Spireæ foliis, spinis sursum ac deorsum tendentibus, longis, acutis, & albis. *E. Fretz Gad conobuc alata.*

Rosa hortensis, major, rubicunda, caule ad cæruleum vergente, circinato flore pleno. *Hujus flores nunquam observantur expansi.*

Rosa sylvestris, flore majore, & rubente C. B. Pin. 483. *Rosa sylvestris, flore rubro Eysl.*

Rosa sylvestris, odoratissima, rubro flore C. B. Pin. 483. *Rosa sylvestris, rubella, parvo frutice Jo. B. 2. 35.*

Rosa sylvestris, odorata, albo flore C. B. Pin. 483. *Rosa humilior, sylvestris Cæsalp.*

Rosa alpina, pumila, Montis Rosarum, Pimpinellæ foliis, minoribus, ac rotundioribus, flore minimo, livide rubente H. Cath.

Rosa sylvestris, spinosissima, flore majore, simplici, intus dilutè phæniceo, extris luteo, lætida. *A. D. Jof. Boldi missa.*

Rosa sylvestris, seu Dumetorum, scandens, sempervirens, Myrti folio, lucido, flore

- re albo, odorato, fructu parvo, rotundo, & hispido Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Rosa sylvestris*, foliis angustis, odoratis, pulchrè & profundè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu oblongo, utrinque turbato Ibid.  
*Rosa sylvestris*, foliis rotundioribus, odoratis, unctuosìs, & pulchrè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu breviorè, hispido Ibid.  
*Rosa sylvestris*, foliis rugosis, subtus villosis, odoratis, unctuosìs & pulchrè dentatis, flore rubro, fructu ovato, hispido Ibid.  
*Rosa sylvestris*, foliis villosis, simpliciter & tenuiter dentatis, flore incarnato, dilutiorè, odoro, fructu ovato Ibid.  
*Rosa sylvestris*, foliis simpliciter dentatis, supernè glabris, infernè lanuginosis, flore odorato, incarnato, fructu ovato, lævi Ibid.  
*Rosa sylvestris*, foliis villosis, simpliciter dentatis, flore albo, odoro, fructu subrotundo, lævi Ibid.  
*Rosa sylvestris*, foliis glabris, simpliciter dentatis, flore albo, odorato, fructu majore, oblongo, hispido Ibid.  
*Rosa sylvestris*, foliis glabris, simpliciter dentatis, flore ex albo carneo, fructu oblongo, hispido Ibid.  
*Rosa sylvestris*, foliis glabris, pulchrè dentatis, flore rubente, odorulo, fructu ovato, breviorè Ibid.  
*Rosa sylvestris*, pumila, foliis rotundioribus, glabris, simpliciter, & læviter dentatis, flore albo, fermè inodoro, fructu hispido, grati Pipetis magnitudinè, & formà Ibid.  
*Rosa Alpina*, spinosissima, foliis Pimpinellæ glabris, simpliciter dentatis, flore purpureo D. Micheli. *Etruscis*, *Murimensis*, & *Aegicolarum jugis advecta*.  
*Rosa spinosa*, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore odorato, externè aureo, internè phœniceo, fructu rotundo Ejusd.  
*Rosa spinosa*, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore luteo, simplici, odoro Ejusd.

**R** *OSMARINUS* hortensis, angustiore folio C. B. Pin. 217. *Rosmarinus Coronarius*, fruticosus, five nobilior, angustiore folio Jo. B. 2. 25.  
*Rosmarinus* spontaneus, latiore folio C. B. Pin. 217. *Rosmarinus Coronarius*, fruticosus, ignobilior Jo. B. 2. 25.

**R** *OS* folia folio subrotundo C. B. Pin. 357. *Rorida*, five *Ros folis major* Lob. Ic. 811.  
*Ros* folia folio oblongo C. B. Pin. 357. *Ros folis* Dod. Pempt. 474.

**R** *UBEOLA* latiore folio Tournef. 130. *Rubia spicata* Imper. 666.  
*Rubeola* angustiore folio Tournef. 130. *Rubia angustifolia*, spicata C. B. Pin. 334. Prodr. 145.  
*Rubeola vulgaris*, quadrifolia lævis, floribus purpurascens Tournef. 130. *Rubia cymachica* C. B. Pin. 333. *Gallium tetraphyllum*, montanum, cruciatum Col. pars. 1. 297.  
*Rubeola maritima* Tournef. 130. *Rubia maritima* C. B. Pin. 334.  
*Rubeola arvensis*, foliis radiatis flore dilutè purpureo H. Cath.  
*Rubeola quadrifolia*, lævis, erectior & elatior, floribus purpurascens D. Micheli *juxta Terracinam in collibus*.  
*Rubeola maritima*, quadrifolia, viticulis crassioribus, floribus purpurascens Ejusd. *Circa Portum Liburni*.  
*Rubeola vulgaris*, quadrifolia, lævis, floribus obsoletis Ejusd. *In Aegicolarum montibus circa villam Flaminianam, juxta Antrum Beate Philippæ*.  
*Rubeola Alpina*, saxatilis, pumila, tota glauca, flore albo-languido, longiore Ejusdem. *In Lacus nigri Alpihus*.  
*Rubeola Alpina*, latifolia, hirsuta, flore cæruleo, odorulo Ejusd. *Cruciata Alpina lasifolia*, lævis I. R. H. 115.  
*Rubeola arvensis*, erecta, flore cæruleo Cat. Plant. Agr. Flor. *Gallium arvense*, flore cæruleo I. R. H. 115.  
Eadem flore albo Ibid.

Ru-



**R**UBIA Tinctorum, sativa C. B. Pin. 333. *Rubia sativa* Jo. B. 3. 714.  
*Rubia sylvestris*. Montepellulana, major Jo. B. 3. 715.  
*Rubia levis*, Lini folio, Montis Virginis Barr. lc. 583. *Gallium album* Lini folium Juss. in  
 Barr. 12. *Rubia levis*, Lini folio, floribus albis Barr. lc. 534. & Bocc. Mus. Pars. 2. 183.

**R**UBUS vulgaris spinosus, flore plenissimo roseo. Tab. 47.  
 In campis non procul a Civitate Pistoriensis ab excell. Viro Julio Lomi in Pisana Aca-  
 demia Lectore ordinario præstantissimo hæc vulgaris planta, quæ Coloni vineas præcipuè  
 circumdare solent, florens fortissimè reperta: Rubus est sylvestris cum floribus rubens-  
 bus in quolibet ramo numerosis, & isâ plenis, ut magnitudine, colore, bilaritate, ac ve-  
 mastate Cinnamomæ Rosam æquare soleat. At ejus folia, radices, & acuta spine ab  
 iis, quæ in vulgari & simpliciter observantur, nihil differunt.  
 In Horto Pisana, ubi folioses, & ramulorum extremitates collocamus, flores pleniores,  
 & copiosiores spectantur.

*Rubus vulgaris*, spinis carens H. R. Par. *Rubus non spinosus major, fructu nigro* Barr.  
 lc. 395. *Rubus Divi Francisci*.  
*Rubus flore albo* H. R. Montp.  
*Rubus Idæus*, spinosus C. B. Pin. 479. *Rubus Idæus* Dod. Pempt. 743.  
*Rubus Idæus*, lævis C. B. Pin. 479. *Rubus Hircinus* Tabern. lc. 897.  
*Rubus Alpinus*, humilis Jo. B. 2. 61. *Chamerubus saxatilis* C. B. Pin. 479.  
*Rubus repens*, fructu cæcio C. B. Pin. 479. *Rubus minor, fructu cæcio* Jo. B. 2. 59.  
*Rubus vulgaris*, sive *Rubus fructu nigro* C. B. Pin. 479. *Rubus major, fructu nigro* Jo.  
 B. 2. 57.

*Rubus montanus*, repens, sarmentis longissimis, & rotundis, spinis tenuissimis ex-  
 asperatis, amplo Coryli folio, flore albo, fructu nigro, crassiore Cat. Pl. Agr. Flor.  
*Rubus spinosus*, sarmentis a medio ad summum denso, molli, & brevi tomento ob-  
 ductis, flore roseo, fructu parvo, nigro Ibid.  
*Rubus montanus*, repens, sarmentis rotundis, spinis minutissimis mucicis, foliis ro-  
 tundis, utraq; parte lanatis, superne cineris, interne candicantibus, flore albo, fructu  
 nigro, oblongo Ibidem.

**R**USCUS Myrtifolius, aculeatus Tournef. 79. *Ruscus* Jo. B. 1. 579.  
*Ruscus Myrtifolius*, aculeatus, fructu ochroleuco D. Micheli.  
*Ruscus latifolius*, fructu folio innascente Tournef. 79. *Laurus Alexandrina, fructu folio*  
*innascente* C. B. Pin. 305. *Laurus Alexandrina, Chamædaphne* Col. Part. 1. 105.  
*Ruscus latifolius*, pumilus, repens, seu *Laurus Alexandrina*, minor, fructu folio in-  
 nascente.  
*Ruscus angustifolius*, fructu folio innascente Tournef. 79. *Laurus Alexandrina, fructu*  
*pediculo innascente* C. B. Pin. 304. *Bonifacia, sive bislingua* Jo. B. 1. 575. *Hippoglossum*  
*Lauræum* Col. 1. 165. *Radix Idea Hippoglossos* Col. Physiol. 64.  
*Ruscus angustiore folio*, fructu folio innascente D. Micheli.  
*Ruscus latifolius*, sive *Laurus Alexandrina*, fructu in medio foliorum extra pendente.  
*Ruscus angustifolius*, fructu summis ramulis innascente Tournef. 79.

**R**UTA hortensis, latifolia C. B. Pin. 336. *Ruta sativa, vel hortensis* Jo. B. 3. 167.  
*Ruta hortensis*, latifolia, arbusculæ similis C. B. Pin. 336. *Liburni olivæ*.  
*Ruta sylvestris*, major C. B. Pin. 336. *Ruta sylvestris, graveolens* Dod. Pempt. 119.  
*Ruta sylvestris*, minor C. B. Pin. 336. *Ruta sylvestris, minima* Dod. Pempt. 120.  
*Ruta montana*, spinosa, Coriandri folio, flore albo Bocc. Mus. Part. 2. 70. *Ruta mon-*  
*tana*, spinosa, alba Ejusdem Tab. 59. *quædam ex Corsica ad nos advenit, Pipsis enim*  
*non diu durat, in Liburni maritimis plures ramuli exsiccati, ab Insulis adiacentibus il-*  
*lac translati flantibus ventis Australibus frequenter reperiuntur.*  
*Ruta sylvestris*, flore magno, albo C. B. Pin. 336. *Hormala* Dod. Pempt. 121.  
*Ruta Africana*, maxima Cat. Scheverin. & D. Pontederæ missa.

# S

**S**ARINA folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Pin. 487. *Sabina sterilis* Jo. B. 1. 288.  
*Sabina folio Cupressi* C. B. Pin. 487. *Sabina baccifera* Jo. B. 1. 288.

**S**ALICARIA vulgaris, purpurea, foliis oblongis Tournef. 253. *Lyfimachia spicata, purpurea, fortis* Plinii C. B. Pin. 246. *Pseudo Lyfimachium, purpureum, alterum* Dod. Pempt. 26.  
*Salicaria purpurea, foliis subrotundis* Tournef. 253. *Lyfimachia spicata, lenuginea, folio subrotundo, Oryzi facie* Atum. Hist. 744.  
*Salicaria Hyssopifolia, latiore* Tournef. 253. *Hyssopifolia major, latioribus foliis* C. B. Pin. 246. *Hyssopifolia aquatica* Jo. B. 3. 792.  
*Salicaria Hyssopifolia angustiore* Tournef. 253. *Hyssopifolia minor, angustioribus foliis* 218.

**S**ALIX vulgaris, alba, arborescens C. B. Pin. 473. *Salix maxima, fragilis, alba, hirsuta* Jo. B. 1. 212.  
*Salix vulgaris, nigricans, folio non ferrato* C. B. Pin. 473. *Salix rubra, minima, fragilis, folio longo, angusto* Jo. B. 1215. *Salix Phanicophloea, sive planicea* Lugd. 277.  
*Salix vulgaris, rubens* C. B. Pin. 473. *Salix Amerina* Lugd. 274.  
*Salix fativa, lutea, folio crenato* C. B. Pin. 473. *Salix lutea, tenuior, fativa, viminea* Jo. B. 1. 214.  
*Salix folio Amygdalino, utrinque virente, aurito* C. B. Pin. *Salix sylvestris, latifolia* Tabern. Ic. 1037.  
*Salix folio longissimo, angustissimo, utrinque albedo* C. B. Pin. 474. *Elaeagnus Dulcis* Lugd. 278.  
*Salix oblongo, incano, acuto folio* C. B. Pin. 474. *Salix foliis longissimis crispis, subtus albicantibus* Jo. B. 1. 212.  
*Salix Alpina, pumila, rotundifolia, repens, infernè subcinerea* C. B. Pin. 474. *Salix pumila, latifolia i. Clus. Hist. 86.*  
*Salix pumila, folio utrinque glabro* Jo. B. 1. 217. *Salix humilis, repens* Lob. Ic. 138.  
*Salix pumila, brevi angustoque folio, incano* C. B. Pin. 474. *Salix pumila, angustifolia ii. Clus. Hist. 86.*  
*Salix latifolia, rotunda* C. B. Pin. 474. *Salix Caprea rotundifolia* Tabern. Ic. 1038.  
*Salix alba, arborescens, folio amaro, superne virente, infernè candicante, tenuissimè crenato, & articulo, viminibus subrubentibus, fragilis* Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Salix foliis amplioribus, amaris, superne virentibus, infernè candicantibus, & lanuginosis, viminibus atro-rubentibus, fragilis* Ibid.  
*Salix folio aurito, superne virente, infernè incano, viminibus nigricantibus, fragilis* Ibid.  
*Salix folio latiore, crenato, aurito, & non aurito, viminibus viridibus, fragilis* Ibid.  
*Salix fativa, lutea, folio crenato, viminibus fragilis* Ibid.  
*Salix folio utrinque virente, aurito, & non aurito, viminibus rubris ad usum præstantissimis* Ibid.  
*Salix fativa, folio angustiore, subtus incano, pulchrè dentato, viminibus rubris ad usum, omnium præstantissimis* Ibid.  
*Salix folio serrato, longissimo, & angustissimo, superne splendente, infernè cinereo, & glabro, viminibus rubris, fragilibus* Ibid.  
*Salix folio subrotundo, aurito, superne lucido, virore splendente, infernè cinereo, & subhirsuto* Ibid.  
*Salix folio Laurino, aurito, superne virente, infernè cinereo, cum oris dentatis, crispis, & subtus repandis* Ibidem.  
*Salix Thymi folio, utrinque glabro, infernè subcinereo, auriculato & non auriculato* Ib. d.  
*Salix montana, Pistacia folio, non aurito, & glabro, infernè cinereo* Ibid.  
*Salix montana, Pistacia folio ampliore, glabro, pulchrè & latè auriculato, infernè cinereo* Ibid.  

Sa-

- Salix arborefcens*, Mefpili folio auriculato, & villofo Ibid.  
*Salix montana*, pumila, folio fubrotundo, aurito, & glabro, fupernè virente, infernè candicante, viminibus luteis Ibid.  
*Salix Alpina*, pumila, folio Laurino, vix ferrato, & non auriculato, utrinque glabro, infernè cinericeo D. Micheli.  
*Salix Alpina*, folio Laurino, ferrato, & pulchrè auriculato, utrinque glabro, infernè cinereo Ejufd.  
*Salix humilis*, folio breviorè, ferrato, & auriculato, utrinque glabro, & fubtus incano, viminibus rubris flexilibus Ejufd. *Inter Bononiam, & Florentiam in Apennino, loco dicto f. Offeria della Traverfa.*  
*Salix Alpina*, pumila, repens, foliis oblongis, utrinque glabris, infernè cinereis, in margine ferratis, & pilolis Ejufd. *In Regione Thüria.*  
*Salix Alpina*, pumila, repens, Serpylli folio, utrinque virente, & glabro, leviter dentato Ejufd. *In Equicolarum jugis videlicet in illo la Foce della Pietra Camela dicto.*  
*Salix Alpina*, pumila, repens, foliis oblongis, exiguis, fupernè fplendentibus, infernè cinericeis, creberrimis, & tenuiffimis crenis inciüs Ejufd. *In Tirolenfibus Alpibus occurrit.*

- S**ALVIA montana, maxima, foliis Hormini, flore flavefcenre Tournef. 180. *Horminum luteum, glutinofum* C. B. Pin. 238. *Orvala* iii. Dod. Pempt. 292.  
*Salvia major*, an *lphacelus* Teophr. C. B. Pin. 237. *Salvia latifolia* Jo. B. 3. 304.  
*Salvia major*, calyce florum purpurafcenre Tournef. 180.  
*Salvia major*, foliis ex luteo, & viridi variegatis H. R. Par.  
*Salvia minor*, finuata, foliis per limbum aureis H. R. Par.  
*Salvia folio fubrotundo* C. B. Pin. Prodr. 113.  
*Salvia brifolia*, ferrata C. B. Pin. 237. *Salvia ferrata, arifpa* Jo. B.  
*Salvia Cretica*, non pomifera Cluf. Hift. 343.  
*Salvia Cretica*, non pomifera, flore albo Tournef. 181.  
*Salvia anguftifolia*, ferrata C. B. Pin. 233. *Salvia Cretica, anguftifolia* Cluf.  
*Salvia minor*, aurita, & non aurita C. B. Pin. 237. *Salvia minor auriculata* Jo. B. 3. 305.  
*Salvia folio tenuiore* C. B. Pin. 237. *Salvia Hifpanica, flore albo* Eyll.  
*Salvia nigra*, vel rubra C. B. Pin. 237.  
*Salvia Cretica*, auriculata, denfè fpicà, flore incarnato odoratiflimo a D. Hoston Miffa.  
*Salvia Orientalis*, latifolia, hirtutiffima, vilcofa, pinnata, flore & calyce purpureis, inodora Boerh. Ic. 167. *Hanc ad nos miffi Idem D. Petrus Hoston nomine Verticillata Africanæ foliis pinnatis.*  
*Salvia Africana*, frutefcens foliis Scorodoniæ, flore violaceo Comm. H. A. p. 2.  
*Salvia Africana*, frutefcens, folio fubrotundo, glauco, flore aureo, magno Comm. H. A. p. 2.  
*Salvia Africana*, frutefcens, folio fubrotundo, glauco, flore aureo, magno Comm. H. A. p. 2. *ad nos ab eodem Domino miffa.*  
*Salvia latifolia*, major, flore purpureo, verticillis florum foliolis D. Micheli.  
*Eadem minor* Ejufd.  
*Salvia Hifpanica*, anguftifolia, Lavandule odore Ejufd.

- S**AMBUCUS fructu in umbella, nigro C. B. Pin. *Sambucus vulgaris* Jo. B. 1. 544.  
*Sambucus racemofa*, rubra C. B. Pin. 456. *Sambucus racemofa, acinis rubris* Jo. B. 1. 544.  
*Sambucus laciniato folio* C. B. Pin. 456. *Sambucus laciniata* Jo. B. 1. 549.  
*Sambucus humilis*, five *Ebulus* C. B. Pin. 456. *Ebulus, five Sambucus herbacea* Jo. B. 1. 546.  
*Sambucus humilis*, five *Ebulus folio laciniato* C. B. Pin. 456. *Ebulus laciniato* Penn. Bald. Ital. 234.

- S**AMULUS Valerandi Jo. B. 3. 791. *Anagallis aquatica, folio rotundo, non crenato* C. B. Pin. 252.

SA-

**S**ANICULA officinarum C. B. Pin. 319. *Sanicula mas, Fuchsi, sive Diapensio Jo. B. 3. 639.*  
*Sanicula Dod. Pempt. 140.*

**S**ANTOLINA foliis obscurè virentibus, flore sulphurei coloris Tournef. 641. *Abro-*  
*tonum femina, viride C. B. Pin. 137. Abrotonum femina vi. Clus. Hist. 342.*  
*Santolina foliis teretibus Tournef. 460. Abrotonum femina, foliis teretibus C. B. Pin.*  
*136. Chamaecyparissus Jo. B. 3. 153. Polium Theophrasti, & Dioscoridis, & Arabum,*  
*vermiculato folio Col. 1. 54.*  
*Santolina foliis Cupressi Tournef. 460. Abrotonum femina, foliis Cupressi C. B. Pin. 137.*  
*Santolina 4. Dod. Pempt. 269.*  
*Santolina foliis Ericæ, vel Sabinæ Tournef. 460. Abrotonum femina, foliis Erica vel*  
*Sabinæ C. B. Pin. 137. Santolina 3. Dod. Pempt. 269.*  
*Santolina flore majore, foliis villosis, & incanis Tournef. 460. Abrotonum femina, flo-*  
*re majore, foliis villosis, & incanis C. B. Pin. 137.*  
*Santolina repens, & canescens Tournef. 460. Abrotonum femina, repens, canescens C.*  
*B. Pin. 137. Santolina 5. Dod. Pempt. 269.*  
*Santolina foliis minus incanis Tournef. 460. Abrotonum femina, foliis minus inca-*  
*nis C. B. Pin. 137.*  
*Santolina foliis Rorismarini, major Tournef. 461. Abrotonum femina, foliis Rorisma-*  
*rini, majus C. B. Pin. 137.*  
*Santolina vermiculata, Cretica Tournef. 461. Abrotonum vermiculatum, Creticum Clusii*  
*Naz. Fasc. Abrotonum vermiculatum, femina Donnini Ind. Pis. App.*  
*Santolina foliis omnibus vermiculatis, flore omnino pallefcente.*  
*Santolina Orientalis, floribus niveis, foliis quatuor, Cruciatæ modo divisis, & ele-*  
*vatis, colore fusco viridibus. Ita mollia sunt hujus Santoline Orientalis foliola, &*  
*textura tam exili prædita, Cruciatæ modo disposita, & flore cretæ, candido, ut ab Abro-*  
*tono femina incano Hispanico Barr. pag. 463, ut proinde a Santolina foliis teretibus*  
*Tourn. non parum differat.*  
*Santolina Orientalis, foliis densè vermiculatis, per candida florum stiofcula, stelo*  
*luteo apparente. Utræq; e Byzantio mecum duxi.*  
*Santolina spinosa, foliis Agerati Boehr. In. 124. Bellis spinosa, foliis Agerati C. B. Pin.*  
*262.*  
*Santolina Africana, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus Boehr. In. 124. Bellis*  
*Africana, capitulo luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus H. L. Bot.*

**S**APIINDUS colla: alarum innascentibus Tournef. 659. *Nucula Saponaria, non eda-*  
*les C. B. Pin. 511. Saponaria sphaerula, arboris Filicifolia Jo. B. 1. 312.*

**S**ATUREIA hortensis, sive Cunila sativa Plinii C. B. Pin. 218. *Satureia sativa Jo. B.*  
*3. 272.*

**S**AXIFRAGA rotundifolia, alba C. B. Pin. 309. *Saxifraga alba, radice granulata Jo. B.*  
*3. 706.*  
*Saxifraga verna, annua, humilior Tournef. 252. Sedum tridactylis, sedum C. B. Pin.*  
*285. Paronychia altera Dod. Pempt. 112.*  
*Saxifraga mulcosa, trifido folio Tournef. 252. Sedum Alpinum, trifido folio C. B. Pin.*  
*284.*  
*Saxifraga tridactylos, Alpina, minor, villosa Tournef. 252. Sedum tridactylon, Alpinum,*  
*minus C. B. Pin. 284. Prodr. 131.*  
*Saxifraga Sedi folio, flore albo, multiflora Tournef. 252. Sedum ferratum, flore albo,*  
*multiflorum A. R. Par. 113.*  
*Saxifraga Sedi folio, angustiore, serrato Tournef. 252. Cotyledon media, foliis oblongis,*  
*serratis C. B. Pin. 285. Aizoon ferratum Cord. Hist. 92.*  
*Saxifraga foliis subrotundis, serratis Tournef. 252. Cotyledon minor, foliis subrotundis,*  
*serratis C. B. Pin. 285.*  
*Saxifraga Alpina, Sedi foliis crenatis, asperis Tournef. 252. Sedum Alpinum, foliis ser-*  
*ratis, asperis C. B. Pin. 284.*

Saxifraga Alpina, Erioides, flore cæruleo Tournef. 253. *Sedum Alpinum*, Erioides, *cæruleum* C. B. Prodr. 132.

Saxifraga Alpina, parva, Sedi folio, non ferrato D. Micheli. *In monte Matensi*.

Saxifraga Alpina, palustris, Sedi virenti plano, & peripheria spinoso folio, flore aureo, punctis croceis insignito Ejusd. *In Alpibus Etruræ multis in locis*.

**S**CABIOSA Orientalis foliis superioribus integris, flore parvo, purpureo, calyce longo. gracili. Tab. 48.

*Ex seminebus e Proponide a me in Hortum Piscinum allatis Scabiosa enata est foliis superioribus integris, inferioribus laciniosis, flore parvo, purpureo, calyce longo, gracili, quæ singulis annis, semine deciduo facile noscitur; semen ejus celebri viro Jo. B. Triumfetti communicavi, cui Scabiosa flore Coryophylli nomen dedit: In Corollario a sapientissimo, ac singulari Viro Tourn. Scabiosam Orientalem villosam, flore suaverubente, fructu palstro oblongo, descriptam vidi; Nunc a celeberrimo viro Boerb. Lychnide Scabiosam flore rubro annuam adnotatam in Cat. pag. 131 invenio; leon vero hujus Plantæ apud æmiam, ut sciam, observatur; & quum à semine ad Me à Reverendissimo D. Gul. Stonebrece Canonico Anglicano; nomine Scabioze Orientalis foliis superioribus integris, inferioribus laciniosis, flore parvo purpureo, calyce longo, gracile aua mihi sit hæc eadem Scabiosa; tanti Viri obsequio hæc nomenclaturam bene expressam retinere, & cum variis seminibus semper aliis Amicis, tali synonymo impertiri, nunc verò typis etiam munda re placuit.*

Scabiosa petennis, Sicula, flore sulphureo Boerb. In. 131.

Scabiosa pratensis, hirsuta, quæ Officinarum C. B. Pin. 269. *Scabiosa arvensis, sive fœgealis* Tabern. Ic. 159.

Scabiosa major, flore ex cæruleo purpureo Tabern. Ic. 158.

Scabiosa fruticosa, latifolia, alba C. B. Pin. 269.

Scabiosa fruticosa, latifolia, floribus ad cæruleum inclinantibus C. B. Pin. 269.

Scabiosa altissima, annua, foliis Agrimonie nonnihil similibus H. L. Bat.

Scabiosa fruticosa, angustifolia, alba C. B. Pin. 270.

Scabiosa angustifolia, alba, altera C. B. Pin. 270. *Scabiosa major, alba* Tabern. Ic. 163.

Scabiosa alba, gemino capite C. B. 270. *Scabiosa alba, gemino, trigeminoque capite* Clus. *Illy. iii.*

Scabiosa prolifera, folio latiore C. B. Pin. 270. *Scabiosa prolifera flore* Clus. *Illy. v.*

Scabiosa tenuifolia, prolifera, minor C. B. Pin. 270. *Scabiosa tenuifolia, minima, prior* *Eys*

Scabiosa Alpina, foliis Centaurii majoris C. B. Pin. 270. *Scabiosa Alpina, maxima* Lob. *k. 537.*

Scabiosa montana, glabra, foliis Scabiozæ vulgaris C. B. Pin. 270.

Scabiosa argentea, angustifolia C. B. Pin. 270. *Scabiosa Graminea, argentea* Jo. B. 3. 12.

Scabiosa peregrina, rubra, capitulo oblongo C. B. Pin. 270. *Scabiosa vi. Indica* Clus. *Illy. iii.*

Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore carneo H. R. Par.

Scabiosa capitulo globoso, major C. B. Pin. 270. *Scabiosa minor, vulgaris* Jo. B. 3. 3.

Scabiosa stellata, folio non dissecto C. B. Pin. 271. *Scabiosa peregrina* Lob. Ic. 540.

*Scabiosa arborescens* Cæsalp. 542.

Scabiosa stellata, minima C. B. Pin. 271. Prodr. 126. *Scabiosa cum palstro* *semine, minor* Jo. B. 3. 7. *Phytosma Col. Phytos. 98.*

Scabiosa stellata, annua, prolifera A. R. Par. 109.

Scabiosa maritima, Jo. B. 3. 7.

Scabiosa Indice Clu. similis, foliis magis dissectis, subhirsutis D. Stonestreet.

Scabiosa Fraxinellæ foliis Tournef. App 666.

Scabiosa Orientalis, foliis laciniosis, caule eburneo, flore purpureo D. Sherard.

Scabiosa Orientalis, foliis Centaurii majoris subhirsutis, flore maximo, flavescente Tournef. Cor. 34.

Scabiosa folio integro, hirsuto Tournef. 466. *Succisa hirsuta* C. B. Pin. 269. *Succisa, sive Morfus Diaboli* Jo. B. 3. 11.

- Scabiosa folio integro, glabro, flore cæruleo Tournef. 466. *Succisa glabra* C. B. Pin. 269.  
 Scabiosa folio integro, flore albo Tournef. 466. *Succisa glabra, floribus albis* C. B. Pin. 269.  
 Scabiosa folio integro, flore incarnato Tournef. 466. *Succisa glabra, floribus incarnatis* C. B. Pin. 269.  
 Scabiosa Alpina, saxatilis, incana, & tomentosa, foliis dissectis, flore ex cæruleo purpurascens D. Micheli. *In Cerdoso Petre Apuana monte*  
 Scabiosa Garganica, frutescens, villosa, & incana, foliis laciniatis, flore ex cæruleo purpurascens Ejusd. *In ascensu Montis Gargani.*  
 Scabiosa hirsuta, Caryophyllata foliis, flore subcæruleo Ejusd. *Inser Petram Sanctam. & Seruzam.*  
 Scabiosa montana, hirsuta, perennis, foliis laciniatis, flore ex cæruleo purpurascens, femine non stellato Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Scabiosa perennis, femine non stellato, altera, hirsutior, foliis laciniatis, flore purpureo-cæruleo D. Micheli. *Circa Piranum Urbem in Hibernia.*  
 Scabiosa maritima, perennis, minima, tenuifolia, laciniata, subhirsuta, flore cæruleo, femine stellato Ejusd. *In Insulis circa Venetias.*  
 Scabiosa montana, perennis, minima, tenuifolia, laciniata, glabra, caule tenuissimo eburneo, flore subcæruleo, ampliore, femine stellato Ejusd. *Inter Urbem S. Sepulchri, & Arcem vulgo il Saffo di Simone in Etruria.*  
 Scabiosa hirsuta, parva, laciniata, annua, flore cæruleo, ampliore, femine stellato Ejusd. *Circa Porcum Pala ad meridiem.*

**SCANDIX** femine rostrato, vulgaris C. B. Pin. 152. *Pedunc Veneris* Jo. B. 2. 71.  
 Scandix Cretica, minor C. B. Pin. 152. *Scandix femine rostrato, Italica* C. B. Prodr. 38. *Pedunc Veneris tenuissimè dissectis foliis, Anthriscus Casabona* Jo. B. 2. 73. *Anthriscus rubrum* Col. Pers. 1. 90.

**SCIRPUS** palustris, altissimus Tournef. 528. *Juncus maximus, sive Scirpus major* C. B. Pin. 12. *Juncus maximus, Holostæmus* Jo. B. 2. 522.  
 Scirpus palustris, altissimus, foliis, & carina serratis Tournef. 528. *Gramen Cyperoides altissimum, foliis, & carina serratis* Bocc. *Rarior Plaus.* 72.  
 Scirpus maritimus, capitula rotundioribus, glomeratis Tournef. 528. *Juncus acutus, maritimus, capitulis rotundis* C. B. Pin. 11.  
 Scirpus maritimus, capite glomerato Tournef. 528. *Gramen Cyperoides, maritimum* C. B. Pin. 6. *Juncus maritimus* Lob. Ic. 87.  
 Scirpus montanus, capitulo brevior Tournef. 528. *Juncus parvus, montanus, cum parvis capitulis luteis* Jo. B. 2. 525.  
 Scirpus capitulis Equiseti, majoribus Tournef. 528. *Juncus capitulis Equiseti, major* C. B. Pin. 12.  
 Scirpus omnium minimus, capitulo breviori Tournef. 528. *Juncus inutilis, sive Chamæstæmus* C. B. Prodr. 22.

**SCLEAREA** Tabern. Ic. 373. *Hormium Sclarea diuina* C. B. Pin. 238. *Callitricum sativum* Jo. B. 309. *Orusla Dod. Pempt.* 292.  
 Sclarea Asphodeli radice Tournef. 179. *Hormium sanguineum, Asphodeli radice Triumf.* 6. *Hormium sylvestre, maculatum, tuberosum* Franc. de Honapbriis.  
 Sclarea Indica, flore variegato Tournef. 179. *Hormium Indicum, maximum, flore variegato* H. R. Par. *Hormium majus, amplo, flore violaceo, lobis florum, punctis aureis notatis* Morisf. H. R. Blef.  
 Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cæruleo Tournef. 179. *Hormium pratense, foliis serratis* C. B. Pin.  
 Sclarea pratensis, foliis serratis, flore albo Tournef. 179. *Hormium pratense, flore albo, foliis serratis* H. R. Par. *Callitricum sylvestre, flore majore albo* Jo. B. 3. 312.  
 Sclarea pratensis, foliis serratis, flore fuscerubente Tournef. 179. *Hormium pratense, foliis serratis, flore fuscerubente* H. R. Par. *Callitricum sylvestre vulgè, sive syl-*

- Sylvestris* *Scalaria* flore purpureo magno Jo. B. 3. 311.  
*Scalaria* major, foliis in profundas lacinias divisis Tournef. 179. *Horminum sylvestre*, majus, foliis profundius incisjs C. B. Pin. 239.  
*Scalaria* folio *Salviae*, flore purpureo Tournef. 180. *Horminum Salviae folio* Morif. H. R. Blef.  
*Scalaria* folio triangulo, caule tomentoso Tournef. 180. *Horminum* *hastatis* amplioribus foliis, seu *Arimodalatis*, caulebus, & pediculis arancofa lanugine villis ex *Insula Gomeræ* Pluk. Almag. Bot. & Phyt. Tab. 301. fig. 2.  
*Scalaria* folio triangulo, dentato Tournef. 180. *Horminum* *Lapathi* uellusis folio, seu majus, *basato* folio Morif. H. R. Blef.  
*Scalaria* glutinosa, floris lutei variegati, barba ampla, cava Boerh. 164. *Colus Jovis* Eyß.  
*Scalaria* *Africana*, amplissimo folio, annua Boerh. 165. *An Scalaria maxima*, *Betica*, annua, flore dilute cæruleo Tournef. 179? *Horminum* *Beticum*, maximum, flore dilute cæruleo H. R. Par.  
*Scalaria* *Orientalis*, flore vario, latissimo folio D. Sherard.  
*Scalaria* *Italica*, maxima, longius radicata, sanguineis maculis notata, foliis oblongis, flore ex cæruleo purpureo D. Micheli. *In Campania Romana*, circa *Casubium trium Fontium*.  
*Scalaria* *Italica*, præalta, flore albo, parvo Ejusd. *Inser Reate*, & *Castrum Poggio* *Bassone* dictum, secundum viam publicam.  
*Scalaria* *Italica*, folio ampliori, subrotundo, flore cæruleo Ejusd.  
*Scalaria* *Apula*, folio longiore, sinuato, purpurascente flore Ejusd. *In Apulia*.  
*Scalaria* odorata, foliis serratis, floribus cæruleis parvis Ejusd.  
*Scalaria* *Italica*, pratensis, foliis in profundas lacinias, & crenas incisjs, flore cæruleo Cat. Plant. Agr. Flor.  
Eadem folio ex rubro purpurascente Ibid.  
Eadem folio subrotundo, in rotundas lacinias inciso, flore cæruleo Ibid.

SCOLYMUS *Chrysanthemus* C. B. Pin. 384. *Spina lutea* Jo. B. 3. 84. *Carduus Chrysanthemus* Dod. Pempt. 725.

SCORPIOIDES *Bupleuri* folio C. B. Pin. 402. *Scorpioides repens*, *Bupleuri* folio, adf. Lob. Ic. 457.  
*Scorpioides* *Bupleuri* folio, corniculis asperis, magis in se contortis, & convolutis Morif. H. Oxon Part. 2. 127.  
*Scorpioides* folio *Bupleuri*, corniculis crassioribus, instar litui contortis, & in se convolutis Ejusd.

SCORZONERA latifolia, sinuata C. B. Pin. 275. *Tragopogon Hispanicum*, five *Escorzonera*, aut *Scorzonera* Jo. B. 2. 1060. *Scorzonera* major, *Hispanica* Clus. Hist. 137.  
*Scorzonera* latifolia, altera C. B. Pin. 275. *Scorzonera* major, *Pannonica* i. Clus. Hist. 138.  
*Scorzonera* foliis nervosis C. B. Pin. 275. *Scorzonera Germanica*, angustifolia Tabern. Ic. 602.  
*Scorzonera* angustifolia, prima C. B. Pin. 275. *Tragopogonis species*, five *Scorzonera humilis*, angustifolia Jo. B. 2. 1061.  
*Scorzonera* angustifolia, subcærulea C. B. Pin. 275. *Tragopogonis species*, five *Scorzonera* major, angustifolia, subcærulea flore Jo. B. 2. 1062.  
*Scorzonera* laciniatis foliis Tournef. 476. *Tragopogon laciniatum*, luteum C. B. Pin. 274. *Tragopogon laciniatis foliis* Col. Phytob. 21.  
*Scorzonera* *Luitanica*, *Gramineo* folio, flore pallide luteo Tournef. 477.

SCROPHULARIA nodosa fetida C. B. Pin. 235. *Scrophularia vulgaris*, & major Jo. B. 3. 421.  
*Scrophularia* major, hirsuta H. R. Par.

- Scrophularia aquatica*, major C. B. Pin. 235. *Scrophularia maxima*, radice fibrosa Jo. B. 3. 421.
- Scrophularia palustris*, non fetida, seu *aquatica*, minor C. B. Pin. 235. *Scrophularia femina* Cam. Epit. 867.
- Scrophularia lutea*, magna, amplis foliis Jo. B. 3. 422. *Scrophularia flore luteo* C. B. Pin. 236. Prodr. 112. *Scrophularia annua*, folio *Lamii*, flore luteo Morif. Hist. 2. 482.
- Scrophularia annua*, folio *Urticæ* Morif. H. 2. 481. *Scrophularia folio Urticæ* C. B. Pin. 236. *Scrophularia flore rubra* Cam. Jo. B. 3. 422. *Scrophularia peregrina* Cam. Herts. Ic. 43.
- Scrophularia faxatilis*, lucida *Laserpitii* *Massiliensis* folio Boec. Mus. Part. 2. 176.
- Scrophularia Hispanica*, *Sambuci* folio, glabro Tournesf. 166. *Scrophularia Sambuci* folio Park. Theat. 611. *Sideritis Sambuci* folio P. Alp. Exot. 203.
- Scrophularia Scorodoniæ* folio Morif. H. 2. 482. *Scrophularia Melissæ* folio Tournesf. 166.
- Scrophularia foliis Filicis* modo laciniatis, vel *Ruta Canina latifolia* C. B. Pin. 236. *Scrophularia Cretica* i. Clusf. Hist. 204.
- Scrophularia Ruta Canina dicta*, vulgaris C. B. Pin. 236. *Ruta Canina* Clusf. Hist. 209.
- Scrophularia subhirsuta*, *Urticæ* folio, profundè dentato D. Micheli. Juxta Fountem *Fabii Columne*, in *Campoclaresni Agro*.
- Scrophularia Alpina*, *Melissæ* folio, subhirsuta Ejusd. In *Alpibus Etruria*.
- S**ECALÆ Hybernium, vel majus C. B. Pin. 23. *Secalæ* Jo. B. 2. 416.
- Secalæ vernum*, vel minus C. B. Pin. 23. *Secalæ alterum* Lugd. 396.
- S**ECURIDACA lutea, major C. B. Pin. 348. *Securidaca flore luteo*, siliquâ latâ oblongâ Jo. B. 2. 345.
- S**EDUM latifolium, floribus magnis, albicantibus Jo. B. 3. 689. *Sedum majus*, montanum, dentatis foliis C. B. Pin. 283. *Coryledon altera* ii. Clusf. Hist. 63.
- Sedum majus*, montanum, dentatis foliis, alterum C. B. Pin. 283. *Coryledonis alterius altera species* Clusf. Hist. 64.
- Sedum majus*, montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus C. B. Pin. 283. *Coryledon altera* iii. Clusf. Hist. 64.
- Sedum* montanum, tomentosum, minus Tournesf. 262. *Sedum montanum*, roseum, minus, reticulatum Borr. Ic. 391. u. 1.
- Sedum minus*, tenuifolium, album C. B. Pin. 283. *Vermicularis Crassula*, minor *Officinarium*. & *Illecebra major* Lob. Ic. 377.
- Sedum minus*, tenuifolium, alterum C. B. Pin. 283. *Sedum medium*, teretifolium, seu *Sempervivum minus*, *Officinarium* Lob. Ic. 376.
- Sedum minus*, teretifolium, luteum C. B. Pin. 383. *Sedum minus*, asivum, luteum Jo. B. 3. 693.
- Sedum minus*, folio circinato C. B. Pin. 283. *Sedum parvum*, folio circinato, flore albo Jo. B. 3. 691.
- Sedum minus*, luteum, folio acuto C. B. Pin. 283. *Aizoon bamosoides* Lob. Ic. 378.
- Sedum minus*, luteum, ramulis inflexis C. B. Pin. 283. *Aizoon Scorpioides* Lob. Ic. 377.
- Sedum longifolium*, cirrino flore Morif. H. R. Blel.
- Sedum parvum*, acre, flore luteo Jo. B. 3. 604. *Sempervivum minus*, vermiculatum, acre C. B. Pin. 283.
- Sedum minimum*, luteum, non acre Jo. B. 3. 695. *Sempervivum minus*, vermiculatum, infidum C. B. Pin. 284.
- Sedum Alpinum*, rubro, magno flore C. B. Pin. 284. *Aizoon montanum* Lugd. 1131.
- Sedum palustre*, subhirsutum, purpureum C. B. Pin. 285. *Sedum purpureum*, prateuse Jo. B. 3. 692.
- Sedum echinatum*, vel stellatum, flore albo Jo. B. 3. 680. *Coryledon stellata* C. B. Pin. 285.
- Sedum echinatum*, flore luteo Jo. B. 3. 680.

Se-



- Sedum annuum*, minimum stellatum, rubrum Magnol. H. R. Monfp.  
*Sedum Cephæa dictum* H. L. Bat. *Cephæa* Jo. B. 3. 679.  
*Sedum Cephæa dictum*, floribus purpureiscentibus Tournef. 263. *Cephæa floribus en purpureo candidantibus* C. B. Pin. 288.  
*Sedum majus*, arborescens Jo. B. 3. 686. *Sempervivum, sive Sedum arborescens, majus* Dod. Pempt. 127.  
*Sedum majus*, vulgare C. B. Pin. 283. *Sempervivum majus, alterum, sive Jovis Barba* Dod. Pempt. 127.  
*Sedum vulgare*, magno simile Jo. B. 3. 688.  
*Sedum Africanum*, Ficoidis longo folio Comm. unde accepi.  
*Sedum Africanum*, cruciatio folio Comm. unde accepi.  
*Sedum Africanum*, Ficoidis folio lato Comm. unde accepi.  
*Sedum Africanum*, parvo, rotundo folio Comm. unde accepi.  
*Sedum Romanum*, pallide luteum, ramulis inflexis, majus D. Micheli. *In Mariis Urbis Romæ copiosum, & per ipsam Urbem multis in locis etiam crescit*.  
*Sedum parvum*, acre, teretifolium, luteo flore, capsulis feminibus in capillamenta tenuissima, & rigidiuscula abeuntibus Ejusd. *Inter Paganicum, & Serpium*.  
*Sedum Alpinum*, saxatile, teretifolium, erectum, acre, flore atropurpureo Ejusdem. *Apud Samnites in jugo appellata Foe della Pietra Comela*.  
*Sedum echinatum*, vel stellatum, teretifolium, non acre, flore albo Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Sedum montanum*, tetraphyllum, floribus albis, foliis planis Ibid.
- S**ENECIO Africanus, arborescens, Ficoidis folio Comm. Rar.  
*Senecio Virginianus*, arborescens, Atriplicis folio Par. Bat. 225. *Heliobryso affinis, Virginiana, frutescens foliis Chenopodii glaucis* Pluk. 27. *Phys. 2. Conyza Virginiana, Halimi folio* Tournef. 455.  
*Senecio minor*, vulgaris C. B. Pin. 131. *Senecio vulgaris, sive Erigeron* Jo. B. 2. 1041.  
*Senecio minor*, latiore folio, sive montana C. B. Pin. 131. *Senecio in montibus Cæsulp.* 537.
- S**ENNA Alexandrina, sive foliis acutis C. B. Pin. 397.  
*Senna Orientalis*, fruticosa, Sophora dicta H. L. *Sophora Indica Orientalis Brey* Prod. 1. 51. *Galega affinis, Sophora dida* C. B. Pin. 352.  
*Senna Occidentalis*, odore Opii virofo, Orobi Pannonici folio mucronato, glabra H. L. *Cassia Americana, fevida, foliis oblongis, glabris* Tournef. 619.  
*Senna Occidentalis*, odore Opii, minus virofo, foliis glabris obtusis, majoribus Boerh. 58.  
*Senna Italica*, foliis obtusis C. B. Pin. 397. *Senna Florentina, sive foliis per extremum latis, pene cordatis* Jo. B. 1. 377.
- S**ERPILLUM latifolium, hirsutum C. B. Pin. 220 Prodr. 108.  
*Serpyllum vulgare*, majus, flore purpureo C. B. Pin. 220.  
*Serpyllum vulgare*, majus, flore albo C. B. Pin. 220. *Serpyllum album Taber. Ic.* 361.  
*Serpyllum vulgare*, minus C. B. Pin. 220. *Serpyllum vulgare* Jo. B. 3. Part. 2. 269.  
*Serpyllum vulgare*, minus, capitulis lanuginosis C. B. Pin. 220.  
*Serpyllum folus Cetri odore* C. B. Pin. 220. *Serpyllum Cetri odore* Jo. B. 3. 270.  
*Serpyllum angustifolium*, hirsutum C. B. Pin. 220. *Serpyllum arguillo, lanuginosaque folio* Jo. B. 3. Part. 2. 270.  
*Serpyllum Thymi folio*, humillimum Tournef. 197. *Marum repens Tabern. Ic.* 342.
- S**ESIAN Ægypt. P. Alp. *Galega Ægyptiaca, filiquis articulatis* C. B. Pin. 352.
- S**ICYOPTES Americana, fructu echinato, foliis angulatis Tournef. 103. *Cucumis Canadensis, monospermus, fructu echinato* Par. Bat. *Brjonoides Canadensis, villosa fructu, monospermus* Ejusdem. St.

**S**IDERITIS hirsuta, procumbens C. B. Pin. 233.  
**S**ideritis hirsuta, procumbens, altera, minimum crenata C. B. Pin. 233. *Sideritis* *iii.* *Clus. Hist.* 40.  
**S**ideritis Alpina, Hyslopifolia C. B. Pin. 233. *Sideritis vii.* *Clus. Hist.* 41.  
**S**ideritis Cretica, glutinosa, odore Solareæ Zan. Hist. Bot. 186.  
**S**ideritis flore minimo, macula, & purpura nigra variegato.  
**S**ideritis Cretica, maxima, Ocymistri Valentini facie Tournef. Cor. 12.  
**S**ideritis Orientalis, Phlomidis folio Tournef. Cor. 12.

**S**ILICUSTRUM Cast. Dur. 413. *Silicula floeftris, rotundifolia* C. B. Pin. 402. *Judeica arbor* Jo. B. 1. 433. *Arbor Jude* Dod. Pempt. 786.

**S**INAPI Rapi folio C. B. Pin. 99. *Sinapi fascium, prius* Dod. Pempt. 706.  
**S**inapi album, siliqua hirsuta, semine albo & rufo Jo. B. 2. 856. *Sinapi Apii folio* C. B. Pin. 99.  
**S**inapi arvense, præcox, semine nigro Morif. Hist. Oxon. 216. *Rapistrum arvatum* Loh. k. 198.  
**S**inapi arvense, præcox, semine nigro, foliis integris Tournef. 217. *Rapistrum* Dod. Pempt. 705.  
**S**inapi Montepellulanum, parvum, siliqua aspera, hirsuta, folio Erucæ minoris Charbræi. *Sisymbrium palustre, minus, siliqua aspera* Tournef. 226.  
**S**inapi Genuense, sylvestre Jo. B. 2. 858.  
**S**inapi luteum, Chelidonii Querno folio scisso Volk.  
**S**inapi Erucæ folio C. B. Pin. 99. *Sinapi Erythra Tragi cognatum, five simile* Jo. B. 2. 857. *Sinapi sylvestre* Dod. Pempt.  
**S**inapi arvense, præcox, flore luteo, siliquis striatis, glabris, semine rufo, non splendente Cat. Plant. Agr. Flor.  
**S**inapi arvense, præcox, flore luteo, siliqua glabra, non striata, semine nigro, non splendente Ibid.  
**S**inapi arvense, præcox, flore luteo, siliquis longissimis D. Micheli. *In Rape Lacus Nigri*.  
**S**inapi hirsutum, luteum, Rhaphani folio, elatius Ejusdem. *In itinere Roma Ostiæ Tyberinem versus*.

**S**INAPISTRUM Ægyptiacum, flore carneo, majus, heptaphyllum, spinosum H. L. Bat. *Lupinus Ægyptius sylvestris* Vesting. in P. *Alpinum* 70.  
**S**inapistrum Indicum, pentaphyllum, flore carneo, minus, non spinosum H. L. Bat. *Quinquifolium siliculosum* P. *Alpini* exst. 322.

**S**ISARUM Germanicum C. B. Pin. 155. *Sisarum* Dod. Pempt. 681.

**S**ISYMBRIUM aquaticum Matth. 487. *Nasturtium aquaticum, supinum* C. B. Pin. 104.  
*Sisymbrium, Cordamine, five Nasturtium aquaticum* Jo. B.  
**S**isymbrium Erucæ folio, glabro, flore luteo Tournef. 226. *Eruca lutea, lasifolia, five Barbarea* C. B. Pin. 98. *Barbarea* Jo. B. 2. 868.  
**S**isymbrium Erucæ folio, aspero, flore luteo Tournef. 226. *Leucoium luteum, Eruca folia* C. B. Pin. 201. *Leucoium terrestre, majus* Col. 262.  
**S**isymbrium aquaticum, Rhaphani folio, siliqua brevior Tournef. 226. *Rhaphanus aquaticus, alter* C. B. Pin. edit. 1. 97.  
**S**isymbrium aquaticum, foliis in profundas lacinas divisis, siliqua brevior Tournef. 226. *Rhaphanus aquaticus, foliis in profundas lacinas divisis* C. B. Pin. 97.  
**S**isymbrium palustre, repens, Nasturtii folio Tournef. 226. *Eruca palustris, & Nasturtii folio, siliqua oblonga* C. B. Pin. 98.  
**S**isymbrium annuum, Abūnthii minoris folio Tournef. 226. *Nasturtium sylvestre, semina*

*tenuissimè divisum* C. B. Pin. 105. *Sophia Chirurgorum* Lob. Ic. 738.  
Silybrium Orientale, Barbarea facie, Plantaginis folio Tournef. Cor. 16.

**S**ISYRHYNCIUM majus, flore lutea macula notato C. B. Pin. 40. *Sisyrynchium majus*  
Clusf. Hist. 216.

Sisyrynchium unum medium C. B. Pin. 41. *Iridi bulbosa affine*, *Sisyrynchium minus* Jo. B. 2.  
708.

**S**ILUM five Apium palustre, foliis oblongis C. B. Pin. 154. *Sium umbelliferum* Jo. B.  
3. 172. *Crescione Cef.*

Sium latifolium C. B. Pin. 154. *Sium medium*, *Pastinaca palustris* Tabern. Ic. 78. *Sium*  
*maximum*, *latifolium* Jo. B. 2. 175.

Sium arvense, five segetum Tournef. 308. *Selinum Sii folio* Ger. Emac. 1018. *Selinum*  
*segetale* Park. Theat. 932.

Sium aromaticum, Sison Officinarum Tournef. 308. *Sison*, five *Officinarum Anemum*  
Jo. B. 2. 107.

Sium ad alia floridum, caule tenuiori, erectius, & elatius D. Micheli. *Circa Castrum*,  
*vulgo Majore*, in *Agro Amalphitano*.

**S**MILAX aspera, fructu rubente C. B. Pin. 296. *Smilax aspera* Jo. B. 2. 115.

Smilax aspera, minus spinosa, fructu nigro C. B. Pin. 296.

Smilax unifolia, humillima Tournef. 656. *Unifolium* Ded. Pempt. 205. *Lilium Conval-*  
*lium*, minus C. B. Pin. 304. *Unifolium*, five *Ophrys unifolia* Jo. B. 3. 534.

Smilax aspera, racemosa, Polygonati folio Tournef. 656. *Polygonatum racemosum*  
Cern. 34.

Smilax aspera, Thamni folio, minus aculeato, fructu rotundo, rubro Cat. Plant. Agr.  
Flor.

Smilax sarmentis aculeatis, & non aculeatis, Aristolochiz rotundæ folio, plerumque  
lævi, flore lubrube ibidem.

**S**MYRNUM Matth. 773. *Hippocelinum Theophrasti*, vel *Smyrnum Diofcoridis* C. B. Pin.  
154. *Macerone quibusdam Smyrnum*, femine magno, nigro Jo. B. 2. 126.

Smyrnum peregrinum, rotundifolio C. B. Pin. 154. *Smyrnum Creticum, persoliatum*  
Jo. B. 3. Part. 2. 125. *Smyrnum Amani montis* Dod. Pempt. 698.

**S**OLANUM scandens, seu Dulcamara C. B. Pin. 167. *Dulcis Amara*, flore caruleo,  
*vulgarior* Eyß.

Solanum scandens, seu Dulcamara, flore albo C. B. Pin. 167. *Dulcis amara*, flore al-  
bo Eyß.

Solanum Officinarum, acinis nigricantibus C. B. Pin. 166. *Solanum hortense*, five *vul-*  
*gare*, acinis nigris Jo. B. 3. 608.

Solanum Officinarum, acinis ex luteo virentibus H. L. Bat. *Solanum annuum*, *bir-*  
*sutius*, *baccis luteis* Morisf. Hist. 3. 520.

Solanum tuberosum, elculentum C. B. Pin. 167. *Papas Americanum* Jo. B. 3. L. 34.  
621.

Solanum pomiferum, frutescens, Africanum, spinosum, nigricans, flore Borriginis,  
foliis profunde laciniatia H. L. Bat. 173.

Solanum Africanum, pomiferum, frutescens, spinosum, flore Borriginis, folio pal-  
lidius virente, subtus tomentoso Boerh. 67. *Solanum spinosum*, *profunde lacinia-*  
*tis foliis*, *Madora pisanum* Pluk. Alm. 351.

Solanum pomiferum, frutescens, folio tomentoso, incano, solo caule spinoso, flo-  
re Borriginis Boerh. 67. *cui videtur Solanum Aethiopicum*, *maximè tomentosum*,  
*caule solummodo, non foliis, aculeatum* Pluk. Alm. 351.

Solanum truticifolium, bacciferum C. B. Pin. 166. *Pseudocapsicum* Ded. Pempt. 718.

Solanum lignosum, Africanum, sempervirens, Laurinis foliis A. A. 191.

Solanum Americanum, caule, & pedunculo nigro, & foliis Acanthii spinosis Boerh.  
68. So-

*Solanum spinosum*, fructu rotundo C. B. Pin. 167. *Pomum Hieracium Imper.* 665.

*Solanum Africanum*, spinosum, incanum, foliis sinuatis, flore Borraginis, fructu luteo, ovuli Gallinacei magnitudine, & forma Triumph.

*Solanum Africanum*, flore Borraginis, spinis albis frequentissimis notatum, Asplenii foliis.

*Solanum Curassavicum*, hirsutum, & glaucum Comm. *ita ab ipso semen accepti.*

**S**OLDANELLA Alpina, rotundifolia C. B. Pin. 295. *Soldanella Alpina, minor Clus. Hist.* 309.

*Soldanella Alpina*, folio minus rotundo C. B. Pin. 295. *Soldanella Alpina, major Clus. Hist.* 308.

**S**ONCHUS asper, non laciniatus C. B. Pin. 123. *Sonchus minor, laciniatus, asperior fve spinosior Jo. B. 2. 1014.*

*Sonchus asperior, laciniatus, folio Dentis leonis C. B. Pin. 124. Sonchus laciniatus, spinosus Jo. B. 2. 1016. Sonchus asper Martb. 496.*

*Sonchus asper non laciniatus, Dipfaci vel Lactucæ foliis C. B. Pin. 124. Andryala major Dalec. Lugd. 563.*

*Sonchus asper, laciniatus, Creticus C. B. Pin. 124. Prodr. 60. Chondrilla Cretica, hoc nomine ad me missa, semine crispo Jo. B. 2. 1022.*

*Sonchus asper, arborecens C. B. Pin. 124. Hieracium arborecens, palmare Ejusdem Pin. 127.*

*Sonchus repens, multis Hieracium majus Jo. B. 2. 1017. Hieracium majus Lob. Ic. 237. Sonchus lævis, laciniatus, latifolius C. B. Pin. 124. Sonchus lævis Dod. Pempt. 643.*

*Sonchus lævis, in plurimas, & tenuissimas lacinias divisus C. B. Pin. 124. Chondrilla lutea Jo. B. 2. 1020.*

*Sonchus lævis, minor, paucioribus laciniis C. B. Pin. 124. Sonchus laciniatus, non spinosus Jo. B. 2. 1016.*

*Sonchus lævis, angustifolius C. B. Pin. 124. Sonchus affinis Terracrepola Jo. B. 2. 1018. Sonchus lævis Matthioli Lob. Ic. 236.*

*Sonchus Tingitanus, Papaveris folio Tournes. 475. Chondrilla Tingitana, floribus luteis, Papaveris bortenfis folio H. L. Bat. app.*

**S**ORBUS sativa C. B. Pin. 415. *Sorbus Jo. B. 1. 59. Dod. Pempt. 803.*

*Sorbus sativa, magno fructu non nihil turbinato, rubro Tournes. 633.*

*Sorbus sativa, magno fructu, turbinato, pallidè rubente Tournes. 633.*

*Sorbus sativa, fructu ovato, medio, rubente H. Cath.*

*Sorbus aucuparia Jo. B. 1. 62. Sorbus sylvestris, foliis domestice similis C. B. Pin. 415.*

**S**PARTIUM tertium, flore albo C. B. Pin. 396. *Spartium Hispanicum, flore Candido Jo. B. 1. 398.*

*Spartium Hispanicum, flore cum calyce candido.*

*Spartium Hispanicum, flore albo, calyce nigricante.*

*Spartium Orientale, siliquis glabrâ, & annulata, compressa Tournes. Cor. 44.*

**S**PONDYLUM vulgare, hirsutum C. B. Pin. 157. *Spondylium quibusdam, fve Branca Suffia Germanica Jo. B. 3. Pars. 2. 160.*

*Spondylium majus, fve Panaces Heracleum quibusdam Jo. B. 3. Part. 2. 161. Panaces Spondylii folio, fve Heracleum C. B. Pin. 157.*

*Spondylium glabrum, montanum, albo flore Barr. Ic. 55.*

*Spondylium vulgare, foliis acutè incisâ Barr. Ic. 56.*

**S**PINACIA vulgaris, capsula seminis aculeata Tournes. 533. *Lapathum bortenfe, seu Spinacia, semine spinoso C. B. Pin. 114.*

*Spinacia vulgaris, sterilis Tournes. 533. Lapathum bortenfe, seu Spinacia sterilis C. B. Pin. 115.*

Spi-

*Spinacia vulgaris*, capsulâ feminis non aculeatâ Tournef. 533. *Lapsidium borzense* seu *Spinacia femine non spinosa* C. B. Pin. 115.

**S**PIREA Salicis folio Tournef. 618. *Frutex spicatus, foliis Salicis serratis* C. B. Pin. 475.

*Spirea Hyperici folio*, non crenato Tournef. 618. *Pruno sylvestris affinis Canadensis* C. B. Pin. App. 517.

*Spirea Africana*, odorata, foliis pilosis Comm. Rar. 3.

**S**TACHYS major Germanica C. B. Pin. 186. *Stachys Dioscoridis* Lob. Ic. 530.

*Stachys Cretica* C. B. Pin. 236. *Pseudo-Stachys Cretica* Ejsusdem Prodr. 113.

*Stachys minor, Italica* C. B. Pin. 236. *Stachys* Dod. Pempt. 90. an *Salvia sylvestris* *Salvia minor* similimo? a quibusdam herba alba dicta *Casalp.* 441.

*Stachys Canariensis*, frutescens, verbasci folio Tournef. 186.

**S**TAPHYLODENDRON Matth. 274. *Pistacia sylvestris* C. B. Pin. 401.

*Staphylo dendron Africanum*, arboreescens, folio trilobis, *Nuper tali nomine accepti ab Amsteladamenfium Hortorum Cultore.*

**S**TATICE Lugd. 1190. *Caryophyllus montanus, major, flore globoso* C. B. Pin. 211. *Gramen Polyanthemum, majus* Dod. Pempt. 564.

*Statice montana, minor* Tournef. 341. *Caryophyllus montanus, minor* C. B. Pin. 211. *Gramen Polyanthemum, minus* Dod. Pempt. 564.

*Statice montana, Italica*, pratensis, major, & elatior, foliis latio ribus, nervosis D Micheli. *In pratis jugis Canobri Montis Virginis emiculis*, & inde non distantibus.

*Statice montana, Italica*, pratensis, strigosa, & elatior, flore ex albo purpurea cente Ejsusdem. *Non longe Sultone in Samuio, loco appellato il Piano di cinque miglia.*

**S**TORCHILIS purpurea C. B. Pin. 210. *Stoechas Arabica* vulgo dicta Jo. B. 3. 277. *Stoechas brevioribus ligulis* Clus. Hist. 344.

**S**TRAMONIUM fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici Tournef. 118. *Solanum fructu spinoso, rotundo, longo flore* C. B. Pin. 168.

*Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore albo pleno* Tournef. 118. *Solanum fetidum, pomo spinoso, rotundo, semine pallido, triplici calyce, odore, & albo* H. R. Par.

*Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore violaceo, simplici* Tournef. 118. *Stramonium Ægyptiacum, fetida, semine pallido, pomo spinoso, rotundo, flore violaceo simplici* H. L. Bas.

*Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore violaceo, duplici, triplici* Tournef. 119. *Stramonium Ægyptiacum, fetida, semine pallido, pomo spinoso, rotundo, flore violaceo, duplici, triplici* H. L. Bas.

*Stramonium Ægyptiacum, flore pleno, intus albo, foris violaceo* Tournef. 119. *Solanum Ægyptiacum, flore pleno* C. B. Pin. 168.

*Stramonium fructu spinoso, oblongo, flore albo* Tournef. 119. *Solanum fetidum, pomo spinoso, oblongo, flore albo* C. B. Pin. 168. *Solanum manicum* Dioscoridis Col. Physiol. 47.

*Stramonium ferox* Boec. 50. *Datura di Coccino spinosissima* Zan. 77.

*Stramonium folio Hyofisciani, flore toto candido, fructu propendente rotundo, spinis innoxiiis* Boerh. In. 262.

**S**TYRAX folio Mali Cotonei C. B. Pin. 424. *Styrax arbor* Jo. B. 1. 341.

**S**UBER latifolium, perpetuò virens C. B. Pin. 424. *Suber latifolia* Lob. Ic. 159. *Suber angustifolium, non ferratum* C. B. Pin. 414. *Suber folio longiore, & angustiore* Lugd. 22.

Suber perpetuò virens, cortice crasso, foliis longioribus, & angustioribus, serratis, glande cylindracea, longa, calyce ampliore, hemispherico, cinnito Ejusd.  
 Suber perpetuò virens, cortice crasso, folio latiore, subrotundo, sinuato, glande maxima, ovata, & nonnihil compressa, cupula crinita Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Suber perpetuò virens, arbore excelsa, cortice tenuiore, Castanei folio, glande longiore, & angustiore, cupula hemispherica, crinita Ibid.  
 Suber perpetuò virens, cortice tenuiori, Cerri folio, glande majore, cylindracea, obrutula, cupula crinita Ibid.  
 Suber folio deciduo, latiore, sinuato D. Micheli. In Maritimis Pisanis, occurrat cum sequenti.  
 Suber ilicis folio, deciduo Ejusd.

**S**YMPHYTUM Consolida major, flore purpureo, quæ mas C. B. Pin. 259. *Symphytum magnum* Jo. B. 3. 593.  
 Symphytum Consolida major, flore purpureo cæruleo C. B. Pin. 259.  
 Symphytum Consolida major, flore luteo, vel pallide luteo, quæ semina C. B. Pin. 259.  
 Symphytum Consolida major, flore luteo C. B. Pin. 259.  
 Symphytum majus, tuberosa radice C. B. Pin. 259. *Symphytum tuberosum* Jo. B. 3. 594.  
 Symphytum Echii folio ampliore, radice rubra, flore luteo Tournesf. 138. *Anchusa lutea, major* C. B. Pin. 255.  
 Symphytum Echii folio angustiore, radice rubra, flore luteo Tournesf. 138. *Anchusa lutea, minor* C. B. Pin. 255. *Anchusa Echiioides, lutea, Cerinthoides, montana* Col. Part. 1. 183.  
**S**YRINGA alba, sive Philadelphus Athenæi C. B. Pin. 398. *Frustrum Coronariæ* Claf. Hist. 55.  
 Syringa flore albo pleno C. B. Pin. 398. *Syringa Italica, flore albo, pleno* Eysl.

## T

**T**AGETES maximus, rectus, flore simplici, ex luteo pallido Jo. B. 3. 100. *Tanacetum Africanum, majus, simplici flore* C. B. Pin. 133. *Flos Africanus, major, simplici flore* Taber. It. 13.  
 Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato Jo. B. 3. 100. *Tanacetum, sive Flos Africanus, major, flore pleno* C. B. Pin. 132.  
 Tagetes Indicus, minor, simplici flore, sive Caryophyllus Indicus, sive Flos Africanus Jo. B. 39. 8. *Tanacetum Africanum, seu Flos Africanus minor* C. B. Pin. 133.  
 Tagetes Indicus, minor, multiplicato flore Jo. B. 3. 99. *Tanacetum Africanum, sive Flos Africanus, minor, flore pleno* C. B. Pin. 133.  
 Tagetes foliis, tenuissimè divisus Tournesf. 489. *Tanacetum Africanum, foliis tenuissimè divisus* C. B. Pin. 133.  
 Tagetes Indicus, flore fistuloso, duplicato H. L. Bat. *Tanacetum, sive Flos Africanus, seu Mexicanus, flore fistuloso, pleno* C. B. Pin. 133.  
 Tagetes medius, flore luteo, pallido Jo. B. 3. 99.  
 Tagetes Indicus, minimus, flore sericea hirsutie obsito H. L. Bat.  
 Tagetes Indicus, minor, flore pleno, luteo, rubescente Tournesf. 488. *Caryophyllus Indicus, plenus, flore luteo rubescente, minor* Eysl.  
 Tagetes Indicus, flore simplici, fistuloso H. L. Bat. *Caryophyllus Mexicanus, flore fistuloso, simplici* Col. Part. 2. 46.  
**T**AMARINDUS Raii Hist. 1748. *Tamarindi* Jo. B. 1. 412. *Siliqua Arabica, quæ Tamarindus* C. B. Pin. 403.

TA-

**T**AMARISCUS Narbonensis Lob. Ic. 218. *Tamarix alvera, foliis tenuiore, fœc Gallica C. B. Pin. 485.*

*Tamariscus* Apulia, spicis habitioribus, unciam longis D. Micheli. *Inter Mofesum, & Foggiam.*

**T**HAMNUS racemosus, flore minore, luteo, pallescente Tournef. 103. *Bryonia laevis, fœc nigra racemosa C. B. Pin. 297. Vitis sylvestris Dod. Pempt. 401.*

*Thamnus* bacifer, flore majore, albo Tournef. 103. *Bryonia laevis, fœc nigra bacifera C. B. Pin. 297.*

**T**ANACETUM vulgare, luteum C. B. Pin. 132. *Tanacetum Millefolii foliis Lob. Ic. 749.*

*Tanacetum* foliis crispis C. B. Pin. 132. *Tanacetum crispum, flore luteo Jo. B. 132.*

*Tanacetum* hortense, foliis, & odore Menthae H. L. Bat. App. *Mentha boricensis, corymbifera C. B. Pin. 226. Mentha corymbifera, fœc Collus bortenfi Jo. B. 3. 144.*

*Tanacetum* Africanum, arborefcens, foliis Lavandulae multifido folio Comm. H. Aml. unde ad nos misit.

**T**AXUS Jo. B. 1 241. C. B. Pin. 505,

*Taxus* florifera, & non fructifera Cat. Plant. Agr. Floe.

**T**ELEPHOIDES Græcum, humifusum, flore albo Tournef. Cor. 50.

*Telephoides* Italicum, humifusum, flore herbaceo D. Micheli. *In Apulia, & in Insulis Maris Adriatici.*

**T**ELEPHITUM Diofcoridis Imper. 665. *Telephium repens, folio non deciduo C. B. Pin. 287.*

*Telephium* maximum, Africanum, flore aurantio Pluk. Phytog. ex H. Aml. babui.

**T**EREBINTHUS vulgaris C. B. Pin. 400.

*Terebinthus* peregrina, fructu minori, & cæruleo, eduli C. B. Pin. 400. *Terebinthi alterum genus Rauwolfi Clus. Hist. 26. sub nomine Oleæ Smyrnenfis, semen accipit; adhuc non floruit.*

*Terebinthus* latifolia Tabern. Ic.

**T**ETRAGONOCARPOS Afric. fruticans, foliis longis, & angustis Comm. H. Aml. p. 2. unde accept.

**T**EUCRUM argenteum, foliis non sinuatis, flore cæruleo Pluk.

*Teucrium* supinum. perenne, foliis laciniatis Tournef. 208. *Chamaepitys spuria, multifido folio, Lamii flore C. B. Pin. 250.*

*Teucrium* supinum, perenne, palustre, Apulum glabrum, foliis laciniatis, flore albo D. Mich. Tab. 49. Fig. i.

*In Apulia humilis locis videlicet circa Mofesum.*

**T**HALICTRUM majus, siliqua angulosa, aut striata C. B. Pin. 336. *Thalictum nigrum, caule. & semine striato Jo. B. 3. 486.*

*Thalictum* Alpinum, Aquilegiae foliis, florum staminibus purpureiscentibus Tourn. 270. *Thalictum majus, florum staminibus purpureiscentibus C. B. Pin. 337.*

*Thalictum* Alpinum, majus Aquilegiae foliis, florum staminibus albis, caule viridi Tournef. 270. *Thalictum montanum, album, altius C. B. Pin. 337.*

*Thalictum* majus, siliqua seminibus striata, foliis rugosis, trifidis Morif. umb. 70.

*Thalictum* majus, non striatum C. B. Pin. 336. *Thalictum magnum, secundum Dod. Pempt. 58.*

*Thalictum* minus, Asphodeli radice, magno flore Tournef. 270. *Oenanthe Myconi Lugd. 785.*

*Thalictum* minus C. B. Pin. 337. *Thalictum minus, fœc Ruta pratensis genus minus, semine striato Jo. B. 3. 487.*

*Thalictrum pratense*, angustifolium C. B. Pin. 337. *Thalictrum vi. vel pratense ii. Claf.* Hiß. 234.

*Thalictrum Batrachoides*, minus, flore albo, Italicum Barr. Ic. 480. & Bocc. Mus. Tab. 79. *Ranunculus praeox iii. Thali*

**T**HAPSIA maxima, folio latissimo C. B. Pin. 148. *Thapsia Salmonicensis, flore iii. Claf.* ii. magna, flore luteo, semine laeo Jo. B. 3. Part. 2. 186.

*Thapsia* five *Tuibithi* Garganicum, semine latissimo Jo. B. 3. Part. 2. 50. *Thapsia Thalictri folio Bot. Monsp.*

*Thapsia Alpina*, lucida *Thalictri*, aut *Carotæ* folio, flore albo Bocc. Mus. Part. 2. 84. Tab. 77.

*Thapsia tenuiori folio*, Apula Tournef. 322. *Panaces Asclepium. Apulum Col. Part.* 1. 86.

*Thapsia montana*, omnium maxima, foliis lobatis Cat. Plant. Agr. Flor.

*Thapsia Alpina*, tenuifolia, flore luteo D. Micheli. In *Alpibus Stiria*.

**T**HLASPI vulgatus Jo. B. 2. 921. *Tblaspi arvense, Vaccaria, incano folio, majus C. B.* Pin. 106.

*Tblaspi Vaccariae*, incano folio, minus C. B. Pin. 106. Prodr. 47.

*Tblaspi arvense*, siliquis latis C. B. Pin. 105. *Tblaspi cum siliquis latis Jo. B. 2. 923.*

*Tblaspi villotum*, capsulis hirsutis C. B. Prodr. 47. *Tblaspi capsulis hirsutis Jo. B. 2. 922.*

*Tblaspi arvense*, perfoliatum, majus C. B. Pin. 106. *Bursa Pastoris, foliis perfoliatis Jo. B. 2. 938.*

*Tblaspi perfoliatum*, minus C. B. Pin. 106. *Tblaspi iii. pumilum Claf. Hiß* 131.

*Tblaspi parvum*, saxatile, flore rubente C. B. Pin. 107. *Litoblaspi iii. carnosum, resando-folio Col. Part.* 1. 279.

*Tblaspi Alpinum*, minimum, foliis crassis, & angustis Tournef. 213. *Nasturtium Alpinum, capsula Nasturtii, vulgare Jo. B. 2. 918.*

*Tblaspi Creticum*, quibusdam, flore rubente, & albo Jo. B. 2. 924. *Tblaspi umbellatum, Creticum, Iberidis folio C. B. Pin.* 106.

*Tblaspi fruticosum*, Persicum, foliis Keiri, flore odorato Zan. 196.

*Sub tali nomine a perito Pharmc. Andrea Veslii Zommanius accepit.*

*Tblaspi parvum*, Halimi angusto, incano folio Bocc. Mus. part. 2. 45. *Alysson minus, argenteo, angusto-folio Tournef.* 217.

*Tblaspi Halimi folio*, semper-virens H. L. Bat. *Alysson Halimi folio, sempervirens Tournef.* 217.

*Tblaspi album*, Leucoli flore, & folio, Italicum Barr. Ic. 911.

*Tblaspi montanum*, saxatile, umbellatum, perenne, Linosolium, rubrum Cat. Plan. Agr. Flor.

*Tblaspi Alpinum*, fruticosum sempervirens, album, foliis angustioribus, carnosus D. Mich.

*Tblaspi montanum*, saxatile, minimum, lanceolato folio, Ejusdem. In *Vetere Narva Monte*.

**T**HLASPIDIUM Montpelienfe, Hieracii folio hirsuto Tournef. 214.

*Thlaspidium montanum*, hirsutum, angustiore folio, majus, calyce floris auriculato, capsulis oblongis D. Mich. In *Monte Verrucula prope Pisas juxta dirutam Arcem*.

*Thlaspidium Raphani folio* Tournef. 214. *Tblaspi bifcutatum, Raphani, aut Irionis folio Bocc. Rur. Plant.* 45.

**T**HUVA Theophrasti C. B. Pin. 488. *Arbor vite, seu Paradisiaca vulgo dicta, odorata, ad Sabinam accedens Jo. B. Arbor vite Claf. Hiß.* 36.

**T**HYMBRA *Thymbræ* Montis S. Juliani affinis, sed major, & elatior, ac magis lignosa D. Micheli. *Juxta Terracinam*.

*Thymbra vera* Penz. Lugd. 897. *Satureja seu Thymbra vera S. Juliana ado. Lob. Ic.* 182. *Satureja, spicata C. B. Pin.* 218.

Thym-



*Thymra altera vulgaris, radicibus tenuibus, sparsis. Saxifragia vera Dioscoridis Lugd. iiii. Saxifragia vera Dioscoridis Massb. 693.*

**T**HYMELÆA Italica Tarton-raire Gallo-provincie similis, sed per omnia major D. Mich. Tab. 49. Fig. 2. *In Amalphitanis, & Salernitanis montibus oritur.*

*Thymelæa saxatilis, Oleæ folio Tournet. 594. Chamelea Alpina, folio infernè incano C. B. Pin. 462. Chamelea incana, & lanuginosa Jo. B. 2. 586.*

*Thymelæa foliis Chameleæ minoribus, subhirsutis C. B. Pin. 463. Senamunda i. Clus. Hist. 88.*

*Thymelæa foliis Kali lanuginosis, falsis C. B. Pin. 463. Senamunda ii. Clus. Hist. 88. Jo. B. 1. 594.*

*Thymelæa foliis Lini C. B. Pin. 463. Thimelæa Monspelica Jo. B. 1. 591.*

*Thymelæa argentea, Italica, Oleæ foliis Tournet. 594.*

*Thymelæa tomentosa, foliis Sedi minoris C. B. Pin. 463. Sefamoides parvum Doles. Senamunda iii. Clus. ii. Jo. B. 1. 595.*

*Thymelæa Lauri folio, sempervirens, seu Laureola mas Tournet. 595. Laureola sempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas C. B. Pin. 462.*

*Thymelæa Alpina, saxatilis, Oleæ folio minori, glauco, & subhirsuto D. Micheli. In Arce vulgo, il Sasso di Simone in Etruria.*

*Thymelæa Alpina, saxatilis, serotina, Oleæ utrimque glabro, & virenti folio, flore albo Ejusdem. In Petre Apuana Alpibus, ut in loco dicto, Foce Bozzara.*

**T**HYMUS capitatus, qui Dioscoridis C. B. Pin. 219. *Thymum cephalotum Dod. Pempt. 276.*

*Thymus vulgaris, folio latiore C. B. Pin. 219. Thymum durius Dod. Pempt. 276.*

*Thymus vulgaris, folio tenuiore C. B. Pin. 219. Thymum vulgare, rigidius, folio cinereo Jo. B. 3. Part. 2. 263.*

*Thymus vulgaris, folio tenuiore, candido, & graveolente C. B. Pin. 219. Thymus variegato folio H. R. Par.*

*Thymus foliis virentibus, & suavè odoratis C. B. Pin. 219,*

*Thymus virens, odore Hirci, Italicus Jusf. in Barr. 29.*

**T**ILIA femina, folio majore C. B. Pin. 426. *Tilia vulgaris, platyphyllus Jo. B. 1. 133. Tilia Dod. Pempt. 838.*

*Tilia femina, folio minore C. B. Pin. 426. Tilia folio minore Jo. B. 1. 137.*

*Tilia Bohemica, foliis minoribus, glabris, fructu oblongo, utrimque acuminato, minime costulato D. Micheli. V. Tab. 49. Fig. 3. In Bohemia in eundo Praga ad Nascot.*

*Tilia Silesiaca, folio maximo, variè, & profunde serrato, fructu subrotundo, anguloso, & lanuginoso Ejusd. Circa Balneum S. Joannis in Silesia.*

**T**INUS prior Clus. Hist. 49. *Laurus sylvestris, Corni femina foliis subhirsutis C. B. Pin. 461. Laurus Tinus, seu sylvestris prior Jo. B. 1. 418.*

*Tinus alter Clus. Hist. 49. Laurus sylvestris, foliis venosis C. B. Pin. 461.*

*Tinus tertius Clus. Hist. 50. Laurus sylvestris, folio minore C. B. Pin. 461.*

*Tinus sive Laurus sylvestris, semine rotundo.*

**T**ITHYMALOIDES frutescens, folio Nerii Plum.

*Tithymalus latifolius, Cotaputia dictus H. L. Bat. Lathyrus major C. B. Pin. 293,*

*Tithymalus Characis Amygdaloides C. B. Pin. 290.*

*Tithymalus Characis, folio serrato C. B. Pin. 290. Tithymalus Characis v. Dod. Pempt. 369.*

*Tithymalus maritimus C. B. Pin. 291. Tithymalus Parvulus Jo. B. 3. 674.*

*Tithymalus Myrsinites, latifolius C. B. Pin. 290. Tithymalus Myrsinites, legitimus Clus. Hist. 189.*

*Tithymalus Myrsinites, angustifolius C. B. Pin. 290. Tithymalus Myrsinites ii. Tabern. Ic. 592.*

Ti-

- Tithymalus palustris*, fruticosus C. B. Pin. 192. *Efula major* Dod. *Pempt.*  
*Tithymalus arboreus*, altissimus, folio Salicis, caulibus rubentibus Boerh. 256.  
*Tithymalus arvensis*, latifolius, Germanicus C. B. Pin. 191. *Tithymalus platyphyllus*  
*Fuchs* Jo. B. 3. 670.  
*Tithymalus subrotundis foliis majoribus*, crenatis H. L. Bat. *Tithymalus Helioscopius*  
*C. B. Pin. 191. Tithymalus Helioscopius, sive Solisegius* Jo. B. 3. 669.  
*Tithymalus rotundis foliis non crenatis* H. L. Bat. *Peplis, sive Efula rotunda* C. B.  
*Pin. 192.*  
*Tithymalus annuus*, Linarie folio obtusiore, lunato flore Morif. *Tithymalo affinis*,  
*maritimo, Linaria folis* C. B. Pin. 192.  
*Tithymalus exiguus*, erectus H. L. Bat. *Tithymalus exiguus, sive Efula exigua* C. B.  
*Pin. 191. Tithymalus minimus, angustifolius, annuus* Jo. B. 3. 664.  
*Tithymalus foliis Pini*, forte *Dioscoridia Pirysa* C. B. Pin. 192.  
*Tithymalus Lini folio*, Italicus Barr. Ic. 821.  
*Tithymalus exiguus*, procumbens, Chamæsyce dictus H. L. Bat. *Tithymalus exiguus*,  
*glaber, folio Nymphaeae* Tournef. 87.  
*Tithymalus Cyparissias affinis*, lato Leucolii folio, erectus, non ramosus Boerh. tab. 16.  
*Tithymalus Myrrifolius*, arboreus C. B. Pin. 190. *Tithymalus Dendroides* Jo. B. 3. 675.  
*Tithymalus Garganicus*, maximus, glaber, amplo auriculato Salicis acuto folio,  
 fructu verrucoso D. Micheli.  
*Tithymalus palustris*, repens, Salicis folio, caule punctis sanguineis notato Cat.  
 Plant. Agr. Flor.  
*Tithymalus, sive Efula exigua*, flore rubro, folio cordato Ibidem.  
*Tithymalus arvensis*, annuus, foliis longis, & angustis Ibid.  
*Tithymalus arvensis*, annuus, angustifolius, ramosior, & caespitosus, fructu minimo  
 Ibidem.  
*Tithymalus arvensis*, annuus, erectus, minimus, flore rubro, foliis, superioribus lon-  
 gioribus, & acuminatis, inferioribus vero brevibus, & cordiformibus Ibidem.  
*Subscripta Tithymalorum Planta a Celeberrimo Commelino ad nos missa; scilicet,*  
*Tithymalus ramosissimus*, frutescens, pæne aphyllus P. Bat. Prodr. *Tithymalus Indi-*  
*cus frutescens Rosii. Tiru Calli Hort. Malabar.*  
*Tithymalus ramosissimus*, non frutescens, pæne Aphyllus Comm. *Felsel Tavil Prosp.*  
*Alp. de Pl. Egypt.*  
*Tithymalus Aizoides*, arborefcens, spinosus, caudice angulari, Nerii folio Comm.  
 Præl. Bot. *an Tithymalus Amboinensis? Ligularia Rumphii Herm. Cat.*  
*Tithymalus Aizoides*, frutescens, Canariensis, Aphyllus quadrangularis, & triangu-  
 laris, spinis geminis aduncis atrovirentibus armatus, & minor Comm.  
*Tithymalus Aizoides*, triangularis, & nodosus, ac spinosus; lacte turgens acris Pluk.  
 Almog. *Scaddida Calli Hort. Malab. Vide Euphorbium verum* Jo. Comm. in not. ad Hort.  
*Malabar.*

**T**ORDYLIUM maximum Tournef. 320. *Caucalis maxima, Spondylii aculeato semine* C.  
 B. P. 152. *Caucalis major* Clus. Hist. 201.  
*Tordylium Narbonense*, minus Tournef. 320. *Seseli Creticum, minus* C. B. Pin. 161.  
*Caucalis minor, pulchro semine, sive Bellonii* Jo. B. 3. Part. 2. 84.  
*Tordylium Italicum*, minus Cat. Plant. Agr. Flor. *Seseli Creticum, majus* C. B. Pin. 161.  
*Tordylium Apulum, minimum* Col. Part. 1. 124. *Seseli Creticum, minimum* C. B.  
 Pin. 161.  
*Tordylium minus*, limbo granulato, Syriacus Morif. Umb. 37. *Gingidium foliis Pa-*  
*sinace latifolia* C. B. Pin. 151. *Caucalis Syriaca, maximo semine* Jo. B. 3. Part. 2. 86.

**T**ORMENTILLA sylvestris C. B. Pin. 326. *Tormentilla* Jo. B. 2. 598.  
*Tormentilla vulgaris*, major, Alpina 326. *Tormentilla montana* Cam. Epit. 685.

**T**RACHELIUM azureum, umbelliferum Ponnæ Bald. Ital. 44. *Cervicaria Valerianoides*,  
*carulea* C. B. Pin. 95.

TRA-

**T**RAGACANTHA Maffiliensis Jo. B. 1. 407. *Tragacantha C. B. Pin.* 388.  
*Tragacantha altera, Poterium forte Clusio Jo. B. 1. 408. Tragacantha affinis, la-*  
*muginosa, five Poterium C. B. Pin.* 388.

**T**RAGOPOGON Porri folio, dilute Janthino flore H. R. Par.  
*Tragopogon Porri folio, flore nigro purpureo C. B. l in.* 274.  
*Tragopogon purpureo-ceruleus, Porri folio, quod Artifici vulgo C. B. Pin.* 274. *Bar-*  
*bala Hirci, purpureocerulea Taber. l.* 599.  
*Tragopogon Porri folio, flore caeruleo C. B. Pin.* 274.  
*Tragopogon pratensis, luteis, major C. B. Pin.* 274. *Tragopogon flore luteo Jo. B. 2.*  
*1058.*  
*Tragopogon pratensis, luteis, minor Morif. H. R. Blaf.*  
*Tragopogon folio oblongo, sinuato C. B. Pin.* 274.  
*Tragopogon Gramineo folio, fusverubente flore Col. Part. 1. 231. Tragopogon*  
*Graminis foliis hirsutis C. B. Pin.* 275.  
*Tragopogon hirsutus C. B. Pin.* 274. *Tragopogon Apulus, humilis, hirsutus, luteus*  
*Col. Part. 1. 233.*  
*Tragopogon angustifolius, flore luteo, minore, caule purpurascens D. Stencilreet.*

**T**RAGOSELINUM majus, umbella candida Tournef. 309. *Pimpinella saxifraga, major,*  
*umbella candida C. B. Pin.* 159.  
*Tragofelinum majus, umbella rubente Tournef. 309. Saxifraga Pimpinella, umbel-*  
*la rubente C. B. Pin.* 159.  
*Tragofelinum alterum, majus Tournef. 309. Pimpinella saxifraga, altera, major C. B.*  
*Pin.* 159. *Saxifraga Hircina, minor, foliis Sanguisorbis Jo. B. 3. Part. 2. iij.*  
*Tragofelinum minus Tournef. 309. Pimpinella Saxifraga, minor C. B. Pin.* 160. *Sa-*  
*xifraga Hircina, minima, Pimpinella triipa Tragi Jo. B. 3. Part. 2. 113.*  
*Tragofelinum montanum, minus, subhirsutum, umbellis albis, nonnihil cernuis, se-*  
*mine glabro D. Micheli. Non longe Salmone, in loco dicto, il Piano di cinque miglia.*  
*Tragofelinum montanum, minus, foliis glabris, pinnulis cristatis, semine villato,*  
*canefcente Ejusdem. In Vergineo Monte copiosum.*  
*Tragofelinum Alpinum, minus, Pimpinellae foliis, glabris, caule subhirsuto Ejusd.*  
*In Pifferii Montibus, necnon in Petra Apuana Alpibus.*  
*Tragofelinum Alpinum, minus, Millefolii folio Ejusd. Ubi angeditum.*

**T**RIBULOSUS vulgare, squis innascens Tournef. 655. *Tribulus aquaticus C. B. Pin.*  
*194.*  
*Tribuloides vulgare, fructu birostrato D. Micheli. In Paludibus, circa Altum Pas-*  
*jam, valgo Alto Pasio.*

**T**RIBULUS terrestris, Ciceris folio, seminum integumento, aculeato Morif. Hist. Oxon.  
*2. 102. Tribulus terrestris, Ciceris folia, fructu aculeato C. B. Pin.* 350.

**T**RICHOMANES, five Polytrichum Officinarum C. B. Pin. 356. *Trichomanes, seu Po-*  
*lytrichum Jo. B. 3. 754.*  
*Trichomanes foliis, eleganter incis. Adiantum mas Tabern. l.* 797.  
*Trichomanes minus, & tenerius C. B. Pin.* 356. *Trichomanes minus, album Jo. B. 3. 755.*  
*Trichomanes ramosum, majus C. B. Pin.* 356. *Trichomanes ramosum Jo. B. 3. 755.*  
*Trichomanes foliis, leviter aculeatis Tournef. 540*  
*Trichomanes cujus foliorum apex in pinnulam ampliorem definit Cat. Plant. Agr.*  
*Flor.*

**T**RIFOLIUM montanum, Lupulinum C. B. Pin. 328. Prodr. 140.  
*Trifolium montanum, purpureum, majus C. B. Pin.* 328. *Trifolium majus ii.*  
*Claf. Hist. 245.*  
*Trifolium montanum, purpurascens, folio obtuso, crenato C. B. Pin.* 328.

Tri-

- Trifolium montanum, album C. B. Pin. 328. *Trifolium majus i. Clus. Hist. 245.*  
 Trifolium spica subrotunda, rubra C. B. Pin. 328. *Trifolium albo-incarnatum, spicatum, sive Lagopus maximus Jo. B. 2. 366.*  
 Trifolium spica oblonga, rubra C. B. Pin. 328. *Trifolium majus iii. Clus. Hist. 245.*  
 Trifolium montanum, spica longissima, rubente C. B. Pin. 328. *Lagopus major, alter Dod. Pempt. 578.*  
 Trifolium montanum, angustissimum, spicatum C. B. Pin. 328. *Alter angustifolius Lagopus Lob. Ic. 40.*  
 Trifolium bitumen redolens C. B. Pin. 327. *Trifolium Asphaltites, sive bituminosum, odoratum Jo. B. 2. 366.*  
 Trifolium pratense, flore monopetalo Tournef. 404. *Trifolium pratense Tabern. Ic. 523.*  
 Trifolium pratense, album C. B. Pin. 327. *Tabern. Ic. 521.*  
 Trifolium pratense, folliculatum C. B. Pin. 329. *Trifolium pratense, Salmuncium Clus. Hist. 247.*  
 Trifolium arvense, humile, spicatum, sive Lagopus C. B. Pin. 328. *Lagopus Dod. Pempt. 577.*  
 Trifolium stellatum C. B. Pin. 329.  
 Trifolium globosum, repens C. B. Pin. 329.  
 Trifolium bituminosum, arboreum, angustifolium, ac sempervirens H. Cath.  
 Trifolium siliquosum, frutescens, floribus spicatis Ravi.  
 Trifolium Asphalticum, Canadense Corn. 130.  
 Trifolium pratense, annuum, erectum, folio subrotundo, capitulo globofo, albo Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Trifolium montanum, spica longissima, rubente, minus, foliis brevioribus carinatis Ibidem.  
 Trifolium Italicum, annuum, maximum, folio acuto, serrato, flore purpurascens, calyce vesicario Ibidem.  
 Trifolium arvense, annuum, folio obtuso, capitulo oblongo, tenuiore Ibidem.  
 Trifolium arvense, annuum, foliis oblongis, capitulo subrotundo, rigido, pediculo longiori, insidente Ibidem.  
 Trifolium arvense, sive Lupulinum minus, folio cordato, partim supinum, partim erectum, capitulis initio e luteo virescentibus, postea albicantibus in foliorum alis Ibidem.  
 Trifolium arvense, sive Lupulinum, supinum, minimum, subrotundum, folio cordato Ibidem.  
 Trifolium Alpinum, purpureum, subhirsutum, & subincanum, flore monopetalo, foliis longis, & angustis, minime serratis D. Micheli. *in Narissa Montibus.*  
 Trifolium Orientale, siliquosum, floribus conglomeratis, purpureis, singulis foliis, macula alba notatis. D. Stonestreet. *Trifolium Apulum, annuum, rotundifolium, glabrum, foliis alba macula notatis, flore purpurascens, calyce vesicario. Tab. 49. Fig. 4. Anno 1712. hujusce Plantae semen à Reverendissimo Dom. Stonestreet Canonico Anglicano, sub tali prescripto nomine accepi: quod obsequii causa retineo. nunc vero eandem Plantam in Apulia pratis, locisque incolitis reperiri ab Amico nostro Dom. Micheli intellexi.*  
**T**riticum hybernium arilis carens C. B. Pin. 21.  
 Triticum siligineum C. B. Pin. 21. *Triticum genus candidissimum Cesp. 173.*  
 Triticum æstivum C. B. Pin. 21. *Triticum aliud, quod Vernellum vocant Cesp. 173.*  
 Triticum rufum, grano maximo C. B. Pin. 21. *Far sive Adorem Veterum Lugd. Jo. B. 2. 408.*  
 Triticum spica multiplici C. B. Pin. 21. *Triticum ramosum Plinii, spica ramosa Cesp. 173.*  
 Triticum typhinum, simplici folliculo C. B. Pin. 21. *Triticum Romanum Trag. 635.*  
 Triticum ciacrum, maximis arilibus donatum, tritura glumas deponens Jo. B. 2. 408.

Tri-

*Triticum spica Hordei*, Londinensibus Raii Synops. 245. *Zecopyrum*, sive *Triticospeltum* C. B. Pin. 22. *Hordeum nudum*, seu *Gymnocriton* Jo. B. 2. 430.

**T**ULIPA lutea, rubentibus oris Tournes. 373. *Lilio-Narcissus luteus*, coccineus, *rubentibus oris* Lob. k. 133.

Tulipa lutea, phœniceo confusè mixta Tournes. 174. *Lilio-Narcissus, luteus phœniceo, confusè mixtus* Lob. ibidem.

Tulipa phœnicea, peramœna, oris luteis Tournes. 174. *Lilio Narcissus, phœniceus, peramœnus, oris luteis* Lob. ibidem.

Tulipa lutea, maculis minutis aspersa Eyst.

Tulipa lutea, licuris aureis Eyst.

Tulipa summe miniata, calyce luteo Eyst.

Tulipa alba, maculis roseis Eyst.

Tulipa alba, marginibus rubescens Eyst.

Tulipa præcox, angustifolia C. B. Pin. 60. *Tulipa Persica, præcox* Clus. Car. pass. in fol. 9.

Tulipa serotina, lutea C. B. Pin. 60.

Tulipa lutea, ex rubro viridi, coccineo variegata Eyst.

Tulipa dubia, major C. B. Pin. 61. *Tulipa dubia i. major* Clus. Hist. 145.

Tulipa dubia, centifolia H. R. Par.

**T**URRITIS vulgarior Jo. B. 2. 836. *Brassica sylvestris, hispida non ramosa* C. B. Pin. 112. Edit. 2.

Turritis vulgaris, ramosa Tournes. 224. *Bursa Pastoris similis, filiquosa major, seu majoribus foliis* C. B. Pin. 108.

Turritis leucoii folio Tournes. 224. *Myagrum filiqua longa* C. B. Pin. 109.

Turritis foliis inferioribus Cichoraceis, ceteris Perfoliatis Tournes. 224. *Brassica sylvestris, foliis circa radicem Cichoraceis* C. B. Pin. 112. *Sinapi album* Lugd. 1163.

**T**USSILAGO vulgaris C. B. Pin. 197. *Beccium sive Farsara* Dod. Pempt. 596.

Tussilago Alpina, rotundifolia, glabra C. B. Pin. 197. *Tussilago Alpina ii.* Clus. Hist. 113.

**T**YPHA palustris, major C. B. Pin. 120. *Typha* Lob. k. 81.

Typha palustris, angustiore folio, spica mediæ crassitie Cat. Plant. Agr. Flor.

Typha palustris, clava gracili C. B. Pin. 20. *Typha palustris, media* Jo. B. 3. 540.

Typha palustris, minor C. B. Pin. 20. *Typha minor* Jo. B. 3. 540.

## V

**V**ALANTIA quadrifolia, verticillata Aët. Acad. Reg. Par. 86. *Cruciata muralis, minima, montana* Col. p. 1. 297. *Asperula obtusa folia* Barr. Ic. 541.

**V**ALERIANA major, hortensis Moris. Umb. 52. *Valeriana major, odorata radice* Jo. B. 3. Pars. 2. 209. *Valeriana Hortensis* Dod. Pempt. 349.

Valeriana sylvestris, major C. B. Pin. 164. *Phu Dioscoridis* Col. Phyt. 114.

Valeriana major, sylvestris, montana C. B. Pin. 164. *Valeriana 3. Tragi.* 62.

Valeriana foliis Calceitrapæ C. B. Pin. 164. *Valeriana annua, altera* Clus. Hist. 54.

Valeriana montana, minor, integra foliis, Italica Barr. Ic. 868. *Valeriana Alpina, foliis integris, radice repente* Raii Hist. 389.

Valeriana palustris, minor C. B. Pin. 164. *Valeriana minima* Dod. Pempt. 350.

Valeriana tuberosa Jo. B. Imper. 868. *Valeriana tuberosa, seu Oenanthe radice* Moris. Hist. 101.

Valeriana rubra C. B. Pin. 165. *Valeriana inodora 3. Casalp.* 148.

*Valeriana montana*, inodora C. B. Pin. 165. *Valeriana inodora, alscra Cesp.* 148.  
*Valeriana Alpina*, Scrophulariæ folio C. B. Pin. 164.  
*Valeriana montana*, subrotundo folio C. B. Pin. 165. *Valeriana montana Engd.* 1127.  
*Valeriana montana*, minima, radice tuberosa, fummo capite, comosa D. Micheli. *Circa Campum Clarum*.  
*Valeriana Garganica*, humilis, radice brevi, femine utraque parte hirsuto, unâ dumtaxat striato Ejusd. *In Gargano Apulia Monte*.

**V**ALERIANELLA femine stellato C. B. Pin. 165.  
*Valerianella* femine stellato, & magis rsdato Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Valerianella arvensis*, præcox, humilis, femine compresso Morif. Umb. *Locusta herba Jo. B.* 323.  
*Valerianella arvensis*, præcox, humilis, serratis foliis Tournef. 133. *Lactuca agnina, seu Valerianella, foliis serratis Raii Hist.* 392. *Locusta altera, foliis serratis Jo. B.* 324.  
*Valerianella Cornueopioides*, flore galeato Morif. Umb. *Valeriana peregrina, purpurca, albæ C. B. Pin.* 164. *Valeriana Indica Clus. Hist.* 54.  
*Valerianella Cretica*, fructu vesicario Tournef. Cor. 6.  
*Valerianella Africana*, foliis angustis, flore macula rubente notato H. A. 2. 227.  
*Valerianella Africana*, frutescens, Ericæ foliis H. A. *ad me semen nissum*.

**V**ERATRUM nigrum, Dioscoridia Dod. Pempt. 387. *Affrantia major, corona floris, purpurascens Tournef.* 314. *Helleborus niger, Sanicula folio, major C. B. Pin.* 186.  
*Veratrum flore subviridi Tournef.* 273. *Helleborus albus, flore subviridi C. B. Pin.* 186. *Helleborus albus, flore ex viridi albescens Jo. B.* 3. 634.

**V**ERBASCUM mas, latifolium, luteum C. B. Pin. 239. *Verbascum vulgare, flore luteo, magno, flore maximo Jo. B.* 3. app. 871.  
*Verbascum tomentosum, ramofum, latifolium, maximum, minus ineanum, foliis serratis, caule non alato, flore luteo, magno Cat. Plant. Agr. Flor.*  
*Verbascum femina, flore luteo, magno C. B. Pin.* 239. *Verbascum maximum, meridionale, odoratum, luteum Jo. B.* 3. 871.  
*Verbascum femina, flore albo C. B. Pin.* 239. *Maximum, odoratum, Meridionale, Thapsus barbatus femina, flore albo Lob.* 1c. 560.  
*Verbascum angustifolium, ramofum, flore aureo, folio crassiflore Jo. B.* 3. App. 871. *Verbascum foliis viridibus, crassifloribus Mor.* Hist. 488.  
*Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascens C. B. Pin.* 240. *Verbascum nigrum, flore parvo, apicibus purpureis Jo. B.* 3. 873.  
*Verbascum nigrum, folio Papaveris corniculati C. B. Pin.* 240. *Verbascum crispum, & sinuatum Jo. B.* 3. App. 872.  
*Verbascum pulverulentum, flore luteo, parvo Jo. B.* 3. App. 872. *Verbascum mas, angustioribus foliis, floribus pallidis C. B. Pin.* 239.  
*Verbascum humile, Alpinum, villosum, Borraginis flore, & folio Tournef.* 147. *Auricula Ursi, Myconi Engd.* 837.  
*Verbascum montanum, tomentosum, luteum, unica florum spica densissima V. Tab.* 50. Fig. 1.  
*Verbascum montanum, tomentosum, glaucum, spicis densissimis, etiam in ramorum alis spatis, floribus luteis V. Tab.* 50. Fig. 2.  
*Tam primum, quam alterum Verbascum montanum à nostro Herbario, per Apennini montes pluries inventa; in floribus Pisano non facile germinant; montuoso enim solo gaudent; Hoc spicis densissimis reperitur. Alterum verò unica florum spica, pariter densissima. et prædictum; folia per caulem potius sunt alata, multo tomento, & colore glauco lutescente aspersa.*  
*Verbascum nigrum, latifolium, annuum, pulvisculo candidissimo obduso, flore luteo, parvo, staminibus erocis, lanugine alba præditis Cat. Plant. Agr. Flor.*  
*Verbascum nigrum, perenne, folio cubitali, crenato, caule non alato, flore luteo, par-*  
 vo,

- vo, staminulis concoloribus, & lanugine alba præditis Ibid.  
 Idem flore albo Ibid.  
 Verbascum peregrine, glabrum, angusto, viridi, subtus incano folio, flore luteo, parvo, staminulis croceis, & lanugine alba tectis Ibid.  
 Verbascum nigrum, folio maximo, crenato, undulato, & nonnihil sinuato, caule rotundo, ramoso candelabrum æmulanti, flore luteo parvo Ibid.  
 Verbascum nigrum, folio Papaveris corniculati, flore albo Ibid.  
 Verbascum mas, tomentosum, & incanum, minus, caule alato, flore luteo Ibid.  
 Verbascum montanum, tomentosum, longifolium, luteum, foliis non serratis, flore parvo, caule rotundo D. Micheli. *Apud Samnites, non solum in Prato vulgariter il Piano di cinque miglia, appellato, Sed etiam non longe a Villa Flaminiana juxta dirutum Templum S. Angeli, loco à celeberrimo, & nobilissimo Viro Fabio Columella, sæpe memorato.*  
 Verbascum tomentosum, & incanum, folio subrotundo, & quasi circinato, caule non alato, flore luteo, staminulis purpureis, cum apicibus croceis, fructu longiore Ejusdem. *In Montibus Amalfitanis.*  
 Verbascum Alpinum, nigrum, Sclarea foliis, flore, luteo parvo, staminulis cum apicibus croceis, & lanugine purpurea tectis Ejusd. *In Pistoriensibus Alpibus occurrit, v.g. nel Cimone di Caldaja.*  
**V**ERBENA communis, cæruleo flore C. B. Pin. 269. *Verbea vulgaris Jo. B. 3. 443.*  
 Verbena communis, floribus albidis C. B. 269.  
 Verbena tenuifolia C. B. Pin. 269 *Verbenaca supina Dod. Pempt. 250.*  
 Verbena nodiflora Imperati. 673.  
 Verbena Urticæ folio, Canadensis H. R. Par. Zan. 203.  
 Verbena Urticæ folio, Canadensis, foliis incilis, flore majore H. R. Par.  
**V**ERONICA spicata, angustifolia C. B. Pin. 246. *Veronica major, angustifolia, caulibus viridibus Jo. B. 3. 284.*  
 Veronica spicata, longifolia Tournef. 143. *Lyfimachium cæruleum, spicata C. B. Pin. 246. Pseudo-Lyfimachium cæruleum Dod. Pempt. 86.*  
 Veronica spicata, minor C. B. Pin. 247. *Veronica spicata, recta, minor Jo. B. 3. 282.*  
 Veronica mas, supina, vulgarissima C. B. Pin. 246. *Veronica aspergens Dod. Pempt. 40.*  
 Veronica spicata, latifolia C. B. Pin. 246. *Veronica i. erectior, latifolia Claf. Hist. 346.*  
 Veronica pratensis, Serpylli folio C. B. Pin. 247. *Veronica pratensis Dod. Pempt. 41.*  
 Veronica Alpina, Bellidis folio, hirsuta C. B. Pin. 247.  
 Veronica petraea, sempervirens Ponzæ Bald. 179. *Chamedrys saxatilis C. B. Pin. 248.*  
 Veronica maxima Lugd. 1165. *Chamedrys spuria, major, latifolia C. B. Pin. 248.*  
 Veronica supina, facie Teucrii pratensis Lob. Ic. 473. *Chamedrys spuria, angustifolia Jo. B. 3. 285.*  
 Veronica minor, foliis imis rotundioribus Morif. Hist. Oxon. 2. 220. *Chamedrys spuria, rotundifolia, minor C. B. Pin. 249.*  
 Veronica aquatica, major, foliis subrotundis Morif. Hist. Oxon. 2. 323. *Anagallis aquatica, major, folio subrotundo C. B. Pin. 252.*  
 Veronica aquatica, minor, folio subrotundo Tournef. 145. *Anagallis aquatica, minor folio subrotundo C. B. Pin. 252.*  
 Veronica aquatica, major, folio oblongo Morif. Hist. Oxon. Part. 2. 323. *Anagallis aquatica, major, folio oblongo C. B. Pin. 252.*  
 Veronica aquatica, angustiore folio Tournef. 145. *Anagallis aquatica, angustifolia, fenestrata C. B. Pin. 252.*  
 Veronica spicata, erecta, purpurea, ramosa Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Veronica spicata, purpurea, erecta, hirsuta, & subincana Ibidem.  
 Veronica spicata, cærulea, hirsuta, erecta, caulibus rubentibus, flore majore D. Micheli.  
 Veronica spicata, hirsuta, major, foliis alternis Ejusd.  
 Veronica spicata, minor, erecta, glabra Ejusd.

*Veronica Alpina*, crebta, parva, foliis subtrotundis altius crenatis, flore cæruleo ampliore Ejusd. *In vertice Cimoni Montis*.

**V**icia multiflora, Cassubica, frutescens, Lentis siliquâ Breii Pluk.  
Vicia Bengalenfis, hirsuta, & incana siliquis Pisi H. L. Bat. *Circa Portum Liburni sponte crestit teste D. Micheli*.

Vicia foribus parvis, purpureis ad singula genicula, singulis, Nostrâs.

Vicia sativa, vulgaris, semine nigro C. B. Pin. 344. *Vicu Cam. Epist.* 320.

Vicia sativa, vulgaris, semine cinereo C. B. Pin. 344.

Vicia sativa, alba C. B. Pin. 344. *Eruum candidum, vel Faba veterum Trag.* 626.

Vicia maxima, dumetorum C. B. Pin. 345. *Vicia sepium, perennis Jo. B. 2. 313. Cracca major Tabern. Ic.* 506.

Vicia sepium, folio rotundiore, acuto, semine nigro C. B. Pin. 343.

Vicia multiflora C. B. Pin. 345. *Aracus Tabern. Ic.* 506.

Vicia minima, cum siliquis glabris Tournesf. 397.

Vicia multiflora, cum siliquis latis Jo. B. 2. 314.

Vicia siliquis, supra infraque, terram edens Tournesf. 397. *Arachedna, aut potius Aracoides Honorii Belli Jo. B. 2. 323.*

Vicia lupina, latissimo folio non serrato Tournesf. 397. *Aracus Fabeacus, & Faba Kainsina, seu Memphisica, cui semina minora Jo. B. 2. 286. Faba sylvestris fructu rotundo, atro C. B. Pin.* 338.

Vicia lupina, latissimo folio, flore, & fructu ferrugineis Tournesf. 397. *Aracus Fabeacus serratus Jo. B. 2. 287.*

Vicia pinnulis angustis, siliquis longis, gracilibus.

Vicia floribus, ex luteo nigricantibus, siliquâ pendulâ.

Vicia montana, multiflora, purpurea, perennis, major, siliquis Lentis, ferrugineis, minoribus, semine subtrotundo, fulvo, dulci Cat. Plant. Agr. Flor.

Vicia montana, multiflora, purpurea, perennis, minor, foliis minus scutis, siliquis Lentis, ferrugineis, majoribus, semine rotundo, fulvo, dulci Ibid.

Vicia multiflora, purpureo-violacea, annua, foliis scutis, siliquis albis, glabris, & brevioribus, semine rotundo, nigro, dulci Ibid.

Eadem flore albo Ibid.

Vicia sylvestris, annua, major, foliis latioribus, & obtusioribus, flore vario, siliquâ ampliore, rugosâ, fuscâ, & subhirsutâ, semine depresso, tuboturo, & obscure maculato Ibidem.

Vicia sativa, folio longo cordato, flore vario, siliquâ ampliore, albâ, & glabrâ, semine plano, cinereo, dulci D. Micheli.

Vicia sativa, folio longo cordato, flore vario, siliquâ albâ, & subhirsutâ, semine non nihil plano, variegato, dulci Ejusd.

**V**iola Martia, purpurea, flore simplici, odore C. B. Pin. 199. *Viola Martia, purpureo Jo. B. 3. 542.*

Viola Martia, multiplici flore C. B. Pin. 199. *Viola flore multiplici Dod. Pempt.* 156.

Viola Martia, flore purpureo, folio elegantet variegato Boerh. In. 243.

Viola Martia, inodora, sylvestris C. B. Pin. 199. *Viola sylvestris, inodora Dod. Pempt.* 156.

Viola Martia, arborescens, purpurea C. B. Pin. 199. *Viola tricolor, flore cæruleo Morif.*  
Viola Martia, flore parvo dilute purpureo, odorulo, fructu subtrotundo, & subhirsuto Cat. Plant. Agr. Flor.

Viola tricolor, hortensis, repens C. B. Pin. 199. *Jacea tricolor, sive Trinitatis flos Jo. B. 3. 547.*

Eadem flore violaceo, holoserico, purpureo, & aureo Boeth. In. 243.

Viola bicolor, arvensis C. B. Pin. 199. *Jacea bicolor, frugum, & Herterum vitium Jo. B. 3. 548.*



**V**IRGA aurea latifolia, serrata C. B. Pin. 268. *Virga aurea sive Solidago Saracenicæ, latifolia, serrata* Jo. B. 2. 1063.

*Virga aurea vulgaris, latifolia* Jo. B. 2. 1062. *Virga aurea angustifolia, major serrata* C. B. Pin. 268.

*Virga aurea montana, latiore folio, hirsuto* H. R. Par.

*Virga aurea* Limonii folio, paniculâ uno versu dispositâ H. R. Par. *Virga aurea Mexicana* C. B. Pin. App. 517.

*Virga aurea Virginiana, annua* Zan. 205. *Aster Canadensis, annuus, flore papposo* H. R. Par. *Conyza Canadensis, annua, acris, alba, Linaria folio* Bocc. Rav. Plant. 85.

*Virga aurea maior, foliis glutinosis, & graveolentibus* Tournef. 484. *Conyza major, Montpeliana, odorata* Jo. B. 2. 1063.

*Virga aurea minor, foliis glutinosis, & graveolentibus* Tournef. 484. *Conyza femina, Theophrasti, major Dioscoridis* C. B. Pin. 265.

*Virga aurea montana, minor* Barr. Ic. 783.

*Virga aurea patula, foliis auritis, floribus dilutè purpurascens* Tournef. 484. *Aster autumnalis, latifolius, parvo, purpureo medio luteo flore* Barr. Ic. 525. *Asteriscus latifolius, autumnalis* Corn. 64.

*Virga aurea Canadensis, paniculâ minus speciosa* H. R. Par.

*Virga aurea maritima, cinericea, & subhirsuta, folio a medio ad summum nonnihil crenato, paniculâ odoratâ, pyramidalâ* D. Micheli. *In arenosis tumulis litorè Pisano, inter Juncos, & Juniperos* provenit.

**V**ISCUM bacis albis C. B. Pin. 423. *Viscum* Dod. Pempt. 826.

*Viscum bacis rubris* C. B. Pin. 423. *Viscum bacis è rubro purpurascens* Clus. Hist. 26.

*Viscum foliis brevioribus, cartilagineis, bacis albis, semine rotundo* D. Micheli. *In Etruria, & apud Samnites.*

**V**ITIS Corinthica, sive Apyrena Jo. B. 2. 72. *Uva passa minores, vel passule Corinthicae* C. B. Pin. 259.

*Vitis laciniatis foliis* Corn. 183. *Vitis præcox* Columellæ H. R. Par.

*Vitis Apiana* C. B. Pin. 298. *Uva Muscatella* Car. Steph. Præd. Russ. 342.

*Vitis pergilana, acinis Prunorum magnitudine, & forma* C. B. Pin. 298.

*Vitis Africana, duracina* Jo. B. 2. 71.

*Vitis sylvestris, Labrusca* C. B. Pin. 199.

*Hæ sunt Vitis species, quæ in hoc Pisano Horto reperiuntur, nec earum major quantitas nobis, congruam, & commodam esset utilitatem, extensus enim campus his fermen- tosis Plantis requiritur ad hoc, ut benè germinet, ac frondescat; in amanissimis Castellis, & Petras. Ariminis, Genisse collibus consultò quæ plurimæ species odoleant. Illic enim Regiæ Cels. Magni Ducis curâ ac sollicitudine e quavis Provincia peregrina, ac remotissima adductæ, omnig. diligentiâ ibi coluntur, dissimiles inter se observantur, ut ducentenarum formarum numerum excedant, ab eorum foliorum colore, & laciniis, vel ab ramo- rum extensionem, alas ac virorem, ut Coloni primo intuitu tam exustas, quam virentes agnoscant; fructus etiam sapore, colore, magnitudine, & acinorum variegato colore, ac figura distinctas producunt. Tanto insuper est succi varietas, ac suavitas, ut diver- sissima, ac pretiosiora Vina Agricola consiciant.*

*Vitis quinquefolia, Canadensis, scandens* Tournef. 613. *Edera quinquefolia, Canaden- sis* Corn. 100.

*Vitis sylvestris, trifolia* Park. *Edera trifolia, Canadensis* Corn. 96. vide *Toxicodendron triphyllum, glabrum* Tournef. 611.

**U**LMARIA Clus. Hist. 198. *Barba Capræ, floribus compæctis* C. B. Pin. 164. *Regina Prati* Dod. Pempt. 57.

**U**LMUS campestris, & Theophrasti C. B. Pin. 426. *Ulmus* Dod. Pempt. 837. *Ulmus folio latiore* Park. Theat. 1404.

UL

*Ulmus folio latissimo laevi* Cat. Plant. Agr. Flor.

*Ulmus folio rotundiore, superne scabro, inferne molli, & lanuginoso* Ibid.

*Ulmus minor* Park. Theat. ibidem.

**U**RTICA urens, maxima C. B. Pin. 232. *Urtica vulgaris, major* Jo. B. 3. 445.

*Urtica urens, maxima, caule rubente* C. B. Pin. 232. *Urtica rubra* Taber. Dod. Pempt. 151.

*Urtica vulgaris, minimè urens* Mentz. Pug.

*Urtica urens, minor* C. B. Pin. 232. *Urtica minor, annua* Jo. B. 3. 446.

*Urtica urens, pilulis ferens i, Dioscoridis, semine Lini* C. B. Pin. 232. *Urtica Romana, sive mus, cum globulis* Jo. B. 3. 445.

*Urtica altera, pilulifera, Parietarum foliis* H. R. Par.

*Urtica maxima, racemosa, Canadensis* H. R. Par.

*Urtica minor, annua, magis urens, foliis subrotundis, floribus purpurascens* Cat. Plant. Agr. Flor. *Urtica serotia, flosculis purpurascens* Casalp. 157.

Eadem floribus subviridibus Ibid.

*Urtica minor, annua, urens, foliis subrotundis, fructifera, & non florifera* Ibidem.

*Urtica Florentina, annua, urens, minor, & elegantior* Ibidem.

**V**ULNERARIA pentaphyllos Tournef. 391. *Latus pentaphyllos, vesicaria* C. B. Pin.

*Trifolium holicacabum, sive vesicarium* Jo. B. 2. 361.

## X

**X**ANTHIUM Dod. Pempt. 39. *Lappa minor, Xanthium* Dioscoridis C. B. Pin. 198.

*Xanthium Canadense, majus, fructu aculeis aduncis munito* Tournef. 439. *Lappa Canadensis, minori congener, sed procerior* H. R. Par.

*Xanthium Lusitanicum, laciniatum, validissimis aculeis munitum* Tournef. 439. *Xanthium Lusitanicum, spinosum* P. Bat.

*Circa Florentiam sponte, & copiose crescit* teste D. Micheli.

**X**ERANTHEMUM flore simplici, purpureo, majore H. L. B. *Jacea Olea folio, capisibus simplicibus* C. B. Pin. 272.

*Xeranthemum flore pleno, purpureo, majore* H. L. Bat.

*Xeranthemum flore simplici, albo* H. L. B.

*Xeranthemum flore pleno, albo* H. L. B.

*Xeranthemum incanum, flore albo* H. R. Monspel. *Jacea incana, Cyani capisulis* C. B. Pin. 272. *Stoebe incana altera Cyani, aut Jacea capisulis, & flore Parmica vulgaris* Herbariarum Lob. Ic. 544.

*Xeranthemum flore simplici, purpureo, minore* Tournef. 499. *Jacea Olea folio, minore* C. B. Pin. 272. *Parmica Austriaca species Clus. Cur. Post. in fol. 32.*

*Xeranthemum Garganicum, foliis Oleæ crassioribus* D. Micheli.

**X**YLON sive Gossypium herbaceum Jo. B. 1. 343. *Gossypium herba, semine albo* Moris. Hist. 3. 517.

*Xylon arborescens* Jo. B. 1. 346. *Gossypium arborescens, caule laevi* C. B. Pin. 430. *Gossypium arborescens, Cotoneum Segior Alp. Ægypt. 29.*

# Z

**Z**EDOARIA Zeylanica, Camphoram redolens Muſ. Zeyl. a D. Comm. miſſa.

**Z**ERUMBETH. Garz. ab Horto Lib. 1. Cap. 43. *Zingiber latifolium, ſylveſtre* H. L. Bas.  
ab eodem D. Comm. miſſa.

**Z**ACINTHA ſive Cichorium Verrucarium Matth. 505. *Chondrilla Verrucaria. foliis Ci-*  
*chorii viridibus* C. B. Pin. 130.

*Zacintha latifolia, maritima, Sonchi folio* D. Micheli. *Circa Portum Liburni.*

*Zacintha Raphani, aut Lampſanæ foliis* Cat. Plant. Agr. Flor.

**Z**IZIPHUS Dod. Pempt. 807. *Jujubæ majores oblongæ* C. B. Pin. 446. *Zizipha ſativa*  
*Jo B. 1. 40.*

*Ziziphus ſativa, fruſtu oblongo, corniculato* Cat. Plant. Agr. Flor.

*Ziziphus ſativa, fruſtu oblongo, turbinato, & nonnihil corniculato* Ibid.

*Ziziphus ſativa, fruſtu medio, craſſiore, ſerotino, nonnihil coſtulato* Ibid.

*Ziziphus ſativa, fruſtu rotundo* Ibid.

*Ziziphus ſylveſtris* Tournef. 627 *Ziziphus ſylveſtris, infeunda* H. Cath.





CLARISSIMO ATQUE DOCTISSIMO VIRO

# MICHAELI ANGELO TILLIO

In Pisano Gymnasio Rei Botanicae Professori

JULIUS PONTEDERA S. P. D.

**C**UM a te nullae mihi, Vir Opt. litterae redderentur, quoniam illa nostra scribendi consuetudo desierat, postquam ad Alpes fueram prolektus, epistolam ad te Idibus Novembris dare institueram eo consilio, ut intermissum litterarum officium revocarem. Quod cum constituissem, litterarum fasciculum ab egregio Viro Gastono Josepho Georgio Philosophicis, & Medicis rebus summè addito accepi Florentiæ, quo una a te easque plenior Calend. data continebatur epistola. Hac me lætitiâ maximâ non affecisti solum, sed etiam cummulasti, cum te istius Horti Publici Historiæ extremam manum imposuisse significares. Ecquid enim aliud potius, ecquid antiquius mihi est, in hac vita magnopere desiderandum, quam Horti tui ipsiusque Patriæ ornamentum? Absum quidem corpore à Patria, charitate tamen non alium: hæc me nocte dieque sollicitat, hæc ad montes, & ad asperissima quoque Alpium juga rapit, hæc ad omnia discrimina subeunda hortatur atque impellit. Quæ prolektio non ea mente tanta austeritate aggredi soleo, ut alicuius gloriæ laudem mihi aucuper, meque per varios, ac incertos casus posteritati commendem, sed in id omnes rationes cogitationesque meas ab ineunte ætate contuli, ne mei Patriam Civemque meos aliquando puniret. Quibus si quicquam toto vitæ meæ curriculo laborando, cum illa mei interitus dies aderit, attulisse sensero, quam libenti animo è vita discedam, avitoeque tumulo ossa mea commendabo. Ea enim est Patriæ charitas, ut non nostris sed ipsius commodis utilitatibusque inservimus, a quibus non tantum omnium nostrarum actionum fructum, sed etiam hujus lucis qua fruimur, usuram pro suo jure meritoque repetere debet. Quapropter litteræ tuæ mihi jucundissimæ fuerunt: quin aliqua te gratiarum actione persequeretur si erga istum Hortum minus te esse affectum, quam ego sum erga Patriam cognoscerem. Sed quoniam, tua in Hortum diligentia, studium, amor non mihi solum, sed & omnibus perspecta sunt, hæc de te scribere supersedebam, atque hoc unum adiciam ad tanta tua erga Hortum istum merita accessisse cumulum, quod cum civitas nostra, tum etiam Italiam universa, maximam per te laudem consecuturam videatur. Effecisti enim, ut nobilissimæ Scirpes Cassæ, Galanga, Tamarindus, Zedoaria, Batatas, Cerei & Euphorbii species variz, & aliæ quamplurimæ, quæ in illo Horto primum extiterunt, cum sinte Italæ genti essent per obscuræ ac prope ignotæ, omnibus innotescerent. Laudabitur itaque mihi crede, Pisanus Hortus, sed ita laudabitur, ut per omnes Italiæ partes, & ipsius, & tui nominis fama percrebescat. Cum autem illa una maximè optabilis laus sit, quæ a laudato Viro proficiscitur, quantum Horto isti ornamentum, quantum gloriæ asserre video Amplissimum fratrem tuum Episcopum Biturgensem qui pro eo quo te complectitur amore, omnium suarum virtutum, meritorumque omnium fructum tecum communicat. Quem virum immortalis memoriæ Cardinalis Cornelius Episcopus Patavinus [ cuius interitum, ut præstantissimi Poetæ verbis utar,

*Semper honoratum, sic dii voluisti, habebis*]  
Z

ita

ita mihi laudare solebat, ut doctrina, probitate, prudentia, fide, religione cum prae-  
ficus Ecclesiae Episcopis conferre non dubitaret. Jam vero, quod OPTIMO PRINCIPIS in  
istum Hortum incredibilem munificentiam ab interitu vindicanti, summam profectū  
gratiam ab omnibus iniisti, & a me potissimum, qui nullam aliam laudem majori stu-  
dio quaerendam esse unquam existimavi, quam quae Principis Majestatem pie laudat;  
secundū Deum colendo acquiratur. Si quid enim est, quod maioribus meis acceptum re-  
ferre debeam, illud vel in primis praemifero, ipsos eam mentem, ac indolem erga  
illos. Quos Deus Opt. Maximus Patriae praefecerat, mihi per carissimos parentes in-  
sinuasse, ut hac in re neque quid aliud amplius mihi exoptandum sit, neque iis qui  
obsequio, ac fide probatissimi habentur, quicquam invidendum. Quare cum pluri-  
ma his consequutus, quod in istum Hortum exornandum tantā diligentia, ac seduli-  
tate incubuisti, tamen omnia summa & singularia tibi deberi fateor, quod MUNI-  
CENTISSIMI PRINCIPIS cum in omnium optionarum artium studia disciplinasque, tum po-  
tissimum erga Botanice benevolentiam ita literis prodidisti, ut & nolles, & futurae  
erati ad res herbarias illustrandas fovendasque praeciarum monumentum numquam  
defuturum existimem. Qua quidem in re cum plurima domestica exempla haberet,  
praecipue tamen IMMORTALIS COSMUS ingenio ac virtute MAXIMI imitatore se praebuit,  
qui Primus Pistas nobili isto Horto decoravit, eaque in posterum summi beneficii  
memoria sibi obstricta reliquit. Ex tuis itaque meritis hoc unum mihi excerptelli-  
ceat, atque omnibus pro mea virili predicare, quod praestitisti ne tantum in tot gra-  
vissimarum rerum curis ab OPTIMO PRINCIPIS ad Botanicam historiam exornandam  
collatum studium ac operam ulla conticisceret vetustas. Sed de hisce rebus satis; nam  
multa mihi scribenda supersunt, ut epistolae tuae satisfaciam. Quæris primo loco  
numquid de fontium natura ad Alpes saepenumero accedens notuim? Quid? Adeo  
ne me ignavum putas, qui cum omne quantulumcunque est, quod ex publicis mune-  
ribus Surripuerim, oculum solem in Philosophia consumere, hoc neglexerim, praeter-  
itum Alpina loca peragranti necessarium, ne ad summa juga delatum quoniam, ad in-  
feriora nimirum, esset aquarum mittendum me lateret? An tu mihi obtrusissima  
quaerque contemplandi praeciarum exemplum non praetulisti, qui cum in terra Afri-  
ca Medicis rebus operam dares, ad Tunesanum Regem curandum accitus, aëris ta-  
men naturam diligentissimè fueris perscrutatus? Atque utinam ea de quibus circa  
Barometrum, in quo magis sudo ac sereno caelo, quam nebuloso, ac vido *ὁπάριος* at-  
tollitur, literis ex Africa datis ante hos quinque supra triginta annos, & septem  
antequam libellum qui *Ephemerides Barometrice* inscribitur, Ramazzinus noster emitte-  
ret, virum clarissimum Nerium certior fecisti, memoriae mandasses: pulcherrimi  
suae inventi laudem Tusca terrae non invidisses. Saepissimè itaque evenit, ut per hian-  
tes montium meatus, per specus, & Alpium, ut ita dicam, viscera fontium naturam  
ab ipsis quasi capitibus sim rimatus, nihil tamen, cum omnia cognita ac explorata  
mihi sint, habeo quod ad vetustissimos referendum non iudicem. Quorum monu-  
menta si extarent, haec & alia multa a posterioribus conscripta illis innotuissio intel-  
ligeremus. Ex quibus sane haec quae apud Vitruvium Lib. de Architectura VIII. cap.  
1. memoris commendata sunt, hausta fuisse, coniecturā assequi possumus. Haec autem  
( aquae nimirum capita ) *maximè in montibus & regionibus septentrionalibus quaerenda*  
*eo quod in his, & suaviora, & salubriora, & copiosiora inveniuntur: averse enim sunt*  
*solis cursui, & in his locis primum crebra sunt arbores, & sylvae, ipsique montes suos*  
*habent umbras obstantes, ut radii solis non directi perveniant ad terram, nec possint hu-*  
*mores exugere. Intervalsa quoque montium maximè recipiunt imbres: & propter sylva-*  
*rum crebritatem, nives ibi ab umbris arborum, & montium diutius conseruantur; deinde*  
*liquatae per terrae venas percolantur, & ita perveniunt ad infimas montium radices, ex*  
*quibus profluentes fontium erumpunt fluvii. Aquas quoque a superioribus locis descen-*  
*dere, ac per terrae interiora ad specus, & puteos permeare Ganymedis machinationi-*  
*bus Commentario de Bello Alexandrino comprobatum habemus, omniaque maris liti-*  
*sora naturaliter aquae dulcis venas habere Caesarem non verbis tantum, sed re ipsa osten-*  
*dissit. Alia huiusce rei exempla deprimi possent, nisi ad alteram tuae epistolae partem*  
*jam opportunum esset transitum facere.*

Quid de Lapatho, & Acetosa, sentiam, ut ad te scribam, rogas. Quid dicam? Bota-  
nico-

tanicorum quique optimus tunc sententia acquiescit. Nullum inter hæc stirpes signum, nullum discrimen, quod gustu non exploretur, intercedere omnes fatentur. *Lapathum*, Turnefortius in Libro quem *Institutiones Rei Herbaria* nuncupavit, est planta genus ab *Acetosa* solo sapore diversum: *Lapathum* enim experti est insignis illius superis acidus. Hermannus autem Boerhaavius in opere qui *Index Alter* titulum præfert, eandem *Acetosa* omnia, ut *Lapathum*. Sapor acidus in foliis, & caule. Hujus quoque rei meminit Joannes Georgius Volkamerus in libro quem *Flora Norimbergensis* inscripsit: *Lapathum* quas notam genericam cum *Acetosis* conveniunt. Quid igitur? Num propterea in unum coniungemus? Mallem vel tuum, vel alterius etiam in quo par esset in Re Botanica auctoritas, exemplum sequi, quam, me auctore, factum commendari. Invererem enim jamdiu in Medicinis Lapathi, & Acetosæ nomina alterutri adicere non diligentia, vana, & inutilia nobis auterentibus, daretur, sed novitati. Quanquam, dum diligentia harum stirpium naturam sum percuratus, certa signa quibus facile, & utrumque genus retinere, & alterum ab altero sejungere valamus, deprehendi. Quæ quidem signa neque gustatu attinguntur, neque aliis exterioribus notis, sed ab ipso flore (quod est in hac arte potissimum) desumuntur. Etenim Acetosæ quas mihi ad hoc tempus perpendere licuit, bifariam dividuntur; sunt quibus flores frutibus adherentes innascuntur; sunt aliæ quarum natura diversa, cum singulæ in sterilem, & fecundam discriminantur. Sterilis lamina, & apices fert, calycibus contenta, in qua nullus flos, nullus embryo, nullum, arescentibus apicibus, subcretescens semen: at in fecunda de singulis calycibus, singuli filamentosi flores explicantur, embryoni insidentes, qui per maturitatem in semen transit. Hæc porro quo facilius accipi possint, exemplis illustrare conabor, ab his geminæ naturæ Acetosæ initium capiens.

*Acetosa arvensis, lanceolata, Sterilis*

Inter foliola calyces gignit, petiolo adherentes, quorum singuli in senas virides ac inequales partes divisi, seu stamina luteos apices sustinentia amplectuntur. His autem nulli flores, nulla fructus rudimenta continentur, sed quo ordine explicantur, sine senine contabescunt.

*Acetosa arvensis, lanceolata, fructifera.*

Pari modo flores emittit per petiolos deorsum pendentes, quos sena foliola excipiunt gemino ordine digesta, nam tris interiora embryoni circumposita, tribus exterioribus suffulciuntur. Inter quæ non stamina apparent, non apices, sed embryo, & in embryone filamentosæ tubæ. Cum rubescere incipiunt foliola, crescit embryo, semenque evadit trigonum, nitidum, luteolum, inter foliola jam rubra contentum.

*Acetosa sylvestris, maxima, Sterilis*

Non secus, ac *Acetosa arvensis, lanceolata, Sterilis*, multis calycibus fruticat: hi senis partibus constant, sæpe æqualibus, quarum tres interiores tribus exterioribus circumdantur. Intra sena in singulis continentur stamina, ac seni apices lutei, staminibus impositi. Quibus tabefactis, sine fructu decidunt calyces.

*Acetosa sylvestris, maxima, fructifera*

Passim in lætioribus Alpium vallibus, sylvisque inter illam gignitur, cujus flores embryonesque dum primum explicantur, sex foliis circumdati reperiuntur, quorum tria exteriora, illis crescentibus, deorsum reflecti solent, interioribus tribus embryonem, & mox semen amplectentibus. Embryoni flosculi insident albiduli, in ramulosos divisi. Crescit deinde semen, & trigonum fit. Stamina autem apicisque nulli. Non aliam esse vel semina vel apices gignendi naturam *Acetosa prævens* C. B. Pm. 114. & Tournef. Inst. R. Herb. 502. & *Acetosa arvensis, minima, non lanceolata*, quæ hoc nomine apud eosdem auctores commemoratur, deprehendi, cum utraque in sterilem, & fructiferam discriminetur, & unæ gigni soleant, illa in prætensibus locis: hæc in testibilibus agris.

Hæc in quarum hisce Acetosæ ad hoc tempus sciebam, in quibus etiam folia in acumen fastigiantur: in aliis folia subrotunda gignentibus non simili modo. Et eum in *Acetosa arborescente, subrotundo folio ex Insulis Fortunatis Pluk. Almag.*

Per ramos sparsi nascuntur flores, quorum singuli quinque, senis, vel septenis perbrevis staminibus constant, in quibus apices luteoli, rubellis unaculis alpeffi. Hæc sex

calycis foliolis fulciuntur, tribus majoribus extimis, & totidem minoribus intimis. Inter stamina embryo jacet, candidis ac ramosis filamentis ornatus, semenque angulatum evadit, quod tribus calycis foliolis non tabescentibus continetur.

*Acetosa rotundifolia, Bortensis C. B. Pin. 114.*

Ante florum explicationem calyces quibusdam membranaceis annulis complectuntur, quibus expansis, tria foliola cernuntur extrorsum sinuosa, & inter haec alia tria minora primùm, sed quae, crescente fructu, majora evadunt, triangulari forma, ac in ambitu rubra. His embryo fovetur cum sex staminibus apicibusque luteis. Embryoni filamentosi ramusculi adherent, albidj coloris. Embryo autem in semen perficiter trigonum; quod interioribus calycis foliolis obtegitur.

*Acetosa vesicaria, peregrina Eyll.*

Flores horumque partes hoc ordine gignit. Calyces per petiolos ramis affixos fert binos & binos consertosque, quorum alter alterius explicationem praere solet, uberiorique succo perfundi; ideoque major evadit. Contant flores hexaphyllo calyce, cujus tres partes exteriores sunt, tres interiores, illis, adolescente fructu, deorsum revolutis, haec primùm exiguae, mox amplissime factae sex stamina tulinent, luteis ornata apicibus, embryonemque, & embryonis albidos ramusculos. In his quoque, servatur semen trigonum, longiusculum, luteolum. Minotis calycis eadem sunt partes. Hac ratione in Alpibus fruticat *Acetosa rotundifolia, Alpina C. B. Prodr. 55.* de cuius natura scribere superfedeo, quoniam ab *Acetosa rotundifolia, Bortensi C. B. Pin.* hisce partibus non discriminetur.

His porro *Acetosa* generis cognatione proxima sunt *Lapatha*; nam

*Lapathum sativum Dod. Pempt. 648.*

ex foliorum alis ramusculos gignit, quibus florum seminumque petioli annecti solent. Egreguntur petioli plures de quibusdam membranaceis annulis caulem amplectentibus, deorsumque inclinantur, quibus summis senu calycis foliola adherent. Horum tria exteriora brevia ac parva, crescente fructu, extrorsum curvantur; tria vero alia interiora pet oram rubella, majora facta semen angulatum fovent. His etiam continentur lena stamina apices ferentia luteos, & embryo, cui tres insident ramusculi candidi, in alios tenuissimè divisi.

*Lapathum vulgare, folio obuso Jo. B. 2. 984.*

Haud multum ab illo florenti ordine abest, magnitudine dissimile, cum infra cubitum vel sesquicubitum subsistat. Flores ei alternatim ex foliorum alis innascuntur, qui ab una parte egressi circa caulem ita diffunduntur, ut verticillatim dispositi appaereant, quod in pluribus stirpibus cernere licet. Flores de hexaphyllis calycibus explicantur, quorum tres partes extrinsecus positae, brevioresque longioribus ac interioribus tribus proximae sunt. Inter has stamina sex collocantur cum luteis apicibus, & inter stamina embryo tres ramusculos candidos in plures alios diffusos extolens. Embryo in semen trigonum maturefcit, quod internae calycis partes arcè amplectuntur, triangulares, ac in margine dentatae.

Quae in his duobus *Lapathis* sum contemplatus, eadem in aliis saepius notavi, quae praeterea, sunt enim similia.

Habes, Vir Clariss, ut brevissimè potui, quibus signis *Acetosas* a *Lapathis* sejungamus; illae enim quatuor foliis oblongis instructae quas natura in fructiferam, & sterilem distinctas creavit, *Acetosa* nomine indicentur. Quae vero folia subrotunda gignentes, flores & stamina apicesque, ut *Lapatha* serunt, quis prohibet *Lapathis* adicere, ac *Lapatha* nuncupare? Nulla profeclò ex his ad proligandos morbos commoda percipiunt Medici, quos in constituendis genericis vereri debeamus. Habeant quas ad proprios usus convertant, *Acetosas*; nobis quibus non solum interioris stirpium vis, sed etiam exterioris naturae tradendae iniunctum est munus, nostro jure uti permittant.

Haec de *Lapatho* ac *Acetosa* pluribus quidem, quam tuae litterae a me postulare videbantur, scripsi, multa enim consuluisti adjecta sunt, ut tua auctoritate haberem eas confirmata. Etenim apud auctores, qui stirpium naturam nobis diligentissimè traderunt, haec legisse (ut mea est memoria) non me minime unum Joannem Rajum excipiamus, qui in 1. suae Historiae volumine haec duplicanti tamen similis, litteris mandavit:



davit: In nonnullis *Acetosa* speciebus puto me observasse alias plantas steriles, & floriferas tantum, alias fertiles, & semine pregnantis; ut in his quoque sexus distinctio eluceat.

Venio nunc ad *Agrimonia Orientalem*, ut ordinem quo in scribendo usus es, servem. Dubitare te scribis nimis illa sit, quam Tournefortius in Libro cui titulus est *Corollarium*, vocat *Agrimonia Orientalem*, humilem, radice crassissima, repente, fructu in spicam brevem, & densam congesto 21. non enim humilis, sed procera lurgit omnibus partibus quam vulgaris, major. Ego cur dubites, video; sed tamen aliam, quæ ad Turnelortianam hanc sit referenda, non habemus. Cur autem humilem dixerit auctor, quæ longè nostratè excellit, natalis locus in, quo ille princeps invenit, summè fortasse exilis ac jejuniuss effecit. Scis enim, ut qui optimè, pro soli conditione modo contrahi stirpes, modo produci. Ceterum quoniam de *Agrimonia*, ut scriberem effecisti, accipe etiam nonnulla de ipsius genere.

Inveterata est in Re Botanica opinio *Agrimonia* gignere semen alperum adeo ac hamatum, *ὡς καὶ τὸς ἰππίας* (ut Dioscoridis verbis reddam) *ἡλενὸς ἐπαδὸν* cœo Lappæ. Hinc Hermannus Boerhaavius summi ingenii Vir in Libro quem supra commemoravi, hæc de *Agrimonia* habet: *ovarium sit fructus oblongus, echinatus, Lappaceus, fœtus, geminis nucleo fœtus*. Tournefortius vero in suis Institutionibus his verbis *Agrimonia* genus comprehendit: *Agrimonia est planta genus, flore rufescente, plurimis scissileis petalis in orbem positis constante, calyci insidentibus. Calyx autem abis in fructum plerumque oblongum, veluti echinatum, uno vel altero semine oblongo, ut plurimum, fœtus*. At ille fructus neque fructus est, neque semen; ille siquidem dicitur fructus, cui tubæ innascuntur: semen verò vel quod fructu tubis ornatò comprehenditur, vel quod extra fructum tubas ipsom extollit, vel denique, quod receptaculo affigitur tubis instructo. In *Agrimonia* porro fructui non annectuntur corbæ, sed per ipsum hiantem ad semina in illo contenta descendunt, singule vel binæ, si singula vel binæ in fructu foveantur semina. Hanc quidem *Agrimonia* naturam ex tribus, quæ in meo Horto coluntur, stirpibus compertam habui exploratamque, videlicet: in *Agrimonia officinarum*, in *Orientali* Tournefortiana, in *minoris flore albo Pl. Norimb.* de quibus ordine scribam, a nostratè

*Agrimonia sive Eupasierum Dod. Pempt. 28.*

incipiens, quæ passim in collinis tractibus nascitur, non infrequens in campetribus ac exilibus locis, si cultu non subiguntur. Profert hæc, ut omnibus notum est, cubitalem vel sesquicubitalem caulem, nonnumquam procurrentem, si pingui ac læto solo gignatur. Caulis in ramos qui veluti in spicam efformantur, diffunditur. Oriuntur duò spicia raro ordine, ac alternatim fructus foliolorum alis insidentes, quibus dum tenelli sunt innixi, manent erecti, at grandiores facti, suo pte pondere foliola deprimunt, ipsique deorsum pendent perbrevis commissi petiolo, cui calix multifolius ac villosus affligitur, fructus ante explicationem obtegens. At fructus conicus est, striis inæqualis, villisque oblitus, angustâ parte calyci affixus, latiori hamatus, in qua summa alter calix expanditur, in quinque foliola diffusus. Inter hæc annulus luteus jacet, & annulo petala quinque lutea adherent, ac plura stamina lutea, in luteos apices fastigiata. Quâ pater annulus, de fructu sinu subeunt tubæ luteæ, plerumque binæ, quæ altero extremo seminibus junguntur, singulæ singulis, altero crassiusculæ inter stamina continentur. His areolentibus, in fructum maturantur semina, quæ cum tubis numerum æquant.

Plurâ de hac primâ exaravi, non ut iis clariùs nostrâ comprobaretur opinio; ipsa enim fuit per se satis evidentia, sed ut brevius reliquarum rationem perstringerem. Nam quod ad *Agrimonia minorem*, *flore albo Pl. Norimb.* spectat, eandem gignit, sed omnia minora, florum colore distincta; petala albida sunt, sed quæ in luteum colorem languescant, luteola quoque stamina, luteolæque tubæ. At quæ Orientalis dicitur, ut reliquis partibus, flore fructuque majoribus, densiusque positis, vulgatè dissimilis gignitur.

Quæ cum ita se habeant, eritne aliquis qui hujusmodi fructum, fructum esse dicat, cui tubæ non affiguntur, qui patet, & laxius quidem dum planta floret, aërem, foetiles, & tubas admittens, qui petalorum apicumque succum propterea excipit, ut ad infe-

inferiora, quibus semina adherent, transmittat? Quoniam alio discrimine separatur Agrimonia a Quinquefolio, a Pentaphylloide, Tormentilla, Comaroide, in quibus receptaculum non perinde ac in illa ite fructus, stamina, & perala sustinet, sibi que affixa gerit semina? At laxius in his patet receptaculum? Quidni? Sic mirabili nature consilio constitutum est, quo ab illis Agrimonia sejungi possit. Etenim si Agrimonie receptaculum ejusdem esset per oram ambitus, & pluribus seminibus setum, jam hæc non Agrimonia sed Pentaphylloides, & haberetur, & vocaretur. Non igitur in Agrimonia, sicut Tournefortio placet, ab it fructum calyx, sed pistillum, si ve, ut ego dicere soleo, de interiori floris parte semen crescit; neque fructus est fructus, sed receptaculum, ut in eo Libro quem *Anthologiam* nuncupavimus, de Jalapa litteris mandatum est. Idque planius in Rosa etiam apparet, de qua apud Tournefortium memorie traditum habemus *calycem in fructum carnosum, abire*. Que quidem opinio a vetustissimis temporibus ducitur, nam Theophrastus Lib. 1. cui titulus *περί φυτόν λεγόμεν* cap. 22. Rosam inter illas stirpes collocavit, in quibus inferior florum pars in fructum transit. Sed Rosarum fructus receptaculum est molle, ac succipenum, ut in Agrimonia, & Jalapa sicum; huic enim affiguntur calyce, petala, & stamina, ac non tubæ, quæ plurimæ ad embryones descendunt, inter receptaculi villos circumque affixæ, iidemque junguntur.

His nonnulla alia essent addenda, in quibus Tournefortii diligentia desiderari potest, Vitis nimirum Vinifera inter petalodes collocata flores, cum imperfectos producat; Guaiacana in sterilem, & fructiferam minimè distincta, quæ geminæ est nature, utraq; sane florifera, & petalodes, sed sterilis, majoribus quas fructifera, ornata floribus, ac receptaculo destituta; Acanthion Carduus adjectum, quæ sine pappi thalamum ferunt; atque alii; sed hæc attingisse sufficiat.

Restat Ulva de qua in extrema tunc epistolæ pagina, cui stirpi adiciam, quæritum invenio: vilissimæ, ut uno verbo dicam, neque Cyperoidibus; multa enim sunt, quæ me ab Anguillara uno ex Decessoribus meis, & a Casparo Bauhino, quibus Typha veterum Ulva esse traditur, deducunt. Pult quos viros meam hæc in re interponere sententiam piget. Etenim, ut ait Quintilianus, *supervacuus foret in studiis longior labor*, si nihil liceret melius invenire præteritis. Quibus autem fundamenta nostra innitatur opinio, brevitate qua potero, perstringam.

Ulva apud veteres palustris herba fuit, non aquatica ceu Typha, quæ *φύερα δὲ*, ut ait Dioscorides Lib. *περί ἀνθεμάτων* cap. cxxiv. *ἐν ὕδατι καὶ ὑποκαρπύου ῥίζας* nam palustres, ut rectè tenes, a nostris vocantur stirpes, quæ in cœnosis locis gignuntur, aquaticæ vero quæ in aquis. Hinc Potarum præstantissimus Virgilius 11. *Æneid.* cecinit

*Limosque lacu per noctem obscurus in Ulva  
Delituit.*

Nam si latuisset inter Typhas Sinon quæ aquis innascuntur, cur uvida veste ac cœnosa Trojana Pastoribus occurrentem non finxit Poeta, sic enim narrationi consentaneum videbatur, quo facilius mendaciæ ac dolæ fides haberetur. Delituit itaque Sinon inter Ulvas, hoc est inter Cyperoides, quod secus paludes, & aquosa loca frequens occurrit, densoque cespite in sylvam surgit, jacenti, & latenti accommodarum. Hoc clarius in Lib. vi. traditur, in quo Charontis naviculam ad limosam ripam appulisse videmus, *Æneam* & *Sibyllam* incolumes inter Ulvas, neque inter Cyperoides stirpes, in quibus, quoniam densissime proveniunt, vestigia tuto ponuntur, expositos.

*Tandem trans fluvium incolumes Vetemque Virumque  
Informi limo glaucæque exponit in Ulva.*

Nequaquam enim dicerentur incolumes ad Typhas aquis insidentes provehi. Jam vero ea quæ in Ecloga vii. prodidit

*Talis amor Daphnæ, qualis cum fessa juvenem  
Per memora atque altor querendo bucula lucos  
Propter aque rivum viridi protumbis in Ulva  
Perdita, nec fere meministi decedere nocti.*

quæ ratione Typhæ accommodari possunt? non enim boves ceu Lutræ in aquis jacent, aut in cœnoso loco. His satis ut opinor, & Anguillaræ, & Caspari Bauhini con-

convincitur sententia: sed quo clarius Ulvæ natura innotescat, ex aliis auctoribus nonnulla depromam; & primum de natali sede verba faciam. Gignebatur Ulva secus flumina, lacus, paludosaque loca, in quibus, & Salices, & Junci proveniunt. Id Q. Valuius confirmat libr. v. Metamorph.

*Forte, inquit, mediocris aque prosperis in imis*

*Valibus, agrestes illic fruticosa legebant*

*Vimina cum juncis, gratamque paludibus Ulvam.*

Et in libr. viii.

*Levis salix, Ulvæque leves, juncique palustres,*

*Viminaque.*

Id neque Joannem Oricellarium ( ut unum ex nostris etiam nominem ) latuit, apud quem in libello, quo Italico carmine apum naturam est complexus, hæc me legisse memini

*Perchè non dee la Rondine d' Etruria,*

*Che appresso l' acque torbide si cibo*

*D' Ulva palustre, e di loquaci rane,*

*Certor col bianco Cigno del bel lago,*

*Che i bianchi pesci suoi nutrisce d' oro.*

In quibus locis Cyperoides omne genus provenire non iis solum, qui in Re Botanica parum versati sunt, sed & pastoribus ipsis, agricolisque notum.

Sed jam de commodis quæ ex Ulva perceperunt veteres videamus. Adhibebatur Ulva ad plura, sed frequentius ad casas, & rustica tella contegenda, Cannis palustribus deficientibus, ut legitur in Vitruvio Lib. ii. cap. 1. Nonnulli ex Ulva palustri componant suguria tella hunc usum, & Vegetius Lib. de re militari ii. cap. xxiii. commemorat: *Mistita quoque vel plumbatas jugi perpetuoque exercitio dirigere cogebantur usque adeo ut tempore hiemis de tegulis vel scandulis, quæ si desissent, certè de connis, Ulva, vel culmo, & porcius regerentur ad equites, & quedam veluti basilica ad pedites, in quibus tempestate, vel ventis aëre turbato sub tecto armis erudiebatur exercitus.* Quod in Cyperoidibus servatum videmus. Ab agricolis quoque ad tenellas vires vinciendas, cum viminibus uti ne coles molliusculi lederentur, formidarent, Ulvam invenio adhibitam. Vinculi genus, ait Columella Lib. iv. cap. xi. quale sit, quo religantur semina, plurimum refert. Nam dum novella vinca est, quàm molliorino necienda est, quia si viminibus Salicis, aut Ulmi ligaveris, incretenscens Vitis se ipsam præcidit. Optima est ergo Genista, vel paludibus defectus junceus, aut Ulva. Plinius Lib. xvii. cap. 23. similia præcepit: *Quinimo etiam quibus Salices supersunt, molliore hoc vinculo facere maluit, herbaque Siculi, quam vocant Ampelodesmon: Græcia vero universa Juncus, Cyperus, Ulva. Quas utilitates optimus quisque arborator in Cyperoidibus commendat.*

Vocamus hæc stirpes vernaculâ linguâ *Cerice*, quæ voce, & præci usi sunt. Columella Lib. ix. cap. ii. *Filix quoque aut carex, ubicunque nascitur, augusto mense rectè exirpatur.* Quem imitatus Palladius de re rustica Lib. ix. tit. 3. *Hoc etiam mense, ait, exirpare possumus carex, & filix.* Hinc Hermolaus Barbarus in Corollariis ad Dioscoridem Lib. iv. cap. 805. hæc posteris reliquit: *A filicibus filix, ut a caricibus carex dicimus. Est autem Carex è qua molliorina texuntur cathedra, folio ferè arundinis, uliginoso, & palustri loco plurima.*

Quod vero Ulva, & Carex eadem sit herba, Virgilius non obscurè ostendit, nam Ulvam Lib. iii. Georg. pro pabulo bubus inservire docet, dicens

*Interea pubi indomita non gramina tantum,*

*Nec vestus Salicum frondes, Ulvamque palustrem,*

*Sed frumenta manu carpes satis.*

De Carice autem in eodem volumine non absumili modo

*& inter*

*Dura jacei pernox instrato saxa cubili*

*Prondibus hirsutis, & Carice passus acuta.*

Huc

Huc etiam revocanda sunt, quæ supra de bucula amore percita ipsius Poetæ verbis commemoravi: *Talis amor Daphnin*, sunt enim similia. Item, ut Ulvam latibula puerberæ tradidit, ita Caricem in *Eclôgâ* quum *Palamone* inscripsit, exposuit:

*Et cum clamarem (quo nunc se proripis ille?)*

*Tityre coge pecus; tu post caveſſa luteſcas.*

Post quos Virgilii locos Columellæ quoque, & Palladii auctoritatem asserre juvat, quibus ad eisdem usum Caricem adhiberi ostenditur, quos Ulvæ attribueret Vitruvius atque Vegetius. Ille quidem Lib. xii. cap. 15. ad hunc modum est locutus: *& crates pastorales culmo vel Carice, vel filice textæ ex utroque latere super terram plana disponantur, ut cum Sol in occasum fueris, erigantur, & inter se acclives testudinato sedio more tuguriorum inarescentem sicum a rore, & interdum a pluvia defendant.* Hic vero Lib. 1. tit. 22. rusticus porticus sic fieri præcepit. *quibus etiam ad ætatis temperandum colorem porticus sarcis, asferibus, & fronde formari debent, quæ vel scandulis, vel (si copia suppetis) segulis, vel si facilius, & sine impensa placueris, regentur corticibus aut genistis.*

Unus obiici potest Isidori locus, qui Ulvam a Carice aliam esse credidisse videtur, sed hic Botanicis disciplinis nequaquam additus, ut apud alios invenerat [quod erat facillimum, vel apud ipsum Virgilium] ita excerptit, stirpium naturam inuicem relinquens. Quapropter cum possem ad Anguillæ, & Bauhini sententiam referendam huius viri exemplo uti [seorsum enim de Ulvâ & Tiphâ loquitur] tamen ne minus valido inniti fundamento viderer, id non attigi.

Hæc habui, Vir Clariss. quæ ad ea de quibus per litteras me flagitasti, ordine scriberem. Quæ si paulo verbosius scripta inveneris, ignosce desiderio meo. Dum enim tibi plenius satisfacere cogito, Epistolæ modum sum transgressus. Valetudinem tuam fac diligentissimè cures, & a novis morbi tentationibus, quo elapsa ætate conflictatus fuisti, confirmatam præſtes. Vale.

Dat. Patavio Decimo Calend. Decembris 1722.



**D**Um Catalogus noster typis datur Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Comes ac Generalis Marfilj cum publico ac insigni Botanico Bononiensi D. Iosepho Monti Pisas pervenit, & in Hortum Simplicium se transfudit, ubi exoticas Plantas, quas in longinquis Regionibus prospexerat, tum non inferiori curâ, & industriâ cultas, ac a frigore defensas, tum ob magnam aeris temperiem maximè vegetas recognovit: quomohrem cum nonnulla semina Zeylanica Idem a D. Boerhaave nuper acceperit: ut hac facilius germinet, variis seminibus Pisannum Hortum dicare voluit. At cum Mihi aliqua eorum ibi, & in Catalogo nostro existere non satis conflet; ne, si aliqua deinceps evascentur, appendicem facere cogar; potius eorum nomina, prout ad me pervenerunt hic imponere statui: & ut Pisannus Hortus Plantis repletus evidenter elucescat, ac inde Catalogus noster plundatur: hujus Clarissimi ac Sapienissimi Viri assertio sufficere poterit: ut praesens Epistola clarè demonstrat.

Illustrifs. Sig. Padron Colendifs.



On questa mia cordialissima Lettera in qualche parte riparo alla sfortuna, che ho avuto di non rincontrare VS. Illustrifs. in Pisa nel presente mio passaggio per essa, che ebbe per primario oggetto la speranza di poterla abbracciare, per riconoscere la Persona egualmente di quello, che ho sempre fatto del suo gran merito, e confessarli le mie molte obbligazioni per li molti favori, che ha impartito all' Istituto di Bologna.

Il Giardiniere Antonio Morini non ha trascurato di mostrare l' una, e l' altra cosa non solo a me ma anche all' Eccellentissimo Sig. Dott. Monti, che meco passa a Livorno per assistere a tutte le necessarie disposizioni per il trasporto de' numerosi capitali collà approdati per servizio dello stesso Istituto. Appunto la sera avanti la mia partenza da Bologna mi giunse un nuovo pacchetto di Semi mandatimi dal Sig. Boerhaave, che stimai bene di meco portare qui per comunicarne di ciascuna spezie alcuni grani a VS, che riceverà colli loro nomi in cinquanta cartucce ripartiti, consegnate al medesimo Giardiniere Antonio Morini, perchè a suo tempo gliele dia.

Io mi rallegro con Lei, perchè felicemente moltiplica le tante spezie di piante di capo di buona speranza, e quello, che più importa le ho ritrovate di polpa, e vigore maggiore di quelle, che sono in Amsterdam, effetto del clima, e della somma diligenza sua, e seco ben di cuore me ne rallegro.

Io per ora non l' incomodo della comunicazione al mio Orto dell' Istituto d' alcune di queste volendo prima avere tutte le cose in ordine per poi conservarle, ed ampliarle al di Lei esempio, e tutto assieme nelli effettivi vasi farle passare all' Istituto. Succederà col beneficio di questa mia apertura di tempo in tempo un mio rispettosio carteggio col quale anderemo dividendo l' una, e l' altra cosa, e VS. Illustrifa, averà libero l' adito di disporre liberamente di tutto quello, fosse in mio potere, ed appunto nella forma, che sarà propria alla mia condizione d' essere con tutto il rispetto e cuore

Di VS. Illustrissima

Di Pisa a' 18. Settembre 1723.

Devotifs. & Oblig. Servis.  
Luigi Ferdinando Marfilj.

# APPENDIX

**A** Cacia Zeylanica Rorismarini folio.

Acacia Zeyl. flore spicato.

Acacia Zeyl. flore globoso.

Alcea Zeyl.

Althæa Zeyl.

Althæa Zeyl. erecta, capsula seminis spinosa.

Amarantus Zeyl.

Anonis Zeyl.

Anon<sup>a</sup> Indica pomo caruleo P. Bat. Prodr.

Apocynum Zeyl. folio incano.

Arbor Surianensis flore rubro.

Aristolochia longa Indica, aromatica, odora.

**B** idens Zeyl.

Buglossa angustifolia Zeyl.

**C** Erata Magallanica.

Chelidonium Zeyl.

Cistus Zeyl. laurinis foliis.

Coronilla Zeyl. rota argentea Boerh. 50.

Coronilla Zeyl.

Convolvulus Zeyl.

Coronilla Zeyl. arborefcens, flore albo.

Crotularia Afatica folio fingulari Boer.

Crotularia Zeyl.

Cruciata Zeyl. sylv. major.

**D** Racunculus Zeyl.

**G** Naphalium Zeyl.

Goffipium Zeyl.

Gramen Zeyl. Alopecuroides.

**H** Edysarum Zeyl. arborefcens.

Hedysari Zeylanici alia species.

**L** Ablab Zeyl.

Linaria Indica erecta.

Lyfimachia Zeyl. spicata.

**M** Edica Zeylanica arborefcens.

Mimosæ Zeyl. spinosæ, & non spinosæ species.

**O** Cymum Zeylanicum perenne frutescens Par. Bat. Boerh.

**S** Ena Zeyl.

Sena Zeyl. spicata.

Sena Zeyl. flore umbellifero.

Sena Zeyl. foliis obrutis.

Scrophularia Afatica.

Sinapistrum Zeyl.

**U** Rtica Zeyl.








Tab. 1



ingis, albis, crassioribus, Boech. 1. 1. 1.  
 rectis, umbellatis, albescentibus, odore suavi-  
 ro adherentibus infra ramulorum principio





































































































































































































































superioribus integris, flore  
longo gracili



